Appendix E— Internal Water Quality Monitoring

(Available in Electronic Format Only)

BHBL	1093104008	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Sulfate	Total	14.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Manganese	Total	1.72	DQ	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Nickel	Total	0.769	J	ug/L	0.62	2	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Mercury	Total	1.2	DQ	ng/L	0.5	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Potassium	Total	322	J	ug/L	150	500	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Silicon	Total	1720	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Strontium	Total	0.102	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Magnesium	Total	4.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Sodium	Total	1550	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Chloride	Total	2.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Ammonia-N	NA	0.0504	J	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Barium	Total	23.2	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Calcium	Total	26.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Conductivity	NA	188	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Copper	Total	0.319	J	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Manganese	Dissolved	0.709	J	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Nickel	Dissolved	0.732	J	ug/L	0.62	2	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Potassium	Dissolved	305	J	ug/L	150	500	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Silicon	Dissolved	1660	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Sodium	Dissolved	1450	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Strontium	Dissolved	0.0998	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Total Dissolved Solids	Total	92.5	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Magnesium	Dissolved	4.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Barium	Dissolved	21.9	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Calcium	Dissolved	25.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104016	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 13:10
BHBL	1093104008	Alkalinity	NA	71	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 13:10
BHBL	1093801006	Silicon	Total	2000	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32

BHBL	1093801006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Magnesium	Total	4.94	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Manganese	Total	0.918	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Mercury	Total	0.896	J	ng/L	0.5	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Nickel	Total	0.947	J	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Sodium	Total	1990	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Sulfate	Total	16.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Strontium	Total	0.113	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Potassium	Total	276	J	ug/L	150	500	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Calcium	Total	31.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Alkalinity	NA	83	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Manganese	Dissolved	0.874	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Barium	Total	28.5	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Conductivity	NA	215	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Iron	Total	0.0108	J	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Chloride	Total	2.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Aluminum	Total	9.71	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Ammonia-N	NA	0.0339	J	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Copper	Total	0.348	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Strontium	Dissolved	0.113	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Magnesium	Dissolved	5.02	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Nickel	Dissolved	1.09	J	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Potassium	Dissolved	277	J	ug/L	150	500	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Iron	Dissolved	0.00666	J	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Silicon	Dissolved	2050	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Sodium	Dissolved	2010	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Total Dissolved Solids	Total	131	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Copper	Dissolved	0.44	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Total Suspended Solids	Total	0.3	J	mg/L	0.15	0.5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801006	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Aluminum	Dissolved	7.02	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Calcium	Dissolved	32.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Barium	Dissolved	28.6	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:32
BHBL	1093801014	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:32
BHBL	1094518015	Sodium	Dissolved	2200	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Alkalinity	NA	90.8	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Zinc	Dissolved	3.03	J	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:50

BHBL	1094518015	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Strontium	Dissolved	0.117	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Silicon	Dissolved	2170	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Potassium	Dissolved	269	J	ug/L	150	500	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Barium	Total	30.9	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Total Dissolved Solids	Total	116	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0325	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.153	0.51	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Zinc	Total	3.01	J	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Sulfate	Total	20.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Barium	Dissolved	31.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Strontium	Total	0.116	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Calcium	Dissolved	31.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Magnesium	Dissolved	5.67	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Manganese	Dissolved	0.719	J	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Nickel	Dissolved	1.23	J	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518015	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Ammonia-N	NA	0.0319	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Calcium	Total	31.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Chloride	Total	2.35	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Conductivity	NA	234	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Copper	Total	0.416	J	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Magnesium	Total	5.59	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Manganese	Total	0.886	J	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Mercury	Total	1.16	DQ	ng/L	0.5	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Nickel	Total	1.12	J	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Potassium	Total	264	J	ug/L	150	500	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Silicon	Total	2130	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Sodium	Total	2120	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 14:50
BHBL	1094518007	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:50
BHBL	1095210007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:10

BHBL	1095210007	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Barium	Total	28.4	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Barium	Dissolved	28.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Calcium	Dissolved	43.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Alkalinity	NA	97.2	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Total Suspended Solids	Total	0.2	J	mg/L	0.15	0.5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Potassium	Dissolved	293	J	ug/L	150	500	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Strontium	Dissolved	0.14	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Sodium	Dissolved	2100	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Copper	Dissolved	0.392	J	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Nickel	Dissolved	1.12	J	ug/L	0.62	2	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Magnesium	Dissolved	6.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0019	J	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Silicon	Dissolved	2030	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Manganese	Total	0.395	J	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Calcium	Total	40.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Chloride	Total	2.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Conductivity	NA	236	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Iron	Total	0.0073	J	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210015	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Magnesium	Total	6.36	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0425	J	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Sulfate	Total	19.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Total Dissolved Solids	Total	159	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Strontium	Total	0.136	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Sodium	Total	2090	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Silicon	Total	2020	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Potassium	Total	298	J	ug/L	150	500	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Nickel	Total	0.98	J	ug/L	0.62	2	9/24/2009 12:10
BHBL	1095210007	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:10
BHRU	1093104010	Silicon	Dissolved	1650	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Nickel	Dissolved	0.629	J	ug/L	0.62	2	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Sodium	Dissolved	1470	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Strontium	Dissolved	0.112	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 11:25

BHRU	1093104010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Potassium	Dissolved	342	J	ug/L	150	500	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Barium	Dissolved	25	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Sulfate	Total	13.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Total Dissolved Solids	Total	108	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.048	J	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Aluminum	Dissolved	10.6	J	ug/L	6.2	20	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Strontium	Total	0.112	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Calcium	Dissolved	29.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Magnesium	Dissolved	4.32	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Manganese	Dissolved	0.49	J	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Alkalinity	NA	80.3	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Sodium	Total	1530	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Barium	Total	26.7	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Calcium	Total	29.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Chloride	Total	1.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Conductivity	NA	206	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Copper	Total	0.34	J	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Silicon	Total	1740	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Potassium	Total	387	J	ug/L	150	500	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Nickel	Total	0.711	J	ug/L	0.62	2	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Mercury	Total	0.776	J	ng/L	0.5	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Manganese	Total	0.68	J	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Magnesium	Total	4.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 11:25
BHRU	1093104002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:25
BHRU	1093801010	Magnesium	Dissolved	4.86	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Aluminum	Total	10.3	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Alkalinity	NA	91	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Calcium	Dissolved	34.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Copper	Dissolved	0.325	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44

BHRU	1093801010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Aluminum	Dissolved	7.27	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Total Suspended Solids	Total	0.204	J	mg/L	0.153	0.51	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0385	J	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Barium	Dissolved	35.4	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Silicon	Dissolved	1920	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Strontium	Dissolved	0.125	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Potassium	Dissolved	302	J	ug/L	150	500	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Nickel	Dissolved	0.725	J	ug/L	0.62	2	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Manganese	Dissolved	0.547	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Sodium	Dissolved	1880	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Calcium	Total	35	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Copper	Total	0.384	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Conductivity	NA	232	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Total Dissolved Solids	Total	131	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Chloride	Total	2.22	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Barium	Total	35.4	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Potassium	Total	306	J	ug/L	150	500	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Mercury	Total	1.34	DQ	ng/L	0.5	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Sulfate	Total	15.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Strontium	Total	0.126	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Sodium	Total	1890	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Nickel	Total	0.709	J	ug/L	0.62	2	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Manganese	Total	0.724	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Silicon	Total	1940	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 11:44
BHRU	1093801002	Magnesium	Total	4.88	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 11:44
BHRU	1094518002	Cyanide	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Sodium	Total	1960	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Copper	Total	0.438	J	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Conductivity	NA	267	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Chloride	Total	2.37	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Calcium	Total	38.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Barium	Total	37.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 12:30

BHRU	1094518002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Fluoride	Total	0.069	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Nickel	Dissolved	0.78	J	ug/L	0.62	2	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Silicon	Total	1960	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Barium	Dissolved	37.5	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Calcium	Dissolved	36.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Magnesium	Dissolved	5.69	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Potassium	Dissolved	315	J	ug/L	150	500	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Silicon	Dissolved	2040	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Sodium	Dissolved	2040	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Strontium	Dissolved	0.138	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Manganese	Dissolved	0.508	J	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Alkalinity	NA	108	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Iron	Total	0.0105	J	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Magnesium	Total	5.66	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Manganese	Total	0.671	J	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Mercury	Total	0.558	J	ng/L	0.5	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Nickel	Total	1.05	J	ug/L	0.62	2	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Potassium	Total	306	J	ug/L	150	500	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Ammonia-N	NA	0.0325	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Strontium	Total	0.135	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Sulfate	Total	19.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Total Dissolved Solids	Total	135	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0495	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.152	0.505	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 12:30
BHRU	1094518002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 12:30
BHRU	1095210010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Zinc	Dissolved	18.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Magnesium	Dissolved	6.04	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0565	J	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Total Dissolved Solids	Total	155	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Sulfate	Total	17.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Strontium	Total	0.146	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Sodium	Total	1980	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Silicon	Total	1960	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 10:25

BHRU	1095210010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Potassium	Total	319	J	ug/L	150	500	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Manganese	Total	0.34	J	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Nickel	Dissolved	0.639	J	ug/L	0.62	2	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Potassium	Dissolved	320	J	ug/L	150	500	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Silicon	Dissolved	1960	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Sodium	Dissolved	1980	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Strontium	Dissolved	0.148	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Alkalinity	NA	105	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.149	0.495	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Barium	Dissolved	30.2	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Zinc	Total	12	DQ	ug/L	2.5	5	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Calcium	Dissolved	43.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Conductivity	NA	247	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Nickel	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Magnesium	Total	6.03	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Copper	Total	0.366	J	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Chloride	Total	2.41	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Calcium	Total	41	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Barium	Total	31.2	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 10:25
BHRU	1095210002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 10:25
DC1-Discharge	1093529019	Nickel	Dissolved	1.84	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Potassium	Total	296	J	ug/L	150	500	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Silicon	Total	2230	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Sodium	Total	1870	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Magnesium	Dissolved	5.68	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Nickel	Total	1.94	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Potassium	Dissolved	276	J	ug/L	150	500	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Silicon	Dissolved	2130	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Sodium	Dissolved	1800	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 9:39

DC1-Discharge	1093529019	Magnesium	Dissolved	5750	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Barium	Total	6.67	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Calcium	Total	42.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Chloride	Total	1.81	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Copper	Total	0.587	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Fluoride	Total	0.031	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Iron	Total	0.058	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Magnesium	Total	6.04	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Magnesium	Total	5950	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Mercury	Total	0.755	J	ng/L	0.5	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Conductivity	NA	259	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0345	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Zinc	Total	8.34	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Strontium	Dissolved	0.0948	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Total Suspended Solids	Total	1.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Arsenic	Total	14.6	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Aluminum	Dissolved	7.22	J	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Total Dissolved Solids	Total	129	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Sulfate	Total	19.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Strontium	Total	0.0985	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Antimony	Total	1.19	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Aluminum	Total	34.2	DQ	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Zinc	Dissolved	7.48	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0024	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Alkalinity	NA	103	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Antimony	Dissolved	1.14	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529008	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Calcium	Dissolved	45	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Barium	Dissolved	6.41	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Arsenic	Dissolved	13.7	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1093529019	Copper	Dissolved	0.472	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:39
DC1-Discharge	1094213002	Potassium	Total	250	J	ug/L	150	500	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Sodium	Total	1980	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Nickel	Total	1.75	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Strontium	Total	0.106	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.152	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Silicon	Total	2190	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Sulfate	Total	19.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Total Dissolved Solids	Total	148	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.004	J	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Total Suspended Solids	Total	2.16	DQ	mg/L	0.147	0.49	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 13:00

DC1-Discharge	1094213002	Calcium	Total	45.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Alkalinity	NA	121	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Antimony	Total	1.81	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Zinc	Total	12.4	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Conductivity	NA	285	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Copper	Total	0.523	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Chloride	Total	2.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Arsenic	Total	29	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Mercury	Total	0.539	J	ng/L	0.5	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Aluminum	Total	37.5	DQ	ug/L	6.2	20	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Fluoride	Total	0.044	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Iron	Total	0.0531	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Lead	Total	0.0633	J	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Magnesium	Total	6.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Manganese	Total	10.7	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213002	Barium	Total	8.28	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Sodium	Dissolved	1940	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Aluminum	Dissolved	9.66	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Calcium	Dissolved	41.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Zinc	Dissolved	11.3	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Strontium	Dissolved	0.106	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Silicon	Dissolved	2210	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Potassium	Dissolved	241	J	ug/L	150	500	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Nickel	Dissolved	1.56	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Antimony	Dissolved	1.68	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Arsenic	Dissolved	27.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Barium	Dissolved	8.12	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Copper	Dissolved	0.415	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Magnesium	Dissolved	6.18	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Manganese	Dissolved	9.02	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1094213013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 13:00
DC1-Discharge	1095011002	Manganese	Total	20.9	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Conductivity	NA	247	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Copper	Total	0.467	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Iron	Total	0.0381	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Magnesium	Total	6.51	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Calcium	Total	41.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Silicon	Dissolved	2200	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Potassium	Dissolved	205	J	ug/L	150	500	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Lead	Total	0.154	J	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Nickel	Total	1.17	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Sodium	Dissolved	2010	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 10:19

DC1-Discharge	1095011013	Strontium	Dissolved	0.104	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Zinc	Dissolved	17	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Aluminum	Total	21.9	DQ	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Chloride	Total	2.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Antimony	Total	0.625	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Arsenic	Total	12.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Barium	Total	6.35	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Alkalinity	NA	107	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Sodium	Total	2010	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Total Suspended Solids	Total	1.11	DQ	mg/L	0.151	0.503	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.052	J	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Total Dissolved Solids	Total	144	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Strontium	Total	0.104	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Silicon	Total	2190	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Potassium	Total	212	J	ug/L	150	500	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Nickel	Dissolved	1.13	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Sulfate	Total	18.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Copper	Dissolved	0.366	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Manganese	Dissolved	19.6	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Calcium	Dissolved	46.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Barium	Dissolved	5.59	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Arsenic	Dissolved	11.9	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Antimony	Dissolved	0.663	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Aluminum	Dissolved	6.35	J	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011002	Zinc	Total	22.5	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:19
DC1-Discharge	1095011013	Magnesium	Dissolved	6.45	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:19
DC1-Downstream	1093529018	Magnesium	Dissolved	5800	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Magnesium	Dissolved	5.67	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Copper	Dissolved	0.49	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Zinc	Dissolved	8.61	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Calcium	Dissolved	43.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Nickel	Dissolved	1.89	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Potassium	Dissolved	290	J	ug/L	150	500	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Silicon	Dissolved	2140	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Sodium	Dissolved	1800	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:30

DC1-Downstream	1093529018	Strontium	Dissolved	0.0947	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Arsenic	Dissolved	14.2	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	pH	NA	7.9	DQ	pH units	0.1	0.1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Potassium	Total	301	J	ug/L	150	500	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Silicon	Total	2200	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Sodium	Total	1820	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Sulfate	Total	20.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Mercury	Total	0.749	J	ng/L	0.5	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Total Dissolved Solids	Total	143	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0355	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Total Suspended Solids	Total	1.41	DQ	mg/L	0.152	0.505	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Zinc	Total	9.91	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Aluminum	Dissolved	7.48	J	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Antimony	Dissolved	1.16	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Strontium	Total	0.0981	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Alkalinity	NA	102	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Aluminum	Total	36.7	DQ	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Antimony	Total	1.27	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Arsenic	Total	15	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Barium	Total	7.21	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Nickel	Total	2.17	DQ	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Chloride	Total	1.83	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Conductivity	NA	260	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Copper	Total	0.568	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Fluoride	Total	0.034	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Iron	Total	0.0527	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Magnesium	Total	6.07	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Magnesium	Total	5860	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Calcium	Total	41.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529018	Barium	Dissolved	6.72	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1093529007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:30
DC1-Downstream	1094213001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Aluminum	Dissolved	12.8	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Nickel	Total	2.07	DQ	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	pH	NA	7.81	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Sodium	Total	1930	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Mercury	Total	0.551	J	ng/L	0.5	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Sulfate	Total	19.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Manganese	Total	10.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Total Dissolved Solids	Total	148	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0405	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Total Suspended Solids	Total	0.9	DQ	mg/L	0.15	0.5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0023	J	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Zinc	Total	12.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Strontium	Total	0.108	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Calcium	Total	45.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Conductivity	NA	289	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Alkalinity	NA	120	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 12:50

DC1-Downstream	1094213001	Aluminum	Total	30	DQ	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Antimony	Total	1.85	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Arsenic	Total	28.4	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Barium	Total	8.66	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Silicon	Total	2190	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Chloride	Total	2.21	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Copper	Total	0.496	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Fluoride	Total	0.089	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Iron	Total	0.0381	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Magnesium	Total	6.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Strontium	Dissolved	0.105	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213001	Potassium	Total	262	J	ug/L	150	500	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Antimony	Dissolved	1.76	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Zinc	Dissolved	12.5	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Sodium	Dissolved	1920	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Silicon	Dissolved	2150	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Potassium	Dissolved	250	J	ug/L	150	500	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Nickel	Dissolved	1.92	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Calcium	Dissolved	42.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Arsenic	Dissolved	27.1	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Barium	Dissolved	8.83	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Iron	Dissolved	0.0232	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Magnesium	Dissolved	6.25	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Copper	Dissolved	0.527	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1094213012	Manganese	Dissolved	9.19	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:50
DC1-Downstream	1095011012	Arsenic	Dissolved	12.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Zinc	Dissolved	5.94	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Calcium	Dissolved	47.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Copper	Dissolved	0.339	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Barium	Dissolved	6.63	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Antimony	Dissolved	0.72	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Zinc	Total	17.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0036	J	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Total Suspended Solids	Total	0.6	DQ	mg/L	0.15	0.5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Nickel	Dissolved	1.31	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Silicon	Dissolved	2230	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Sodium	Dissolved	2050	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Strontium	Dissolved	0.102	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:15

DC1-Downstream	1095011012	Potassium	Dissolved	213	J	ug/L	150	500	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Magnesium	Dissolved	6.39	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011012	Manganese	Dissolved	18.1	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0515	J	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Chloride	Total	2.45	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Antimony	Total	0.667	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Arsenic	Total	13	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Barium	Total	6.18	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Alkalinity	NA	106	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Calcium	Total	41.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Manganese	Total	19	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Conductivity	NA	255	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Copper	Total	0.477	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Potassium	Total	217	J	ug/L	150	500	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Sulfate	Total	18.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Strontium	Total	0.103	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Sodium	Total	2000	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Aluminum	Total	20.1	DQ	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Silicon	Total	2190	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Total Dissolved Solids	Total	143	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Nickel	Total	1.27	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Mercury	Total	0.535	J	ng/L	0.5	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Magnesium	Total	6.37	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Lead	Total	0.0814	J	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Iron	Total	0.0375	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:15
DC1-Downstream	1095011001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 10:15
DC1-Upstream	1093529010	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Aluminum	Total	387	DQ	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Alkalinity	NA	51.2	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Barium	Total	20.1	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Copper	Dissolved	0.411	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Magnesium	Dissolved	3.99	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Magnesium	Dissolved	3940	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Barium	Dissolved	12.9	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Arsenic	Dissolved	7.14	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Zinc	Total	5.34	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Calcium	Dissolved	20.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Strontium	Dissolved	0.0685	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Arsenic	Total	32.6	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:54

DC1-Upstream	1093529021	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Sodium	Dissolved	2070	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Silicon	Dissolved	2790	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Potassium	Dissolved	345	J	ug/L	150	500	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Nickel	Dissolved	1.76	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Copper	Total	2.05	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Magnesium	Total	4210	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Magnesium	Total	4.23	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Lead	Total	1.05	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Iron	Total	1.01	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Mercury	Total	1.13	DQ	ng/L	0.5	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Conductivity	NA	157	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Calcium	Total	23.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Total Suspended Solids	Total	108	DQ	mg/L	0.268	0.893	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529021	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Fluoride	Total	0.035	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.122	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Total Dissolved Solids	Total	86.3	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Chloride	Total	2.21	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Titanium	Total	5.98	DQ	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Sulfate	Total	16.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Strontium	Total	0.0733	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Potassium	Total	416	J	ug/L	150	500	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Nickel	Total	4.02	DQ	ug/L	0.62	2	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Silicon	Total	3160	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	pH	NA	6.8	DQ	pH units	0.1	0.1	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Sodium	Total	2130	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1093529010	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 9:54
DC1-Upstream	1094213014	Calcium	Dissolved	20.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Barium	Dissolved	13.9	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Arsenic	Dissolved	7.17	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Aluminum	Dissolved	6.45	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Zinc	Total	5.16	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Total Suspended Solids	Total	156	DQ	mg/L	0.149	0.495	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Total Dissolved Solids	Total	81.3	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Strontium	Dissolved	0.0729	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0032	J	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Potassium	Dissolved	209	J	ug/L	150	500	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Manganese	Total	38.5	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Sodium	Dissolved	2150	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Titanium	Total	5.89	DQ	ug/L	1.5	5	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Copper	Dissolved	0.337	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Nickel	Dissolved	1.52	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Manganese	Dissolved	0.692	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Magnesium	Dissolved	3.97	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:11

DC1-Upstream	1094213014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Silicon	Dissolved	2880	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Chloride	Total	2.63	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Calcium	Total	22	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Arsenic	Total	25.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Fluoride	Total	0.036	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Aluminum	Total	324	DQ	ug/L	6.2	20	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Alkalinity	NA	53	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Conductivity	NA	165	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Barium	Total	19.9	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Sulfate	Total	19.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Strontium	Total	0.0742	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Sodium	Total	2130	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Silicon	Total	3170	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Copper	Total	1.22	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Potassium	Total	298	J	ug/L	150	500	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	pH	NA	6.4	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Nickel	Total	3.11	DQ	ug/L	0.62	2	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Mercury	Total	4.73	DQ	ng/L	0.5	1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Magnesium	Total	4.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Lead	Total	0.662	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Iron	Total	0.75	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.094	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1094213014	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 13:11
DC1-Upstream	1095011003	pH	NA	6.1	DQ	pH units	0.1	0.1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Nickel	Total	1.8	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Manganese	Total	0.858	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Magnesium	Total	3.87	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Mercury	Total	0.956	J	ng/L	0.5	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Potassium	Total	265	J	ug/L	150	500	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Silicon	Total	2780	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Sodium	Total	2200	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Strontium	Total	0.0652	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Sulfate	Total	18.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Chloride	Total	2.71	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Alkalinity	NA	48.2	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Aluminum	Total	11.3	J	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Arsenic	Total	8.01	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Conductivity	NA	150	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Calcium	Total	22.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Copper	Total	0.414	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Cyanide	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Fluoride	Total	0.033	J	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Iron	Total	0.0213	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 10:23

DC1-Upstream	1095011003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Strontium	Dissolved	0.0725	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Nickel	Dissolved	1.71	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Potassium	Dissolved	264	J	ug/L	150	500	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Silicon	Dissolved	2750	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Copper	Dissolved	0.494	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Sodium	Dissolved	2130	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Barium	Total	13.5	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Zinc	Dissolved	17.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Arsenic	Dissolved	8.22	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Total Dissolved Solids	Total	81.3	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.104	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Total Suspended Solids	Total	6.06	DQ	mg/L	0.152	0.505	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Zinc	Total	19.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Magnesium	Dissolved	4.14	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Barium	Dissolved	13	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Calcium	Dissolved	24	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011014	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 10:23
DC1-Upstream	1095011003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 10:23
DC2-Discharge	1092859002	Barium	Total	11.9	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Arsenic	Total	90	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Antimony	Total	3.23	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Ammonia-N	NA	0.0997	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Aluminum	Total	268	DQ	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Alkalinity	NA	71.2	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Conductivity	NA	287	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Aluminum	Dissolved	20.4	DQ	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Antimony	Dissolved	3.19	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Arsenic	Dissolved	36.4	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Barium	Dissolved	8.5	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Calcium	Dissolved	38	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Copper	Dissolved	0.741	J	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Iron	Dissolved	0.254	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Chromium	Total	0.663	J	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Manganese	Dissolved	53.7	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Nickel	Dissolved	3.17	DQ	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Potassium	Dissolved	597	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Silicon	Dissolved	3130	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Sodium	Dissolved	3250	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Strontium	Dissolved	0.1	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37

DC2-Discharge	1092859008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859008	Magnesium	Dissolved	7.09	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Potassium	Total	633	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Calcium	Total	40.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Chloride	Total	8	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Copper	Total	1.45	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Fluoride	Total	0.095	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Iron	Total	1.55	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Lead	Total	0.58	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Magnesium	Total	7.36	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Manganese	Total	65.9	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Mercury	Total	1.72	DQ	ng/L	0.5	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Nickel	Total	3.89	DQ	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Sulfate	Total	46	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Total Suspended Solids	Total	15.3	DQ	mg/L	0.16	0.532	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.121	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Total Dissolved Solids	Total	149	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Titanium	Total	7.15	DQ	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Strontium	Total	0.103	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Sodium	Total	3100	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Silicon	Total	3340	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1092859002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:37
DC2-Discharge	1093529016	Silicon	Dissolved	3490	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Sodium	Dissolved	3580	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Strontium	Dissolved	0.138	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Nickel	Dissolved	3.21	DQ	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Conductivity	NA	357	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Potassium	Dissolved	548	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Nickel	Total	3.69	DQ	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Mercury	Total	1.22	DQ	ng/L	0.5	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Manganese	Total	60.4	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Magnesium	Total	10.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Lead	Total	0.197	J	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Iron	Total	1.31	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Fluoride	Total	0.039	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Copper	Total	1.22	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Silicon	Total	3700	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Chloride	Total	11	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Calcium	Total	61.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Barium	Total	11.3	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Arsenic	Total	70.1	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Alkalinity	NA	101	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Antimony	Total	3.91	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44

DC2-Discharge	1093529005	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Aluminum	Total	84.5	DQ	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Copper	Dissolved	0.68	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Potassium	Total	573	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Barium	Dissolved	10.2	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Calcium	Dissolved	58.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Antimony	Dissolved	3.63	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Aluminum	Dissolved	11.7	J	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Iron	Dissolved	0.172	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Magnesium	Dissolved	9.96	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Magnesium	Dissolved	9840	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Titanium	Total	2.83	J	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Sodium	Total	3700	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Strontium	Total	0.139	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Sulfate	Total	47	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529016	Arsenic	Dissolved	31.7	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Total Dissolved Solids	Total	205	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.211	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Total Suspended Solids	Total	4.33	DQ	mg/L	0.148	0.493	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0039	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093529005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:44
DC2-Discharge	1093594002	Sulfate	Total	50.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Aluminum	Dissolved	11.4	J	ug/L	6.2	20	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Calcium	Dissolved	51.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Barium	Dissolved	10.7	DQ	ug/L	0.94	3	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Antimony	Dissolved	3.97	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0028	J	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Total Suspended Solids	Total	1.88	DQ	mg/L	0.149	0.495	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.315	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Total Dissolved Solids	Total	224	DQ	mg/L	3.1	10	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Arsenic	Dissolved	35.9	DQ	ug/L	2.5	5	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Tin	Dissolved	0.336	J	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Strontium	Dissolved	0.14	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Sodium	Dissolved	3540	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Silicon	Dissolved	3430	DQ	ug/L	100	200	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Copper	Dissolved	0.712	J	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Potassium	Dissolved	589	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Nickel	Dissolved	3.32	DQ	ug/L	0.62	2	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Manganese	Dissolved	18.6	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Strontium	Total	0.136	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Barium	Total	11.3	DQ	ug/L	0.94	3	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Conductivity	NA	378	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/22/2009 9:32

DC2-Discharge	1093594002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Chloride	Total	10.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Calcium	Total	59.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Fluoride	Total	0.042	J	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Arsenic	Total	61.5	DQ	ug/L	2.5	5	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Antimony	Total	3.98	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Aluminum	Total	46.3	DQ	ug/L	6.2	20	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Alkalinity	NA	110	DQ	mg/L	3.1	10	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Tin	Total	0.345	J	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Nickel	Total	3.47	DQ	ug/L	0.62	2	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Magnesium	Dissolved	9.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Sodium	Total	3530	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Silicon	Total	3500	DQ	ug/L	100	200	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Potassium	Total	608	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Copper	Total	0.979	J	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Mercury	Total	0.879	J	ng/L	0.5	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Manganese	Total	24	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Magnesium	Total	9.65	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Lead	Total	0.221	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Iron	Total	0.745	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1093594004	Iron	Dissolved	0.134	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/22/2009 9:32
DC2-Discharge	1094213005	Total Dissolved Solids	Total	254	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Total Suspended Solids	Total	2.44	DQ	mg/L	0.152	0.508	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Titanium	Total	1.77	J	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Sulfate	Total	57	DQ	mg/L	0.062	0.2	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Strontium	Total	0.15	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Sodium	Total	3870	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Silicon	Total	3550	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Potassium	Total	545	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Conductivity	NA	411	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Nickel	Total	3.37	DQ	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Mercury	Total	0.89	J	ng/L	0.5	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Manganese	Total	31	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Magnesium	Total	10.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Lead	Total	0.122	J	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Iron	Total	0.978	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Copper	Total	1.43	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Chloride	Total	15.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Arsenic	Total	61.3	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Sodium	Dissolved	4240	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Strontium	Dissolved	0.154	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Silicon	Dissolved	3760	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Calcium	Total	56.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 12:08

DC2-Discharge	1094213005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Barium	Total	11.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Antimony	Total	2.61	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Aluminum	Total	40.3	DQ	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Alkalinity	NA	120	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Aluminum	Dissolved	17.8	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Antimony	Dissolved	2.69	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Arsenic	Dissolved	31.7	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Barium	Dissolved	10.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Copper	Dissolved	0.809	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Iron	Dissolved	0.0998	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Magnesium	Dissolved	11	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Manganese	Dissolved	26.5	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Nickel	Dissolved	3.6	DQ	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Potassium	Dissolved	585	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1094213016	Calcium	Dissolved	56.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 12:08
DC2-Discharge	1095011016	Nickel	Dissolved	4.24	DQ	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Potassium	Dissolved	607	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Silicon	Dissolved	3870	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Conductivity	NA	343	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Manganese	Dissolved	89.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Magnesium	Dissolved	11.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Copper	Dissolved	0.845	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Antimony	Total	1.66	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Calcium	Dissolved	53.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Iron	Dissolved	0.21	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Ammonia-N	NA	0.136	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Chloride	Total	13.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Calcium	Total	38.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Barium	Total	15.6	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Sodium	Dissolved	5200	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Chromium	Total	0.667	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Aluminum	Total	491	DQ	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Alkalinity	NA	90.8	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Strontium	Dissolved	0.152	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Arsenic	Total	97.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Magnesium	Total	9.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Silicon	Total	4360	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Potassium	Total	640	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Nickel	Total	5.9	DQ	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 9:28

DC2-Discharge	1095011005	Sodium	Total	5370	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Manganese	Total	128	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Lead	Total	0.777	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Iron	Total	2.69	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Copper	Total	1.9	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Mercury	Total	3.33	DQ	ng/L	0.5	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Aluminum	Dissolved	16.8	J	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Fluoride	Total	0.048	J	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Strontium	Total	0.112	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Barium	Dissolved	10.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Antimony	Dissolved	1.76	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Zinc	Total	15.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Total Suspended Solids	Total	29.5	DQ	mg/L	0.149	0.495	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.322	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Total Dissolved Solids	Total	211	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Titanium	Total	13.1	DQ	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Cobalt	Total	2.12	J	ug/L	1.2	4	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011016	Arsenic	Dissolved	18.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095011005	Sulfate	Total	56.7	DQ	mg/L	0.062	0.2	9/15/2009 9:28
DC2-Discharge	1095602010	Nickel	Dissolved	4.66	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Manganese	Dissolved	106	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Magnesium	Dissolved	10	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Iron	Dissolved	0.28	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Copper	Dissolved	0.834	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Calcium	Dissolved	49.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Barium	Dissolved	10.9	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Arsenic	Dissolved	20.5	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Antimony	Dissolved	1.46	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Aluminum	Dissolved	16	J	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Cobalt	Dissolved	1.44	J	ug/L	1.2	4	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Cobalt	Total	1.67	J	ug/L	1.2	4	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Chloride	Total	15.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Calcium	Total	49.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Barium	Total	12.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Arsenic	Total	48.4	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Ammonia-N	NA	0.135	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Potassium	Dissolved	534	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Strontium	Dissolved	0.133	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Sodium	Dissolved	6010	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Silicon	Dissolved	3930	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Antimony	Total	1.54	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Lead	Total	0.149	J	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Alkalinity	NA	90.1	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Aluminum	Total	66.7	DQ	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:25

DC2-Discharge	1095602002	Conductivity	NA	379	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Copper	Total	0.963	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Iron	Total	1.35	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Magnesium	Total	10.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Manganese	Total	111	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Mercury	Total	1.11	DQ	ng/L	0.5	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Nickel	Total	4.87	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Sulfate	Total	68.8	DQ	mg/L	0.062	0.2	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.392	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Fluoride	Total	0.038	J	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Total Dissolved Solids	Total	234	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Titanium	Total	2.14	J	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Total Suspended Solids	Total	3.01	DQ	mg/L	0.155	0.518	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Strontium	Total	0.143	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Sodium	Total	5960	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Silicon	Total	4090	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Potassium	Total	545	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 12:25
DC2-Discharge	1095602002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:25
DC2-Downstream	1092859001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Barium	Total	8.77	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Arsenic	Total	26.1	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Ammonia-N	NA	0.0522	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Aluminum	Total	283	DQ	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Alkalinity	NA	62.5	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Iron	Total	0.533	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Barium	Dissolved	6.05	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Arsenic	Dissolved	12	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Aluminum	Dissolved	15	J	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Total Suspended Solids	Total	17.3	DQ	mg/L	0.149	0.498	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.044	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Total Dissolved Solids	Total	77.5	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Titanium	Total	5.17	DQ	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Sulfate	Total	10.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Sodium	Total	1420	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Silicon	Total	2010	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Potassium	Total	428	J	ug/L	150	500	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Nickel	Total	2.69	DQ	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Mercury	Total	16.7	DQ	ng/L	0.5	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Manganese	Total	22.3	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Magnesium	Total	2.97	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Lead	Total	0.623	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Calcium	Total	22.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Strontium	Total	0.0415	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Strontium	Dissolved	0.0609	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Silicon	Dissolved	1800	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 14:18

DC2-Downstream	1092859007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Sodium	Dissolved	1510	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Copper	Total	1.38	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Conductivity	NA	153	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Chromium	Total	0.729	J	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859001	Chloride	Total	1.53	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Calcium	Dissolved	23.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Iron	Dissolved	0.0224	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Magnesium	Dissolved	3.86	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Manganese	Dissolved	7.13	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Nickel	Dissolved	1.45	J	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Potassium	Dissolved	378	J	ug/L	150	500	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1092859007	Copper	Dissolved	0.538	J	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:18
DC2-Downstream	1093529015	Antimony	Dissolved	0.417	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0021	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Total Suspended Solids	Total	0.99	DQ	mg/L	0.149	0.495	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Silicon	Total	2460	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Total Dissolved Solids	Total	141	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Magnesium	Dissolved	7.11	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Sulfate	Total	21	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Sodium	Total	2020	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0505	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Iron	Dissolved	0.0127	J	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Magnesium	Dissolved	7190	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Nickel	Dissolved	1.02	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Alkalinity	NA	109	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Potassium	Dissolved	347	J	ug/L	150	500	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Arsenic	Dissolved	17.6	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Barium	Dissolved	8.35	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Copper	Dissolved	0.39	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Calcium	Dissolved	44.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Strontium	Total	0.113	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Antimony	Total	0.463	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Chloride	Total	2.48	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Barium	Total	8.74	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Silicon	Dissolved	2450	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Sodium	Dissolved	2030	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 8:36

DC2-Downstream	1093529015	Strontium	Dissolved	0.113	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Arsenic	Total	20.8	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Magnesium	Total	7.41	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Potassium	Total	370	J	ug/L	150	500	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	pH	NA	7.9	DQ	pH units	0.1	0.1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Aluminum	Total	20	DQ	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Nickel	Total	1.35	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Calcium	Total	49.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Manganese	Total	8.86	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529015	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Iron	Total	0.0768	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Fluoride	Total	0.088	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Copper	Total	0.579	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Conductivity	NA	274	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1093529004	Mercury	Total	1.01	DQ	ng/L	0.5	1	7/19/2009 8:36
DC2-Downstream	1094213022	Magnesium	Dissolved	8.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Barium	Dissolved	8.87	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Arsenic	Dissolved	23.5	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Iron	Dissolved	0.118	DQ	mg/L	0.0248	0.08	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Lead	Dissolved	0.0826	J	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Titanium	Total	2.09	J	ug/L	1.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Total Dissolved Solids	Total	174	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.049	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Manganese	Dissolved	9	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Total Suspended Solids	Total	2.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Nickel	Dissolved	1.16	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Strontium	Dissolved	0.125	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Sodium	Dissolved	2310	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Fluoride	Total	0.039	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Silicon	Dissolved	2700	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Calcium	Dissolved	45	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Magnesium	Dissolved	7.97	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Iron	Dissolved	0.00722	J	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Copper	Dissolved	0.454	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Potassium	Dissolved	320	J	ug/L	150	500	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Copper	Total	0.447	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Manganese	Total	16.7	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Mercury	Total	1.65	DQ	ng/L	0.5	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Alkalinity	NA	126	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Aluminum	Total	92.8	DQ	ug/L	6.2	20	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Antimony	Total	0.656	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Copper	Total	0.643	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Iron	Total	0.297	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Conductivity	NA	316	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Chloride	Total	3.72	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Aluminum	Dissolved	11.6	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 11:50

DC2-Downstream	1094213004	Arsenic	Total	34.3	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Calcium	Total	47.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Aluminum	Total	8.71	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Ammonia-N	NA	0.0524	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Antimony	Total	0.631	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Arsenic	Total	24.3	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Barium	Total	8.69	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Magnesium	Total	7.83	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Lead	Total	0.168	J	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Calcium	Total	46.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Chloride	Total	4.27	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Conductivity	NA	312	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Alkalinity	NA	125	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Barium	Total	9.66	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Antimony	Dissolved	0.581	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.049	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Silicon	Dissolved	2720	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Total Dissolved Solids	Total	166	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Potassium	Dissolved	336	J	ug/L	150	500	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Nickel	Dissolved	1.33	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Manganese	Dissolved	9.89	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Sodium	Dissolved	2290	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Strontium	Total	0.124	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Calcium	Dissolved	50.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Silicon	Total	2810	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Total Suspended Solids	Total	0.508	DQ	mg/L	0.152	0.508	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Sodium	Total	2450	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Potassium	Total	353	J	ug/L	150	500	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Sulfate	Total	25.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Nickel	Total	1.5	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Barium	Dissolved	9.16	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Mercury	Total	1.48	DQ	ng/L	0.5	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Manganese	Total	9.67	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Magnesium	Total	8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Fluoride	Total	0.043	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Arsenic	Dissolved	26.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Antimony	Dissolved	0.994	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Aluminum	Dissolved	16.7	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Iron	Total	0.00674	J	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 11:50

DC2-Downstream	1094213022	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Silicon	Total	2830	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Sodium	Total	2350	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Strontium	Total	0.123	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Sulfate	Total	27	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Nickel	Total	1.26	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Strontium	Dissolved	0.133	DQ	mg/L	0.006	0.02	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Copper	Dissolved	0.541	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213022	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213011	Potassium	Total	338	J	ug/L	150	500	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1094213004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 11:50
DC2-Downstream	1095011015	Aluminum	Dissolved	7.52	J	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Copper	Dissolved	0.426	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Calcium	Dissolved	47.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Barium	Dissolved	8.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Titanium	Total	2.05	J	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Antimony	Dissolved	1.01	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Manganese	Dissolved	19.6	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Zinc	Total	17.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Total Suspended Solids	Total	3.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.109	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Total Dissolved Solids	Total	169	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Arsenic	Dissolved	16.5	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Silicon	Dissolved	2700	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Zinc	Dissolved	18.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Strontium	Dissolved	0.116	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Magnesium	Dissolved	8.13	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Potassium	Dissolved	354	J	ug/L	150	500	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Nickel	Dissolved	1.54	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Sodium	Dissolved	2800	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Fluoride	Total	0.05	J	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Copper	Total	0.616	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Conductivity	NA	305	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Chloride	Total	5.25	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Iron	Total	0.467	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Aluminum	Total	70.6	DQ	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Barium	Total	9.51	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Arsenic	Total	27.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Antimony	Total	0.682	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Alkalinity	NA	108	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011015	Iron	Dissolved	0.0976	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Calcium	Total	47.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Strontium	Total	0.104	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:24

DC2-Downstream	1095011004	Sulfate	Total	29.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Sodium	Total	2990	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Silicon	Total	2840	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Potassium	Total	369	J	ug/L	150	500	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Lead	Total	0.108	J	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Nickel	Total	1.83	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Mercury	Total	1.05	DQ	ng/L	0.5	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Manganese	Total	24.2	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Magnesium	Total	7.56	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095011004	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	9/15/2009 9:24
DC2-Downstream	1095602004	Sodium	Total	3110	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Potassium	Total	363	J	ug/L	150	500	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Magnesium	Total	8.27	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Manganese	Total	19.7	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Mercury	Total	0.98	J	ng/L	0.5	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Nickel	Total	1.74	J	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Alkalinity	NA	117	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Strontium	Total	0.123	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Sulfate	Total	34.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	pH	NA	7.9	DQ	pH units	0.1	0.1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Chloride	Total	6.07	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Aluminum	Total	17.3	J	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Antimony	Total	0.551	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Arsenic	Total	23.8	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Barium	Total	8.79	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Calcium	Total	45.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Iron	Total	0.236	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Conductivity	NA	316	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Copper	Total	0.554	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.11	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Strontium	Dissolved	0.116	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Manganese	Dissolved	19.1	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Silicon	Dissolved	2860	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Sodium	Dissolved	3240	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Iron	Dissolved	0.0487	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Silicon	Total	2850	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Barium	Dissolved	8.5	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Nickel	Dissolved	1.67	J	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Total Suspended Solids	Total	0.508	DQ	mg/L	0.152	0.508	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:20

DC2-Downstream	1095602004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Aluminum	Dissolved	6.63	J	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Magnesium	Dissolved	8.04	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Arsenic	Dissolved	18.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602004	Total Dissolved Solids	Total	189	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Calcium	Dissolved	47.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Copper	Dissolved	0.5	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Antimony	Dissolved	0.526	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:20
DC2-Downstream	1095602012	Potassium	Dissolved	355	J	ug/L	150	500	10/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1092859009	Aluminum	Dissolved	15	J	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Sodium	Total	1430	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Strontium	Total	0.0606	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Sulfate	Total	9.96	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Titanium	Total	8.15	DQ	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Total Dissolved Solids	Total	86.3	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.092	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Total Suspended Solids	Total	16.9	DQ	mg/L	0.149	0.495	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Silicon	Total	2110	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Arsenic	Dissolved	8.68	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Calcium	Dissolved	23	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Copper	Dissolved	0.676	J	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Iron	Dissolved	0.0212	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Magnesium	Dissolved	3.87	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Manganese	Dissolved	8.19	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Copper	Total	1.59	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Alkalinity	NA	62.8	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Aluminum	Total	386	DQ	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Ammonia-N	NA	0.0489	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Antimony	Total	0.312	J	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Arsenic	Total	32	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Barium	Total	10.2	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Calcium	Total	23.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Chloride	Total	1.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Chromium	Total	0.709	J	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Conductivity	NA	152	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Barium	Dissolved	6.04	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Fluoride	Total	0.091	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Iron	Total	0.882	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Lead	Total	0.748	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Magnesium	Total	3.95	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Manganese	Total	26.8	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Mercury	Total	9.4	DQ	ng/L	0.5	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Nickel	Total	2.92	DQ	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Potassium	Total	445	J	ug/L	150	500	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Nickel	Dissolved	1.56	J	ug/L	0.62	2	6/23/2009 14:47

DC2-Upstream	1092859009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Strontium	Dissolved	0.0606	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Sodium	Dissolved	1390	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Silicon	Dissolved	1670	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Potassium	Dissolved	352	J	ug/L	150	500	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1092859009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 14:47
DC2-Upstream	1093529006	Lead	Total	0.103	J	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Aluminum	Total	20.7	DQ	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Total Dissolved Solids	Total	139	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Nickel	Total	1.11	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Magnesium	Total	7480	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Magnesium	Total	7.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Silicon	Total	2450	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Iron	Total	0.035	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Sodium	Total	2040	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Strontium	Total	0.114	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Sulfate	Total	20.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Chloride	Total	1.94	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Alkalinity	NA	107	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Antimony	Total	0.487	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Arsenic	Total	16.3	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Barium	Total	9.08	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Mercury	Total	1.29	DQ	ng/L	0.5	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Calcium	Total	43.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Potassium	Total	357	J	ug/L	150	500	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Conductivity	NA	271	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Copper	Total	0.528	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Fluoride	Total	0.042	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Magnesium	Dissolved	7.13	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Magnesium	Dissolved	7310	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Nickel	Dissolved	1.07	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Potassium	Dissolved	338	J	ug/L	150	500	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Silicon	Dissolved	2300	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Sodium	Dissolved	1950	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Aluminum	Dissolved	6.48	J	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Strontium	Dissolved	0.111	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Total Suspended Solids	Total	0.6	DQ	mg/L	0.15	0.5	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Antimony	Dissolved	0.571	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Arsenic	Dissolved	14.3	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 8:55

DC2-Upstream	1093529017	Barium	Dissolved	9.07	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Copper	Dissolved	0.435	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Calcium	Dissolved	44.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0019	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1093529017	Iron	Dissolved	0.00684	J	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 8:55
DC2-Upstream	1094213017	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Aluminum	Dissolved	7.98	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Calcium	Dissolved	41.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Barium	Dissolved	9.03	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Copper	Dissolved	0.404	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Antimony	Dissolved	0.644	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Total Suspended Solids	Total	0.503	DQ	mg/L	0.151	0.503	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Arsenic	Dissolved	18.2	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Silicon	Dissolved	2400	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Strontium	Dissolved	0.12	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Potassium	Dissolved	311	J	ug/L	150	500	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Nickel	Dissolved	0.869	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Manganese	Dissolved	2.48	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Magnesium	Dissolved	7.74	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213017	Sodium	Dissolved	2070	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Total Dissolved Solids	Total	156	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Copper	Total	0.431	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Conductivity	NA	304	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Iron	Total	0.02	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Calcium	Total	44	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Barium	Total	10.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Arsenic	Total	18.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Antimony	Total	0.525	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Aluminum	Total	15.8	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Chloride	Total	2.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Sulfate	Total	22.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Strontium	Total	0.121	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Sodium	Total	2080	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Silicon	Total	2430	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Fluoride	Total	0.091	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Potassium	Total	317	J	ug/L	150	500	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Alkalinity	NA	124	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 12:20

DC2-Upstream	1094213006	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Nickel	Total	0.94	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Mercury	Total	1.48	DQ	ng/L	0.5	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Manganese	Total	2.98	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Magnesium	Total	7.82	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1094213006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 12:20
DC2-Upstream	1095011017	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Manganese	Dissolved	2.85	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Magnesium	Dissolved	7.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Copper	Dissolved	0.381	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Calcium	Dissolved	49.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Barium	Dissolved	7.61	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Nickel	Dissolved	0.838	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Potassium	Dissolved	265	J	ug/L	150	500	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Silicon	Dissolved	2350	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Sodium	Dissolved	2080	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Zinc	Dissolved	12.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Arsenic	Dissolved	13.9	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Strontium	Dissolved	0.119	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Calcium	Total	38.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Mercury	Total	0.675	J	ng/L	0.5	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Manganese	Total	3.46	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Magnesium	Total	5.43	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Fluoride	Total	0.031	J	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Copper	Total	0.427	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Conductivity	NA	266	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Chloride	Total	2.52	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Antimony	Total	0.652	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Barium	Total	7.86	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Arsenic	Total	14	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Antimony	Dissolved	0.608	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Iron	Total	0.0385	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Alkalinity	NA	113	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Total Suspended Solids	Total	0.198	J	mg/L	0.149	0.495	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Sodium	Total	2100	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Strontium	Total	0.0732	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Silicon	Total	2370	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0432	J	mg/L	0.0372	0.12	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Sulfate	Total	19.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Zinc	Total	13.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011017	Aluminum	Dissolved	6.79	J	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Nickel	Total	0.979	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Aluminum	Total	14.8	J	ug/L	6.2	20	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Total Dissolved Solids	Total	153	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 9:32

DC2-Upstream	1095011006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095011006	Potassium	Total	270	J	ug/L	150	500	9/15/2009 9:32
DC2-Upstream	1095602013	Barium	Dissolved	7.53	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Magnesium	Dissolved	7.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Nickel	Dissolved	0.965	J	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Manganese	Dissolved	0.545	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Calcium	Total	45.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Calcium	Dissolved	44.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Potassium	Dissolved	295	J	ug/L	150	500	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Copper	Total	0.329	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Arsenic	Dissolved	20	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Conductivity	NA	300	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Strontium	Dissolved	0.111	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Sodium	Dissolved	2430	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Silicon	Dissolved	2570	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Chloride	Total	3.03	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Mercury	Total	1.05	DQ	ng/L	0.5	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Manganese	Total	0.679	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Magnesium	Total	7.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Iron	Total	0.00907	J	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Strontium	Total	0.123	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Aluminum	Total	7.34	J	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Arsenic	Total	20.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Barium	Total	7.45	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Alkalinity	NA	123	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Aluminum	Dissolved	6.22	J	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Total Suspended Solids	Total	0.202	J	mg/L	0.152	0.505	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Nickel	Total	0.927	J	ug/L	0.62	2	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	pH	NA	7.9	DQ	pH units	0.1	0.1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Sulfate	Total	24.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Sodium	Total	2310	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Silicon	Total	2590	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Potassium	Total	299	J	ug/L	150	500	10/13/2009 12:30

DC2-Upstream	1095602013	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602005	Total Dissolved Solids	Total	159	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 12:30
DC2-Upstream	1095602013	Copper	Dissolved	0.527	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 12:30
DC3-Discharge	1092859005	Magnesium	Total	12.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Silicon	Total	1190	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Selenium	Total	3.46	J	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Potassium	Total	1610	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Sodium	Total	2840	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Manganese	Total	158	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Strontium	Total	0.163	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Lead	Total	0.145	J	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Iron	Total	0.0609	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Fluoride	Total	0.05	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Copper	Total	1.2	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Conductivity	NA	399	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Cobalt	Total	1.72	J	ug/L	1.2	4	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Mercury	Total	0.909	J	ng/L	0.5	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Arsenic	Dissolved	17	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Antimony	Dissolved	21	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Aluminum	Dissolved	16.2	J	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Nickel	Total	12.6	DQ	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Total Suspended Solids	Total	1.27	DQ	mg/L	0.147	0.49	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Total Dissolved Solids	Total	229	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Sulfate	Total	97.6	DQ	mg/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Zinc	Total	6.2	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Cobalt	Dissolved	1.36	J	ug/L	1.2	4	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Copper	Dissolved	0.894	J	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Magnesium	Dissolved	11.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Manganese	Dissolved	128	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Nickel	Dissolved	11	DQ	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Silicon	Dissolved	1140	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Potassium	Dissolved	1580	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Selenium	Dissolved	3.6	J	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Chloride	Total	2.67	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Strontium	Dissolved	0.153	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Sodium	Dissolved	2760	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Calcium	Dissolved	54.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Calcium	Total	53.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Barium	Total	12	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Arsenic	Total	20	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Antimony	Total	21.6	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Ammonia-N	NA	0.127	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Alkalinity	NA	79.8	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Zinc	Dissolved	2.82	J	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Barium	Dissolved	11.3	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859005	Aluminum	Total	40.5	DQ	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1092859011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 15:27

DC3-Discharge	1092859011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 15:27
DC3-Discharge	1093529014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Manganese	Total	31.5	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Selenium	Total	1.5	J	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Nickel	Total	3.06	DQ	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Lead	Total	0.302	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Cyanide	Total	0.003	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Strontium	Dissolved	0.262	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Sodium	Dissolved	3720	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Potassium	Total	1680	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Calcium	Total	88.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Alkalinity	NA	134	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Aluminum	Total	129	DQ	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Ammonia-N	NA	0.037	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Antimony	Total	5.82	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Arsenic	Total	44	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Barium	Total	17.1	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Iron	Total	0.331	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Chloride	Total	3.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Conductivity	NA	578	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Copper	Total	1.2	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Mercury	Total	0.677	J	ng/L	0.5	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Fluoride	Total	0.041	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Titanium	Total	3.32	J	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Antimony	Dissolved	5.49	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Zinc	Total	3.04	J	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Total Suspended Solids	Total	13.3	DQ	mg/L	0.149	0.495	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Arsenic	Dissolved	31.3	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Total Dissolved Solids	Total	336	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Sulfate	Total	130	DQ	mg/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Silicon	Dissolved	2210	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Strontium	Total	0.258	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Magnesium	Total	24.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Silicon	Total	2320	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Nickel	Dissolved	2.43	DQ	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529003	Sodium	Total	3700	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Barium	Dissolved	16.3	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Magnesium	Dissolved	24100	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Magnesium	Dissolved	24	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Calcium	Dissolved	86	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Copper	Dissolved	0.671	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Potassium	Dissolved	1650	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093529014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 10:51
DC3-Discharge	1093594001	Silicon	Total	2300	DQ	ug/L	100	200	7/22/2009 10:28

DC3-Discharge	1093594001	Manganese	Total	16.6	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Nickel	Total	3.26	DQ	ug/L	0.62	2	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Selenium	Total	2.53	J	ug/L	1.5	5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Sodium	Total	3660	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Strontium	Total	0.27	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Sulfate	Total	143	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Tin	Total	0.356	J	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Potassium	Total	1690	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Chloride	Total	3.58	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Aluminum	Total	10.7	J	ug/L	6.2	20	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Ammonia-N	NA	0.141	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Antimony	Total	5.45	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Arsenic	Total	29.1	DQ	ug/L	2.5	5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Barium	Total	15.9	DQ	ug/L	0.94	3	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Lead	Total	0.0624	J	ug/L	0.062	0.2	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Calcium	Total	83.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Iron	Total	0.027	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Conductivity	NA	618	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Copper	Total	0.685	J	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Fluoride	Total	0.045	J	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Mercury	Total	0.693	J	ng/L	0.5	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Magnesium	Dissolved	24	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Manganese	Dissolved	12.7	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Nickel	Dissolved	3.2	DQ	ug/L	0.62	2	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Potassium	Dissolved	1650	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Silicon	Dissolved	2300	DQ	ug/L	100	200	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Tin	Dissolved	0.328	J	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Sodium	Dissolved	3630	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Strontium	Dissolved	0.268	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Total Dissolved Solids	Total	401	DQ	mg/L	3.1	10	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Magnesium	Total	23.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Selenium	Dissolved	2.17	J	ug/L	1.5	5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	5.23	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0026	J	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Antimony	Dissolved	5.54	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Arsenic	Dissolved	27.5	DQ	ug/L	2.5	5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Barium	Dissolved	15.7	DQ	ug/L	0.94	3	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Alkalinity	NA	135	DQ	mg/L	3.1	10	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Calcium	Dissolved	91.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Copper	Dissolved	0.656	J	ug/L	0.31	1	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594001	Total Suspended Solids	Total	1.78	DQ	mg/L	0.149	0.495	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1093594003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/22/2009 10:28
DC3-Discharge	1094213019	Barium	Dissolved	16.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Manganese	Dissolved	3.26	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Magnesium	Dissolved	26.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:50

DC3-Discharge	1094213019	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Copper	Dissolved	0.73	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Calcium	Dissolved	84.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Antimony	Dissolved	5.45	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Arsenic	Dissolved	28.7	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Zinc	Total	4.93	J	ug/L	2.5	5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Strontium	Dissolved	0.287	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Manganese	Total	5.2	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Zinc	Dissolved	5.59	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Sodium	Dissolved	4130	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Nickel	Dissolved	1.98	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Magnesium	Total	26.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Silicon	Dissolved	2520	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Potassium	Dissolved	1780	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213019	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Iron	Total	0.0256	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Fluoride	Total	0.048	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Copper	Total	0.745	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Conductivity	NA	659	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Mercury	Total	0.537	J	ng/L	0.5	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Calcium	Total	83.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Chloride	Total	3.83	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Barium	Total	16	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Arsenic	Total	28.4	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Antimony	Total	5.24	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Ammonia-N	NA	0.105	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Aluminum	Total	12.9	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Total Suspended Solids	Total	1	DQ	mg/L	0.15	0.5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.53	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Total Dissolved Solids	Total	409	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Alkalinity	NA	149	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Sulfate	Total	161	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Strontium	Total	0.286	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Nickel	Total	1.93	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Potassium	Total	1740	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Silicon	Total	2420	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Sodium	Total	3960	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1094213008	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 14:50
DC3-Discharge	1095011020	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:23

DC3-Discharge	1095011009	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Arsenic	Total	27	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Antimony	Total	4.66	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Alkalinity	NA	138	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Strontium	Dissolved	0.318	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Sodium	Dissolved	4200	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Silicon	Dissolved	2360	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Selenium	Dissolved	2.06	J	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Potassium	Dissolved	1570	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Nickel	Dissolved	2.17	DQ	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Manganese	Dissolved	3.74	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Silicon	Total	2480	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Barium	Total	16.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Arsenic	Dissolved	25.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Potassium	Total	1610	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Total Dissolved Solids	Total	466	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.01	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Total Suspended Solids	Total	1.19	DQ	mg/L	0.149	0.495	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Antimony	Dissolved	4.92	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Sulfate	Total	206	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Barium	Dissolved	16	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Calcium	Dissolved	84.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Copper	Dissolved	0.81	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Magnesium	Dissolved	30.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011020	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Calcium	Total	101	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Chloride	Total	4.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Conductivity	NA	711	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Copper	Total	0.818	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Iron	Total	0.0106	J	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Strontium	Total	0.349	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Magnesium	Total	34.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Manganese	Total	4.2	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Mercury	Total	0.529	J	ng/L	0.5	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Nickel	Total	2.43	DQ	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Selenium	Total	1.56	J	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Sodium	Total	4370	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095011009	Fluoride	Total	0.043	J	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:23
DC3-Discharge	1095602007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Strontium	Total	0.329	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Potassium	Total	1500	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:45

DC3-Discharge	1095602007	Silicon	Total	2110	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Calcium	Dissolved	97.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Nickel	Total	5.83	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Sodium	Total	4330	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Arsenic	Dissolved	12.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Iron	Dissolved	0.00694	J	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Copper	Dissolved	0.778	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Barium	Dissolved	16.6	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Total Dissolved Solids	Total	463	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Antimony	Dissolved	11.5	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.44	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Calcium	Total	95.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Alkalinity	NA	158	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Zinc	Dissolved	2.62	J	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Strontium	Dissolved	0.31	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Sodium	Dissolved	4430	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Silicon	Dissolved	2150	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Antimony	Total	12.4	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Potassium	Dissolved	1450	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Magnesium	Dissolved	33.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Nickel	Dissolved	5.62	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Manganese	Total	1.44	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Magnesium	Total	35.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Iron	Total	0.012	J	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Fluoride	Total	0.057	J	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Conductivity	NA	775	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Mercury	Total	0.531	J	ng/L	0.5	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Chloride	Total	4.68	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Barium	Total	17	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Arsenic	Total	12.5	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Copper	Total	0.815	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602007	Sulfate	Total	234	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/13/2009 13:45
DC3-Discharge	1095602015	Manganese	Dissolved	0.543	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:45
DC3-Downstream	1092859010	Zinc	Dissolved	4.7	J	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Manganese	Total	16.2	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Mercury	Total	0.704	J	ng/L	0.5	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Nickel	Total	2.39	DQ	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:18

DC3-Downstream	1092859010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Magnesium	Total	11.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Sodium	Dissolved	2330	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Strontium	Dissolved	0.147	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Calcium	Total	48.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Alkalinity	NA	102	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Aluminum	Total	31	DQ	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Ammonia-N	NA	0.0448	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Antimony	Total	2.28	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Arsenic	Total	92.8	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Barium	Total	6.95	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Copper	Total	0.611	J	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Lead	Total	0.0955	J	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Chloride	Total	2.43	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Silicon	Dissolved	2610	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Fluoride	Total	0.035	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Iron	Total	0.0669	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Strontium	Total	0.148	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Total Suspended Solids	Total	1.29	DQ	mg/L	0.149	0.498	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.565	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Total Dissolved Solids	Total	186	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Manganese	Dissolved	13.3	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Sulfate	Total	57.2	DQ	mg/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Sodium	Total	2360	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Silicon	Total	2810	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Potassium	Total	579	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Conductivity	NA	347	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Potassium	Dissolved	544	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Nickel	Dissolved	2.37	DQ	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Magnesium	Dissolved	11.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Iron	Dissolved	0.0373	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859004	Zinc	Total	5.47	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Calcium	Dissolved	47.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Barium	Dissolved	6.12	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Arsenic	Dissolved	85.9	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Antimony	Dissolved	2.33	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1092859010	Copper	Dissolved	0.528	J	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:18
DC3-Downstream	1093529013	Antimony	Dissolved	1.72	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Zinc	Total	6.1	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Total Dissolved Solids	Total	250	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.322	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Arsenic	Dissolved	103	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Barium	Dissolved	6.95	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 10:43

DC3-Downstream	1093529013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Potassium	Dissolved	491	J	ug/L	150	500	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Zinc	Dissolved	7.76	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Mercury	Total	0.694	J	ng/L	0.5	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Strontium	Dissolved	0.196	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Nickel	Total	1.43	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Copper	Total	0.498	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Conductivity	NA	419	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Calcium	Total	72.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Iron	Total	0.00773	J	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Barium	Total	7.22	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Arsenic	Total	102	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Antimony	Total	1.83	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Aluminum	Total	12.2	J	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Chloride	Total	2.46	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Sulfate	Total	74.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Strontium	Total	0.192	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Sodium	Total	2470	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Silicon	Total	3040	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Cyanide	Total	0.0031	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Potassium	Total	483	J	ug/L	150	500	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	pH	NA	7.9	DQ	pH units	0.1	0.1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Sodium	Dissolved	2530	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Manganese	Total	4.57	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Magnesium	Total	15.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529002	Alkalinity	NA	129	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Nickel	Dissolved	1.42	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Magnesium	Dissolved	15900	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Magnesium	Dissolved	16.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Silicon	Dissolved	3050	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Copper	Dissolved	0.417	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Calcium	Dissolved	68.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1093529013	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 10:43
DC3-Downstream	1094213007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Copper	Dissolved	0.498	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Barium	Dissolved	7.2	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Arsenic	Dissolved	106	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Antimony	Dissolved	1.98	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Zinc	Total	5.23	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Magnesium	Dissolved	14.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Total Suspended Solids	Total	0.505	DQ	mg/L	0.152	0.505	8/13/2009 14:30

DC3-Downstream	1094213007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.295	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Total Dissolved Solids	Total	258	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Aluminum	Dissolved	7.07	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Silicon	Dissolved	2850	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Zinc	Dissolved	4.98	J	ug/L	2.5	5	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Strontium	Dissolved	0.189	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Potassium	Dissolved	457	J	ug/L	150	500	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Nickel	Dissolved	1.73	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Manganese	Dissolved	3.11	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Sodium	Dissolved	2500	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Copper	Total	0.465	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Conductivity	NA	452	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Chloride	Total	2.67	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Aluminum	Total	16.6	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Barium	Total	8.12	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Arsenic	Total	107	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Antimony	Total	2.27	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Sulfate	Total	83.1	DQ	mg/L	0.062	0.2	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Alkalinity	NA	138	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213018	Calcium	Dissolved	58.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Calcium	Total	59.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Sodium	Total	2610	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Iron	Total	0.0317	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Strontium	Total	0.201	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Silicon	Total	2920	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Potassium	Total	508	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Mercury	Total	1.09	DQ	ng/L	0.5	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Manganese	Total	5.25	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Magnesium	Total	16.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Nickel	Total	1.48	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1094213007	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 14:30
DC3-Downstream	1095011018	Potassium	Dissolved	469	J	ug/L	150	500	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Strontium	Dissolved	0.218	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Sodium	Dissolved	2560	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Silicon	Dissolved	2880	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Magnesium	Dissolved	18	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Total Suspended Solids	Total	0.808	DQ	mg/L	0.152	0.505	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.358	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Total Dissolved Solids	Total	248	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Alkalinity	NA	130	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Zinc	Dissolved	20.5	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:17

DC3-Downstream	1095011018	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Nickel	Dissolved	1.55	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Zinc	Total	25.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Aluminum	Dissolved	6.4	J	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Antimony	Dissolved	1.75	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Arsenic	Dissolved	85.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Calcium	Dissolved	62.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Copper	Dissolved	0.481	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Iron	Dissolved	0.0684	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Barium	Dissolved	7.34	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Calcium	Total	48.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Iron	Total	0.0376	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Fluoride	Total	0.032	J	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Copper	Total	0.633	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Conductivity	NA	425	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Lead	Total	0.0647	J	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Chloride	Total	3.13	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011018	Manganese	Dissolved	9.33	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Barium	Total	8.08	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Arsenic	Total	91.9	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Antimony	Total	1.87	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Aluminum	Total	15.1	J	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Magnesium	Total	11.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Sulfate	Total	78.5	DQ	mg/L	0.062	0.2	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Sodium	Total	2650	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Silicon	Total	2930	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Nickel	Total	1.59	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Potassium	Total	499	J	ug/L	150	500	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Manganese	Total	10	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Strontium	Total	0.121	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095011007	Mercury	Total	0.675	J	ng/L	0.5	1	9/15/2009 11:17
DC3-Downstream	1095602016	Copper	Dissolved	0.482	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Silicon	Dissolved	2860	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Potassium	Dissolved	435	J	ug/L	150	500	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Nickel	Dissolved	1.66	J	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Manganese	Dissolved	7.69	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Magnesium	Dissolved	14.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Antimony	Dissolved	1.53	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Strontium	Dissolved	0.167	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Calcium	Dissolved	55.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 13:40

DC3-Downstream	1095602016	Barium	Dissolved	6.95	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Arsenic	Dissolved	78	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Barium	Total	6.69	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Iron	Total	0.0469	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Alkalinity	NA	131	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Aluminum	Total	19.4	J	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Arsenic	Total	85	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Sodium	Dissolved	2620	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Chloride	Total	3.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Antimony	Total	1.55	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Conductivity	NA	419	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Aluminum	Dissolved	6.42	J	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Calcium	Total	55.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Copper	Total	0.429	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602016	Zinc	Dissolved	7.97	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Magnesium	Total	14.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Mercury	Total	1.07	DQ	ng/L	0.5	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Nickel	Total	1.55	J	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Potassium	Total	442	J	ug/L	150	500	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Total Dissolved Solids	Total	251	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Zinc	Total	7.89	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Total Suspended Solids	Total	13.1	DQ	mg/L	0.148	0.493	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Manganese	Total	9.69	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.263	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Silicon	Total	2920	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Sodium	Total	2590	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Strontium	Total	0.175	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:40
DC3-Downstream	1095602008	Sulfate	Total	68	DQ	mg/L	0.062	0.2	10/13/2009 13:40
DC3-Upstream	1092859006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Total Suspended Solids	Total	1.67	DQ	mg/L	0.147	0.49	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.271	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Total Dissolved Solids	Total	191	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Zinc	Dissolved	4	J	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Sulfate	Total	53.8	DQ	mg/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Sodium	Total	2360	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Strontium	Total	0.151	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Manganese	Dissolved	11	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Zinc	Total	6.69	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Antimony	Dissolved	1.75	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Arsenic	Dissolved	87.8	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:36

DC3-Upstream	1092859012	Barium	Dissolved	6.12	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Calcium	Dissolved	49.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Copper	Dissolved	0.386	J	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Antimony	Total	1.54	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Silicon	Total	2950	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Nickel	Dissolved	1.7	J	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Magnesium	Dissolved	11.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Arsenic	Total	103	DQ	ug/L	2.5	5	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Ammonia-N	NA	0.0449	J	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Barium	Total	6.71	DQ	ug/L	0.94	3	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Aluminum	Total	36.2	DQ	ug/L	6.2	20	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Potassium	Dissolved	489	J	ug/L	150	500	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Silicon	Dissolved	2710	DQ	ug/L	100	200	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Sodium	Dissolved	2230	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Strontium	Dissolved	0.139	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Alkalinity	NA	104	DQ	mg/L	3.1	10	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Iron	Total	0.0818	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Lead	Total	0.107	J	ug/L	0.062	0.2	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Magnesium	Total	11.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Manganese	Total	15.6	DQ	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Mercury	Total	1.09	DQ	ng/L	0.5	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Fluoride	Total	0.75	J	mg/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Potassium	Total	533	DQ	ug/L	150	500	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Copper	Total	0.751	J	ug/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Conductivity	NA	336	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Chloride	Total	2.26	DQ	mg/L	0.31	1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Calcium	Total	49.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1092859006	Nickel	Total	2.07	DQ	ug/L	0.62	2	6/23/2009 15:36
DC3-Upstream	1093529012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Barium	Dissolved	6.77	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Arsenic	Dissolved	107	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Antimony	Dissolved	1.59	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Zinc	Total	6.87	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0019	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Total Suspended Solids	Total	0.293	J	mg/L	0.146	0.488	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.174	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Calcium	Dissolved	66.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Total Dissolved Solids	Total	244	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Nickel	Dissolved	1.51	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Sulfate	Total	71	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Silicon	Dissolved	3050	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58

DC3-Upstream	1093529012	Sodium	Dissolved	2440	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Strontium	Dissolved	0.188	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Potassium	Dissolved	438	J	ug/L	150	500	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Magnesium	Dissolved	15300	DQ	ug/L	15	50	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Magnesium	Dissolved	15.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Copper	Dissolved	0.425	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Antimony	Total	1.83	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Strontium	Total	0.194	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Calcium	Total	61.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Conductivity	NA	430	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Arsenic	Total	109	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Chloride	Total	2.39	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Aluminum	Total	6.89	J	ug/L	6.2	20	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Alkalinity	NA	128	DQ	mg/L	3.1	10	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Zinc	Dissolved	7.92	DQ	ug/L	2.5	5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Barium	Total	6.79	DQ	ug/L	0.94	3	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Potassium	Total	440	J	ug/L	150	500	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Sodium	Total	2470	DQ	ug/L	150	500	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Silicon	Total	3060	DQ	ug/L	100	200	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Copper	Total	0.456	J	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	pH	NA	7.9	DQ	pH units	0.1	0.1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Cyanide	Total	0.0029	J	mg/L	0.0015	0.005	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Mercury	Total	1.36	DQ	ng/L	0.5	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Manganese	Total	5.51	DQ	ug/L	0.31	1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Magnesium	Total	15.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Iron	Total	0.00944	J	mg/L	0.0062	0.02	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Fluoride	Total	0.037	J	mg/L	0.031	0.1	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1093529001	Nickel	Total	1.44	J	ug/L	0.62	2	7/19/2009 10:58
DC3-Upstream	1094213009	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Nickel	Total	1.31	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Sulfate	Total	80.6	DQ	mg/L	0.062	0.2	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Mercury	Total	0.761	J	ng/L	0.5	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Silicon	Total	2980	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Potassium	Total	432	J	ug/L	150	500	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Strontium	Total	0.19	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Manganese	Total	4	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0925	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Total Dissolved Solids	Total	260	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Sodium	Total	2540	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Chloride	Total	2.66	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.152	0.505	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Arsenic	Dissolved	112	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Alkalinity	NA	137	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 15:00

DC3-Upstream	1094213009	Aluminum	Total	8.21	J	ug/L	6.2	20	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Antimony	Total	1.88	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Barium	Total	6.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Arsenic	Total	114	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Calcium	Total	61	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Magnesium	Total	15	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Conductivity	NA	450	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Copper	Total	0.416	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Fluoride	Total	0.082	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Iron	Total	0.00771	J	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Silicon	Dissolved	2990	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Zinc	Dissolved	6.08	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Strontium	Dissolved	0.19	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Potassium	Dissolved	425	J	ug/L	150	500	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Nickel	Dissolved	1.3	J	ug/L	0.62	2	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213009	Zinc	Total	5.54	DQ	ug/L	2.5	5	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Sodium	Dissolved	2580	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Manganese	Dissolved	3.6	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Barium	Dissolved	7.16	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Calcium	Dissolved	60.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Antimony	Dissolved	1.86	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Copper	Dissolved	0.444	J	ug/L	0.31	1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Magnesium	Dissolved	14.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1094213020	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 15:00
DC3-Upstream	1095011010	Conductivity	NA	390	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Zinc	Dissolved	32.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Silicon	Total	2990	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Potassium	Total	392	J	ug/L	150	500	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Nickel	Total	1.46	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Mercury	Total	0.611	J	ng/L	0.5	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Potassium	Dissolved	383	J	ug/L	150	500	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Magnesium	Total	16.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Strontium	Total	0.196	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Iron	Total	0.03	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Magnesium	Dissolved	14.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Manganese	Dissolved	9.34	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Nickel	Dissolved	1.49	J	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Manganese	Total	10.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:28

DC3-Upstream	1095011021	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Calcium	Dissolved	50.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Barium	Dissolved	6.78	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Arsenic	Dissolved	94.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Antimony	Dissolved	1.63	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Zinc	Total	24.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Sodium	Total	2530	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Total Suspended Solids	Total	0.196	J	mg/L	0.147	0.49	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.166	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Total Dissolved Solids	Total	243	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Sulfate	Total	66	DQ	mg/L	0.062	0.2	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Aluminum	Total	9.25	J	ug/L	6.2	20	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Silicon	Dissolved	2900	DQ	ug/L	100	200	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Antimony	Total	1.53	DQ	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Arsenic	Total	95.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Barium	Total	6.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Calcium	Total	62.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Chloride	Total	3.01	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Copper	Dissolved	0.544	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Strontium	Dissolved	0.186	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011021	Sodium	Dissolved	2480	DQ	ug/L	150	500	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Alkalinity	NA	129	DQ	mg/L	3.1	10	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095011010	Copper	Total	0.456	J	ug/L	0.31	1	9/15/2009 11:28
DC3-Upstream	1095602006	Silicon	Total	2910	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Iron	Total	0.0507	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Lead	Total	0.0686	J	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Magnesium	Total	13.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Mercury	Total	0.763	J	ng/L	0.5	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Nickel	Total	1.49	J	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Conductivity	NA	379	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Sodium	Total	2440	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Strontium	Total	0.172	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Sulfate	Total	65.5	DQ	mg/L	0.062	0.2	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Potassium	Total	377	J	ug/L	150	500	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Manganese	Dissolved	9.28	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Alkalinity	NA	128	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Aluminum	Total	20.3	DQ	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Antimony	Total	1.27	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Barium	Total	6.3	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50

DC3-Upstream	1095602006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Calcium	Total	53.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Chloride	Total	2.96	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Copper	Total	0.624	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Arsenic	Total	89.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Copper	Dissolved	0.478	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Magnesium	Dissolved	13.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Silicon	Dissolved	2970	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Strontium	Dissolved	0.158	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Zinc	Dissolved	9.44	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Manganese	Total	10.5	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Potassium	Dissolved	378	J	ug/L	150	500	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Nickel	Dissolved	1.55	J	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Sodium	Dissolved	2560	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.099	J	mg/L	0.031	0.1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Total Suspended Solids	Total	1.9	DQ	mg/L	0.15	0.5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Zinc	Total	8.96	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Total Dissolved Solids	Total	223	DQ	mg/L	3.1	10	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Antimony	Dissolved	1.29	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Barium	Dissolved	6.32	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Arsenic	Dissolved	88.5	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602014	Calcium	Dissolved	53.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/13/2009 13:50
DC3-Upstream	1095602006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/13/2009 13:50
GLAC	1092827005	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Arsenic	Dissolved	4.18	J	ug/L	2.5	5	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Barium	Dissolved	3.29	DQ	ug/L	0.94	3	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Magnesium	Dissolved	5.63	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Manganese	Dissolved	1.22	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Calcium	Dissolved	25.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Nickel	Dissolved	0.946	J	ug/L	0.62	2	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Strontium	Dissolved	0.0755	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Potassium	Dissolved	289	J	ug/L	150	500	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Silicon	Dissolved	1970	DQ	ug/L	100	200	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Sodium	Dissolved	1540	DQ	ug/L	150	500	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827005	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/21/2009 13:25
GLAC	1092827002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 15:25

GLAC	1092827002	Fluoride	Total	0.081	J	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Iron	Total	0.0228	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Manganese	Total	1.79	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Magnesium	Total	5.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Mercury	Total	1.79	DQ	ng/L	0.5	1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Conductivity	NA	175	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Chloride	Total	1.82	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Calcium	Total	25.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Arsenic	Total	4.77	J	ug/L	2.5	5	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Nickel	Total	0.824	J	ug/L	0.62	2	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Total Dissolved Solids	Total	85	DQ	mg/L	3.1	10	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Barium	Total	3.55	DQ	ug/L	0.94	3	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.04	J	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Aluminum	Total	14.4	J	ug/L	6.2	20	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Alkalinity	NA	74.6	DQ	mg/L	3.1	10	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Ammonia-N	NA	0.0645	J	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.149	0.495	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Potassium	Total	317	J	ug/L	150	500	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Silicon	Total	2050	DQ	ug/L	100	200	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Sodium	Total	1620	DQ	ug/L	150	500	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Strontium	Total	0.077	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Sulfate	Total	12.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:25
GLAC	1092827002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/21/2009 15:25
GLAC	1094623002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Magnesium	Dissolved	7.01	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Arsenic	Total	3.67	J	ug/L	2.5	5	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Barium	Total	4.25	DQ	ug/L	0.94	3	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Calcium	Total	33.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Conductivity	NA	238	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Copper	Total	0.313	J	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Iron	Total	0.0198	J	mg/L	0.0062	0.02	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Chloride	Total	2.27	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Silicon	Dissolved	2380	DQ	ug/L	100	200	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Zinc	Dissolved	7.16	DQ	ug/L	2.5	5	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Sulfate	Total	14.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Strontium	Dissolved	0.0924	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Manganese	Dissolved	3.38	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Potassium	Dissolved	230	J	ug/L	150	500	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Nickel	Dissolved	0.63	J	ug/L	0.62	2	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/1/2009 13:00

GLAC	1094623002	Alkalinity	NA	92.6	DQ	mg/L	3.1	10	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Aluminum	Total	7.12	J	ug/L	6.2	20	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Sodium	Dissolved	1890	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Zinc	Total	2.83	J	ug/L	2.5	5	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Magnesium	Total	7.09	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Arsenic	Dissolved	3.7	J	ug/L	2.5	5	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Total Suspended Solids	Total	0.202	J	mg/L	0.152	0.505	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Calcium	Dissolved	33.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Copper	Dissolved	0.448	J	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Iron	Dissolved	0.0202	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Sodium	Total	1910	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Mercury	Total	1.24	DQ	ng/L	0.5	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623005	Barium	Dissolved	4.14	DQ	ug/L	0.94	3	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Manganese	Total	2.89	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.042	J	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Nickel	Total	0.654	J	ug/L	0.62	2	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Potassium	Total	235	J	ug/L	150	500	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Silicon	Total	2440	DQ	ug/L	100	200	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Strontium	Total	0.0938	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Total Dissolved Solids	Total	105	DQ	mg/L	3.1	10	9/1/2009 13:00
GLAC	1094623002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 13:00
HUFF	1093104001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Iron	Total	0.03	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Fluoride	Total	0.084	J	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Copper	Total	0.527	J	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Magnesium	Total	4.18	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Potassium	Total	246	J	ug/L	150	500	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Conductivity	NA	160	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Manganese	Total	3.48	DQ	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Mercury	Total	0.913	J	ng/L	0.5	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Nickel	Total	1.32	J	ug/L	0.62	2	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Sodium	Total	1660	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Chloride	Total	2.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Nickel	Dissolved	1.37	J	ug/L	0.62	2	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Strontium	Dissolved	0.061	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Sodium	Dissolved	1530	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Silicon	Dissolved	1810	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Calcium	Total	21.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:44

HUFF	1093104009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Alkalinity	NA	61.2	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Aluminum	Total	8.15	J	ug/L	6.2	20	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Barium	Total	10.3	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Potassium	Dissolved	214	J	ug/L	150	500	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Strontium	Total	0.0617	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Sulfate	Total	9.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0395	J	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Magnesium	Dissolved	4.13	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Silicon	Total	1960	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Calcium	Dissolved	20.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104001	Total Dissolved Solids	Total	92.5	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Barium	Dissolved	9.58	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Copper	Dissolved	0.431	J	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Iron	Dissolved	0.0159	J	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Manganese	Dissolved	1.97	DQ	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 11:44
HUFF	1093104009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 11:44
HUFF	1093801001	Total Dissolved Solids	Total	101	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Calcium	Total	20.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Sodium	Total	2000	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Strontium	Total	0.0612	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Sulfate	Total	8.38	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.062	J	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Total Suspended Solids	Total	0.398	J	mg/L	0.149	0.498	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0026	J	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Aluminum	Dissolved	12.8	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Iron	Total	0.043	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Chloride	Total	2.43	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Conductivity	NA	154	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Copper	Total	0.609	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Potassium	Total	161	J	ug/L	150	500	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Magnesium	Total	3.85	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Manganese	Total	6.81	DQ	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Mercury	Total	1.94	DQ	ng/L	0.5	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Nickel	Total	1.4	J	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Silicon	Total	2280	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:02

HUFF	1093801001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Silicon	Dissolved	2310	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Sodium	Dissolved	2050	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Strontium	Dissolved	0.0624	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Barium	Total	11.2	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Alkalinity	NA	61	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Aluminum	Total	16.7	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801001	Ammonia-N	NA	0.0363	J	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Calcium	Dissolved	21.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Barium	Dissolved	11.6	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Copper	Dissolved	0.653	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Iron	Dissolved	0.0272	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Manganese	Dissolved	5.63	DQ	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Nickel	Dissolved	1.35	J	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Potassium	Dissolved	157	J	ug/L	150	500	7/31/2009 12:02
HUFF	1093801009	Magnesium	Dissolved	4	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:02
HUFF	1094518009	Calcium	Dissolved	23.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Aluminum	Dissolved	7.74	J	ug/L	6.2	20	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Copper	Dissolved	0.415	J	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Barium	Dissolved	13.9	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Magnesium	Dissolved	4.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Zinc	Total	4.05	J	ug/L	2.5	5	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0023	J	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.151	0.503	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.078	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Silicon	Dissolved	2500	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Strontium	Dissolved	0.0672	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Iron	Dissolved	0.0158	J	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Potassium	Dissolved	150	J	ug/L	150	500	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Nickel	Dissolved	1.47	J	ug/L	0.62	2	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Manganese	Dissolved	6.33	DQ	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518009	Sodium	Dissolved	2130	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Total Dissolved Solids	Total	93.8	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 12:45

HUFF	1094518001	Cyanide	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Copper	Total	0.476	J	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Conductivity	NA	181	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Iron	Total	0.0316	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Calcium	Total	25.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Barium	Total	14.2	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Ammonia-N	NA	0.0416	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Aluminum	Total	10.6	J	ug/L	6.2	20	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Chloride	Total	2.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Potassium	Total	169	J	ug/L	150	500	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Sulfate	Total	10.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Strontium	Total	0.0669	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Sodium	Total	2160	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Alkalinity	NA	71	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Nickel	Total	1.53	J	ug/L	0.62	2	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Mercury	Total	1.05	DQ	ng/L	0.5	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Manganese	Total	7.48	DQ	ug/L	0.31	1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Magnesium	Total	4.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 12:45
HUFF	1094518001	Silicon	Total	2490	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 12:45
HUFF	1095210001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Zinc	Dissolved	18.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Manganese	Dissolved	5.68	DQ	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Magnesium	Dissolved	6.42	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Iron	Dissolved	0.0103	J	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Copper	Dissolved	0.475	J	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Strontium	Total	0.0849	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Barium	Dissolved	14.8	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Calcium	Dissolved	34.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Nickel	Total	1.3	J	ug/L	0.62	2	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Manganese	Total	6.82	DQ	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Magnesium	Total	6.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Iron	Total	0.0376	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Fluoride	Total	0.05	J	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Conductivity	NA	201	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Potassium	Total	175	J	ug/L	150	500	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Chloride	Total	2.91	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Calcium	Total	33.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Barium	Total	14.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45

HUFF	1095210001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Aluminum	Total	13.7	J	ug/L	6.2	20	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Alkalinity	NA	87.5	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Copper	Total	0.362	J	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Strontium	Dissolved	0.0866	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Sodium	Dissolved	2260	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Silicon	Dissolved	2470	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Potassium	Dissolved	183	J	ug/L	150	500	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Silicon	Total	2390	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Sodium	Total	2220	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210009	Nickel	Dissolved	1.14	J	ug/L	0.62	2	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Sulfate	Total	13.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Total Dissolved Solids	Total	140	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.081	J	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Total Suspended Solids	Total	5.56	DQ	mg/L	0.152	0.505	9/24/2009 10:45
HUFF	1095210001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 10:45
LHRL	1093104014	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Magnesium	Dissolved	4.19	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Calcium	Dissolved	21.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Barium	Dissolved	27.9	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Sodium	Dissolved	1830	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Potassium	Dissolved	208	J	ug/L	150	500	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Total Dissolved Solids	Total	90	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Strontium	Dissolved	0.0855	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Silicon	Dissolved	1990	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Fluoride	Total	0.084	J	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Iron	Total	0.0066	J	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Magnesium	Total	4.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Manganese	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Mercury	Total	0.599	J	ng/L	0.5	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Nickel	Total	0.678	J	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Potassium	Total	209	J	ug/L	150	500	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	6/27/2009 12:37

LHRL	1093104006	Silicon	Total	2030	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Sodium	Total	1850	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Strontium	Total	0.0882	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Sulfate	Total	18.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Nickel	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0375	J	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Conductivity	NA	171	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Aluminum	Total	9.38	J	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Chloride	Total	2.24	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Calcium	Total	21.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Barium	Total	29.2	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Alkalinity	NA	55	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104014	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093104006	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:37
LHRL	1093801012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Total Suspended Solids	Total	1.49	DQ	mg/L	0.149	0.495	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Barium	Dissolved	33.1	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Calcium	Dissolved	25.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Aluminum	Dissolved	7.27	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Iron	Total	0.0631	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Total Dissolved Solids	Total	115	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Strontium	Dissolved	0.0967	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Sodium	Dissolved	2150	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Silicon	Dissolved	2260	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Potassium	Dissolved	172	J	ug/L	150	500	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Nickel	Dissolved	0.744	J	ug/L	0.62	2	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Magnesium	Dissolved	4.55	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Magnesium	Total	4.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Copper	Total	0.349	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Conductivity	NA	189	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Chloride	Total	2.18	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 13:02

LHRL	1093801004	Nickel	Total	1.06	J	ug/L	0.62	2	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Barium	Total	34.5	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Ammonia-N	NA	0.0467	J	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Aluminum	Total	39.6	DQ	ug/L	6.2	20	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Alkalinity	NA	62.3	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Calcium	Total	25.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Potassium	Total	186	J	ug/L	150	500	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Sulfate	Total	21.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Strontium	Total	0.0984	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Sodium	Total	2170	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Manganese	Total	1.01	DQ	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801012	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Silicon	Total	2320	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 13:02
LHRL	1093801004	Mercury	Total	1.07	DQ	ng/L	0.5	1	7/31/2009 13:02
LHRL	1094518012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Calcium	Dissolved	22.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Barium	Dissolved	31.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0028	J	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.037	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Potassium	Dissolved	177	J	ug/L	150	500	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Strontium	Dissolved	0.0886	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Sodium	Dissolved	2240	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Sulfate	Total	21.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Nickel	Dissolved	0.677	J	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Magnesium	Dissolved	4.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Silicon	Dissolved	2330	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Conductivity	NA	182	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Chloride	Total	2.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Fluoride	Total	0.031	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Iron	Total	0.018	J	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Barium	Total	33.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 14:10

LHRL	1094518004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Ammonia-N	NA	0.0315	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Aluminum	Total	16.4	J	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Alkalinity	NA	58	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Calcium	Total	23.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Nickel	Total	0.769	J	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Strontium	Total	0.0887	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Sodium	Total	2240	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Silicon	Total	2340	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Potassium	Total	184	J	ug/L	150	500	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Cyanide	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Total Suspended Solids	Total	2.27	DQ	mg/L	0.155	0.515	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Mercury	Total	0.987	J	ng/L	0.5	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518012	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Manganese	Total	0.602	J	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Magnesium	Total	4.38	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 14:10
LHRL	1094518004	Total Dissolved Solids	Total	97.5	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 14:10
LHRL	1095210005	Alkalinity	NA	63.4	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Calcium	Total	30.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Chloride	Total	2.41	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Conductivity	NA	193	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Iron	Total	0.00684	J	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Magnesium	Total	5.26	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Manganese	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Silicon	Dissolved	2270	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Strontium	Dissolved	0.108	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Barium	Total	33.6	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Potassium	Dissolved	181	J	ug/L	150	500	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Nickel	Dissolved	0.705	J	ug/L	0.62	2	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Nickel	Total	0.705	J	ug/L	0.62	2	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Sodium	Dissolved	2250	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Mercury	Total	0.503	J	ng/L	0.5	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Barium	Dissolved	33.6	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 11:45

LHRL	1095210013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Magnesium	Dissolved	5.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Calcium	Dissolved	28.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Sodium	Total	2270	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Potassium	Total	187	J	ug/L	150	500	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210013	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0019	J	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Strontium	Total	0.104	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Sulfate	Total	23	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Total Dissolved Solids	Total	130	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 11:45
LHRL	1095210005	Silicon	Total	2310	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 11:45
LHRU	1093104011	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Barium	Dissolved	25	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Calcium	Dissolved	19.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Magnesium	Dissolved	3.82	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Nickel	Dissolved	0.692	J	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Calcium	Total	19.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Manganese	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Magnesium	Total	3.76	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Fluoride	Total	0.086	J	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Copper	Total	0.314	J	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Chloride	Total	2.23	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Nickel	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Barium	Total	24.9	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Alkalinity	NA	50.5	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Strontium	Total	0.077	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Total Dissolved Solids	Total	88.8	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Mercury	Total	0.636	J	ng/L	0.5	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Sulfate	Total	16.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Sodium	Total	1810	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11

LHRU	1093104003	Silicon	Total	2020	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Potassium	Total	195	J	ug/L	150	500	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104003	Conductivity	NA	157	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Strontium	Dissolved	0.0779	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Sodium	Dissolved	1820	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Silicon	Dissolved	1980	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Potassium	Dissolved	192	J	ug/L	150	500	6/27/2009 12:11
LHRU	1093104011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:11
LHRU	1093801003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Potassium	Total	163	J	ug/L	150	500	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Silicon	Total	2270	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Sodium	Total	2110	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Alkalinity	NA	57.3	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Sulfate	Total	19.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Total Dissolved Solids	Total	108	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Strontium	Total	0.0878	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Calcium	Total	22.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Chloride	Total	2.25	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Iron	Total	0.00625	J	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Magnesium	Total	4.12	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Manganese	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Conductivity	NA	177	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Strontium	Dissolved	0.0864	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Potassium	Dissolved	159	J	ug/L	150	500	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Silicon	Dissolved	2230	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Sodium	Dissolved	2110	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Calcium	Dissolved	22.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Mercury	Total	0.81	J	ng/L	0.5	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Aluminum	Dissolved	6.88	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21

LHRU	1093801011	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Barium	Dissolved	29.5	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Nickel	Dissolved	0.729	J	ug/L	0.62	2	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Magnesium	Dissolved	4.09	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Barium	Total	30.2	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Nickel	Total	0.726	J	ug/L	0.62	2	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Ammonia-N	NA	0.0393	J	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 13:21
LHRU	1093801003	Aluminum	Total	7.34	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 13:21
LHRU	1094518003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Barium	Dissolved	28.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Total Dissolved Solids	Total	85	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Calcium	Dissolved	20.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Magnesium	Dissolved	3.94	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0041	J	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Strontium	Dissolved	0.0809	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Sodium	Dissolved	2170	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Silicon	Dissolved	2290	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Potassium	Dissolved	155	J	ug/L	150	500	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Alkalinity	NA	54.9	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.039	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Aluminum	Total	6.25	J	ug/L	6.2	20	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Nickel	Dissolved	0.699	J	ug/L	0.62	2	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Calcium	Total	21.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.147	0.49	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Cyanide	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Conductivity	NA	165	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Chloride	Total	2.32	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Magnesium	Total	3.98	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Barium	Total	28.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Ammonia-N	NA	0.0387	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Potassium	Total	164	J	ug/L	150	500	8/26/2009 13:45

LHRU	1094518003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Sulfate	Total	18.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Strontium	Total	0.0804	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Sodium	Total	2190	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Nickel	Total	0.735	J	ug/L	0.62	2	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Manganese	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 13:45
LHRU	1094518003	Silicon	Total	2350	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 13:45
LHRU	1095210004	Alkalinity	NA	57.6	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Sodium	Dissolved	2230	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Silicon	Dissolved	2370	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Total Dissolved Solids	Total	113	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.148	0.493	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Zinc	Total	14.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Strontium	Total	0.0931	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Barium	Dissolved	30.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Sodium	Total	2220	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Calcium	Dissolved	26.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Magnesium	Dissolved	4.68	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Nickel	Dissolved	0.671	J	ug/L	0.62	2	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Potassium	Dissolved	172	J	ug/L	150	500	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Barium	Total	30.7	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Calcium	Total	26.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Chloride	Total	2.39	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Conductivity	NA	172	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Sulfate	Total	20	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Magnesium	Total	4.67	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Manganese	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 11:05

LHRU	1095210004	Nickel	Total	0.667	J	ug/L	0.62	2	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Potassium	Total	169	J	ug/L	150	500	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Silicon	Total	2360	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210004	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Zinc	Dissolved	9.79	DQ	ug/L	2.5	5	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Strontium	Dissolved	0.0938	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 11:05
LHRU	1095210012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 11:05
LIDA	1093104005	Mercury	Total	0.674	J	ng/L	0.5	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Potassium	Total	164	J	ug/L	150	500	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Silicon	Total	1890	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Sodium	Total	1730	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Strontium	Total	0.0354	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Sulfate	Total	9.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	pH	NA	6.7	DQ	pH units	0.1	0.1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Nickel	Dissolved	5.45	DQ	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Alkalinity	NA	37	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Aluminum	Total	9.01	J	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Ammonia-N	NA	0.0428	J	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Nickel	Total	5.51	DQ	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Chloride	Total	2.23	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Conductivity	NA	74.8	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Magnesium	Total	2.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Manganese	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Calcium	Total	7.26	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Zinc	Dissolved	23.5	DQ	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.151	0.503	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Zinc	Total	23.8	DQ	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Aluminum	Dissolved	7.66	J	ug/L	6.2	20	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Barium	Dissolved	10.6	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Barium	Total	10.6	DQ	ug/L	0.94	3	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Magnesium	Dissolved	2.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104005	Total Dissolved Solids	Total	41.3	DQ	mg/L	3.1	10	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58

LIDA	1093104013	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Calcium	Dissolved	7.16	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Strontium	Dissolved	0.0346	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Sodium	Dissolved	1740	DQ	ug/L	150	500	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Silicon	Dissolved	1850	DQ	ug/L	100	200	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/27/2009 12:58
LIDA	1093104013	Potassium	Dissolved	155	J	ug/L	150	500	6/27/2009 12:58
LIDA	1093801013	Aluminum	Dissolved	8	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Cadmium	Dissolved	0.316	J	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Copper	Dissolved	0.31	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Calcium	Dissolved	13.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Barium	Dissolved	18.3	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Magnesium	Dissolved	3.87	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Zinc	Total	50.1	DQ	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0021	J	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Alkalinity	NA	34.4	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Zinc	Dissolved	48.8	DQ	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.148	0.493	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Sodium	Dissolved	2180	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Silicon	Dissolved	2360	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Potassium	Dissolved	160	J	ug/L	150	500	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Nickel	Dissolved	10.3	DQ	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801013	Strontium	Dissolved	0.0594	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Cadmium	Total	0.363	J	ug/L	0.15	0.5	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Fluoride	Total	0.034	J	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Conductivity	NA	123	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Magnesium	Total	3.94	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Calcium	Total	13.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Barium	Total	19.1	DQ	ug/L	0.94	3	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Aluminum	Total	8.81	J	ug/L	6.2	20	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0665	J	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Chloride	Total	2.35	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Manganese	Total	0.366	J	ug/L	0.31	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Total Dissolved Solids	Total	81.3	DQ	mg/L	3.1	10	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Sulfate	Total	15.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/31/2009 12:43

LIDA	1093801005	Sodium	Total	2260	DQ	ug/L	150	500	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Silicon	Total	2400	DQ	ug/L	100	200	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Potassium	Total	168	J	ug/L	150	500	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Nickel	Total	10.7	DQ	ug/L	0.62	2	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Mercury	Total	0.851	J	ng/L	0.5	1	7/31/2009 12:43
LIDA	1093801005	Strontium	Total	0.06	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/31/2009 12:43
LIDA	1094518005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Sulfate	Total	10.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Strontium	Total	0.043	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Sodium	Total	2250	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Silicon	Total	2470	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0945	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Nickel	Total	5.82	DQ	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Manganese	Total	0.368	J	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Magnesium	Total	2.83	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Potassium	Total	158	J	ug/L	150	500	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Cadmium	Dissolved	0.273	J	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Calcium	Dissolved	9.03	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Barium	Dissolved	13	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Total Dissolved Solids	Total	46.3	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Zinc	Total	28.2	DQ	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.152	0.508	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Magnesium	Dissolved	2.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Ammonia-N	NA	0.0459	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Strontium	Dissolved	0.0421	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Sodium	Dissolved	2260	DQ	ug/L	150	500	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Silicon	Dissolved	2500	DQ	ug/L	100	200	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Fluoride	Total	0.078	J	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Potassium	Dissolved	161	J	ug/L	150	500	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Calcium	Total	9.49	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Conductivity	NA	92.5	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Nickel	Dissolved	5.84	DQ	ug/L	0.62	2	8/26/2009 14:30

LIDA	1094518005	Chloride	Total	2.46	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Alkalinity	NA	27	DQ	mg/L	3.1	10	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Cadmium	Total	0.273	J	ug/L	0.15	0.5	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Barium	Total	13.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/26/2009 14:30
LIDA	1094518013	Zinc	Dissolved	27.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/26/2009 14:30
LIDA	1095210014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Zinc	Dissolved	43.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.152	0.505	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Sodium	Total	2260	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Zinc	Total	44.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.067	J	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Total Dissolved Solids	Total	75	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Magnesium	Dissolved	3.54	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Strontium	Total	0.0507	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Strontium	Dissolved	0.0516	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Nickel	Dissolved	8.79	DQ	ug/L	0.62	2	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Manganese	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Alkalinity	NA	29.3	DQ	mg/L	3.1	10	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Sulfate	Total	14.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Calcium	Dissolved	12.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Cadmium	Dissolved	0.361	J	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Barium	Dissolved	15.5	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Arsenic	Dissolved	2.5	J	ug/L	2.5	5	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Calcium	Total	12.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Cadmium	Total	0.344	J	ug/L	0.15	0.5	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Conductivity	NA	104	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Barium	Total	14.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Potassium	Dissolved	170	J	ug/L	150	500	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Silicon	Dissolved	2450	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210014	Sodium	Dissolved	2250	DQ	ug/L	150	500	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Silicon	Total	2460	DQ	ug/L	100	200	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Chloride	Total	2.48	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Nickel	Total	9.24	DQ	ug/L	0.62	2	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Manganese	Total	0.436	J	ug/L	0.31	1	9/24/2009 12:00

LIDA	1095210006	Magnesium	Total	3.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/24/2009 12:00
LIDA	1095210006	Potassium	Total	171	J	ug/L	150	500	9/24/2009 12:00
Main-Pit	1092832001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Conductivity	NA	252	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Alkalinity	NA	28.5	DQ	mg/L	3.1	10	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Aluminum	Total	636	DQ	ug/L	6.2	20	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Ammonia-N	NA	0.282	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Antimony	Total	18.1	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Arsenic	Total	129	DQ	ug/L	2.5	5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Barium	Total	7.19	DQ	ug/L	0.94	3	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Zinc	Total	39.5	DQ	ug/L	2.5	5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Antimony	Dissolved	19	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Chromium	Total	1.02	J	ug/L	0.62	2	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Barium	Dissolved	2.47	J	ug/L	0.94	3	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Calcium	Dissolved	32.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Chromium	Dissolved	0.798	J	ug/L	0.62	2	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Cobalt	Dissolved	11	DQ	ug/L	1.2	4	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Copper	Dissolved	0.525	J	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Iron	Dissolved	0.0113	J	mg/L	0.0062	0.02	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Zinc	Dissolved	13.6	DQ	ug/L	2.5	5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Magnesium	Dissolved	6.75	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Sodium	Dissolved	1130	DQ	ug/L	150	500	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Manganese	Dissolved	402	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Silicon	Dissolved	704	DQ	ug/L	100	200	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Selenium	Dissolved	3.6	J	ug/L	1.5	5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Potassium	Dissolved	2730	DQ	ug/L	150	500	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Nickel	Dissolved	47.9	DQ	ug/L	0.62	2	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Aluminum	Dissolved	14.6	J	ug/L	6.2	20	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Strontium	Dissolved	0.09	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Mercury	Total	1.76	DQ	ng/L	0.5	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Calcium	Total	33	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Chloride	Total	2.87	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Cobalt	Total	13.8	DQ	ug/L	1.2	4	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Copper	Total	2.74	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Iron	Total	1.6	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Lead	Total	2.1	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832002	Arsenic	Dissolved	29.6	DQ	ug/L	2.5	5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Manganese	Total	428	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Nickel	Total	58.3	DQ	ug/L	0.62	2	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Total Suspended Solids	Total	14.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.704	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Magnesium	Total	6.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Total Dissolved Solids	Total	146	DQ	mg/L	3.1	10	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Sulfate	Total	67.1	DQ	mg/L	0.31	1	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Strontium	Total	0.0899	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Sodium	Total	1110	DQ	ug/L	150	500	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:45

Main-Pit	1092832001	Silicon	Total	1500	DQ	ug/L	100	200	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Selenium	Total	3.46	J	ug/L	1.5	5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Potassium	Total	2850	DQ	ug/L	150	500	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1092832001	Titanium	Total	11.9	DQ	ug/L	1.5	5	6/21/2009 16:45
Main-Pit	1093897007	Barium	Total	4.71	DQ	ug/L	0.94	3	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Cyanide	Total	0.0021	J	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Copper	Total	0.695	J	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Conductivity	NA	342	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Cobalt	Total	9.4	DQ	ug/L	1.2	4	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Chloride	Total	1.99	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Calcium	Total	42.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Fluoride	Total	0.033	J	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Sodium	Dissolved	1650	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Copper	Dissolved	0.37	J	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Magnesium	Dissolved	9.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Manganese	Dissolved	237	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Nickel	Dissolved	54.2	DQ	ug/L	0.62	2	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Potassium	Dissolved	1300	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Selenium	Dissolved	3.56	J	ug/L	1.5	5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Calcium	Dissolved	43.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Strontium	Dissolved	0.122	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Zinc	Dissolved	29.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Silicon	Total	642	DQ	ug/L	100	200	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Arsenic	Total	56	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Antimony	Total	26	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Ammonia-N	NA	0.19	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Aluminum	Total	44.3	DQ	ug/L	6.2	20	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Alkalinity	NA	44.6	DQ	mg/L	3.1	10	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Silicon	Dissolved	594	DQ	ug/L	100	200	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Lead	Total	0.319	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Magnesium	Total	9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Manganese	Total	274	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Mercury	Total	0.625	J	ng/L	0.5	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Nickel	Total	55.1	DQ	ug/L	0.62	2	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Selenium	Total	3.35	J	ug/L	1.5	5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Sodium	Total	1650	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Cobalt	Dissolved	6.05	DQ	ug/L	1.2	4	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Sulfate	Total	95.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Iron	Total	0.129	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Total Dissolved Solids	Total	191	DQ	mg/L	3.1	10	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.883	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Total Suspended Solids	Total	2.18	DQ	mg/L	0.149	0.495	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0023	J	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Zinc	Total	54	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Aluminum	Dissolved	9.39	J	ug/L	6.2	20	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Antimony	Dissolved	26.5	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Arsenic	Dissolved	45.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897014	Barium	Dissolved	4.02	DQ	ug/L	0.94	3	8/5/2009 16:44

Main-Pit	1093897007	Strontium	Total	0.123	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1093897007	Potassium	Total	1340	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 16:44
Main-Pit	1094684012	Strontium	Dissolved	0.146	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Zinc	Dissolved	28.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Silicon	Dissolved	695	DQ	ug/L	100	200	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Fluoride	Total	0.032	J	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Iron	Total	0.158	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Lead	Total	0.597	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Magnesium	Total	12.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Manganese	Total	230	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Mercury	Total	0.715	J	ng/L	0.5	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Nickel	Total	62.6	DQ	ug/L	0.62	2	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Potassium	Total	1400	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Conductivity	NA	408	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Zinc	Total	36.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Total Suspended Solids	Total	2.87	DQ	mg/L	0.149	0.495	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Selenium	Total	3.51	J	ug/L	1.5	5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Total Dissolved Solids	Total	235	DQ	mg/L	3.1	10	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Silicon	Total	728	DQ	ug/L	100	200	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Sulfate	Total	118	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Strontium	Total	0.163	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Sodium	Total	1870	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Cobalt	Total	8.3	DQ	ug/L	1.2	4	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Calcium	Dissolved	57.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Selenium	Dissolved	3.34	J	ug/L	1.5	5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Potassium	Dissolved	1370	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Nickel	Dissolved	58.1	DQ	ug/L	0.62	2	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Alkalinity	NA	58	DQ	mg/L	3.1	10	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Aluminum	Total	37.5	DQ	ug/L	6.2	20	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Manganese	Dissolved	189	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Magnesium	Dissolved	11.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Copper	Dissolved	0.536	J	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Copper	Total	0.876	J	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Antimony	Total	35.2	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Chloride	Total	1.84	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Calcium	Total	53.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Cadmium	Total	0.175	J	ug/L	0.15	0.5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Cobalt	Dissolved	4.68	DQ	ug/L	1.2	4	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Arsenic	Total	77.5	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Ammonia-N	NA	0.144	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Arsenic	Dissolved	56.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Barium	Dissolved	4.72	DQ	ug/L	0.94	3	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Antimony	Dissolved	34.8	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684005	Barium	Total	5.16	DQ	ug/L	0.94	3	9/2/2009 18:10
Main-Pit	1094684012	Sodium	Dissolved	1840	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 18:10

Main-Pit	1095535012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Potassium	Total	1370	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Selenium	Dissolved	3.61	J	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Magnesium	Total	14.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Manganese	Total	131	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Mercury	Total	0.616	J	ng/L	0.5	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Molybdenum	Total	3.74	J	ug/L	3.1	10	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Nickel	Total	56.3	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Iron	Total	0.103	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Fluoride	Total	0.033	J	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Selenium	Total	3.85	J	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Silicon	Total	725	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Sodium	Total	1820	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Strontium	Total	0.194	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Sulfate	Total	137	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	pH	NA	7.9	DQ	pH units	0.1	0.1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Calcium	Total	61.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Alkalinity	NA	66.2	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Aluminum	Total	30.1	DQ	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Ammonia-N	NA	0.06	J	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Antimony	Total	38.3	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Arsenic	Total	78.2	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Barium	Total	5.46	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Lead	Total	0.395	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Chloride	Total	1.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Cobalt	Total	4.58	DQ	ug/L	1.2	4	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Conductivity	NA	440	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Copper	Total	0.78	J	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Magnesium	Dissolved	15	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Manganese	Dissolved	98.7	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Molybdenum	Dissolved	3.59	J	ug/L	3.1	10	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Nickel	Dissolved	52	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Copper	Dissolved	0.529	J	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Silicon	Dissolved	713	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Cobalt	Dissolved	2.04	J	ug/L	1.2	4	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Sodium	Dissolved	1830	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Strontium	Dissolved	0.196	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Potassium	Dissolved	1380	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Antimony	Dissolved	38	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Zinc	Dissolved	20	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Total Dissolved Solids	Total	276	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.15	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Total Suspended Solids	Total	2.07	DQ	mg/L	0.148	0.493	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Arsenic	Dissolved	64.4	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Barium	Dissolved	5.15	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Calcium	Dissolved	60.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:05
Main-Pit	1095535004	Zinc	Total	25.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:05
Main-Sump	1090225007	Antimony	Dissolved	9.98	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Copper	Dissolved	3.28	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50

Main-Sump	1090225007	Cobalt	Dissolved	4.27	DQ	ug/L	1.2	4	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Calcium	Dissolved	121	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Cadmium	Dissolved	0.166	J	ug/L	0.15	0.5	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Zinc	Dissolved	65.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Arsenic	Dissolved	13.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Magnesium	Dissolved	24.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Zinc	Total	49.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Total Suspended Solids	Total	218	DQ	mg/L	0.155	0.515	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.87	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Barium	Dissolved	26.9	DQ	ug/L	0.94	3	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Titanium	Dissolved	2.34	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Strontium	Dissolved	0.368	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Sodium	Dissolved	11200	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Silicon	Dissolved	3090	DQ	ug/L	100	200	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Potassium	Dissolved	7920	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Phosphorus	Dissolved	65.7	J	ug/L	62	200	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Nickel	Dissolved	28.1	DQ	ug/L	0.62	2	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Manganese	Dissolved	174	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Calcium	Total	118	DQ	mg/L	3.1	10	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Total Dissolved Solids	Total	500	DQ	mg/L	3.1	10	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Fluoride	Total	0.072	J	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Cyanide	Total	0.0059	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Copper	Total	6.13	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Conductivity	NA	789	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Cobalt	Total	5.54	DQ	ug/L	1.2	4	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Lead	Total	1.73	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Chloride	Total	4.57	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Magnesium	Total	24.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Arsenic	Total	73.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Antimony	Total	11.8	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Ammonia-N	NA	0.433	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Aluminum	Total	501	DQ	ug/L	6.2	20	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Alkalinity	NA	164	DQ	mg/L	3.1	10	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Chromium	Total	0.743	J	ug/L	0.62	2	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Potassium	Total	9190	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Cadmium	Total	0.23	J	ug/L	0.15	0.5	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Sulfate	Total	222	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Strontium	Total	0.368	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Sodium	Total	13600	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Iron	Total	1.66	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Selenium	Total	2.19	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Titanium	Total	7.45	DQ	ug/L	1.5	5	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Phosphorus	Total	115	J	ug/L	62	200	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Nickel	Total	34.1	DQ	ug/L	0.62	2	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Mercury	Total	1.64	DQ	ng/L	0.5	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Manganese	Total	209	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Silicon	Total	4330	DQ	ug/L	100	200	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090225001	Barium	Total	33.2	DQ	ug/L	0.94	3	1/12/2009 13:50
Main-Sump	1090195003	Zinc	Total	740	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Aluminum	Dissolved	8.61	J	ug/L	6.2	20	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Manganese	Dissolved	176	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Calcium	Dissolved	107	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 12:35

Main-Sump	1090195009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Cobalt	Dissolved	4.24	DQ	ug/L	1.2	4	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Copper	Dissolved	3.45	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Iron	Dissolved	0.0141	J	mg/L	0.0062	0.02	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Magnesium	Dissolved	23.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Barium	Dissolved	28	DQ	ug/L	0.94	3	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Nickel	Dissolved	28.4	DQ	ug/L	0.62	2	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Phosphorus	Dissolved	68.9	J	ug/L	62	200	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Potassium	Dissolved	8360	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Selenium	Dissolved	1.78	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Alkalinity	NA	165	DQ	mg/L	3.1	10	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Chromium	Total	4.43	DQ	ug/L	0.62	2	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Ammonia-N	NA	0.367	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Antimony	Total	13.6	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Arsenic	Total	422	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Barium	Total	46.3	DQ	ug/L	0.94	3	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Beryllium	Total	0.342	J	ug/L	0.13	0.4	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Cadmium	Total	0.831	DQ	ug/L	0.15	0.5	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Cadmium	Dissolved	0.172	J	ug/L	0.15	0.5	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Chloride	Total	4.48	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Cobalt	Total	11.5	DQ	ug/L	1.2	4	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Conductivity	NA	781	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Copper	Total	19.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Antimony	Dissolved	10.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Arsenic	Dissolved	15.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Sodium	Dissolved	12700	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Calcium	Total	111	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Total Suspended Solids	Total	271	DQ	mg/L	0.5	1.67	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Strontium	Total	0.384	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Sulfate	Total	244	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Titanium	Total	25.6	DQ	ug/L	1.5	5	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Silicon	Dissolved	3430	DQ	ug/L	100	200	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Silicon	Total	7110	DQ	ug/L	100	200	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Vanadium	Total	6.28	J	ug/L	6.2	20	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Titanium	Dissolved	1.84	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Tin	Dissolved	0.871	J	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Total Dissolved Solids	Total	516	DQ	mg/L	3.1	10	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Molybdenum	Total	3.46	J	ug/L	3.1	10	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Strontium	Dissolved	0.362	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Cyanide	Total	0.0066	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Fluoride	Total	0.089	J	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Iron	Total	11.5	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Lead	Total	11.7	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Magnesium	Total	26.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Sodium	Total	13200	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Mercury	Total	2.89	DQ	ng/L	0.5	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Nickel	Total	52.4	DQ	ug/L	0.62	2	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Phosphorus	Total	325	DQ	ug/L	62	200	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Potassium	Total	9040	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Selenium	Total	2.02	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195009	Zinc	Dissolved	34.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Manganese	Total	570	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090195003	Aluminum	Total	3130	DQ	ug/L	24.8	80	1/16/2009 12:35
Main-Sump	1090289011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Strontium	Dissolved	0.323	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Sodium	Dissolved	10600	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00

Main-Sump	1090289011	Silicon	Dissolved	3090	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Aluminum	Total	97	DQ	ug/L	6.2	20	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Potassium	Dissolved	7680	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Zinc	Dissolved	31	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Nickel	Dissolved	24.1	DQ	ug/L	0.62	2	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Manganese	Dissolved	143	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Magnesium	Dissolved	21.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Selenium	Dissolved	2.49	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Chloride	Total	4.65	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Ammonia-N	NA	0.344	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Antimony	Total	9.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Arsenic	Total	28.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Barium	Total	27.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Calcium	Total	97.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Cobalt	Total	3.55	J	ug/L	1.2	4	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Conductivity	NA	771	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Copper	Total	2.65	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Cyanide	Total	0.0034	J	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Alkalinity	NA	165	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Sulfate	Total	238	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Copper	Dissolved	1.93	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Phosphorus	Total	70.5	J	ug/L	62	200	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Potassium	Total	8010	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Selenium	Total	2.02	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Silicon	Total	3310	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Nickel	Total	25.2	DQ	ug/L	0.62	2	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Strontium	Total	0.335	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Titanium	Total	2.6	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.07	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Sodium	Total	10900	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Zinc	Total	43.8	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Total Dissolved Solids	Total	499	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Calcium	Dissolved	97.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Barium	Dissolved	25.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Arsenic	Dissolved	13	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Cobalt	Dissolved	3.42	J	ug/L	1.2	4	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Fluoride	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Iron	Total	0.392	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Lead	Total	0.355	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Magnesium	Total	22.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Manganese	Total	155	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Mercury	Total	2.66	DQ	ng/L	0.5	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289011	Antimony	Dissolved	9.09	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090289005	Total Suspended Solids	Total	74.3	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/22/2009 12:00
Main-Sump	1090311002	Cadmium	Total	0.523	DQ	ug/L	0.15	0.5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Copper	Dissolved	2.38	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Cobalt	Dissolved	3.4	J	ug/L	1.2	4	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Chromium	Dissolved	5.23	DQ	ug/L	0.62	2	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Barium	Total	39.1	DQ	ug/L	0.94	3	1/25/2009 14:00

Main-Sump	1090311008	Cadmium	Dissolved	0.15	J	ug/L	0.15	0.5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Barium	Dissolved	26.2	DQ	ug/L	0.94	3	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Arsenic	Dissolved	12.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Antimony	Dissolved	8.6	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Zinc	Total	660	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0023	J	mg/L	0.0015	0.005	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Calcium	Dissolved	101	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Fluoride	Total	0.85	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Zinc	Dissolved	74.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Titanium	Dissolved	1.5	J	ug/L	1.5	5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Magnesium	Dissolved	23.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Sodium	Dissolved	12000	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Manganese	Dissolved	158	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Silicon	Dissolved	3270	DQ	ug/L	100	200	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Selenium	Dissolved	2.09	J	ug/L	1.5	5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Potassium	Dissolved	7990	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Phosphorus	Dissolved	67.1	J	ug/L	62	200	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Nickel	Dissolved	27.2	DQ	ug/L	0.62	2	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.01	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311008	Strontium	Dissolved	0.344	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Chloride	Total	4.96	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Magnesium	Total	25.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Iron	Total	8.79	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Cyanide	Total	0.0076	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Copper	Total	12.7	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Conductivity	NA	767	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Mercury	Total	1.57	DQ	ng/L	0.5	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Chromium	Total	3.63	DQ	ug/L	0.62	2	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Calcium	Total	106	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Beryllium	Total	0.202	J	ug/L	0.13	0.4	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Arsenic	Total	326	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Antimony	Total	11	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Ammonia-N	NA	0.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Aluminum	Total	2370	DQ	ug/L	6.2	20	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Cobalt	Total	7.76	DQ	ug/L	1.2	4	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Alkalinity	NA	169	DQ	mg/L	3.1	10	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Total Dissolved Solids	Total	463	DQ	mg/L	3.1	10	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Titanium	Total	18.6	DQ	ug/L	1.5	5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Sulfate	Total	238	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Manganese	Total	355	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Sodium	Total	11000	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Total Suspended Solids	Total	72.1	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Silicon	Total	5700	DQ	ug/L	100	200	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Potassium	Total	7790	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Phosphorus	Total	266	DQ	ug/L	62	200	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Nickel	Total	39.7	DQ	ug/L	0.62	2	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Strontium	Total	0.367	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090311002	Lead	Total	9.2	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/25/2009 14:00
Main-Sump	1090367005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Alkalinity	NA	190	DQ	mg/L	3.1	10	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Manganese	Total	47	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Mercury	Total	1.06	DQ	ng/L	0.5	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Nickel	Total	20.9	DQ	ug/L	0.62	2	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Lead	Total	0.0688	J	ug/L	0.062	0.2	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Potassium	Total	2930	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Iron	Total	0.0379	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/27/2009 14:30

Main-Sump	1090367005	Silicon	Total	3910	DQ	ug/L	100	200	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Strontium	Total	0.319	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Chloride	Total	3.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Aluminum	Total	16.7	J	ug/L	6.2	20	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Ammonia-N	NA	0.36	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Antimony	Total	15.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Arsenic	Total	63.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Barium	Total	25.1	DQ	ug/L	0.94	3	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Magnesium	Total	20.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Calcium	Total	95.7	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.87	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Cobalt	Total	1.58	J	ug/L	1.2	4	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Conductivity	NA	631	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Copper	Total	1.62	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Fluoride	Total	0.034	J	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Sodium	Dissolved	7250	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Manganese	Dissolved	44.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Nickel	Dissolved	20	DQ	ug/L	0.62	2	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Potassium	Dissolved	2830	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Titanium	Total	1.99	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Strontium	Dissolved	0.305	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Zinc	Dissolved	16.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Silicon	Dissolved	3700	DQ	ug/L	100	200	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Barium	Dissolved	24.4	DQ	ug/L	0.94	3	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Sodium	Total	7670	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Total Suspended Solids	Total	1.08	DQ	mg/L	0.125	0.417	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Zinc	Total	15.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Aluminum	Dissolved	7.74	J	ug/L	6.2	20	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Magnesium	Dissolved	18.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Arsenic	Dissolved	58	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Calcium	Dissolved	105	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Cobalt	Dissolved	1.51	J	ug/L	1.2	4	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Copper	Dissolved	1.13	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Total Dissolved Solids	Total	366	DQ	mg/L	3.1	10	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367011	Antimony	Dissolved	15.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090367005	Sulfate	Total	133	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 14:30
Main-Sump	1090431004	Nickel	Total	14.4	DQ	ug/L	0.62	2	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Magnesium	Total	21.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Silicon	Total	3810	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Lead	Total	0.496	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Manganese	Total	67.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Strontium	Total	0.336	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19

Main-Sump	1090431004	Sodium	Total	7120	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Iron	Total	0.185	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Potassium	Total	3220	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Titanium	Dissolved	1.51	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Sulfate	Total	144	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Alkalinity	NA	188	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Aluminum	Total	53.9	DQ	ug/L	6.2	20	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Ammonia-N	NA	0.105	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Antimony	Total	10.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Arsenic	Total	57.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Calcium	Total	106	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Fluoride	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Chloride	Total	4.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Cobalt	Total	1.48	J	ug/L	1.2	4	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Conductivity	NA	672	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Copper	Total	1.76	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Barium	Total	23	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Silicon	Dissolved	3720	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Magnesium	Dissolved	18.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Manganese	Dissolved	49.9	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Nickel	Dissolved	13.5	DQ	ug/L	0.62	2	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Sodium	Dissolved	7200	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Strontium	Dissolved	0.318	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Zinc	Dissolved	33	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Potassium	Dissolved	3090	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Titanium	Total	2.22	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.928	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Copper	Dissolved	2.22	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Total Dissolved Solids	Total	414	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Zinc	Total	50.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431004	Total Suspended Solids	Total	14.2	DQ	mg/L	0.3	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Cobalt	Dissolved	1.27	J	ug/L	1.2	4	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Antimony	Dissolved	11.4	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Calcium	Dissolved	96.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Barium	Dissolved	22.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090431010	Arsenic	Dissolved	46.4	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 10:19
Main-Sump	1090487004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Arsenic	Dissolved	29	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Total Dissolved Solids	Total	464	DQ	mg/L	3.1	10	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Copper	Dissolved	2.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Cobalt	Dissolved	2.36	J	ug/L	1.2	4	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Calcium	Dissolved	104	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Barium	Dissolved	24.2	DQ	ug/L	0.94	3	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Magnesium	Dissolved	21.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Antimony	Dissolved	9.14	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Zinc	Total	30.4	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 14:30

Main-Sump	1090487004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.004	J	mg/L	0.0015	0.005	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Titanium	Total	2.95	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Silicon	Dissolved	3540	DQ	ug/L	100	200	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Zinc	Dissolved	28.4	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Titanium	Dissolved	2.35	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Strontium	Dissolved	0.337	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Potassium	Dissolved	5560	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Phosphorus	Dissolved	80.7	J	ug/L	62	200	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Nickel	Dissolved	19.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Manganese	Dissolved	124	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487010	Sodium	Dissolved	9210	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Total Suspended Solids	Total	1.8	DQ	mg/L	0.3	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Copper	Total	3.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Conductivity	NA	716	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Cobalt	Total	2.39	J	ug/L	1.2	4	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Iron	Total	0.116	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Calcium	Total	101	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Lead	Total	0.116	J	ug/L	0.062	0.2	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Barium	Total	24.6	DQ	ug/L	0.94	3	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Arsenic	Total	42.9	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Antimony	Total	9.49	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Ammonia-N	NA	0.188	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Aluminum	Total	16.3	J	ug/L	6.2	20	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Chloride	Total	4.38	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Potassium	Total	5650	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Sulfate	Total	185	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Strontium	Total	0.336	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Sodium	Total	9160	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Alkalinity	NA	176	DQ	mg/L	3.1	10	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Phosphorus	Total	90.4	J	ug/L	62	200	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Nickel	Total	19.7	DQ	ug/L	0.62	2	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Mercury	Total	0.741	J	ng/L	0.5	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Manganese	Total	124	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Magnesium	Total	21.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090487004	Silicon	Total	3530	DQ	ug/L	100	200	2/5/2009 14:30
Main-Sump	1090562003	Phosphorus	Total	65.2	J	ug/L	62	200	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Sodium	Total	11100	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Silicon	Total	3210	DQ	ug/L	100	200	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Potassium	Total	7790	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Strontium	Total	0.364	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Sulfate	Total	230	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Titanium	Total	1.85	J	ug/L	1.5	5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Aluminum	Total	58	DQ	ug/L	6.2	20	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Conductivity	NA	790	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/9/2009 12:51

Main-Sump	1090562003	Total Suspended Solids	Total	5.6	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Total Dissolved Solids	Total	529	DQ	mg/L	3.1	10	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Copper	Total	2.84	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Mercury	Total	2.62	DQ	ng/L	0.5	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Silicon	Dissolved	3230	DQ	ug/L	100	200	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Manganese	Total	136	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Magnesium	Total	24.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Lead	Total	0.6	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Iron	Total	0.31	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Cyanide	Total	0.0037	J	mg/L	0.0015	0.005	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Ammonia-N	NA	0.21	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Cobalt	Total	2.9	J	ug/L	1.2	4	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Chloride	Total	4.93	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Calcium	Total	113	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Barium	Total	25.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Arsenic	Total	27.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Antimony	Total	7.65	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Fluoride	Total	0.085	J	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Zinc	Dissolved	22.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Strontium	Dissolved	0.389	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Potassium	Dissolved	7890	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Sodium	Dissolved	11500	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Zinc	Total	27.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562003	Nickel	Total	21.3	DQ	ug/L	0.62	2	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Phosphorus	Dissolved	65.6	J	ug/L	62	200	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Nickel	Dissolved	22	DQ	ug/L	0.62	2	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Arsenic	Dissolved	15.4	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Antimony	Dissolved	7.68	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Manganese	Dissolved	139	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Calcium	Dissolved	116	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Cobalt	Dissolved	2.94	J	ug/L	1.2	4	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Copper	Dissolved	2.64	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Iron	Dissolved	0.0199	J	mg/L	0.0062	0.02	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Magnesium	Dissolved	26.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090562009	Barium	Dissolved	25.5	DQ	ug/L	0.94	3	2/9/2009 12:51
Main-Sump	1090582007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Zinc	Dissolved	21.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Silicon	Dissolved	3300	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Nickel	Dissolved	22.5	DQ	ug/L	0.62	2	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Silicon	Total	3260	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Manganese	Total	197	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Mercury	Total	2.14	DQ	ng/L	0.5	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Nickel	Total	24.1	DQ	ug/L	0.62	2	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Phosphorus	Total	76.3	J	ug/L	62	200	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Total Dissolved Solids	Total	530	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Selenium	Total	2.82	J	ug/L	1.5	5	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Iron	Total	0.19	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/12/2009 13:30

Main-Sump	1090582001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Sodium	Total	11600	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Strontium	Total	0.367	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Sulfate	Total	231	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Tin	Total	0.777	J	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Sodium	Dissolved	11500	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Potassium	Total	8290	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Chloride	Total	5.03	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Aluminum	Total	33.2	DQ	ug/L	6.2	20	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Ammonia-N	NA	0.223	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Antimony	Total	8.51	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Arsenic	Total	27.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Barium	Total	28.1	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Magnesium	Total	25.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Calcium	Total	114	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Lead	Total	0.39	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Cobalt	Total	4.12	DQ	ug/L	1.2	4	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Conductivity	NA	810	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Copper	Total	4.17	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Cyanide	Total	0.003	J	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Fluoride	Total	0.086	J	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.15	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Cadmium	Total	0.201	J	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Magnesium	Dissolved	25.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Potassium	Dissolved	8130	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Phosphorus	Dissolved	72.7	J	ug/L	62	200	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Titanium	Total	1.6	J	ug/L	1.5	5	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Manganese	Dissolved	193	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Strontium	Dissolved	0.368	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Copper	Dissolved	2.39	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Cobalt	Dissolved	3.66	J	ug/L	1.2	4	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Zinc	Total	23	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582001	Total Suspended Solids	Total	1.76	DQ	mg/L	0.147	0.49	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Antimony	Dissolved	8.01	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Arsenic	Dissolved	14.2	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Barium	Dissolved	26.6	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Cadmium	Dissolved	0.151	J	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090582007	Calcium	Dissolved	115	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 13:30
Main-Sump	1090592002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Silicon	Dissolved	3520	DQ	ug/L	100	200	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Conductivity	NA	773	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Zinc	Dissolved	25.2	DQ	ug/L	2.5	5	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Cobalt	Total	2.97	J	ug/L	1.2	4	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Strontium	Dissolved	0.331	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Chloride	Total	4.58	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Cadmium	Total	0.169	J	ug/L	0.15	0.5	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Selenium	Dissolved	1.96	J	ug/L	1.5	5	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Potassium	Dissolved	6960	DQ	ug/L	150	500	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Sodium	Dissolved	10800	DQ	ug/L	150	500	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Cyanide	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Fluoride	Total	0.068	J	mg/L	0.031	0.1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Iron	Total	0.244	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/15/2009 10:50

Main-Sump	1090592002	Lead	Total	0.375	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Magnesium	Total	22.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Manganese	Total	166	DQ	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Mercury	Total	1.54	DQ	ng/L	0.5	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Nickel	Total	20.9	DQ	ug/L	0.62	2	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Arsenic	Total	39.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Phosphorus	Total	64.7	J	ug/L	62	200	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Potassium	Total	7030	DQ	ug/L	150	500	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Selenium	Total	1.76	J	ug/L	1.5	5	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Phosphorus	Dissolved	63.1	J	ug/L	62	200	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Barium	Total	26.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Sodium	Total	10700	DQ	ug/L	150	500	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Total Suspended Solids	Total	4.12	DQ	mg/L	0.155	0.515	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Total Dissolved Solids	Total	493	DQ	mg/L	3.1	10	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Titanium	Total	1.65	J	ug/L	1.5	5	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Manganese	Dissolved	160	DQ	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Strontium	Total	0.341	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Zinc	Total	27.5	DQ	ug/L	2.5	5	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Silicon	Total	3590	DQ	ug/L	100	200	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Ammonia-N	NA	0.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Aluminum	Total	49.3	DQ	ug/L	6.2	20	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Antimony	Total	8.86	DQ	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Calcium	Total	103	DQ	mg/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Sulfate	Total	207	DQ	mg/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Magnesium	Dissolved	21.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Iron	Dissolved	0.0269	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Copper	Dissolved	2.92	DQ	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Cobalt	Dissolved	2.84	J	ug/L	1.2	4	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Calcium	Dissolved	99	DQ	mg/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592002	Copper	Total	3.19	DQ	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Barium	Dissolved	24.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Arsenic	Dissolved	28	DQ	ug/L	2.5	5	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Antimony	Dissolved	8.67	DQ	ug/L	0.31	1	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090592007	Nickel	Dissolved	20.7	DQ	ug/L	0.62	2	2/15/2009 10:50
Main-Sump	1090654011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Zinc	Total	73.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Cobalt	Dissolved	3.04	J	ug/L	1.2	4	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Conductivity	NA	823	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Cadmium	Dissolved	0.155	J	ug/L	0.15	0.5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Barium	Dissolved	25.9	DQ	ug/L	0.94	3	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Arsenic	Dissolved	15.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Total Suspended Solids	Total	56.4	DQ	mg/L	0.3	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.04	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Total Dissolved Solids	Total	533	DQ	mg/L	3.1	10	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Titanium	Total	12.6	DQ	ug/L	1.5	5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Antimony	Dissolved	8.68	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/16/2009 16:45

Main-Sump	1090654011	Zinc	Dissolved	32.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Calcium	Dissolved	119	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Strontium	Dissolved	0.36	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Sodium	Dissolved	12200	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Copper	Dissolved	1.82	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Silicon	Dissolved	3450	DQ	ug/L	100	200	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Potassium	Dissolved	8150	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Phosphorus	Dissolved	70.1	J	ug/L	62	200	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Nickel	Dissolved	22.7	DQ	ug/L	0.62	2	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Manganese	Dissolved	156	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Magnesium	Dissolved	25.4	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Sulfate	Total	238	DQ	mg/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Copper	Total	7.88	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Cobalt	Total	5.53	DQ	ug/L	1.2	4	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Chromium	Total	0.894	J	ug/L	0.62	2	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Chloride	Total	4.92	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Fluoride	Total	0.075	J	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Cadmium	Total	0.379	J	ug/L	0.15	0.5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Cyanide	Total	0.0034	J	mg/L	0.0015	0.005	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Barium	Total	34	DQ	ug/L	0.94	3	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Arsenic	Total	157	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Antimony	Total	10.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Ammonia-N	NA	0.192	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Aluminum	Total	1120	DQ	ug/L	6.2	20	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Calcium	Total	123	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Mercury	Total	2.8	DQ	ng/L	0.5	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Strontium	Total	0.385	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Sodium	Total	12300	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Silicon	Total	4790	DQ	ug/L	100	200	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Potassium	Total	8340	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Phosphorus	Total	106	J	ug/L	62	200	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	pH	NA	7.56	DQ	pH units	0.1	0.1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Iron	Total	4.51	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Manganese	Total	269	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Magnesium	Total	26.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Lead	Total	4.31	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090654005	Nickel	Total	32.3	DQ	ug/L	0.62	2	2/16/2009 16:45
Main-Sump	1090722003	Phosphorus	Total	75.4	J	ug/L	62	200	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Iron	Total	0.339	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Lead	Total	0.752	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Magnesium	Total	25.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Manganese	Total	181	DQ	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Mercury	Total	1.63	DQ	ng/L	0.5	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Titanium	Dissolved	1.52	J	ug/L	1.5	5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Copper	Total	3.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Potassium	Total	7910	DQ	ug/L	150	500	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Silicon	Total	3490	DQ	ug/L	100	200	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Sodium	Total	11800	DQ	ug/L	150	500	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Nickel	Total	23.4	DQ	ug/L	0.62	2	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Zinc	Dissolved	23.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Alkalinity	NA	141	DQ	mg/L	3.1	10	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Aluminum	Total	65.2	DQ	ug/L	6.2	20	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Ammonia-N	NA	0.143	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Antimony	Total	8.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Fluoride	Total	0.09	J	mg/L	0.031	0.1	2/21/2009 10:52

Main-Sump	1090722003	Barium	Total	29.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Cyanide	Total	0.0043	J	mg/L	0.0015	0.005	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Cadmium	Total	0.169	J	ug/L	0.15	0.5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Calcium	Total	123	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Chloride	Total	4.92	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Cobalt	Total	3.5	J	ug/L	1.2	4	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Conductivity	NA	809	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Arsenic	Total	34.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Silicon	Dissolved	3440	DQ	ug/L	100	200	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Strontium	Total	0.385	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Magnesium	Dissolved	25	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Manganese	Dissolved	164	DQ	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Nickel	Dissolved	22.4	DQ	ug/L	0.62	2	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Phosphorus	Dissolved	66.6	J	ug/L	62	200	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Iron	Dissolved	0.213	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Copper	Dissolved	2.25	DQ	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Sodium	Dissolved	12000	DQ	ug/L	150	500	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Strontium	Dissolved	0.396	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Total Dissolved Solids	Total	356	DQ	mg/L	3.1	10	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Potassium	Dissolved	7770	DQ	ug/L	150	500	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Arsenic	Dissolved	16	DQ	ug/L	2.5	5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Titanium	Total	2.29	J	ug/L	1.5	5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.25	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Total Suspended Solids	Total	5.83	DQ	mg/L	0.146	0.485	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Zinc	Total	27.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Antimony	Dissolved	8.2	DQ	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Sulfate	Total	234	DQ	mg/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Barium	Dissolved	27.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Calcium	Dissolved	114	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Cobalt	Dissolved	3.06	J	ug/L	1.2	4	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090722003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/21/2009 10:52
Main-Sump	1090774007	Antimony	Dissolved	8.32	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Cobalt	Dissolved	3.17	J	ug/L	1.2	4	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Calcium	Dissolved	125	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Cadmium	Dissolved	0.164	J	ug/L	0.15	0.5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Arsenic	Dissolved	16.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Zinc	Total	40.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Total Suspended Solids	Total	25.8	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Barium	Dissolved	28.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Titanium	Dissolved	1.85	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Strontium	Dissolved	0.36	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Sodium	Dissolved	12800	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Copper	Dissolved	2.37	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Silicon	Dissolved	3650	DQ	ug/L	100	200	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Potassium	Dissolved	8860	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 10:20

Main-Sump	1090774007	Phosphorus	Dissolved	71	J	ug/L	62	200	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Nickel	Dissolved	23.5	DQ	ug/L	0.62	2	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Manganese	Dissolved	189	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Magnesium	Dissolved	25.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Cadmium	Total	0.214	J	ug/L	0.15	0.5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Titanium	Total	4.65	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Cyanide	Total	0.0048	J	mg/L	0.0015	0.005	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Copper	Total	3.83	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Conductivity	NA	809	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Cobalt	Total	3.76	J	ug/L	1.2	4	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Chromium	Total	0.712	J	ug/L	0.62	2	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Iron	Total	0.927	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Calcium	Total	117	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Lead	Total	1.16	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Barium	Total	30.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Arsenic	Total	55.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Antimony	Total	8.46	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Ammonia-N	NA	0.158	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Aluminum	Total	231	DQ	ug/L	6.2	20	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Chloride	Total	5.05	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Phosphorus	Total	82.2	J	ug/L	62	200	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Total Dissolved Solids	Total	523	DQ	mg/L	3.1	10	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Sulfate	Total	233	DQ	mg/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Strontium	Total	0.348	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Sodium	Total	12500	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Silicon	Total	3780	DQ	ug/L	100	200	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Fluoride	Total	0.089	J	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Potassium	Total	8560	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Nickel	Total	25.3	DQ	ug/L	0.62	2	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Mercury	Total	2.16	DQ	ng/L	0.5	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Manganese	Total	206	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Magnesium	Total	25.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090774007	Zinc	Dissolved	35.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 10:20
Main-Sump	1090869002	Barium	Total	31.4	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Magnesium	Total	24.7	DQ	mg/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Lead	Total	1.89	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Cobalt	Total	3.45	J	ug/L	1.2	4	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Chromium	Total	1.31	J	ug/L	0.62	2	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Chloride	Total	4.83	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Calcium	Total	110	DQ	mg/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Antimony	Total	10.6	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Aluminum	Total	509	DQ	ug/L	6.2	20	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Alkalinity	NA	180	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Iron	Total	1.87	DQ	mg/L	0.062	0.2	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Arsenic	Total	94.8	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Cadmium	Total	0.171	J	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Conductivity	NA	751	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Barium	Dissolved	25.9	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Arsenic	Dissolved	29.6	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Antimony	Dissolved	9.17	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Zinc	Total	124	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Total Suspended Solids	Total	38.1	DQ	mg/L	0.152	0.505	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.57	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Total Dissolved Solids	Total	488	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38

Main-Sump	1090869002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Sulfate	Total	197	DQ	mg/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Ammonia-N	NA	0.118	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Sodium	Total	10100	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Silicon	Total	4280	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Potassium	Total	6250	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Phosphorus	Total	81.1	J	ug/L	62	200	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Nickel	Total	22.8	DQ	ug/L	0.62	2	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Mercury	Total	1.95	DQ	ng/L	0.5	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Titanium	Total	8.13	DQ	ug/L	1.5	5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Strontium	Total	0.352	DQ	mg/L	0.015	0.05	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Calcium	Dissolved	114	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Copper	Total	4.5	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Cyanide	Total	0.003	J	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Fluoride	Total	0.134	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869002	Manganese	Total	170	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Strontium	Dissolved	0.351	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Sodium	Dissolved	10400	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Copper	Dissolved	1.77	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Zinc	Dissolved	74.3	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Cobalt	Dissolved	2.39	J	ug/L	1.2	4	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Silicon	Dissolved	3740	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Magnesium	Dissolved	25.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Manganese	Dissolved	136	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Nickel	Dissolved	19.5	DQ	ug/L	0.62	2	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Potassium	Dissolved	6060	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1090869008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 15:38
Main-Sump	1091010001	Lead	Total	0.725	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Zinc	Dissolved	36	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Titanium	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Mercury	Total	1.73	DQ	ng/L	0.5	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Total Dissolved Solids	Total	525	DQ	mg/L	3.1	10	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Titanium	Total	3.83	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Sulfate	Total	240	DQ	mg/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Strontium	Total	0.378	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Sodium	Total	11900	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Silicon	Total	3460	DQ	ug/L	100	200	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Potassium	Total	8010	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Phosphorus	Total	70	J	ug/L	62	200	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.13	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Chromium	Total	0.682	J	ug/L	0.62	2	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Manganese	Total	187	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Strontium	Dissolved	0.372	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Barium	Total	28.6	DQ	ug/L	0.94	3	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Nickel	Total	22.1	DQ	ug/L	0.62	2	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Chloride	Total	5.14	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/6/2009 13:45

Main-Sump	1091010001	Cobalt	Total	3.33	J	ug/L	1.2	4	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Conductivity	NA	800	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Copper	Total	3.57	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Fluoride	Total	0.089	J	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Magnesium	Total	26.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Iron	Total	0.88	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Calcium	Total	120	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Manganese	Dissolved	183	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Nickel	Dissolved	21.5	DQ	ug/L	0.62	2	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Phosphorus	Dissolved	66.5	J	ug/L	62	200	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Arsenic	Total	50.5	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Magnesium	Dissolved	25.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Aluminum	Total	177	DQ	ug/L	6.2	20	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Potassium	Dissolved	7900	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Silicon	Dissolved	3330	DQ	ug/L	100	200	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Total Suspended Solids	Total	22.1	DQ	mg/L	0.15	0.5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Sodium	Dissolved	12100	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Ammonia-N	NA	0.116	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Zinc	Total	56.4	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Antimony	Total	7.68	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Antimony	Dissolved	7.5	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Arsenic	Dissolved	17.8	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Barium	Dissolved	27.9	DQ	ug/L	0.94	3	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Calcium	Dissolved	117	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0031	J	mg/L	0.0015	0.005	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Cobalt	Dissolved	3.17	J	ug/L	1.2	4	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Copper	Dissolved	2.99	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091010007	Iron	Dissolved	0.0218	DQ	mg/L	0.0062	0.02	3/6/2009 13:45
Main-Sump	1091218008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Zinc	Dissolved	44.1	DQ	ug/L	2.5	5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Aluminum	Total	42.3	DQ	ug/L	6.2	20	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Alkalinity	NA	186	DQ	mg/L	3.1	10	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Magnesium	Dissolved	24.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Manganese	Dissolved	138	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Antimony	Total	8.78	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Nickel	Dissolved	19.3	DQ	ug/L	0.62	2	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Ammonia-N	NA	0.0956	J	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Potassium	Dissolved	6450	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Silicon	Dissolved	3570	DQ	ug/L	100	200	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Sodium	Dissolved	15600	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Strontium	Dissolved	0.359	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Titanium	Dissolved	1.67	J	ug/L	1.5	5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Arsenic	Dissolved	24.8	DQ	ug/L	2.5	5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Sulfate	Total	208	DQ	mg/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Titanium	Total	2.2	J	ug/L	1.5	5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Total Dissolved Solids	Total	510	DQ	mg/L	3.1	10	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.48	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Total Suspended Solids	Total	4.6	DQ	mg/L	0.15	0.5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Zinc	Total	35.2	DQ	ug/L	2.5	5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Strontium	Total	0.366	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Antimony	Dissolved	8.3	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25

Main-Sump	1091218008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Barium	Dissolved	27.2	DQ	ug/L	0.94	3	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Calcium	Dissolved	114	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Cobalt	Dissolved	2.39	J	ug/L	1.2	4	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Copper	Dissolved	2.82	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Arsenic	Total	41.1	DQ	ug/L	2.5	5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Chloride	Total	11.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Cobalt	Total	2.54	J	ug/L	1.2	4	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Calcium	Total	114	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Sodium	Total	15500	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Cadmium	Total	0.151	J	ug/L	0.15	0.5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Conductivity	NA	803	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Copper	Total	3.39	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Cyanide	Total	0.0036	J	mg/L	0.0015	0.005	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Fluoride	Total	0.069	J	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Iron	Total	0.264	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Silicon	Total	3760	DQ	ug/L	100	200	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Barium	Total	27.6	DQ	ug/L	0.94	3	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Lead	Total	0.571	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Potassium	Total	6670	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Phosphorus	Total	65.2	J	ug/L	62	200	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Nickel	Total	19.5	DQ	ug/L	0.62	2	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Mercury	Total	1.68	DQ	ng/L	0.5	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Manganese	Total	143	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091218003	Magnesium	Total	24.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 14:25
Main-Sump	1091519010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Cobalt	Dissolved	2.61	J	ug/L	1.2	4	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Calcium	Dissolved	132	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Ammonia-N	NA	0.0959	J	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Barium	Dissolved	26.8	DQ	ug/L	0.94	3	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Titanium	Total	4.16	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Antimony	Dissolved	8.28	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Magnesium	Dissolved	25.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Zinc	Total	74	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Total Suspended Solids	Total	9.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.44	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Total Dissolved Solids	Total	536	DQ	mg/L	3.1	10	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Arsenic	Dissolved	25	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Selenium	Dissolved	1.57	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Titanium	Dissolved	1.93	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Strontium	Dissolved	0.374	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Sodium	Dissolved	10700	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Silicon	Dissolved	3570	DQ	ug/L	100	200	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Potassium	Dissolved	6540	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Nickel	Dissolved	19.6	DQ	ug/L	0.62	2	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Manganese	Dissolved	149	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47

Main-Sump	1091519004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Iron	Total	0.646	DQ	mg/L	0.0248	0.08	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Fluoride	Total	0.067	J	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Cyanide	Total	0.0058	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Copper	Total	3.48	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Conductivity	NA	824	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Cobalt	Total	2.92	J	ug/L	1.2	4	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Chromium	Total	0.8	J	ug/L	0.62	2	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Lead	Total	0.481	DQ	ug/L	0.062	0.2	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Calcium	Total	123	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Arsenic	Total	49.2	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Barium	Total	28.3	DQ	ug/L	0.94	3	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Aluminum	Total	159	DQ	ug/L	6.2	20	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Antimony	Total	8.15	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Copper	Dissolved	2.76	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Alkalinity	NA	182	DQ	mg/L	3.1	10	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519010	Zinc	Dissolved	59.1	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Chloride	Total	6.65	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Strontium	Total	0.393	DQ	mg/L	0.006	0.02	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Magnesium	Total	25.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Sulfate	Total	214	DQ	mg/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Sodium	Total	10900	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Silicon	Total	3820	DQ	ug/L	100	200	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Potassium	Total	6640	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Nickel	Total	20.8	DQ	ug/L	0.62	2	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Mercury	Total	1.49	DQ	ng/L	0.5	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Phosphorus	Total	62.7	J	ug/L	62	200	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1091519004	Manganese	Total	162	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 10:47
Main-Sump	1092310005	Selenium	Total	5.6	DQ	ug/L	1.5	5	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Magnesium	Total	19.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Manganese	Total	492	DQ	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Mercury	Total	1.58	DQ	ng/L	0.5	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Nickel	Total	47.4	DQ	ug/L	0.62	2	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Alkalinity	NA	121	DQ	mg/L	3.1	10	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Potassium	Total	4480	DQ	ug/L	150	500	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Fluoride	Total	0.061	J	mg/L	0.031	0.1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Silicon	Total	2370	DQ	ug/L	100	200	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Sodium	Total	6440	DQ	ug/L	150	500	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Strontium	Total	0.303	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Sulfate	Total	175	DQ	mg/L	0.62	2	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Chloride	Total	4.74	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Aluminum	Total	97.8	DQ	ug/L	6.2	20	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Ammonia-N	NA	0.489	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Antimony	Total	11.6	DQ	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Arsenic	Total	48.4	DQ	ug/L	2.5	5	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Barium	Total	19.5	DQ	ug/L	0.94	3	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Lead	Total	0.566	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Calcium	Total	96.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Iron	Total	0.394	DQ	mg/L	0.0248	0.08	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Cobalt	Total	9.27	DQ	ug/L	1.2	4	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Conductivity	NA	639	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Copper	Total	4.84	DQ	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Total Suspended Solids	Total	5.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Cadmium	Total	0.707	DQ	ug/L	0.15	0.5	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Sodium	Dissolved	6220	DQ	ug/L	150	500	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Titanium	Total	3.27	J	ug/L	1.5	5	5/31/2009 14:21

Main-Sump	1092310011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Nickel	Dissolved	44.7	DQ	ug/L	0.62	2	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Potassium	Dissolved	4360	DQ	ug/L	150	500	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Selenium	Dissolved	5.7	DQ	ug/L	1.5	5	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Magnesium	Dissolved	19.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Strontium	Dissolved	0.299	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Titanium	Dissolved	2.08	J	ug/L	1.5	5	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Zinc	Dissolved	72.4	DQ	ug/L	2.5	5	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Silicon	Dissolved	2280	DQ	ug/L	100	200	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0019	J	mg/L	0.0015	0.005	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Zinc	Total	79.8	DQ	ug/L	2.5	5	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Antimony	Dissolved	11.3	DQ	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Manganese	Dissolved	467	DQ	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Barium	Dissolved	17.9	DQ	ug/L	0.94	3	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.58	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Cadmium	Dissolved	0.634	DQ	ug/L	0.15	0.5	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Calcium	Dissolved	94.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Cobalt	Dissolved	8.84	DQ	ug/L	1.2	4	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Copper	Dissolved	4.24	DQ	ug/L	0.31	1	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Iron	Dissolved	0.0283	DQ	mg/L	0.0062	0.02	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310011	Arsenic	Dissolved	24.5	DQ	ug/L	2.5	5	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092310005	Total Dissolved Solids	Total	400	DQ	mg/L	3.1	10	5/31/2009 14:21
Main-Sump	1092569005	Silicon	Total	1940	DQ	ug/L	100	200	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Manganese	Total	352	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Mercury	Total	1.29	DQ	ng/L	0.5	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Nickel	Total	29.5	DQ	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Titanium	Total	3.65	J	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Selenium	Total	2.19	J	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Fluoride	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Sodium	Total	6420	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Strontium	Total	0.228	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Sulfate	Total	127	DQ	mg/L	0.62	2	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Potassium	Total	5090	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Chloride	Total	5.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Aluminum	Total	153	DQ	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Ammonia-N	NA	0.321	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Antimony	Total	7.85	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Arsenic	Total	41.7	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Barium	Total	18	DQ	ug/L	0.94	3	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Alkalinity	NA	89	DQ	mg/L	3.1	10	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Calcium	Total	68	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Lead	Total	2.19	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Cobalt	Total	4.29	DQ	ug/L	1.2	4	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Conductivity	NA	476	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Copper	Total	5.82	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Cyanide	Total	0.007	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Magnesium	Total	14.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Sodium	Dissolved	6560	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Manganese	Dissolved	349	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Nickel	Dissolved	25.2	DQ	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:26

Main-Sump	1092569011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Potassium	Dissolved	5310	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Selenium	Dissolved	2.48	J	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Magnesium	Dissolved	14.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Strontium	Dissolved	0.22	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Total Dissolved Solids	Total	300	DQ	mg/L	3.1	10	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Zinc	Dissolved	40.9	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Iron	Total	2.16	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Silicon	Dissolved	1760	DQ	ug/L	100	200	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Total Suspended Solids	Total	11	DQ	mg/L	0.385	1.28	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.32	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0039	J	mg/L	0.0015	0.005	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569005	Zinc	Total	82	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Antimony	Dissolved	7.58	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Barium	Dissolved	16.7	DQ	ug/L	0.94	3	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Calcium	Dissolved	66.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Cobalt	Dissolved	3.91	J	ug/L	1.2	4	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Copper	Dissolved	1.51	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Iron	Dissolved	0.167	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1092569011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/9/2009 15:26
Main-Sump	1093369003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Magnesium	Total	18	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Manganese	Total	260	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Mercury	Total	0.979	J	ng/L	0.5	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Potassium	Total	6980	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Silicon	Total	2430	DQ	ug/L	100	200	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Fluoride	Total	0.07	J	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Sodium	Total	7020	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Strontium	Total	0.279	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Sulfate	Total	168	DQ	mg/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Selenium	Total	2.89	J	ug/L	1.5	5	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Chloride	Total	6.66	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Aluminum	Total	41.2	DQ	ug/L	6.2	20	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Ammonia-N	NA	0.161	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Antimony	Total	10.8	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Arsenic	Total	48.3	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Barium	Total	19.8	DQ	ug/L	0.94	3	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Lead	Total	0.644	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Calcium	Total	99.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Iron	Total	0.265	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Cobalt	Total	3.03	J	ug/L	1.2	4	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Conductivity	NA	671	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Copper	Total	8.98	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.55	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Cadmium	Total	0.216	J	ug/L	0.15	0.5	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Sodium	Dissolved	7180	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Manganese	Dissolved	262	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Nickel	Dissolved	26.8	DQ	ug/L	0.62	2	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Potassium	Dissolved	6960	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Selenium	Dissolved	2.07	J	ug/L	1.5	5	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/8/2009 14:46

Main-Sump	1093369009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Strontium	Dissolved	0.288	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Zinc	Dissolved	49.2	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Silicon	Dissolved	2420	DQ	ug/L	100	200	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Barium	Dissolved	20	DQ	ug/L	0.94	3	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Nickel	Total	26.2	DQ	ug/L	0.62	2	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Total Suspended Solids	Total	3.78	DQ	mg/L	0.149	0.498	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0032	J	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Zinc	Total	53.2	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Magnesium	Dissolved	18.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Arsenic	Dissolved	28.2	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Cadmium	Dissolved	0.205	J	ug/L	0.15	0.5	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Calcium	Dissolved	95.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Cobalt	Dissolved	2.99	J	ug/L	1.2	4	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Copper	Dissolved	3.58	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Total Dissolved Solids	Total	411	DQ	mg/L	3.1	10	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369009	Antimony	Dissolved	11	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Alkalinity	NA	134	DQ	mg/L	3.1	10	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093369003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/8/2009 14:46
Main-Sump	1093557003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Zinc	Dissolved	4.9	J	ug/L	2.5	5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Total Dissolved Solids	Total	398	DQ	mg/L	3.1	10	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Antimony	Dissolved	13.2	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Zinc	Total	6.41	DQ	ug/L	2.5	5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.56	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Titanium	Total	1.71	J	ug/L	1.5	5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Sulfate	Total	176	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Strontium	Total	0.305	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Total Suspended Solids	Total	4.4	DQ	mg/L	0.15	0.5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Selenium	Dissolved	2.95	J	ug/L	1.5	5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Potassium	Dissolved	4570	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Nickel	Dissolved	21.5	DQ	ug/L	0.62	2	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Manganese	Dissolved	122	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Arsenic	Dissolved	33.8	DQ	ug/L	2.5	5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Barium	Dissolved	24.1	DQ	ug/L	0.94	3	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Copper	Dissolved	1.22	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Cobalt	Dissolved	1.79	J	ug/L	1.2	4	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Calcium	Dissolved	104	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Silicon	Total	1700	DQ	ug/L	100	200	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Magnesium	Dissolved	19.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Antimony	Total	13	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Sodium	Total	6970	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Chloride	Total	4.36	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Calcium	Total	104	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Cadmium	Total	0.169	J	ug/L	0.15	0.5	7/20/2009 15:46

Main-Sump	1093557001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Cobalt	Total	2.47	J	ug/L	1.2	4	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Arsenic	Total	45.6	DQ	ug/L	2.5	5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Conductivity	NA	641	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Ammonia-N	NA	0.0563	J	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Aluminum	Total	64.1	DQ	ug/L	6.2	20	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Alkalinity	NA	123	DQ	mg/L	3.1	10	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Sodium	Dissolved	6810	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Strontium	Dissolved	0.294	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Barium	Total	25.8	DQ	ug/L	0.94	3	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Manganese	Total	189	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Selenium	Total	2.7	J	ug/L	1.5	5	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Potassium	Total	4680	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Nickel	Total	23.5	DQ	ug/L	0.62	2	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Mercury	Total	1.24	DQ	ng/L	0.5	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557003	Silicon	Dissolved	1570	DQ	ug/L	100	200	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Magnesium	Total	19.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Lead	Total	0.299	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Iron	Total	0.206	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Cyanide	Total	0.0032	J	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Copper	Total	1.61	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093557001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/20/2009 15:46
Main-Sump	1093682005	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Copper	Dissolved	1.07	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Calcium	Dissolved	101	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Barium	Dissolved	25.8	DQ	ug/L	0.94	3	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Antimony	Dissolved	13.4	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0023	J	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Magnesium	Dissolved	19	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Zinc	Dissolved	4.11	J	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Aluminum	Dissolved	7.39	J	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Zinc	Total	6.61	DQ	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Arsenic	Dissolved	36.5	DQ	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Sodium	Dissolved	6970	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Conductivity	NA	677	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Total Suspended Solids	Total	5.84	DQ	mg/L	0.149	0.495	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Aluminum	Total	74.4	DQ	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Alkalinity	NA	130	DQ	mg/L	3.1	10	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Strontium	Dissolved	0.289	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Manganese	Dissolved	69.6	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Silicon	Dissolved	1640	DQ	ug/L	100	200	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Selenium	Dissolved	2.15	J	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Potassium	Dissolved	5570	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Nickel	Dissolved	20	DQ	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682005	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Magnesium	Total	19.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Iron	Total	0.249	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Ammonia-N	NA	0.123	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Antimony	Total	13.6	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Arsenic	Total	50.8	DQ	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.67	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/27/2009 14:30

Main-Sump	1093682002	Manganese	Total	141	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Calcium	Total	97.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Chloride	Total	6.18	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Cobalt	Total	1.78	J	ug/L	1.2	4	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Copper	Total	1.8	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Cyanide	Total	0.0023	J	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Fluoride	Total	0.074	J	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Barium	Total	26.1	DQ	ug/L	0.94	3	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Sodium	Total	6910	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Total Dissolved Solids	Total	431	DQ	mg/L	3.1	10	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Titanium	Total	2.1	J	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Lead	Total	0.314	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Strontium	Total	0.304	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Mercury	Total	0.833	J	ng/L	0.5	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Silicon	Total	1730	DQ	ug/L	100	200	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Selenium	Total	2.04	J	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Potassium	Total	6160	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Nickel	Total	22	DQ	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093682002	Sulfate	Total	175	DQ	mg/L	0.31	1	7/27/2009 14:30
Main-Sump	1093828004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Arsenic	Dissolved	53.2	DQ	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Cobalt	Dissolved	2	J	ug/L	1.2	4	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Barium	Dissolved	25.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Calcium	Dissolved	95.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Antimony	Dissolved	12.7	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Aluminum	Dissolved	115	DQ	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Total Suspended Solids	Total	7.2	DQ	mg/L	0.15	0.5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Total Dissolved Solids	Total	403	DQ	mg/L	3.1	10	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Copper	Dissolved	1.92	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Zinc	Total	2.73	J	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Silicon	Dissolved	1720	DQ	ug/L	100	200	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Sodium	Total	6710	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Zinc	Dissolved	5.93	DQ	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Titanium	Dissolved	2.3	J	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Strontium	Dissolved	0.259	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Iron	Dissolved	0.414	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Potassium	Dissolved	4410	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Nickel	Dissolved	21.1	DQ	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Manganese	Dissolved	158	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Magnesium	Dissolved	18.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Lead	Dissolved	0.445	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828004	Sodium	Dissolved	6680	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Copper	Total	1.13	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Conductivity	NA	679	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Cobalt	Total	1.67	J	ug/L	1.2	4	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Chloride	Total	5.47	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Aluminum	Total	6.44	J	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:48

Main-Sump	1093828002	Barium	Total	24.1	DQ	ug/L	0.94	3	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Arsenic	Total	34.1	DQ	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Antimony	Total	12.8	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Ammonia-N	NA	0.286	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Alkalinity	NA	134	DQ	mg/L	3.1	10	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Sulfate	Total	177	DQ	mg/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Calcium	Total	96.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Strontium	Total	0.303	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Silicon	Total	1460	DQ	ug/L	100	200	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Nickel	Total	19.6	DQ	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Mercury	Total	0.941	J	ng/L	0.5	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Manganese	Total	131	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Magnesium	Total	20.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093828002	Potassium	Total	4450	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:48
Main-Sump	1093897009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Barium	Dissolved	21.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Arsenic	Dissolved	44.2	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Antimony	Dissolved	15.6	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Zinc	Total	45.1	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0031	J	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Total Suspended Solids	Total	2.22	DQ	mg/L	0.152	0.505	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.05	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Manganese	Dissolved	262	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Total Dissolved Solids	Total	468	DQ	mg/L	3.1	10	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Nickel	Dissolved	24.8	DQ	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Sodium	Dissolved	7190	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Strontium	Dissolved	0.338	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Potassium	Total	4280	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Sulfate	Total	197	DQ	mg/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Silicon	Dissolved	2660	DQ	ug/L	100	200	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Selenium	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Calcium	Dissolved	105	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Magnesium	Dissolved	21.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Iron	Dissolved	0.0106	J	mg/L	0.0062	0.02	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Copper	Dissolved	0.942	J	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Cobalt	Dissolved	2.03	J	ug/L	1.2	4	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Potassium	Dissolved	4580	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Antimony	Total	14.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Cobalt	Total	2.02	J	ug/L	1.2	4	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Strontium	Total	0.324	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Calcium	Total	105	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Selenium	Total	2.09	J	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Conductivity	NA	751	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Arsenic	Total	52.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Chloride	Total	5.81	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Ammonia-N	NA	0.753	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Aluminum	Total	31.6	DQ	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Alkalinity	NA	149	DQ	mg/L	3.1	10	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/5/2009 14:43

Main-Sump	1093897002	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Nickel	Total	23.6	DQ	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Barium	Total	21.1	DQ	ug/L	0.94	3	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Sodium	Total	6570	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Zinc	Dissolved	47.1	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Copper	Total	1.72	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Mercury	Total	0.647	J	ng/L	0.5	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Manganese	Total	250	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Magnesium	Total	20.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Lead	Total	0.353	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Iron	Total	0.143	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Fluoride	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Cyanide	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1093897002	Silicon	Total	2450	DQ	ug/L	100	200	8/5/2009 14:43
Main-Sump	1094094004	Aluminum	Dissolved	9.03	J	ug/L	6.2	20	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Calcium	Dissolved	99.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Barium	Dissolved	25.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Arsenic	Dissolved	37.7	DQ	ug/L	2.5	5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Antimony	Dissolved	12.6	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Zinc	Total	6.55	DQ	ug/L	2.5	5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0032	J	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Total Suspended Solids	Total	10.6	DQ	mg/L	0.148	0.493	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.43	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Titanium	Total	3.14	J	ug/L	1.5	5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Cobalt	Dissolved	1.37	J	ug/L	1.2	4	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Total Dissolved Solids	Total	411	DQ	mg/L	3.1	10	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Silicon	Dissolved	748	DQ	ug/L	100	200	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Copper	Dissolved	0.877	J	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Strontium	Dissolved	0.282	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Iron	Dissolved	0.01	J	mg/L	0.0062	0.02	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Selenium	Dissolved	2.02	J	ug/L	1.5	5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Potassium	Dissolved	4540	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Nickel	Dissolved	18.7	DQ	ug/L	0.62	2	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Manganese	Dissolved	113	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Magnesium	Dissolved	19.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Sodium	Dissolved	6600	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Barium	Total	26.9	DQ	ug/L	0.94	3	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Copper	Total	2.17	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Conductivity	NA	654	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Cobalt	Total	1.8	J	ug/L	1.2	4	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Chloride	Total	5.55	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Calcium	Total	98.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Cyanide	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Aluminum	Total	153	DQ	ug/L	6.2	20	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Arsenic	Total	61.7	DQ	ug/L	2.5	5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Antimony	Total	12.7	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Ammonia-N	NA	0.15	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Alkalinity	NA	133	DQ	mg/L	3.1	10	8/10/2009 14:30

Main-Sump	1094094002	Sulfate	Total	152	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Cadmium	Total	0.162	J	ug/L	0.15	0.5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Fluoride	Total	0.074	J	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Strontium	Total	0.268	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Silicon	Total	941	DQ	ug/L	100	200	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Selenium	Total	1.98	J	ug/L	1.5	5	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Nickel	Total	20.6	DQ	ug/L	0.62	2	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Mercury	Total	1.89	DQ	ng/L	0.5	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Manganese	Total	143	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Magnesium	Total	18.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Lead	Total	0.749	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Iron	Total	0.591	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Sodium	Total	6540	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094094002	Potassium	Total	4520	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 14:30
Main-Sump	1094287002	Copper	Total	4.29	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Ammonia-N	NA	0.538	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Calcium	Total	105	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Conductivity	NA	708	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Cobalt	Total	1.99	J	ug/L	1.2	4	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Chloride	Total	5.81	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Barium	Total	22.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Alkalinity	NA	146	DQ	mg/L	3.1	10	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Antimony	Total	13.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Aluminum	Total	49.1	DQ	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Fluoride	Total	0.075	J	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Arsenic	Total	47	DQ	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Arsenic	Dissolved	29.2	DQ	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Calcium	Dissolved	106	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Cobalt	Dissolved	1.75	J	ug/L	1.2	4	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Copper	Dissolved	1.35	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Iron	Dissolved	0.0488	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Magnesium	Dissolved	20.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Manganese	Dissolved	251	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Iron	Total	0.422	DQ	mg/L	0.0248	0.08	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Nickel	Dissolved	20.1	DQ	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Antimony	Dissolved	13.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Potassium	Dissolved	4820	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Selenium	Dissolved	1.89	J	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Silicon	Dissolved	2570	DQ	ug/L	100	200	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Sodium	Dissolved	6820	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Strontium	Dissolved	0.349	DQ	mg/L	0.006	0.02	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Zinc	Dissolved	44.5	DQ	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Lead	Total	0.452	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Magnesium	Total	20.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Manganese	Total	259	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Mercury	Total	1.37	DQ	ng/L	0.5	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Nickel	Total	21.2	DQ	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/17/2009 14:50

Main-Sump	1094287002	Potassium	Total	4760	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Barium	Dissolved	22.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Silicon	Total	2600	DQ	ug/L	100	200	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Sodium	Total	6700	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Strontium	Total	0.352	DQ	mg/L	0.006	0.02	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Sulfate	Total	183	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Total Dissolved Solids	Total	444	DQ	mg/L	3.1	10	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Total Suspended Solids	Total	4.71	DQ	mg/L	0.147	0.49	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Zinc	Total	48.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094287002	Selenium	Total	1.69	J	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:50
Main-Sump	1094463001	Total Suspended Solids	Total	7.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Zinc	Total	8.63	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.77	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Antimony	Dissolved	17.6	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Total Dissolved Solids	Total	466	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Molybdenum	Dissolved	3.47	J	ug/L	3.1	10	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Zinc	Dissolved	5.09	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Strontium	Dissolved	0.341	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Sodium	Dissolved	6620	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Silicon	Dissolved	2360	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Selenium	Dissolved	1.64	J	ug/L	1.5	5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Potassium	Dissolved	4110	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Barium	Dissolved	32	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Nickel	Dissolved	18	DQ	ug/L	0.62	2	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Arsenic	Dissolved	27.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Manganese	Dissolved	241	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Magnesium	Dissolved	21.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Copper	Dissolved	0.918	J	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Cobalt	Dissolved	1.8	J	ug/L	1.2	4	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Calcium	Dissolved	116	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Titanium	Total	4.08	J	ug/L	1.5	5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Iron	Total	0.58	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Fluoride	Total	0.059	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Copper	Total	1.99	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Conductivity	NA	701	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Ammonia-N	NA	0.628	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Lead	Total	1.12	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Cobalt	Total	2.14	J	ug/L	1.2	4	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Barium	Total	33.1	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Arsenic	Total	65.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Antimony	Total	17.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463003	Aluminum	Dissolved	8.17	J	ug/L	6.2	20	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Aluminum	Total	157	DQ	ug/L	6.2	20	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Alkalinity	NA	147	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Calcium	Total	109	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Silicon	Total	2550	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 15:45

Main-Sump	1094463001	Chloride	Total	5.83	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Sulfate	Total	191	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Magnesium	Total	20.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Strontium	Total	0.333	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Selenium	Total	1.87	J	ug/L	1.5	5	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Potassium	Total	4080	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Nickel	Total	18.5	DQ	ug/L	0.62	2	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Molybdenum	Total	3.26	J	ug/L	3.1	10	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Mercury	Total	1.36	DQ	ng/L	0.5	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Manganese	Total	249	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094463001	Sodium	Total	6500	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 15:45
Main-Sump	1094622004	Cobalt	Dissolved	3.62	J	ug/L	1.2	4	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Arsenic	Dissolved	21.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Barium	Dissolved	28	DQ	ug/L	0.94	3	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Calcium	Dissolved	108	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Antimony	Dissolved	14.9	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Aluminum	Dissolved	10.5	J	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Zinc	Total	16.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Total Suspended Solids	Total	28.5	DQ	mg/L	0.283	0.943	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Copper	Dissolved	0.749	J	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Total Dissolved Solids	Total	446	DQ	mg/L	3.1	10	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Sodium	Dissolved	6230	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Nickel	Dissolved	23	DQ	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Titanium	Total	16.2	DQ	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Zinc	Dissolved	7.37	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Silicon	Dissolved	2500	DQ	ug/L	100	200	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Strontium	Dissolved	0.32	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Selenium	Dissolved	2.28	J	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Manganese	Dissolved	347	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Magnesium	Dissolved	19.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Copper	Total	4.18	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Conductivity	NA	702	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Cobalt	Total	4.64	DQ	ug/L	1.2	4	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Chromium	Total	0.939	J	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Chloride	Total	5.82	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Fluoride	Total	0.06	J	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Cadmium	Total	0.186	J	ug/L	0.15	0.5	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Aluminum	Total	698	DQ	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Barium	Total	35.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Arsenic	Total	72.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Antimony	Total	14.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Ammonia-N	NA	0.506	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Alkalinity	NA	135	DQ	mg/L	3.1	10	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622004	Potassium	Dissolved	3730	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Calcium	Total	107	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Sodium	Total	6190	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Sulfate	Total	186	DQ	mg/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Iron	Total	1.62	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25

Main-Sump	1094622002	Strontium	Total	0.325	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Silicon	Total	3350	DQ	ug/L	100	200	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Selenium	Total	1.58	J	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Potassium	Total	3810	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Nickel	Total	27.7	DQ	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Mercury	Total	2.91	DQ	ng/L	0.5	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Lead	Total	1.75	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Magnesium	Total	19.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094622002	Manganese	Total	372	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:25
Main-Sump	1094684008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Potassium	Dissolved	3470	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Selenium	Dissolved	2.05	J	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Silicon	Dissolved	2420	DQ	ug/L	100	200	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Sodium	Dissolved	6540	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Strontium	Dissolved	0.317	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Nickel	Dissolved	24.6	DQ	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Cobalt	Dissolved	3.78	J	ug/L	1.2	4	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Arsenic	Dissolved	25.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Sodium	Total	6670	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Sulfate	Total	207	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Titanium	Total	1.89	J	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Total Dissolved Solids	Total	450	DQ	mg/L	3.1	10	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.56	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Total Suspended Solids	Total	9.02	DQ	mg/L	0.173	0.578	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Zinc	Total	7.71	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Silicon	Total	2580	DQ	ug/L	100	200	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Antimony	Dissolved	15.8	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Barium	Dissolved	25.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Calcium	Dissolved	121	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Copper	Dissolved	0.649	J	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Magnesium	Dissolved	20.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Manganese	Dissolved	366	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Zinc	Dissolved	5.09	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684008	Aluminum	Dissolved	7.42	J	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Conductivity	NA	712	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Alkalinity	NA	125	DQ	mg/L	3.1	10	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Aluminum	Total	70.4	DQ	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Ammonia-N	NA	0.442	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Antimony	Total	15.8	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Arsenic	Total	40.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Barium	Total	27.5	DQ	ug/L	0.94	3	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Calcium	Total	120	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Chloride	Total	6.04	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Strontium	Total	0.34	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Cobalt	Total	4.2	DQ	ug/L	1.2	4	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Selenium	Total	2.39	J	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Copper	Total	1.43	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Nickel	Total	26.1	DQ	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Potassium	Total	3630	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:50

Main-Sump	1094684001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Mercury	Total	1.21	DQ	ng/L	0.5	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Manganese	Total	384	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Magnesium	Total	20.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Lead	Total	0.607	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Iron	Total	0.226	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1094684001	Fluoride	Total	0.057	J	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:50
Main-Sump	1095535001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Potassium	Dissolved	3130	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Selenium	Dissolved	1.51	J	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Silicon	Dissolved	2930	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Antimony	Dissolved	19.6	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Strontium	Total	0.356	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Selenium	Total	1.58	J	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Silicon	Total	3240	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Sodium	Total	7040	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Sulfate	Total	190	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Titanium	Total	3.65	J	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Total Dissolved Solids	Total	469	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.66	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Total Suspended Solids	Total	14.4	DQ	mg/L	0.154	0.513	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Molybdenum	Dissolved	3.42	J	ug/L	3.1	10	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Manganese	Dissolved	223	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Magnesium	Dissolved	22.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Zinc	Total	38.4	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Cobalt	Dissolved	2.47	J	ug/L	1.2	4	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Calcium	Dissolved	104	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Barium	Dissolved	26	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Arsenic	Dissolved	41.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Copper	Dissolved	0.989	J	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Nickel	Dissolved	33.1	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Barium	Total	28.6	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Arsenic	Total	97.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Antimony	Total	20.1	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Ammonia-N	NA	0.327	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Potassium	Total	3340	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Alkalinity	NA	160	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Chloride	Total	6.34	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Zinc	Dissolved	32.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Strontium	Dissolved	0.34	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Aluminum	Total	234	DQ	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Fluoride	Total	0.059	J	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Nickel	Total	35.7	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Molybdenum	Total	3.6	J	ug/L	3.1	10	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Mercury	Total	1.27	DQ	ng/L	0.5	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Manganese	Total	242	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Magnesium	Total	22.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Lead	Total	1.44	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 16:30

Main-Sump	1095535001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Iron	Total	0.727	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Calcium	Total	110	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Cyanide	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Copper	Total	1.99	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Conductivity	NA	714	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Cobalt	Total	3	J	ug/L	1.2	4	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1095535009	Sodium	Dissolved	7060	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:30
Main-Sump	1096344003	Magnesium	Total	29000	DQ	ug/L		250	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	pH	NA	7.3	DQ	pH units		0.1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Nickel	Total	161	DQ	ug/L		10	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		50	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Phosphorus	Total	1250	DQ	ug/L		1000	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Manganese	Total	4570	DQ	ug/L		5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Sodium	Total	7560	DQ	ug/L		2500	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Mercury	Total	12.1	DQ	ng/L		1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Thallium	Total	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Potassium	Total	6230	DQ	ug/L		2500	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Selenium	Total	0	ND	ug/L		25	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Silver	Total	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Strontium	Total	429	DQ	ug/L		125	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Lead	Total	92.3	DQ	ug/L		1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Sulfate	Total	191	DQ	mg/L		0.5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Cadmium	Total	3.91	DQ	ug/L		2.5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Silicon	Total	23500	DQ	ug/L		1000	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Calcium	Total	119000	DQ	ug/L		2500	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Tin	Total	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Zinc	Dissolved	61.2	DQ	ug/L		5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Aluminum	Total	17400	DQ	ug/L		1000	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Ammonia-N	NA	0.384	DQ	mg/L		0.1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Antimony	Total	34.9	DQ	ug/L		5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Arsenic	Total	4130	DQ	ug/L		25	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Chloride	Total	8.4	DQ	mg/L		0.1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Beryllium	Total	1.14	J	ug/L		2	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Iron	Total	73600	DQ	ug/L		1250	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Alkalinity	NA	166	DQ	mg/L		10	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Chromium	Total	31.3	DQ	ug/L		10	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Cobalt	Total	60.6	DQ	ug/L		20	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Conductivity	NA	720	DQ	umhos/cm		1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Copper	Total	110	DQ	ug/L		5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Cyanide	Total	0.0045	J	mg/L		0.005	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Fluoride	Total	0.061	J	mg/L		0.1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Barium	Total	241	DQ	ug/L		15	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Magnesium	Dissolved	20100	DQ	ug/L		50	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Manganese	Dissolved	212	DQ	ug/L		1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Nickel	Dissolved	14.5	DQ	ug/L		2	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Potassium	Dissolved	3300	DQ	ug/L		500	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Silicon	Dissolved	2920	DQ	ug/L		200	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Copper	Dissolved	0.58	J	ug/L		1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Sodium	Dissolved	6770	DQ	ug/L		500	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Strontium	Dissolved	344	DQ	ug/L		25	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Arsenic	Dissolved	24.9	DQ	ug/L		5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Total Dissolved Solids	Total	459	DQ	mg/L		10	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.62	DQ	mg/L		0.1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Total Suspended Solids	Total	1460	DQ	mg/L		14.3	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Vanadium	Total	48.3	J	ug/L		100	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Zinc	Total	1330	DQ	ug/L		25	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Antimony	Dissolved	8.57	DQ	ug/L		1	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344003	Titanium	Total	328	DQ	ug/L		25	11/24/2009 14:25

Main-Sump	1096344008	Barium	Dissolved	15.8	DQ	ug/L		3	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Calcium	Dissolved	102000	DQ	ug/L		500	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1096344008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/24/2009 14:25
Main-Sump	1100005005	Total Dissolved Solids	Total	451	DQ	mg/L	3.1	10	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Arsenic	Dissolved	24.1	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.39	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Copper	Dissolved	0.994	J	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Cobalt	Dissolved	1.49	J	ug/L	1.2	4	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Calcium	Dissolved	107000	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Barium	Dissolved	24.8	DQ	ug/L	0.94	3	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Magnesium	Dissolved	22600	DQ	ug/L	15	50	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Antimony	Dissolved	7.35	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Zinc	Total	65.7	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Silicon	Dissolved	3110	DQ	ug/L	100	200	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Zinc	Dissolved	32.2	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Strontium	Dissolved	355	DQ	ug/L	7.75	25	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Potassium	Dissolved	3380	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Nickel	Dissolved	16.6	DQ	ug/L	0.62	2	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Manganese	Dissolved	289	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005011	Sodium	Dissolved	7940	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Total Suspended Solids	Total	10.9	DQ	mg/L	0.15	0.5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Cyanide	Total	0.0023	J	mg/L	0.0015	0.005	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Copper	Total	1.39	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Conductivity	NA	616	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Cobalt	Total	1.91	J	ug/L	1.2	4	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Iron	Total	530	DQ	ug/L	78	250	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Calcium	Total	109000	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Lead	Total	0.678	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Barium	Total	25.3	DQ	ug/L	0.94	3	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Arsenic	Total	84.3	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Antimony	Total	7.35	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Ammonia-N	NA	0.354	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Aluminum	Total	41.1	DQ	ug/L	6.2	20	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Chloride	Total	8.73	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Sulfate	Total	192	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Strontium	Total	340	DQ	ug/L	7.75	25	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Sodium	Total	8200	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Silicon	Total	3260	DQ	ug/L	100	200	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Potassium	Total	3440	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Alkalinity	NA	168	DQ	mg/L	3.1	10	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Nickel	Total	18.1	DQ	ug/L	0.62	2	12/31/2009 13:45

Main-Sump	1100005005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Mercury	Total	1.22	DQ	ng/L	0.5	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Manganese	Total	316	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Magnesium	Total	23600	DQ	ug/L	15	50	12/31/2009 13:45
Main-Sump	1100005005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/31/2009 13:45
MW03-05	1091520015	Calcium	Dissolved	67.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Nickel	Dissolved	2.89	DQ	ug/L	0.62	2	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Manganese	Dissolved	26.6	DQ	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Magnesium	Dissolved	25.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Iron	Dissolved	0.245	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Copper	Dissolved	1.13	DQ	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Potassium	Dissolved	550	DQ	ug/L	150	500	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Silicon	Dissolved	3260	DQ	ug/L	100	200	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Sodium	Dissolved	3490	DQ	ug/L	150	500	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Strontium	Dissolved	0.24	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Titanium	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.5	5	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Sodium	Total	3590	DQ	ug/L	150	500	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.05	J	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Calcium	Total	68.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Magnesium	Total	25.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Lead	Total	0.554	DQ	ug/L	0.062	0.2	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Iron	Total	2.14	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Fluoride	Total	0.056	J	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Copper	Total	1.67	DQ	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Conductivity	NA	514	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Sulfate	Total	95.1	DQ	mg/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Chloride	Total	3.16	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Beryllium	Total	0.15	J	ug/L	0.13	0.4	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Barium	Total	29.4	DQ	ug/L	0.94	3	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Arsenic	Total	66.6	DQ	ug/L	2.5	5	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Antimony	Total	11.9	DQ	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Aluminum	Total	375	DQ	ug/L	6.2	20	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Alkalinity	NA	160	DQ	mg/L	3.1	10	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Chromium	Total	1.13	J	ug/L	0.62	2	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Arsenic	Dissolved	47.2	DQ	ug/L	2.5	5	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Antimony	Dissolved	4.36	DQ	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Zinc	Total	6.45	DQ	ug/L	2.5	5	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Total Suspended Solids	Total	23.4	DQ	mg/L	0.3	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Total Dissolved Solids	Total	294	DQ	mg/L	3.1	10	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Manganese	Total	32.2	DQ	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Strontium	Total	0.244	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Silicon	Total	3800	DQ	ug/L	100	200	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Potassium	Total	623	DQ	ug/L	150	500	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	4/19/2009 11:03

MW03-05	1091520007	Nickel	Total	14.9	DQ	ug/L	0.62	2	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520015	Barium	Dissolved	25.8	DQ	ug/L	0.94	3	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 11:03
MW03-05	1091520007	Titanium	Total	3.4	J	ug/L	1.5	5	4/19/2009 11:03
MW03-05	1092824018	Iron	Dissolved	0.728	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Calcium	Dissolved	65.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Barium	Dissolved	31.4	DQ	ug/L	0.94	3	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Arsenic	Dissolved	72.1	DQ	ug/L	2.5	5	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Total Suspended Solids	Total	6.44	DQ	mg/L	0.144	0.481	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Sodium	Dissolved	4960	DQ	ug/L	150	500	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Antimony	Dissolved	0.484	J	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Alkalinity	NA	177	DQ	mg/L	3.1	10	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Silicon	Dissolved	3780	DQ	ug/L	100	200	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.03	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Magnesium	Dissolved	29.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Potassium	Dissolved	638	DQ	ug/L	150	500	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Nickel	Dissolved	1.36	J	ug/L	0.62	2	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Manganese	Dissolved	34.1	DQ	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824018	Strontium	Dissolved	0.284	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Chloride	Total	4.76	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Antimony	Total	1.78	DQ	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Iron	Total	2.1	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Copper	Total	0.944	J	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Conductivity	NA	572	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Magnesium	Total	29	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Manganese	Total	45.8	DQ	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Calcium	Total	66.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Barium	Total	32.8	DQ	ug/L	0.94	3	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Arsenic	Total	95.9	DQ	ug/L	2.5	5	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Ammonia-N	NA	0.0503	J	mg/L	0.031	0.1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Aluminum	Total	43.2	DQ	ug/L	6.2	20	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Silicon	Total	3820	DQ	ug/L	100	200	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Sulfate	Total	94.8	DQ	mg/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Strontium	Total	0.282	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Lead	Total	0.611	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Total Dissolved Solids	Total	333	DQ	mg/L	3.1	10	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Potassium	Total	630	DQ	ug/L	150	500	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Nickel	Total	2.62	DQ	ug/L	0.62	2	6/19/2009 14:28

MW03-05	1092824009	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	6/19/2009 14:28
MW03-05	1092824009	Sodium	Total	4860	DQ	ug/L	150	500	6/19/2009 14:28
MW03-05	1093672011	Barium	Dissolved	32.3	DQ	ug/L	0.94	3	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Arsenic	Dissolved	77.7	DQ	ug/L	2.5	5	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Calcium	Dissolved	78.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Total Dissolved Solids	Total	363	DQ	mg/L	3.1	10	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Total Suspended Solids	Total	2.34	DQ	mg/L	0.146	0.488	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Silicon	Dissolved	3510	DQ	ug/L	100	200	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Strontium	Dissolved	0.262	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Potassium	Dissolved	627	DQ	ug/L	150	500	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Iron	Dissolved	0.811	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Nickel	Dissolved	1.25	J	ug/L	0.62	2	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Manganese	Dissolved	30.8	DQ	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Magnesium	Dissolved	27.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672011	Sodium	Dissolved	4930	DQ	ug/L	150	500	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Fluoride	Total	0.063	J	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Copper	Total	0.404	J	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Conductivity	NA	573	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Alkalinity	NA	181	DQ	mg/L	3.1	10	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Iron	Total	0.844	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Barium	Total	35.4	DQ	ug/L	0.94	3	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Arsenic	Total	88.4	DQ	ug/L	2.5	5	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Aluminum	Total	8.35	J	ug/L	6.2	20	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Chloride	Total	4.95	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Calcium	Total	61.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Lead	Total	0.0752	J	ug/L	0.062	0.2	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Sulfate	Total	93.5	DQ	mg/L	0.31	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Sodium	Total	5260	DQ	ug/L	150	500	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Silicon	Total	3810	DQ	ug/L	100	200	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Potassium	Total	681	DQ	ug/L	150	500	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Nickel	Total	1.52	J	ug/L	0.62	2	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Mercury	Total	0.518	J	ng/L	0.5	1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Manganese	Total	33.7	DQ	ug/L	0.31	1	7/23/2009 17:32

MW03-05	1093672002	Magnesium	Total	26.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 17:32
MW03-05	1093672002	Strontium	Total	0.25	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 17:32
MW03-05	1094521002	Total Suspended Solids	Total	38.6	DQ	mg/L	0.176	0.588	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Arsenic	Dissolved	33.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Zinc	Total	2.66	J	ug/L	2.5	5	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Antimony	Dissolved	10.1	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Barium	Dissolved	30.9	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Calcium	Dissolved	62.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.059	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Calcium	Total	71.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Magnesium	Dissolved	26.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Iron	Total	2.73	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Fluoride	Total	0.064	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Copper	Total	1.05	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Conductivity	NA	527	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Cobalt	Total	1.33	J	ug/L	1.2	4	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Chloride	Total	4.79	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Total Dissolved Solids	Total	321	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Barium	Total	34	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Titanium	Total	2.43	J	ug/L	1.5	5	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Chromium	Total	1.05	J	ug/L	0.62	2	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Manganese	Total	29.2	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Mercury	Total	0.646	J	ng/L	0.5	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Ammonia-N	NA	0.0458	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Antimony	Total	19.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Arsenic	Total	74.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Magnesium	Total	27.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Sodium	Total	4670	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Potassium	Total	692	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Silicon	Total	4100	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Lead	Total	0.766	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Nickel	Total	26.3	DQ	ug/L	0.62	2	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Manganese	Dissolved	26.1	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Strontium	Total	0.255	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Sulfate	Total	88.3	DQ	mg/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Nickel	Dissolved	11.6	DQ	ug/L	0.62	2	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Potassium	Dissolved	592	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Strontium	Dissolved	0.257	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Sodium	Dissolved	4810	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 16:39
MW03-05	1094521002	Aluminum	Total	552	DQ	ug/L	6.2	20	8/25/2009 16:39

MW03-05	1094521008	Silicon	Dissolved	3480	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 16:39
MW03-05	1095104006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Calcium	Dissolved	62	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Iron	Dissolved	0.648	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Magnesium	Dissolved	28.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Manganese	Dissolved	22.9	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Sodium	Dissolved	4710	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Potassium	Dissolved	615	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Nickel	Dissolved	1.33	J	ug/L	0.62	2	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Strontium	Dissolved	0.275	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Silicon	Dissolved	3570	DQ	ug/L	100	200	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Chloride	Total	4.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Manganese	Total	24.1	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Nickel	Total	3.51	DQ	ug/L	0.62	2	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Silicon	Total	3640	DQ	ug/L	100	200	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Potassium	Total	622	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Lead	Total	0.164	J	ug/L	0.062	0.2	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Iron	Total	0.907	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Conductivity	NA	572	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Calcium	Total	63.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Barium	Total	32.4	DQ	ug/L	0.94	3	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Arsenic	Total	71	DQ	ug/L	2.5	5	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Antimony	Total	3.04	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Barium	Dissolved	30.7	DQ	ug/L	0.94	3	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Arsenic	Dissolved	67.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Antimony	Dissolved	0.978	J	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Aluminum	Total	48.4	DQ	ug/L	6.2	20	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Copper	Total	0.419	J	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Magnesium	Total	30.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Total Suspended Solids	Total	4.95	DQ	mg/L	0.152	0.505	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Total Dissolved Solids	Total	331	DQ	mg/L	3.1	10	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Fluoride	Total	0.064	J	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Sulfate	Total	94.2	DQ	mg/L	0.062	0.2	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Strontium	Total	0.299	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Sodium	Total	4660	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 16:15
MW03-05	1095104001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/19/2009 16:15

MW03-05	1096028001	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Silicon	Total	3700	DQ	ug/L	100	200	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Magnesium	Total	26.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Manganese	Total	26.4	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Mercury	Total	1.97	DQ	ng/L	0.5	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Nickel	Total	1.14	J	ug/L	0.62	2	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Copper	Total	0.437	J	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Sodium	Total	4560	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Strontium	Total	0.262	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Sulfate	Total	98.7	DQ	mg/L	0.062	0.2	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Potassium	Total	626	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Alkalinity	NA	164	DQ	mg/L	3.1	10	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Aluminum	Total	15.8	J	ug/L	6.2	20	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Antimony	Total	1.14	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Iron	Total	0.857	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Barium	Total	32.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Lead	Total	0.127	J	ug/L	0.062	0.2	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Calcium	Total	62.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Chloride	Total	4.65	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Conductivity	NA	541	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Arsenic	Total	87.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Magnesium	Dissolved	25.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Manganese	Dissolved	26.1	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Nickel	Dissolved	0.686	J	ug/L	0.62	2	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Potassium	Dissolved	605	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Iron	Dissolved	0.642	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Silicon	Dissolved	3520	DQ	ug/L	100	200	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Sodium	Dissolved	4390	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Strontium	Dissolved	0.251	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Fluoride	Total	0.067	J	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Total Dissolved Solids	Total	300	DQ	mg/L	3.1	10	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Total Suspended Solids	Total	2.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Antimony	Dissolved	0.341	J	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Arsenic	Dissolved	79	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Barium	Dissolved	32.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Calcium	Dissolved	60.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028009	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096028001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 15:17
MW03-05	1096299004	pH	NA	7.8	DQ	pH units		0.1	11/21/2009 15:35

MW03-05	1096299004	Silicon	Total	3460	DQ	ug/L		200	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Magnesium	Total	25.3	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Manganese	Total	23.2	DQ	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Mercury	Total	0	ND	ng/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Nickel	Total	0.974	J	ug/L		2	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Fluoride	Total	0.061	J	mg/L		0.1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Copper	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Sodium	Total	4080	DQ	ug/L		500	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Strontium	Total	0.263	DQ	mg/L		0.005	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Sulfate	Total	96.8	DQ	mg/L		0.5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Potassium	Total	586	DQ	ug/L		500	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Alkalinity	NA	162	DQ	mg/L		10	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Aluminum	Total	13.4	J	ug/L		20	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Ammonia-N	NA	0.0387	J	mg/L		0.1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Antimony	Total	0.961	J	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Lead	Total	0	ND	ug/L		0.2	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Barium	Total	31.1	DQ	ug/L		3	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Iron	Total	0.715	DQ	mg/L		0.02	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Calcium	Total	59.8	DQ	mg/L		0.4	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Chloride	Total	4.51	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Conductivity	NA	513	DQ	umhos/cm		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Arsenic	Total	76.8	DQ	ug/L		5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Magnesium	Dissolved	25.3	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Manganese	Dissolved	23.7	DQ	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Nickel	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Potassium	Dissolved	607	DQ	ug/L		500	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Silicon	Dissolved	3610	DQ	ug/L		200	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Sodium	Dissolved	4210	DQ	ug/L		500	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Strontium	Dissolved	0.26	DQ	mg/L		0.005	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Cyanide	Total	0.0021	J	mg/L		0.005	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Total Suspended Solids	Total	1.92	DQ	mg/L		0.505	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Iron	Dissolved	0.593	DQ	mg/L		0.02	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Zinc	Total	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Antimony	Dissolved	0.729	J	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Arsenic	Dissolved	71.4	DQ	ug/L		5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Calcium	Dissolved	61	DQ	mg/L		0.4	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299004	Total Dissolved Solids	Total	309	DQ	mg/L		10	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096299010	Barium	Dissolved	31.3	DQ	ug/L		3	11/21/2009 15:35
MW03-05	1096810001	Alkalinity	NA	158	DQ	mg/L	3.1	10	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Silicon	Total	3590	DQ	ug/L	100	200	12/19/2009 15:00

MW03-05	1096810001	Manganese	Total	24.2	DQ	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Nickel	Total	3.08	DQ	ug/L	0.62	2	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Iron	Total	871	DQ	ug/L	78	250	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Sodium	Total	4540	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Strontium	Total	261	DQ	ug/L	7.75	25	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Sulfate	Total	95	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Potassium	Total	617	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Chloride	Total	4.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Aluminum	Total	42.5	DQ	ug/L	6.2	20	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Antimony	Total	1.81	DQ	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Arsenic	Total	78.6	DQ	ug/L	2.5	5	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Barium	Total	32.1	DQ	ug/L	0.94	3	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Magnesium	Total	27300	DQ	ug/L	15	50	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Calcium	Total	57700	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Lead	Total	0.184	J	ug/L	0.062	0.2	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Conductivity	NA	432	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Copper	Total	0.541	J	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Fluoride	Total	0.077	J	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Silicon	Dissolved	3550	DQ	ug/L	100	200	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Magnesium	Dissolved	26700	DQ	ug/L	15	50	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Manganese	Dissolved	24.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Nickel	Dissolved	0.995	J	ug/L	0.62	2	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Iron	Dissolved	403	DQ	ug/L	78	250	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Copper	Dissolved	0.33	J	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Sodium	Dissolved	4320	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Strontium	Dissolved	256	DQ	ug/L	7.75	25	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Potassium	Dissolved	615	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Antimony	Dissolved	0.86	J	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Total Dissolved Solids	Total	288	DQ	mg/L	3.1	10	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0415	J	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Total Suspended Solids	Total	4	DQ	mg/L	0.3	1	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Arsenic	Dissolved	68	DQ	ug/L	2.5	5	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Barium	Dissolved	31.1	DQ	ug/L	0.94	3	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Calcium	Dissolved	58700	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/19/2009 15:00
MW03-05	1096810001	Zinc	Total	4.13	J	ug/L	2.5	5	12/19/2009 15:00
MW06-08A	1090210001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Calcium	Dissolved	64.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/19/2009 16:15

MW06-08A	1090210007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Barium	Dissolved	21.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Arsenic	Dissolved	270	DQ	ug/L	2.5	5	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Antimony	Dissolved	0.618	J	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Silicon	Total	5530	DQ	ug/L	100	200	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Zinc	Total	783	DQ	ug/L	2.5	5	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Copper	Dissolved	0.955	J	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Total Suspended Solids	Total	8.36	DQ	mg/L	0.136	0.455	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.041	J	mg/L	0.031	0.1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Total Dissolved Solids	Total	260	DQ	mg/L	3.1	10	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Titanium	Total	3.45	J	ug/L	1.5	5	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Strontium	Dissolved	0.25	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Sodium	Dissolved	3210	DQ	ug/L	150	500	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Silicon	Dissolved	5700	DQ	ug/L	100	200	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Potassium	Dissolved	524	DQ	ug/L	150	500	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Nickel	Dissolved	1.45	J	ug/L	0.62	2	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Manganese	Dissolved	50.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Magnesium	Dissolved	20.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Iron	Dissolved	0.558	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Barium	Total	23.6	DQ	ug/L	0.94	3	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Copper	Total	0.956	J	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Conductivity	NA	474	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Chloride	Total	2.81	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Calcium	Total	63	DQ	mg/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Iron	Total	0.837	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Arsenic	Total	277	DQ	ug/L	2.5	5	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Antimony	Total	0.617	J	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Zinc	Dissolved	655	DQ	ug/L	2.5	5	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Aluminum	Total	71.2	DQ	ug/L	6.2	20	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Titanium	Dissolved	3.02	J	ug/L	1.5	5	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Sulfate	Total	42.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Strontium	Total	0.255	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Fluoride	Total	0.065	J	mg/L	0.031	0.1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Nickel	Total	1.61	J	ug/L	0.62	2	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Mercury	Total	0.912	J	ng/L	0.5	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Manganese	Total	57	DQ	ug/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Magnesium	Total	20.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Lead	Total	0.137	J	ug/L	0.062	0.2	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Alkalinity	NA	200	DQ	mg/L	3.1	10	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Potassium	Total	548	DQ	ug/L	150	500	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090210001	Sodium	Total	3010	DQ	ug/L	150	500	1/19/2009 16:15
MW06-08A	1090323007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Calcium	Dissolved	56	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/24/2009 16:11

MW06-08A	1090323001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Lead	Dissolved	0.182	J	ug/L	0.062	0.2	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Silicon	Total	5530	DQ	ug/L	100	200	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Aluminum	Total	68.1	DQ	ug/L	6.2	20	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Antimony	Total	0.68	J	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Alkalinity	NA	192	DQ	mg/L	3.1	10	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Sodium	Total	3020	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Strontium	Total	0.226	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Sulfate	Total	46.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Tin	Total	0.432	J	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Zinc	Total	375	DQ	ug/L	2.5	5	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Total Dissolved Solids	Total	234	DQ	mg/L	3.1	10	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Total Suspended Solids	Total	6.01	DQ	mg/L	0.148	0.493	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Arsenic	Total	291	DQ	ug/L	2.5	5	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Antimony	Dissolved	0.637	J	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Arsenic	Dissolved	214	DQ	ug/L	2.5	5	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Barium	Dissolved	23.1	DQ	ug/L	0.94	3	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Titanium	Total	3.31	J	ug/L	1.5	5	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Manganese	Total	53	DQ	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Magnesium	Dissolved	19.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Conductivity	NA	447	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Copper	Total	3.28	DQ	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Fluoride	Total	0.072	J	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Iron	Total	0.802	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Zinc	Dissolved	321	DQ	ug/L	2.5	5	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Magnesium	Total	18.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Mercury	Total	3.33	DQ	ng/L	0.5	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Nickel	Total	1.42	J	ug/L	0.62	2	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	pH	NA	6.9	DQ	pH units	0.1	0.1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Potassium	Total	530	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Lead	Total	0.128	J	ug/L	0.062	0.2	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Potassium	Dissolved	529	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Calcium	Total	58.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Chloride	Total	3.02	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Manganese	Dissolved	51.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323001	Barium	Total	24.1	DQ	ug/L	0.94	3	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Silicon	Dissolved	5430	DQ	ug/L	100	200	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Sodium	Dissolved	2960	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Strontium	Dissolved	0.237	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Titanium	Dissolved	1.97	J	ug/L	1.5	5	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090323007	Nickel	Dissolved	1.19	J	ug/L	0.62	2	1/24/2009 16:11
MW06-08A	1090370001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0027	J	mg/L	0.0015	0.005	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Calcium	Dissolved	64.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/27/2009 16:30

MW06-08A	1090370007	Barium	Dissolved	21	DQ	ug/L	0.94	3	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Arsenic	Dissolved	259	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Antimony	Dissolved	0.61	J	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Zinc	Total	103	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Iron	Dissolved	0.142	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Total Suspended Solids	Total	2.8	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Total Dissolved Solids	Total	248	DQ	mg/L	3.1	10	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Titanium	Total	2.02	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Potassium	Dissolved	516	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Zinc	Dissolved	108	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Titanium	Dissolved	1.88	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Aluminum	Total	6.25	J	ug/L	6.2	20	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Sodium	Dissolved	2920	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Nickel	Dissolved	1.17	J	ug/L	0.62	2	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Manganese	Dissolved	44.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Magnesium	Dissolved	21.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Strontium	Dissolved	0.248	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Silicon	Dissolved	5170	DQ	ug/L	100	200	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Fluoride	Total	0.065	J	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Conductivity	NA	452	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Alkalinity	NA	188	DQ	mg/L	3.1	10	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Iron	Total	0.698	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Barium	Total	21.9	DQ	ug/L	0.94	3	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Arsenic	Total	319	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Antimony	Total	0.801	J	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Chloride	Total	3.39	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Sulfate	Total	45.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Calcium	Total	68.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Strontium	Total	0.237	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Sodium	Total	2770	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Silicon	Total	5290	DQ	ug/L	100	200	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Magnesium	Total	19.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Manganese	Total	46.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Potassium	Total	501	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Nickel	Total	1.08	J	ug/L	0.62	2	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090370001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/27/2009 16:30
MW06-08A	1090439007	Iron	Dissolved	0.286	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Calcium	Dissolved	59.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 12:50

MW06-08A	1090439007	Copper	Dissolved	0.721	J	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Barium	Dissolved	20.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Arsenic	Dissolved	231	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Antimony	Dissolved	0.733	J	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Zinc	Total	162	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Silicon	Dissolved	4980	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Total Suspended Solids	Total	3.33	DQ	mg/L	0.227	0.758	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Magnesium	Total	21.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.056	J	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Titanium	Dissolved	1.96	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Tin	Dissolved	0.872	J	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Strontium	Dissolved	0.247	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Potassium	Dissolved	432	J	ug/L	150	500	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Zinc	Dissolved	128	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Nickel	Dissolved	0.973	J	ug/L	0.62	2	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Manganese	Dissolved	45.6	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Magnesium	Dissolved	19.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Sodium	Dissolved	3010	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Mercury	Total	0.65	J	ng/L	0.5	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Copper	Total	0.647	J	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Conductivity	NA	460	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Iron	Total	0.698	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Calcium	Total	64.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Barium	Total	20.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Arsenic	Total	280	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Antimony	Total	0.944	J	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Ammonia-N	NA	0.0477	J	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Alkalinity	NA	192	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Chloride	Total	2.85	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Silicon	Total	4980	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Titanium	Total	2.18	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Sulfate	Total	44.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Strontium	Total	0.249	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Fluoride	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Total Dissolved Solids	Total	233	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Potassium	Total	475	J	ug/L	150	500	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Nickel	Total	1.22	J	ug/L	0.62	2	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Manganese	Total	44.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439001	Sodium	Total	2950	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090439007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 12:50
MW06-08A	1090488008	Copper	Dissolved	0.325	J	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Barium	Dissolved	22.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Arsenic	Dissolved	278	DQ	ug/L	2.5	5	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Manganese	Dissolved	45.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Magnesium	Dissolved	18.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Iron	Dissolved	0.567	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/6/2009 15:55

MW06-08A	1090488008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Calcium	Dissolved	57.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Zinc	Dissolved	197	DQ	ug/L	2.5	5	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Nickel	Dissolved	0.954	J	ug/L	0.62	2	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Potassium	Dissolved	503	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Silicon	Dissolved	5310	DQ	ug/L	100	200	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Sodium	Dissolved	3390	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Strontium	Dissolved	0.241	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Antimony	Dissolved	0.827	J	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Titanium	Dissolved	1.72	J	ug/L	1.5	5	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Calcium	Total	59	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Manganese	Total	47.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Magnesium	Total	18.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Fluoride	Total	0.073	J	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Copper	Total	0.691	J	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Conductivity	NA	454	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Chloride	Total	2.87	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Ammonia-N	NA	0.046	J	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Barium	Total	22.6	DQ	ug/L	0.94	3	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Arsenic	Total	304	DQ	ug/L	2.5	5	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Antimony	Total	0.952	J	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Aluminum	Total	16.6	J	ug/L	6.2	20	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Iron	Total	0.661	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488008	Aluminum	Dissolved	6.8	J	ug/L	6.2	20	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0024	J	mg/L	0.0015	0.005	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Zinc	Total	196	DQ	ug/L	2.5	5	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Alkalinity	NA	187	DQ	mg/L	3.1	10	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Total Suspended Solids	Total	2.63	DQ	mg/L	0.152	0.505	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.031	J	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Total Dissolved Solids	Total	226	DQ	mg/L	3.1	10	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Nickel	Total	1.91	J	ug/L	0.62	2	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Strontium	Total	0.236	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Sodium	Total	3460	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Silicon	Total	5580	DQ	ug/L	100	200	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Sulfate	Total	44.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Titanium	Total	3.9	J	ug/L	1.5	5	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090488002	Potassium	Total	586	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 15:55
MW06-08A	1090561002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Calcium	Dissolved	57.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Total Dissolved Solids	Total	253	DQ	mg/L	3.1	10	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0385	J	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Total Suspended Solids	Total	1.96	DQ	mg/L	0.147	0.49	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 11:30

MW06-08A	1090561002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Zinc	Total	135	DQ	ug/L	2.5	5	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Antimony	Dissolved	0.5	J	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Arsenic	Dissolved	259	DQ	ug/L	2.5	5	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Barium	Dissolved	19.5	DQ	ug/L	0.94	3	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Sodium	Total	2940	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Copper	Dissolved	0.402	J	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Iron	Dissolved	0.554	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Magnesium	Dissolved	19.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Manganese	Dissolved	42.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Nickel	Dissolved	0.838	J	ug/L	0.62	2	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Potassium	Dissolved	452	J	ug/L	150	500	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Silicon	Dissolved	4930	DQ	ug/L	100	200	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Fluoride	Total	0.125	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Alkalinity	NA	189	DQ	mg/L	3.1	10	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Aluminum	Total	9.47	J	ug/L	6.2	20	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Antimony	Total	0.702	J	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Arsenic	Total	274	DQ	ug/L	2.5	5	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Barium	Total	19.1	DQ	ug/L	0.94	3	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Calcium	Total	59.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Chloride	Total	2.72	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Conductivity	NA	454	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Sulfate	Total	42.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Nickel	Total	0.934	J	ug/L	0.62	2	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Silicon	Total	4980	DQ	ug/L	100	200	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Potassium	Total	470	J	ug/L	150	500	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Copper	Total	0.472	J	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Titanium	Total	1.84	J	ug/L	1.5	5	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Magnesium	Total	20	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Iron	Total	0.717	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Strontium	Total	0.242	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561002	Manganese	Total	41.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Sodium	Dissolved	2940	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Zinc	Dissolved	149	DQ	ug/L	2.5	5	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Strontium	Dissolved	0.234	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090561008	Titanium	Dissolved	1.56	J	ug/L	1.5	5	2/10/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Antimony	Dissolved	0.408	J	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Copper	Dissolved	0.323	J	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Calcium	Dissolved	64.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Titanium	Total	1.62	J	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Arsenic	Dissolved	229	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:30

MW06-08A	1090583010	Magnesium	Dissolved	20.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Zinc	Total	102	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Total Suspended Solids	Total	3.4	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Barium	Dissolved	19.8	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Silicon	Dissolved	5320	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Zinc	Dissolved	84.2	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Strontium	Dissolved	0.241	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Iron	Dissolved	0.0455	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Potassium	Dissolved	482	J	ug/L	150	500	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Nickel	Dissolved	0.827	J	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Manganese	Dissolved	45.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583010	Sodium	Dissolved	2980	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Copper	Total	0.31	J	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Conductivity	NA	466	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Chloride	Total	2.81	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.045	J	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Barium	Total	22.6	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Arsenic	Total	317	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Antimony	Total	0.774	J	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Aluminum	Total	17.5	J	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Alkalinity	NA	189	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Calcium	Total	61.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Sulfate	Total	44.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Strontium	Total	0.24	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Sodium	Total	2970	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Silicon	Total	5320	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Fluoride	Total	0.078	J	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Potassium	Total	505	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Iron	Total	0.722	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Nickel	Total	0.857	J	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Mercury	Total	0.504	J	ng/L	0.5	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Manganese	Total	45.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Magnesium	Total	20.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Total Dissolved Solids	Total	251	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090583005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:30
MW06-08A	1090593012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Zinc	Dissolved	96.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Sulfate	Total	44.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Titanium	Dissolved	1.5	J	ug/L	1.5	5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Sodium	Dissolved	2880	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Silicon	Dissolved	5160	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 15:08

MW06-08A	1090593012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Potassium	Dissolved	479	J	ug/L	150	500	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Strontium	Dissolved	0.219	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Conductivity	NA	466	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Nickel	Total	0.936	J	ug/L	0.62	2	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Mercury	Total	0.644	J	ng/L	0.5	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Manganese	Total	49.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Magnesium	Total	18	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Iron	Total	0.669	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Fluoride	Total	0.064	J	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Copper	Total	0.692	J	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Silicon	Total	5440	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Chloride	Total	2.83	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Calcium	Total	54.5	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Barium	Total	21.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Arsenic	Total	329	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Antimony	Total	0.789	J	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Aluminum	Total	9.45	J	ug/L	6.2	20	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Alkalinity	NA	191	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Antimony	Dissolved	0.756	J	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Manganese	Dissolved	47.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Magnesium	Dissolved	17.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Lead	Dissolved	0.0641	J	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Iron	Dissolved	0.0446	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Copper	Dissolved	0.467	J	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Calcium	Dissolved	55.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Potassium	Total	526	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Arsenic	Dissolved	245	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Nickel	Dissolved	0.877	J	ug/L	0.62	2	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Zinc	Total	117	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Total Suspended Solids	Total	2	DQ	mg/L	0.158	0.526	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0575	J	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Titanium	Total	1.74	J	ug/L	1.5	5	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Total Dissolved Solids	Total	259	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Strontium	Total	0.221	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Sodium	Total	3080	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593012	Barium	Dissolved	20.6	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090593006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:08
MW06-08A	1090653004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Calcium	Total	54.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Chloride	Total	2.42	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Magnesium	Total	19	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Nickel	Dissolved	1.05	J	ug/L	0.62	2	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Arsenic	Dissolved	247	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Barium	Dissolved	21.6	DQ	ug/L	0.94	3	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/17/2009 13:30

MW06-08A	1090653010	Calcium	Dissolved	56	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Copper	Dissolved	0.546	J	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Iron	Dissolved	0.0883	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Magnesium	Dissolved	19.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Iron	Total	0.683	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Zinc	Total	164	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Potassium	Dissolved	538	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Silicon	Dissolved	5650	DQ	ug/L	100	200	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Sodium	Dissolved	3370	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Strontium	Dissolved	0.246	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Titanium	Dissolved	1.86	J	ug/L	1.5	5	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Zinc	Dissolved	177	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Manganese	Dissolved	50.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Sodium	Total	3170	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Fluoride	Total	0.062	J	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Conductivity	NA	459	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Manganese	Total	48.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Nickel	Total	0.918	J	ug/L	0.62	2	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	pH	NA	7.43	DQ	pH units	0.1	0.1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Potassium	Total	526	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Antimony	Dissolved	0.805	J	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Strontium	Total	0.229	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Sulfate	Total	44.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Titanium	Total	1.66	J	ug/L	1.5	5	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Total Dissolved Solids	Total	263	DQ	mg/L	3.1	10	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Total Suspended Solids	Total	1.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Copper	Total	0.671	J	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Silicon	Total	5510	DQ	ug/L	100	200	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Arsenic	Total	318	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Antimony	Total	0.877	J	ug/L	0.31	1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Ammonia-N	NA	0.0362	J	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Aluminum	Total	13.2	J	ug/L	6.2	20	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Alkalinity	NA	188	DQ	mg/L	3.1	10	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090653004	Barium	Total	22.5	DQ	ug/L	0.94	3	2/17/2009 13:30
MW06-08A	1090694002	Magnesium	Total	18.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Nickel	Total	0.902	J	ug/L	0.62	2	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Manganese	Total	46.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Sodium	Total	3060	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Mercury	Total	0.554	J	ng/L	0.5	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Potassium	Total	515	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20

MW06-08A	1090694002	Strontium	Total	0.232	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Lead	Total	0.396	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Sulfate	Total	45.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Silicon	Total	5650	DQ	ug/L	100	200	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Calcium	Total	61	DQ	mg/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Manganese	Dissolved	47.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Antimony	Total	1.29	DQ	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Arsenic	Total	314	DQ	ug/L	2.5	5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Chloride	Total	2.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Iron	Total	0.675	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Alkalinity	NA	192	DQ	mg/L	3.1	10	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Conductivity	NA	469	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Copper	Total	0.737	J	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Fluoride	Total	0.148	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Barium	Total	23	DQ	ug/L	0.94	3	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Sodium	Dissolved	3120	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Magnesium	Dissolved	20.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Nickel	Dissolved	0.952	J	ug/L	0.62	2	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Potassium	Dissolved	523	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Iron	Dissolved	0.0798	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Strontium	Dissolved	0.247	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Titanium	Dissolved	2.69	J	ug/L	1.5	5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Zinc	Dissolved	82.4	DQ	ug/L	2.5	5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Silicon	Dissolved	5640	DQ	ug/L	100	200	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Copper	Dissolved	0.525	J	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Titanium	Total	2.51	J	ug/L	1.5	5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Total Dissolved Solids	Total	261	DQ	mg/L	3.1	10	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Total Suspended Solids	Total	2.4	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Zinc	Total	107	DQ	ug/L	2.5	5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Antimony	Dissolved	0.858	J	ug/L	0.31	1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Barium	Dissolved	21.9	DQ	ug/L	0.94	3	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Calcium	Dissolved	62	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Arsenic	Dissolved	258	DQ	ug/L	2.5	5	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.031	J	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090694008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/19/2009 14:20
MW06-08A	1090773003	Sodium	Total	3030	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Magnesium	Total	18.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Manganese	Total	47.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Mercury	Total	0.715	J	ng/L	0.5	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Potassium	Total	497	J	ug/L	150	500	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Alkalinity	NA	192	DQ	mg/L	3.1	10	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Antimony	Total	0.888	J	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Strontium	Total	0.238	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Sulfate	Total	45	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 12:50

MW06-08A	1090773003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Silicon	Total	5550	DQ	ug/L	100	200	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Iron	Total	0.689	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Fluoride	Total	0.064	J	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Copper	Total	0.488	J	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Aluminum	Total	13.7	J	ug/L	6.2	20	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Chloride	Total	2.82	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Calcium	Total	56	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Barium	Total	22.6	DQ	ug/L	0.94	3	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Arsenic	Total	312	DQ	ug/L	2.5	5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Conductivity	NA	463	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Silicon	Dissolved	5370	DQ	ug/L	100	200	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Iron	Dissolved	0.122	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Lead	Dissolved	0.285	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Magnesium	Dissolved	19.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Manganese	Dissolved	46.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Nickel	Dissolved	1.49	J	ug/L	0.62	2	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Copper	Dissolved	1.13	DQ	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Sodium	Dissolved	2990	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Nickel	Total	0.851	J	ug/L	0.62	2	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Zinc	Dissolved	109	DQ	ug/L	2.5	5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Titanium	Dissolved	2.45	J	ug/L	1.5	5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Potassium	Dissolved	504	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Total Suspended Solids	Total	2.38	DQ	mg/L	0.149	0.495	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Strontium	Dissolved	0.222	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Titanium	Total	2.02	J	ug/L	1.5	5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0455	J	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Zinc	Total	137	DQ	ug/L	2.5	5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Calcium	Dissolved	61.4	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Arsenic	Dissolved	249	DQ	ug/L	2.5	5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Barium	Dissolved	22.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Antimony	Dissolved	1.31	DQ	ug/L	0.31	1	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773003	Total Dissolved Solids	Total	265	DQ	mg/L	3.1	10	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090773008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/26/2009 12:50
MW06-08A	1090870003	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Sulfate	Total	44.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Strontium	Total	0.222	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Sodium	Total	2910	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Silicon	Total	5470	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Total Dissolved Solids	Total	263	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Nickel	Total	1	J	ug/L	0.62	2	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 13:45

MW06-08A	1090870003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Manganese	Total	47.8	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Magnesium	Total	20.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Lead	Total	0.0777	J	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Iron	Total	0.716	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Fluoride	Total	0.078	J	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Potassium	Total	508	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Barium	Dissolved	21.1	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Manganese	Dissolved	47.9	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Magnesium	Dissolved	20.4	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Iron	Dissolved	0.145	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Copper	Dissolved	0.568	J	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Calcium	Dissolved	62.4	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Titanium	Total	2.55	J	ug/L	1.5	5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Arsenic	Dissolved	227	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Antimony	Dissolved	0.855	J	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Zinc	Total	157	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Total Suspended Solids	Total	2	DQ	mg/L	0.15	0.5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Potassium	Dissolved	509	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Nickel	Dissolved	0.989	J	ug/L	0.62	2	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Zinc	Dissolved	165	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Copper	Total	0.729	J	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Titanium	Dissolved	2.45	J	ug/L	1.5	5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Conductivity	NA	456	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Strontium	Dissolved	0.215	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Sodium	Dissolved	2960	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Alkalinity	NA	190	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Aluminum	Total	11	J	ug/L	6.2	20	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Antimony	Total	1.03	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Arsenic	Total	302	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Barium	Total	22.9	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Calcium	Total	63.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Chloride	Total	2.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1090870009	Silicon	Dissolved	5460	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 13:45
MW06-08A	1091004002	Total Suspended Solids	Total	2.23	DQ	mg/L	0.16	0.532	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Silicon	Total	5510	DQ	ug/L	100	200	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Sodium	Total	2950	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Potassium	Total	498	J	ug/L	150	500	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Strontium	Total	0.249	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Sulfate	Total	44.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Titanium	Total	2.4	J	ug/L	1.5	5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.084	J	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/7/2009 15:22

MW06-08A	1091004002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Zinc	Total	136	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Total Dissolved Solids	Total	256	DQ	mg/L	3.1	10	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Copper	Total	0.7	J	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Ammonia-N	NA	0.0408	J	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Antimony	Total	1.13	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Sodium	Dissolved	2860	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Antimony	Dissolved	0.837	J	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Arsenic	Total	305	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Barium	Total	22	DQ	ug/L	0.94	3	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Calcium	Total	61.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Chloride	Total	2.84	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Conductivity	NA	448	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Fluoride	Total	0.068	J	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Iron	Total	0.727	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Lead	Total	0.177	J	ug/L	0.062	0.2	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Magnesium	Total	20.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Manganese	Total	47.3	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Nickel	Total	1.1	J	ug/L	0.62	2	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Silicon	Dissolved	5370	DQ	ug/L	100	200	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Aluminum	Total	8.51	J	ug/L	6.2	20	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004002	Alkalinity	NA	192	DQ	mg/L	3.1	10	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Titanium	Dissolved	2.23	J	ug/L	1.5	5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Arsenic	Dissolved	218	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Silver	Dissolved	1.85	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Zinc	Dissolved	109	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Potassium	Dissolved	471	J	ug/L	150	500	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Strontium	Dissolved	0.241	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Barium	Dissolved	20.8	DQ	ug/L	0.94	3	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Nickel	Dissolved	0.848	J	ug/L	0.62	2	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Copper	Dissolved	0.461	J	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Magnesium	Dissolved	20.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Manganese	Dissolved	46.3	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091004008	Calcium	Dissolved	61.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 15:22
MW06-08A	1091219004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Sulfate	Total	45.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Potassium	Total	496	J	ug/L	150	500	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Nickel	Total	0.902	J	ug/L	0.62	2	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Manganese	Total	47.4	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Magnesium	Total	20.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Silicon	Total	5670	DQ	ug/L	100	200	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Strontium	Total	0.244	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Arsenic	Total	293	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10

MW06-08A	1091219004	Sodium	Total	3130	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Calcium	Total	61.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Titanium	Total	2.5	J	ug/L	1.5	5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Antimony	Total	0.771	J	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Ammonia-N	NA	0.0357	J	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Aluminum	Total	8.09	J	ug/L	6.2	20	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Alkalinity	NA	190	DQ	mg/L	3.1	10	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Iron	Total	0.706	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Chloride	Total	2.92	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Conductivity	NA	456	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Copper	Total	0.606	J	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Fluoride	Total	0.068	J	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Barium	Total	22.6	DQ	ug/L	0.94	3	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Sodium	Dissolved	2960	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Magnesium	Dissolved	20.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Manganese	Dissolved	47.5	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Nickel	Dissolved	1.1	J	ug/L	0.62	2	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Zinc	Dissolved	257	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Lead	Dissolved	0.138	J	ug/L	0.062	0.2	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Potassium	Dissolved	498	J	ug/L	150	500	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Strontium	Dissolved	0.24	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Titanium	Dissolved	2.77	J	ug/L	1.5	5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Total Dissolved Solids	Total	258	DQ	mg/L	3.1	10	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Arsenic	Dissolved	282	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Silicon	Dissolved	5580	DQ	ug/L	100	200	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Total Suspended Solids	Total	1.4	DQ	mg/L	0.15	0.5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Iron	Dissolved	0.529	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Zinc	Total	286	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Antimony	Dissolved	0.998	J	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Barium	Dissolved	21.9	DQ	ug/L	0.94	3	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Calcium	Dissolved	62.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Copper	Dissolved	0.723	J	ug/L	0.31	1	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091219011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 10:10
MW06-08A	1091520011	Antimony	Dissolved	0.851	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Iron	Dissolved	0.566	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Total Suspended Solids	Total	1.9	DQ	mg/L	0.15	0.5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Copper	Dissolved	0.66	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Calcium	Dissolved	67.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Arsenic	Dissolved	283	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Zinc	Total	362	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Silicon	Dissolved	5540	DQ	ug/L	100	200	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Barium	Dissolved	22.5	DQ	ug/L	0.94	3	4/18/2009 11:25

MW06-08A	1091520011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.032	J	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Fluoride	Total	0.053	J	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Zinc	Dissolved	311	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Titanium	Dissolved	3.21	J	ug/L	1.5	5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Potassium	Dissolved	472	J	ug/L	150	500	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Sodium	Dissolved	2950	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Magnesium	Dissolved	19.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Nickel	Dissolved	1.27	J	ug/L	0.62	2	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Manganese	Dissolved	49.8	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520011	Strontium	Dissolved	0.234	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Aluminum	Total	10.7	J	ug/L	6.2	20	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Copper	Total	0.629	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Conductivity	NA	476	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Iron	Total	0.739	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Calcium	Total	67.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Barium	Total	22.9	DQ	ug/L	0.94	3	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Total Dissolved Solids	Total	250	DQ	mg/L	3.1	10	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Arsenic	Total	301	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Antimony	Total	0.901	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Alkalinity	NA	190	DQ	mg/L	3.1	10	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Chloride	Total	2.93	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Titanium	Total	2.87	J	ug/L	1.5	5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Magnesium	Total	20.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Sulfate	Total	46.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Strontium	Total	0.246	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Sodium	Total	3010	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Potassium	Total	487	J	ug/L	150	500	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Nickel	Total	1.38	J	ug/L	0.62	2	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Silicon	Total	5650	DQ	ug/L	100	200	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Manganese	Total	48.8	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1091520003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	4/18/2009 11:25
MW06-08A	1092824004	Silicon	Total	5600	DQ	ug/L	100	200	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Magnesium	Total	21.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Nickel	Total	0.942	J	ug/L	0.62	2	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Sodium	Total	3070	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Strontium	Total	0.266	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Sulfate	Total	45.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Potassium	Total	506	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Calcium	Total	66.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 15:20

MW06-08A	1092824004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Alkalinity	NA	199	DQ	mg/L	3.1	10	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Antimony	Total	0.41	J	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Arsenic	Total	319	DQ	ug/L	2.5	5	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Barium	Total	24.4	DQ	ug/L	0.94	3	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Iron	Total	0.865	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Fluoride	Total	0.052	J	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Chloride	Total	3.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Conductivity	NA	484	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Manganese	Total	52.2	DQ	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Magnesium	Dissolved	21.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Manganese	Dissolved	52.3	DQ	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Nickel	Dissolved	0.859	J	ug/L	0.62	2	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Potassium	Dissolved	497	J	ug/L	150	500	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Iron	Dissolved	0.807	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Silicon	Dissolved	5730	DQ	ug/L	100	200	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Sodium	Dissolved	3070	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Strontium	Dissolved	0.255	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.031	J	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Zinc	Dissolved	318	DQ	ug/L	2.5	5	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Total Dissolved Solids	Total	269	DQ	mg/L	3.1	10	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Total Suspended Solids	Total	1.02	DQ	mg/L	0.152	0.508	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824004	Zinc	Total	299	DQ	ug/L	2.5	5	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Antimony	Dissolved	0.328	J	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Barium	Dissolved	23.2	DQ	ug/L	0.94	3	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Calcium	Dissolved	66	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1092824013	Arsenic	Dissolved	316	DQ	ug/L	2.5	5	6/17/2009 15:20
MW06-08A	1093672013	Barium	Dissolved	24.7	DQ	ug/L	0.94	3	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Iron	Dissolved	0.743	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Alkalinity	NA	202	DQ	mg/L	3.1	10	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Calcium	Dissolved	67	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Total Suspended Solids	Total	2.4	DQ	mg/L	0.15	0.5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Nickel	Dissolved	1.02	J	ug/L	0.62	2	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Arsenic	Dissolved	321	DQ	ug/L	2.5	5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Zinc	Total	518	DQ	ug/L	2.5	5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Sodium	Dissolved	3180	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Aluminum	Total	6.47	J	ug/L	6.2	20	7/24/2009 15:05

MW06-08A	1093672004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Zinc	Dissolved	518	DQ	ug/L	2.5	5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Magnesium	Dissolved	20.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Strontium	Dissolved	0.246	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Silicon	Dissolved	5650	DQ	ug/L	100	200	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Potassium	Dissolved	542	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Chloride	Total	3.57	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Magnesium	Total	19.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Iron	Total	0.834	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Fluoride	Total	0.053	J	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Conductivity	NA	498	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Manganese	Total	55.8	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Arsenic	Total	316	DQ	ug/L	2.5	5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Calcium	Total	63.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Barium	Total	23.3	DQ	ug/L	0.94	3	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672013	Manganese	Dissolved	57.6	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Sulfate	Total	44.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Strontium	Total	0.241	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Sodium	Total	3010	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Silicon	Total	5340	DQ	ug/L	100	200	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Potassium	Total	533	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Nickel	Total	1.09	J	ug/L	0.62	2	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Total Dissolved Solids	Total	295	DQ	mg/L	3.1	10	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1093672004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 15:05
MW06-08A	1094549003	Copper	Dissolved	1.05	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Silicon	Total	5510	DQ	ug/L	100	200	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Magnesium	Total	19	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Nickel	Total	1.29	J	ug/L	0.62	2	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Fluoride	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Sodium	Total	3040	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Strontium	Total	0.224	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Sulfate	Total	44.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Potassium	Total	484	J	ug/L	150	500	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Calcium	Total	65.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Alkalinity	NA	199	DQ	mg/L	3.1	10	8/29/2009 0:00

MW06-08A	1094549001	Aluminum	Total	13.5	J	ug/L	6.2	20	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Ammonia-N	NA	0.0471	J	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Arsenic	Total	316	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Barium	Total	24	DQ	ug/L	0.94	3	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Iron	Total	0.81	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Chloride	Total	3.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Conductivity	NA	499	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Manganese	Total	54	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Sodium	Dissolved	3090	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Manganese	Dissolved	53.1	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Nickel	Dissolved	1.41	J	ug/L	0.62	2	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Potassium	Dissolved	487	J	ug/L	150	500	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Magnesium	Dissolved	18.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Strontium	Dissolved	0.217	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Zinc	Dissolved	364	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Silicon	Dissolved	5530	DQ	ug/L	100	200	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Total Suspended Solids	Total	2.28	DQ	mg/L	0.149	0.495	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0395	J	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Zinc	Total	412	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Arsenic	Dissolved	311	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Iron	Dissolved	0.751	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Calcium	Dissolved	66.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549001	Total Dissolved Solids	Total	261	DQ	mg/L	3.1	10	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1094549003	Barium	Dissolved	22.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/29/2009 0:00
MW06-08A	1095056001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Iron	Total	0.843	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Fluoride	Total	0.05	J	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Magnesium	Total	21.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Conductivity	NA	477	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Arsenic	Total	293	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Copper	Total	0.383	J	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Manganese	Total	49.2	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Calcium	Total	62.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Barium	Total	22.2	DQ	ug/L	0.94	3	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Antimony	Total	1.02	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Aluminum	Total	10.2	J	ug/L	6.2	20	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Alkalinity	NA	194	DQ	mg/L	3.1	10	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Chloride	Total	3.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 14:46

MW06-08A	1095056005	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Zinc	Dissolved	386	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Manganese	Dissolved	50.7	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Arsenic	Dissolved	295	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Barium	Dissolved	23.2	DQ	ug/L	0.94	3	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Calcium	Dissolved	60.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Copper	Dissolved	0.348	J	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Iron	Dissolved	0.621	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Antimony	Dissolved	0.935	J	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Magnesium	Dissolved	21.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Nickel	Dissolved	1	J	ug/L	0.62	2	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Silicon	Dissolved	5580	DQ	ug/L	100	200	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Sodium	Dissolved	3070	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Strontium	Dissolved	0.273	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Nickel	Total	0.984	J	ug/L	0.62	2	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Potassium	Dissolved	514	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056005	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Potassium	Total	493	J	ug/L	150	500	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Silicon	Total	5220	DQ	ug/L	100	200	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Sodium	Total	2940	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Strontium	Total	0.252	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Sulfate	Total	44.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Total Dissolved Solids	Total	258	DQ	mg/L	3.1	10	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0355	J	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Total Suspended Solids	Total	2.55	DQ	mg/L	0.147	0.49	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Zinc	Total	433	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1095056001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 14:46
MW06-08A	1096028010	Iron	Dissolved	0.73	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Calcium	Dissolved	61.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Zinc	Dissolved	417	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Arsenic	Dissolved	293	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Antimony	Dissolved	0.402	J	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Barium	Dissolved	22.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Zinc	Total	522	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Arsenic	Total	313	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/31/2009 13:35

MW06-08A	1096028010	Sodium	Dissolved	2920	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Magnesium	Dissolved	18.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Silicon	Dissolved	5270	DQ	ug/L	100	200	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Potassium	Dissolved	486	J	ug/L	150	500	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Alkalinity	NA	191	DQ	mg/L	3.1	10	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Nickel	Dissolved	0.807	J	ug/L	0.62	2	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Manganese	Dissolved	51.4	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028010	Strontium	Dissolved	0.225	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Fluoride	Total	0.061	J	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Manganese	Total	53.9	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Magnesium	Total	20.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Conductivity	NA	490	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Iron	Total	0.93	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Nickel	Total	0.985	J	ug/L	0.62	2	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Aluminum	Total	7.76	J	ug/L	6.2	20	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Chloride	Total	3.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Calcium	Total	64.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Barium	Total	23.3	DQ	ug/L	0.94	3	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Antimony	Total	0.733	J	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Total Suspended Solids	Total	2.69	DQ	mg/L	0.149	0.498	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Total Dissolved Solids	Total	270	DQ	mg/L	3.1	10	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Copper	Total	0.419	J	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Sulfate	Total	45.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Potassium	Total	517	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Silicon	Total	5740	DQ	ug/L	100	200	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Sodium	Total	3180	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096028002	Strontium	Total	0.245	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 13:35
MW06-08A	1096292002	Sodium	Total	2670	DQ	ug/L		500	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Magnesium	Total	19.2	DQ	mg/L		0.1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Manganese	Total	45.5	DQ	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Mercury	Total	0	ND	ng/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Nickel	Total	0.918	J	ug/L		2	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	pH	NA	7.6	DQ	pH units		0.1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Potassium	Total	489	J	ug/L		500	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Sulfate	Total	45.8	DQ	mg/L		0.2	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Strontium	Total	0.247	DQ	mg/L		0.005	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Lead	Total	0	ND	ug/L		0.2	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Silicon	Total	5210	DQ	ug/L		200	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Calcium	Total	61.2	DQ	mg/L		0.4	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Zinc	Dissolved	160	DQ	ug/L		5	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Alkalinity	NA	185	DQ	mg/L		10	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Ammonia-N	NA	0.0312	J	mg/L		0.1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Antimony	Total	0.704	J	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Arsenic	Total	313	DQ	ug/L		5	11/19/2009 16:10

MW06-08A	1096292002	Barium	Total	22.2	DQ	ug/L		3	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Chloride	Total	2.94	DQ	mg/L		0.1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Iron	Total	0.782	DQ	mg/L		0.02	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Aluminum	Total	8.5	J	ug/L		20	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Conductivity	NA	445	DQ	umhos/cm		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Copper	Total	0.463	J	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Fluoride	Total	0.054	J	mg/L		0.1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Silicon	Dissolved	5150	DQ	ug/L		200	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Magnesium	Dissolved	19.3	DQ	mg/L		0.1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Manganese	Dissolved	45.7	DQ	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Nickel	Dissolved	0.736	J	ug/L		2	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Iron	Dissolved	0.756	DQ	mg/L		0.02	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Sodium	Dissolved	2690	DQ	ug/L		500	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Strontium	Dissolved	0.25	DQ	mg/L		0.005	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Potassium	Dissolved	481	J	ug/L		500	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Antimony	Dissolved	0.726	J	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Total Dissolved Solids	Total	265	DQ	mg/L		10	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0515	J	mg/L		0.1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Total Suspended Solids	Total	3.32	DQ	mg/L		0.503	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Arsenic	Dissolved	309	DQ	ug/L		5	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Barium	Dissolved	22.1	DQ	ug/L		3	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Calcium	Dissolved	64.2	DQ	mg/L		0.4	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096292002	Zinc	Total	183	DQ	ug/L		5	11/19/2009 16:10
MW06-08A	1096622007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Calcium	Dissolved	57800	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Barium	Dissolved	22	DQ	ug/L	0.94	3	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Antimony	Dissolved	0.995	J	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Zinc	Total	246	DQ	ug/L	2.5	5	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Total Suspended Solids	Total	1	DQ	mg/L	0.3	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.038	J	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Total Dissolved Solids	Total	229	DQ	mg/L	3.1	10	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Arsenic	Dissolved	282	DQ	ug/L	2.5	5	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Strontium	Dissolved	252	DQ	ug/L	7.75	25	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Sodium	Dissolved	2860	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 17:15

MW06-08A	1096622007	Copper	Dissolved	0.317	J	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Silicon	Dissolved	5340	DQ	ug/L	100	200	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Iron	Dissolved	696	DQ	ug/L	78	250	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Potassium	Dissolved	491	J	ug/L	150	500	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Nickel	Dissolved	1.43	J	ug/L	0.62	2	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Manganese	Dissolved	44.2	DQ	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Magnesium	Dissolved	19600	DQ	ug/L	15	50	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Alkalinity	NA	183	DQ	mg/L	3.1	10	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Calcium	Total	57800	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Fluoride	Total	0.052	J	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Copper	Total	0.394	J	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Conductivity	NA	455	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Chloride	Total	2.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Magnesium	Total	19600	DQ	ug/L	15	50	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Barium	Total	22.3	DQ	ug/L	0.94	3	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Arsenic	Total	285	DQ	ug/L	2.5	5	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Antimony	Total	0.901	J	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Aluminum	Total	7.3	J	ug/L	6.2	20	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Sulfate	Total	46.5	DQ	mg/L	0.062	0.2	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Strontium	Total	248	DQ	ug/L	7.75	25	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Sodium	Total	3080	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Iron	Total	740	DQ	ug/L	78	250	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Silicon	Total	5310	DQ	ug/L	100	200	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622007	Zinc	Dissolved	223	DQ	ug/L	2.5	5	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Potassium	Total	486	J	ug/L	150	500	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Nickel	Total	1.38	J	ug/L	0.62	2	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Manganese	Total	43.7	DQ	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-08A	1096622001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 17:15
MW06-09A	1090226001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Magnesium	Total	25.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Manganese	Total	41.7	DQ	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Mercury	Total	0.622	J	ng/L	0.5	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Nickel	Total	1.42	J	ug/L	0.62	2	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Potassium	Total	836	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Fluoride	Total	0.106	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Silicon	Total	5240	DQ	ug/L	100	200	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Sodium	Total	5350	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Strontium	Total	1.12	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Sulfate	Total	42.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Chloride	Total	30.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Aluminum	Total	64.5	DQ	ug/L	6.2	20	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Ammonia-N	NA	0.079	J	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Arsenic	Total	82.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Barium	Total	32.9	DQ	ug/L	0.94	3	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Lead	Total	0.436	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/14/2009 12:20

MW06-09A	1090226001	Calcium	Total	58.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Iron	Total	0.347	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Conductivity	NA	523	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Copper	Total	1.16	DQ	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Titanium	Total	3.06	J	ug/L	1.5	5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Sodium	Dissolved	5390	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Manganese	Dissolved	43.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Nickel	Dissolved	1.27	J	ug/L	0.62	2	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Potassium	Dissolved	827	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Iron	Dissolved	0.0394	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Strontium	Dissolved	1.09	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Titanium	Dissolved	2.59	J	ug/L	1.5	5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Zinc	Dissolved	2.87	J	ug/L	2.5	5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Silicon	Dissolved	5140	DQ	ug/L	100	200	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Total Dissolved Solids	Total	290	DQ	mg/L	3.1	10	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0505	J	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Total Suspended Solids	Total	4	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Magnesium	Dissolved	24.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Arsenic	Dissolved	67.4	DQ	ug/L	2.5	5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Barium	Dissolved	33.2	DQ	ug/L	0.94	3	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Calcium	Dissolved	56.7	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226001	Zinc	Total	2.52	J	ug/L	2.5	5	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090226006	Copper	Dissolved	0.771	J	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:20
MW06-09A	1090210011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Total Dissolved Solids	Total	286	DQ	mg/L	3.1	10	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Total Suspended Solids	Total	1.3	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Arsenic	Dissolved	79.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Zinc	Total	6.74	DQ	ug/L	2.5	5	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Sulfate	Total	43.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Strontium	Total	1.16	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Sodium	Total	5650	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Barium	Dissolved	32	DQ	ug/L	0.94	3	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Silicon	Total	5170	DQ	ug/L	100	200	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Potassium	Total	836	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Nickel	Dissolved	1.33	J	ug/L	0.62	2	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Zinc	Dissolved	2.95	J	ug/L	2.5	5	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Titanium	Dissolved	2.76	J	ug/L	1.5	5	1/20/2009 12:45

MW06-09A	1090210011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Strontium	Dissolved	1.16	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Sodium	Dissolved	5560	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Silicon	Dissolved	5130	DQ	ug/L	100	200	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Copper	Dissolved	0.819	J	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Manganese	Dissolved	42.9	DQ	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Magnesium	Dissolved	25.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Titanium	Total	2.69	J	ug/L	1.5	5	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Iron	Dissolved	0.139	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Nickel	Total	1.22	J	ug/L	0.62	2	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Calcium	Dissolved	61.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210011	Potassium	Dissolved	849	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Calcium	Total	60.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Aluminum	Total	97.1	DQ	ug/L	6.2	20	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Ammonia-N	NA	0.0623	J	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Arsenic	Total	81.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Barium	Total	32.9	DQ	ug/L	0.94	3	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Chloride	Total	34.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Conductivity	NA	538	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0625	J	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Manganese	Total	42.6	DQ	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Fluoride	Total	0.093	J	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Iron	Total	0.257	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Magnesium	Total	25.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Copper	Total	0.876	J	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090210005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/20/2009 12:45
MW06-09A	1090290001	Conductivity	NA	532	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Sodium	Total	5000	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Strontium	Total	1.05	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Sulfate	Total	43.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Chloride	Total	36.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Potassium	Total	826	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Calcium	Total	51.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Barium	Total	32.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Arsenic	Total	75.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Manganese	Total	41.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Iron	Total	0.227	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Copper	Dissolved	0.733	J	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Iron	Dissolved	0.0253	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Nickel	Dissolved	1.32	J	ug/L	0.62	2	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Magnesium	Dissolved	25.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Silicon	Total	4850	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 16:10

MW06-09A	1090290001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Nickel	Total	0.881	J	ug/L	0.62	2	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Magnesium	Total	23	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Manganese	Dissolved	43.6	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Silicon	Dissolved	4990	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Potassium	Dissolved	854	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0035	J	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Titanium	Total	2.01	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Strontium	Dissolved	1.18	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Arsenic	Dissolved	70.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Barium	Dissolved	34.2	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Calcium	Dissolved	57.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Zinc	Total	7.93	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Aluminum	Total	30.1	DQ	ug/L	6.2	20	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Total Dissolved Solids	Total	270	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Fluoride	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Sodium	Dissolved	5360	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Total Suspended Solids	Total	1.95	DQ	mg/L	0.183	0.61	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Zinc	Dissolved	3.57	J	ug/L	2.5	5	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Titanium	Dissolved	2.42	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Ammonia-N	NA	0.0744	J	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090290001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 16:10
MW06-09A	1090323008	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Copper	Dissolved	0.544	J	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Calcium	Dissolved	53.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Zinc	Dissolved	3.1	J	ug/L	2.5	5	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Arsenic	Dissolved	71.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Magnesium	Dissolved	25.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Total Suspended Solids	Total	0.4	J	mg/L	0.3	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Barium	Dissolved	33.1	DQ	ug/L	0.94	3	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Titanium	Dissolved	1.71	J	ug/L	1.5	5	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Strontium	Dissolved	1.11	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Sodium	Dissolved	5180	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Iron	Dissolved	0.007	J	mg/L	0.0062	0.02	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Silicon	Dissolved	4970	DQ	ug/L	100	200	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Potassium	Dissolved	856	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 15:55

MW06-09A	1090323008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Nickel	Dissolved	0.904	J	ug/L	0.62	2	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Manganese	Dissolved	43.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Calcium	Total	58.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Iron	Total	0.0754	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Fluoride	Total	0.112	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Copper	Total	1.17	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Conductivity	NA	531	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Total Dissolved Solids	Total	241	DQ	mg/L	3.1	10	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Chloride	Total	39	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Manganese	Total	42.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Barium	Total	33.3	DQ	ug/L	0.94	3	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Arsenic	Total	70.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Ammonia-N	NA	0.0499	J	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Sulfate	Total	46.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Strontium	Total	1.11	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Sodium	Total	5450	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Silicon	Total	5080	DQ	ug/L	100	200	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Magnesium	Total	25.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Potassium	Total	874	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Nickel	Total	1.1	J	ug/L	0.62	2	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Mercury	Total	4.96	DQ	ng/L	0.5	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Titanium	Total	2.66	J	ug/L	1.5	5	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090323002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 15:55
MW06-09A	1090370004	Sodium	Total	5240	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Manganese	Total	42	DQ	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Potassium	Total	859	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Iron	Total	0.278	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Strontium	Total	1.2	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Sulfate	Total	44.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Titanium	Total	1.81	J	ug/L	1.5	5	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Silicon	Total	4990	DQ	ug/L	100	200	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Chloride	Total	37.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Aluminum	Total	11.4	J	ug/L	6.2	20	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Ammonia-N	NA	0.0874	J	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Arsenic	Total	78.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Barium	Total	33.6	DQ	ug/L	0.94	3	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Magnesium	Total	27.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Calcium	Total	64.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/28/2009 12:57

MW06-09A	1090370004	Conductivity	NA	532	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Fluoride	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Nickel	Total	0.935	J	ug/L	0.62	2	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Magnesium	Dissolved	28.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Manganese	Dissolved	43.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Nickel	Dissolved	1.02	J	ug/L	0.62	2	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Potassium	Dissolved	850	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Iron	Dissolved	0.0487	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Silicon	Dissolved	4930	DQ	ug/L	100	200	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Titanium	Dissolved	1.82	J	ug/L	1.5	5	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Sodium	Dissolved	5350	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Strontium	Dissolved	1.24	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Total Dissolved Solids	Total	303	DQ	mg/L	3.1	10	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Total Suspended Solids	Total	1.17	DQ	mg/L	0.125	0.417	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Zinc	Dissolved	6.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370004	Zinc	Total	4.95	J	ug/L	2.5	5	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Arsenic	Dissolved	73.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Calcium	Dissolved	66	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Barium	Dissolved	34.4	DQ	ug/L	0.94	3	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090370010	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:57
MW06-09A	1090439002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Calcium	Dissolved	61.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Barium	Dissolved	32.6	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Arsenic	Dissolved	64.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Copper	Dissolved	0.528	J	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Total Suspended Solids	Total	1.38	DQ	mg/L	0.231	0.769	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0505	J	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Total Dissolved Solids	Total	280	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Titanium	Total	2.16	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Strontium	Dissolved	1.23	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Sodium	Dissolved	5190	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Silicon	Dissolved	4570	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Potassium	Dissolved	736	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Nickel	Dissolved	0.73	J	ug/L	0.62	2	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Manganese	Dissolved	42.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40

MW06-09A	1090439008	Magnesium	Dissolved	26.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Iron	Dissolved	0.0117	J	mg/L	0.0062	0.02	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Copper	Total	0.685	J	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Conductivity	NA	538	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Chloride	Total	36.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Barium	Total	34.6	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Arsenic	Total	74.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Ammonia-N	NA	0.0763	J	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Aluminum	Total	12.9	J	ug/L	6.2	20	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Calcium	Total	62.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Sulfate	Total	43.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Strontium	Total	1.22	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Sodium	Total	5340	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Silicon	Total	4660	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Fluoride	Total	0.083	J	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Potassium	Total	733	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Iron	Total	0.205	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Nickel	Total	0.82	J	ug/L	0.62	2	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Manganese	Total	43.7	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Magnesium	Total	26.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439008	Titanium	Dissolved	1.95	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090439002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Total Dissolved Solids	Total	256	DQ	mg/L	3.1	10	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Titanium	Total	3.56	J	ug/L	1.5	5	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Sulfate	Total	44	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Sodium	Total	5700	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Silicon	Total	5300	DQ	ug/L	100	200	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Potassium	Total	931	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Nickel	Total	2.03	DQ	ug/L	0.62	2	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Strontium	Total	1.11	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Magnesium	Dissolved	24.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Iron	Dissolved	0.139	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.038	J	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Total Suspended Solids	Total	0.455	DQ	mg/L	0.136	0.455	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Barium	Dissolved	32.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Arsenic	Dissolved	70.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/6/2009 14:40

MW06-09A	1090488003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0026	J	mg/L	0.0015	0.005	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Manganese	Total	43.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Calcium	Dissolved	55.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Silicon	Dissolved	4890	DQ	ug/L	100	200	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Aluminum	Total	6.47	J	ug/L	6.2	20	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L	3.1	10	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Nickel	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Arsenic	Total	75.9	DQ	ug/L	2.5	5	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Sodium	Dissolved	5200	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Strontium	Dissolved	1.14	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Titanium	Dissolved	1.65	J	ug/L	1.5	5	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Potassium	Dissolved	824	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488009	Manganese	Dissolved	42.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Magnesium	Total	24.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Iron	Total	0.19	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Fluoride	Total	0.084	J	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Ammonia-N	NA	0.0605	J	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Conductivity	NA	530	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Chloride	Total	34.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Calcium	Total	58.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Barium	Total	35.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090488003	Copper	Total	0.789	J	ug/L	0.31	1	2/6/2009 14:40
MW06-09A	1090561005	Barium	Total	43.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Calcium	Total	53.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Chloride	Total	5.93	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Cobalt	Total	1.47	J	ug/L	1.2	4	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Conductivity	NA	420	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Copper	Total	1.24	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Iron	Total	6.44	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Fluoride	Total	0.079	J	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Lead	Total	0.349	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Magnesium	Total	16.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Manganese	Total	199	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Potassium	Dissolved	533	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Strontium	Dissolved	0.589	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Aluminum	Total	134	DQ	ug/L	6.2	20	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Arsenic	Total	201	DQ	ug/L	2.5	5	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Nickel	Dissolved	1.16	J	ug/L	0.62	2	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Sodium	Dissolved	3310	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Manganese	Dissolved	190	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/10/2009 12:35

MW06-09A	1090561005	Ammonia-N	NA	0.167	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Silicon	Dissolved	4010	DQ	ug/L	100	200	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Calcium	Dissolved	53.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Zinc	Total	2.53	J	ug/L	2.5	5	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Arsenic	Dissolved	140	DQ	ug/L	2.5	5	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Magnesium	Dissolved	16.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Alkalinity	NA	162	DQ	mg/L	3.1	10	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Barium	Dissolved	39.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Copper	Dissolved	0.424	J	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Iron	Dissolved	3.99	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Silicon	Total	4550	DQ	ug/L	100	200	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Nickel	Total	2.12	DQ	ug/L	0.62	2	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Total Suspended Solids	Total	25	DQ	mg/L	0.149	0.495	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Sodium	Total	3570	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Strontium	Total	0.602	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Sulfate	Total	45	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Titanium	Total	2.76	J	ug/L	1.5	5	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Total Dissolved Solids	Total	233	DQ	mg/L	3.1	10	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090561005	Potassium	Total	596	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 12:35
MW06-09A	1090583004	Chloride	Total	36.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Ammonia-N	NA	0.0747	J	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Arsenic	Total	79.5	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Barium	Total	33.6	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Magnesium	Total	26.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Calcium	Total	61.5	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Strontium	Total	1.1	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Conductivity	NA	543	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Iron	Total	0.213	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Strontium	Dissolved	1.17	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Nickel	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Potassium	Dissolved	771	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Silicon	Dissolved	4680	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Aluminum	Total	7.2	J	ug/L	6.2	20	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Sodium	Dissolved	5100	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Manganese	Dissolved	41	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Titanium	Dissolved	1.53	J	ug/L	1.5	5	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Fluoride	Total	0.069	J	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 12:40

MW06-09A	1090583009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Total Suspended Solids	Total	0.49	DQ	mg/L	0.147	0.49	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Manganese	Total	43.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Copper	Total	0.338	J	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Arsenic	Dissolved	65.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Calcium	Dissolved	64.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Total Dissolved Solids	Total	273	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Titanium	Total	1.54	J	ug/L	1.5	5	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Sulfate	Total	43.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Potassium	Total	843	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Nickel	Total	0.724	J	ug/L	0.62	2	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Barium	Dissolved	29.5	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Silicon	Total	5020	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Copper	Dissolved	0.437	J	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	Sodium	Total	5460	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Magnesium	Dissolved	26.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583009	Iron	Dissolved	0.0558	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090583004	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	2/12/2009 12:40
MW06-09A	1090593002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Nickel	Total	2.03	DQ	ug/L	0.62	2	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Potassium	Total	810	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Total Dissolved Solids	Total	286	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Silicon	Total	4870	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Magnesium	Total	24.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Sodium	Total	5400	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Strontium	Total	1.1	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Sulfate	Total	43.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Arsenic	Total	80.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Barium	Total	34.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Calcium	Total	55.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Manganese	Total	47.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Conductivity	NA	545	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Copper	Total	1.81	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Fluoride	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Iron	Total	0.147	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Lead	Total	0.243	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Chloride	Total	37.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Strontium	Dissolved	1.06	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Magnesium	Dissolved	23.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 16:20

MW06-09A	1090593008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Titanium	Dissolved	1.5	J	ug/L	1.5	5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Copper	Dissolved	0.507	J	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Sodium	Dissolved	5470	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Silicon	Dissolved	4980	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Potassium	Dissolved	820	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Barium	Dissolved	34.1	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.048	J	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Total Suspended Solids	Total	0.6	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Arsenic	Dissolved	75.4	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Iron	Dissolved	0.0211	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Calcium	Dissolved	53.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Titanium	Total	1.53	J	ug/L	1.5	5	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Manganese	Dissolved	46.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Ammonia-N	NA	0.0892	J	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593008	Nickel	Dissolved	0.693	J	ug/L	0.62	2	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090593002	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 16:20
MW06-09A	1090653003	Sulfate	Total	44.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Mercury	Total	1.7	DQ	ng/L	0.5	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Nickel	Total	0.815	J	ug/L	0.62	2	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	pH	NA	7.46	DQ	pH units	0.1	0.1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Potassium	Total	861	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Silicon	Total	5050	DQ	ug/L	100	200	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Manganese	Total	47.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Strontium	Total	1.14	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Sodium	Total	5520	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Barium	Total	34.9	DQ	ug/L	0.94	3	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Calcium	Total	57.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Iron	Total	0.127	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Magnesium	Total	25.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Conductivity	NA	547	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Copper	Total	0.775	J	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Arsenic	Total	80	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Fluoride	Total	0.084	J	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Chloride	Total	37.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Total Dissolved Solids	Total	266	DQ	mg/L	3.1	10	2/17/2009 14:39

MW06-09A	1090653009	Manganese	Dissolved	46.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Nickel	Dissolved	0.699	J	ug/L	0.62	2	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Potassium	Dissolved	813	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Magnesium	Dissolved	24.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Silicon	Dissolved	4920	DQ	ug/L	100	200	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Strontium	Dissolved	1.15	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Titanium	Dissolved	1.75	J	ug/L	1.5	5	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Ammonia-N	NA	0.0626	J	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Sodium	Dissolved	5340	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Total Suspended Solids	Total	0.8	J	mg/L	0.3	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Arsenic	Dissolved	73.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Iron	Dissolved	0.0349	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Copper	Dissolved	0.564	J	ug/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Barium	Dissolved	33.2	DQ	ug/L	0.94	3	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Calcium	Dissolved	53.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090653009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/17/2009 14:39
MW06-09A	1090694004	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Ammonia-N	NA	0.0529	J	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Arsenic	Total	81.5	DQ	ug/L	2.5	5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Barium	Total	36	DQ	ug/L	0.94	3	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Sodium	Dissolved	5620	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Potassium	Dissolved	863	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Titanium	Dissolved	2.17	J	ug/L	1.5	5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Strontium	Dissolved	1.19	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Silicon	Dissolved	5180	DQ	ug/L	100	200	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Nickel	Dissolved	0.67	J	ug/L	0.62	2	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Manganese	Dissolved	44.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Magnesium	Dissolved	25.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Iron	Dissolved	0.00861	J	mg/L	0.0062	0.02	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Nickel	Total	0.793	J	ug/L	0.62	2	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Titanium	Total	2.38	J	ug/L	1.5	5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Total Dissolved Solids	Total	286	DQ	mg/L	3.1	10	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Total Suspended Solids	Total	0.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 16:00

MW06-09A	1090694004	Sulfate	Total	44.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Strontium	Total	1.15	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Arsenic	Dissolved	70	DQ	ug/L	2.5	5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Barium	Dissolved	34.9	DQ	ug/L	0.94	3	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Calcium	Dissolved	60.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Manganese	Total	46.2	DQ	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Chloride	Total	38.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Conductivity	NA	553	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Copper	Total	0.623	J	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Fluoride	Total	0.091	J	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Iron	Total	0.194	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Magnesium	Total	24.4	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Calcium	Total	62.5	DQ	mg/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Potassium	Total	892	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Silicon	Total	5320	DQ	ug/L	100	200	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Sodium	Total	5750	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694004	Lead	Total	0.0697	J	ug/L	0.062	0.2	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090694010	Copper	Dissolved	0.578	J	ug/L	0.31	1	2/19/2009 16:00
MW06-09A	1090773005	Copper	Total	0.681	J	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Fluoride	Total	0.084	J	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Iron	Total	0.176	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Magnesium	Total	24	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Manganese	Total	45.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Conductivity	NA	528	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Ammonia-N	NA	0.0551	J	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Nickel	Total	0.775	J	ug/L	0.62	2	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Chloride	Total	34.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Calcium	Total	53.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Barium	Total	35.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Magnesium	Dissolved	25.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Arsenic	Total	75.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Copper	Dissolved	0.364	J	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Manganese	Dissolved	45.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Nickel	Dissolved	0.667	J	ug/L	0.62	2	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Potassium	Dissolved	842	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 13:30

MW06-09A	1090773010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Silicon	Dissolved	4940	DQ	ug/L	100	200	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Sodium	Dissolved	5420	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Strontium	Dissolved	1.07	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Titanium	Dissolved	2.11	J	ug/L	1.5	5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Zinc	Dissolved	3.49	J	ug/L	2.5	5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Total Dissolved Solids	Total	294	DQ	mg/L	3.1	10	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Silicon	Total	5140	DQ	ug/L	100	200	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Sodium	Total	5540	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Strontium	Total	1.13	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Sulfate	Total	44.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Calcium	Dissolved	60.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Titanium	Total	1.96	J	ug/L	1.5	5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Potassium	Total	845	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0885	J	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Total Suspended Solids	Total	0.202	J	mg/L	0.152	0.505	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Arsenic	Dissolved	63.2	DQ	ug/L	2.5	5	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773010	Barium	Dissolved	35.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090773005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 13:30
MW06-09A	1090870012	Silicon	Dissolved	5020	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Potassium	Dissolved	864	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Copper	Dissolved	0.377	J	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Iron	Dissolved	0.116	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Magnesium	Dissolved	26.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Sodium	Dissolved	5320	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Strontium	Dissolved	1.06	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Titanium	Dissolved	2.09	J	ug/L	1.5	5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Nickel	Dissolved	0.836	J	ug/L	0.62	2	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Conductivity	NA	529	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Manganese	Total	45.7	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Magnesium	Total	27.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Iron	Total	0.199	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Barium	Dissolved	34.8	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Calcium	Dissolved	62.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Manganese	Dissolved	45.9	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Fluoride	Total	0.143	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Ammonia-N	NA	0.0533	J	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54

MW06-09A	1090870006	Arsenic	Total	81	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Barium	Total	35.2	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Calcium	Total	64.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Chloride	Total	33.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Total Dissolved Solids	Total	286	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Titanium	Total	2.32	J	ug/L	1.5	5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Total Suspended Solids	Total	0.6	DQ	mg/L	0.15	0.5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Copper	Total	0.481	J	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.036	J	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Sulfate	Total	43.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Strontium	Total	1.09	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Sodium	Total	5390	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Silicon	Total	5130	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870012	Arsenic	Dissolved	75.3	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Potassium	Total	867	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1090870006	Nickel	Total	0.775	J	ug/L	0.62	2	3/3/2009 14:54
MW06-09A	1091004001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Total Suspended Solids	Total	1	DQ	mg/L	0.15	0.5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Barium	Dissolved	33.9	DQ	ug/L	0.94	3	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Arsenic	Dissolved	70	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0715	J	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Total Dissolved Solids	Total	276	DQ	mg/L	3.1	10	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Titanium	Total	2.21	J	ug/L	1.5	5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Sulfate	Total	43.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Strontium	Total	1.17	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Titanium	Dissolved	2.16	J	ug/L	1.5	5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Silicon	Dissolved	5010	DQ	ug/L	100	200	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Copper	Dissolved	0.582	J	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Magnesium	Dissolved	26.4	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Manganese	Dissolved	44.9	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Nickel	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Potassium	Dissolved	837	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Sodium	Dissolved	5510	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Strontium	Dissolved	1.17	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Silicon	Total	5040	DQ	ug/L	100	200	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/7/2009 16:07

MW06-09A	1091004007	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Calcium	Dissolved	60.7	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Barium	Total	33.9	DQ	ug/L	0.94	3	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Sodium	Total	5430	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Aluminum	Total	13.2	J	ug/L	6.2	20	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Ammonia-N	NA	0.0654	J	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Arsenic	Total	79.9	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Calcium	Total	60	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Chloride	Total	35.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Conductivity	NA	525	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Copper	Total	0.797	J	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Nickel	Total	0.737	J	ug/L	0.62	2	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Manganese	Total	45.8	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Magnesium	Total	26.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Potassium	Total	858	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Lead	Total	0.126	J	ug/L	0.062	0.2	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Iron	Total	0.246	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Fluoride	Total	0.08	J	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091004001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/7/2009 16:07
MW06-09A	1091219003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Chloride	Total	34.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Copper	Total	0.621	J	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Conductivity	NA	519	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Calcium	Total	59.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Barium	Total	33.2	DQ	ug/L	0.94	3	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Arsenic	Total	74.7	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Fluoride	Total	0.085	J	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Alkalinity	NA	169	DQ	mg/L	3.1	10	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Ammonia-N	NA	0.048	J	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Strontium	Total	1.15	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Sodium	Total	5730	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Silicon	Total	5140	DQ	ug/L	100	200	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Iron	Dissolved	0.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Copper	Dissolved	0.797	J	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Potassium	Total	836	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Nickel	Total	0.632	J	ug/L	0.62	2	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Manganese	Total	42.4	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Magnesium	Total	25.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Iron	Total	0.219	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Nickel	Dissolved	0.733	J	ug/L	0.62	2	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Sodium	Dissolved	5800	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Titanium	Dissolved	2.05	J	ug/L	1.5	5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Silicon	Dissolved	5240	DQ	ug/L	100	200	3/27/2009 11:10

MW06-09A	1091219010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Potassium	Dissolved	835	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Calcium	Dissolved	59.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Sulfate	Total	44	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Strontium	Dissolved	1.17	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Manganese	Dissolved	43.4	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Magnesium	Dissolved	26.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Titanium	Total	2.25	J	ug/L	1.5	5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Total Dissolved Solids	Total	281	DQ	mg/L	3.1	10	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Total Suspended Solids	Total	0.2	J	mg/L	0.15	0.5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Arsenic	Dissolved	75.8	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Barium	Dissolved	33.9	DQ	ug/L	0.94	3	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091219003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 11:10
MW06-09A	1091520001	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Ammonia-N	NA	0.0669	J	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Arsenic	Total	72.4	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Copper	Dissolved	1.29	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Iron	Dissolved	0.185	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Lead	Dissolved	0.617	DQ	ug/L	0.062	0.2	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Magnesium	Dissolved	25.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Manganese	Dissolved	44.8	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Calcium	Total	64.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Nickel	Dissolved	1.71	J	ug/L	0.62	2	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Potassium	Dissolved	798	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Silicon	Dissolved	5180	DQ	ug/L	100	200	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Sodium	Dissolved	5420	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Strontium	Dissolved	1.13	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Titanium	Dissolved	2.95	J	ug/L	1.5	5	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Barium	Total	34.6	DQ	ug/L	0.94	3	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Strontium	Total	1.18	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Sulfate	Total	45.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Titanium	Total	2.42	J	ug/L	1.5	5	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Total Dissolved Solids	Total	305	DQ	mg/L	3.1	10	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0395	J	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Total Suspended Solids	Total	0.396	J	mg/L	0.149	0.495	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Sodium	Total	5440	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Antimony	Dissolved	0.654	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30

MW06-09A	1091520009	Arsenic	Dissolved	76	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Barium	Dissolved	34.4	DQ	ug/L	0.94	3	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Calcium	Dissolved	66.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Chromium	Dissolved	0.708	J	ug/L	0.62	2	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Conductivity	NA	548	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Chloride	Total	32.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Copper	Total	0.58	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Fluoride	Total	0.074	J	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Iron	Total	0.137	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Silicon	Total	5070	DQ	ug/L	100	200	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Magnesium	Total	26.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Potassium	Total	780	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Nickel	Total	1.08	J	ug/L	0.62	2	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1091520001	Manganese	Total	44.6	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:30
MW06-09A	1092824015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Calcium	Dissolved	58.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0565	J	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Barium	Dissolved	32.6	DQ	ug/L	0.94	3	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Arsenic	Dissolved	73.9	DQ	ug/L	2.5	5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Iron	Dissolved	0.155	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Silicon	Dissolved	5100	DQ	ug/L	100	200	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Magnesium	Total	26.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Total Dissolved Solids	Total	265	DQ	mg/L	3.1	10	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Potassium	Dissolved	805	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Sodium	Dissolved	5310	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Nickel	Dissolved	0.713	J	ug/L	0.62	2	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Manganese	Dissolved	44.8	DQ	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Magnesium	Dissolved	25.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Strontium	Dissolved	1.11	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Conductivity	NA	524	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	6/17/2009 13:45

MW06-09A	1092824006	Calcium	Total	61.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Barium	Total	33.2	DQ	ug/L	0.94	3	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Arsenic	Total	83.4	DQ	ug/L	2.5	5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Ammonia-N	NA	0.149	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Aluminum	Total	8.23	J	ug/L	6.2	20	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Alkalinity	NA	174	DQ	mg/L	3.1	10	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Chloride	Total	28.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Potassium	Total	828	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Sulfate	Total	44.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Strontium	Total	1.16	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Sodium	Total	5400	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Iron	Total	0.25	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Nickel	Total	0.697	J	ug/L	0.62	2	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Manganese	Total	46	DQ	ug/L	0.31	1	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1092824006	Silicon	Total	5230	DQ	ug/L	100	200	6/17/2009 13:45
MW06-09A	1093672015	Barium	Dissolved	35.5	DQ	ug/L	0.94	3	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Calcium	Dissolved	61.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Arsenic	Dissolved	83.4	DQ	ug/L	2.5	5	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Zinc	Total	4.17	J	ug/L	2.5	5	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Total Suspended Solids	Total	0.69	DQ	mg/L	0.148	0.493	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Potassium	Dissolved	863	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Total Dissolved Solids	Total	293	DQ	mg/L	3.1	10	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Strontium	Dissolved	1.08	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Sodium	Dissolved	5770	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Nickel	Dissolved	0.709	J	ug/L	0.62	2	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Manganese	Dissolved	49.2	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Magnesium	Dissolved	24.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Iron	Dissolved	0.192	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Silicon	Dissolved	5240	DQ	ug/L	100	200	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Fluoride	Total	0.063	J	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Conductivity	NA	541	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Manganese	Total	46.2	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Calcium	Total	65.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/24/2009 13:56

MW06-09A	1093672006	Magnesium	Total	23.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Barium	Total	33.4	DQ	ug/L	0.94	3	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Arsenic	Total	80.5	DQ	ug/L	2.5	5	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Aluminum	Total	7.54	J	ug/L	6.2	20	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Chloride	Total	28.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Potassium	Total	813	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Sulfate	Total	43	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Strontium	Total	1.05	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Sodium	Total	5260	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Iron	Total	0.235	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Nickel	Total	0.855	J	ug/L	0.62	2	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Mercury	Total	0.508	J	ng/L	0.5	1	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672015	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1093672006	Silicon	Total	4880	DQ	ug/L	100	200	7/24/2009 13:56
MW06-09A	1094521009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Magnesium	Total	24.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Manganese	Total	45.1	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Nickel	Total	0.939	J	ug/L	0.62	2	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Iron	Total	0.222	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Fluoride	Total	0.062	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Silicon	Total	4970	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Sodium	Total	5160	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Strontium	Total	1.06	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Sulfate	Total	43.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Calcium	Total	61.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Aluminum	Total	8.36	J	ug/L	6.2	20	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Ammonia-N	NA	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Arsenic	Total	80.5	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Barium	Total	34	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Potassium	Total	809	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Chloride	Total	26.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Conductivity	NA	506	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Cyanide	Total	0.0034	J	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Magnesium	Dissolved	23.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Manganese	Dissolved	44.9	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Nickel	Dissolved	0.984	J	ug/L	0.62	2	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56

MW06-09A	1094521003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Potassium	Dissolved	820	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Sodium	Dissolved	5440	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Strontium	Dissolved	1.02	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Silicon	Dissolved	5110	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Total Dissolved Solids	Total	286	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Total Suspended Solids	Total	1.18	DQ	mg/L	0.147	0.49	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Calcium	Dissolved	58.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Arsenic	Dissolved	70	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Barium	Dissolved	33	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0375	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1094521009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 14:56
MW06-09A	1095056006	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Arsenic	Dissolved	78.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Barium	Dissolved	32.6	DQ	ug/L	0.94	3	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Calcium	Dissolved	53.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Zinc	Total	17.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Total Suspended Solids	Total	1.21	DQ	mg/L	0.152	0.505	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Total Dissolved Solids	Total	255	DQ	mg/L	3.1	10	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Potassium	Dissolved	806	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Strontium	Dissolved	1.18	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Silicon	Dissolved	4880	DQ	ug/L	100	200	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Nickel	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Manganese	Dissolved	41.9	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Magnesium	Dissolved	25.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Iron	Dissolved	0.199	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Sodium	Dissolved	5060	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Barium	Total	32.6	DQ	ug/L	0.94	3	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Copper	Total	0.481	J	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Conductivity	NA	513	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Chloride	Total	26.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Calcium	Total	60.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20

MW06-09A	1095056002	Arsenic	Total	82.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Ammonia-N	NA	0.0512	J	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Potassium	Total	814	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Fluoride	Total	0.062	J	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Sodium	Total	5120	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Strontium	Total	1.17	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Sulfate	Total	44	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Silicon	Total	4930	DQ	ug/L	100	200	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Aluminum	Total	14.6	J	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Nickel	Total	0.775	J	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Manganese	Total	43.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Magnesium	Total	27.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Lead	Total	0.083	J	ug/L	0.062	0.2	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1095056002	Iron	Total	0.27	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/16/2009 15:20
MW06-09A	1096028011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Sodium	Dissolved	5370	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Strontium	Dissolved	1.03	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Potassium	Total	827	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Nickel	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Manganese	Total	45.7	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Magnesium	Total	24.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Iron	Total	0.221	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Fluoride	Total	0.061	J	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Barium	Total	34.6	DQ	ug/L	0.94	3	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Manganese	Dissolved	44.4	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Nickel	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Ammonia-N	NA	0.0568	J	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Arsenic	Total	85.8	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Conductivity	NA	514	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Calcium	Total	57.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Chloride	Total	29.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Sodium	Total	5680	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Arsenic	Dissolved	81.4	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Silicon	Dissolved	4900	DQ	ug/L	100	200	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Potassium	Dissolved	778	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Magnesium	Dissolved	23.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/31/2009 14:25

MW06-09A	1096028011	Iron	Dissolved	0.195	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Calcium	Dissolved	56.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Silicon	Total	5290	DQ	ug/L	100	200	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Barium	Dissolved	32.7	DQ	ug/L	0.94	3	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Strontium	Total	1.1	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Sulfate	Total	45.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Total Dissolved Solids	Total	284	DQ	mg/L	3.1	10	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Total Suspended Solids	Total	0.4	J	mg/L	0.15	0.5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096028003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 14:25
MW06-09A	1096299007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Arsenic	Dissolved	82.3	DQ	ug/L		5	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Total Dissolved Solids	Total	270	DQ	mg/L		10	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Calcium	Dissolved	59.3	DQ	mg/L		0.4	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Barium	Dissolved	34.7	DQ	ug/L		3	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Zinc	Total	3.89	J	ug/L		5	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Total Suspended Solids	Total	1.06	DQ	mg/L		0.532	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Sodium	Dissolved	5300	DQ	ug/L		500	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Manganese	Dissolved	45	DQ	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Nickel	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Potassium	Dissolved	795	DQ	ug/L		500	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Strontium	Dissolved	1.17	DQ	mg/L		0.005	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Magnesium	Dissolved	24.9	DQ	mg/L		0.1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Iron	Dissolved	0.199	DQ	mg/L		0.02	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Silicon	Dissolved	4940	DQ	ug/L		200	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Alkalinity	NA	168	DQ	mg/L		10	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Copper	Total	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Conductivity	NA	517	DQ	umhos/cm		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Chloride	Total	31.5	DQ	mg/L		0.1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Fluoride	Total	0.061	J	mg/L		0.1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Iron	Total	0.228	DQ	mg/L		0.02	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Barium	Total	34.1	DQ	ug/L		3	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Arsenic	Total	83.1	DQ	ug/L		5	11/20/2009 15:00

MW06-09A	1096299001	Antimony	Total	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Ammonia-N	NA	0.063	J	mg/L		0.1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Aluminum	Total	16	J	ug/L		20	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Calcium	Total	58.4	DQ	mg/L		0.4	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	pH	NA	7.8	DQ	pH units		0.1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Sulfate	Total	44.6	DQ	mg/L		0.2	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Strontium	Total	1.13	DQ	mg/L		0.005	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Sodium	Total	5090	DQ	ug/L		500	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Silicon	Total	4850	DQ	ug/L		200	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Cyanide	Total	0.0021	J	mg/L		0.005	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Nickel	Total	0	ND	ug/L		2	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Mercury	Total	0	ND	ng/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Manganese	Total	44.8	DQ	ug/L		1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Magnesium	Total	24.3	DQ	mg/L		0.1	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Lead	Total	0	ND	ug/L		0.2	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096299001	Potassium	Total	784	DQ	ug/L		500	11/20/2009 15:00
MW06-09A	1096622008	Calcium	Dissolved	54200	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Silicon	Total	4670	DQ	ug/L	100	200	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Manganese	Total	44.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Nickel	Total	1.05	J	ug/L	0.62	2	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Iron	Total	286	DQ	ug/L	78	250	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Sodium	Total	5370	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Strontium	Total	1160	DQ	ug/L	7.75	25	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Sulfate	Total	44.3	DQ	mg/L	0.062	0.2	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Sulfide	Total	0.07	J	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Potassium	Total	790	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Chloride	Total	34.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Aluminum	Total	24.5	DQ	ug/L	6.2	20	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Arsenic	Total	76.9	DQ	ug/L	2.5	5	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Barium	Total	33	DQ	ug/L	0.94	3	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Magnesium	Total	24100	DQ	ug/L	15	50	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Calcium	Total	53900	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Lead	Total	0.0627	J	ug/L	0.062	0.2	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Conductivity	NA	514	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Copper	Total	0.426	J	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Ammonia-N	NA	0.0609	J	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Strontium	Dissolved	1180	DQ	ug/L	7.75	25	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Manganese	Dissolved	43.4	DQ	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Nickel	Dissolved	1.13	J	ug/L	0.62	2	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Potassium	Dissolved	787	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Magnesium	Dissolved	24600	DQ	ug/L	15	50	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Silicon	Dissolved	4760	DQ	ug/L	100	200	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10

MW06-09A	1096622008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L	3.1	10	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Sodium	Dissolved	5440	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Total Dissolved Solids	Total	274	DQ	mg/L	3.1	10	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Total Suspended Solids	Total	2.08	DQ	mg/L	0.149	0.495	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Arsenic	Dissolved	77.9	DQ	ug/L	2.5	5	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Barium	Dissolved	33.7	DQ	ug/L	0.94	3	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Copper	Dissolved	0.341	J	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622008	Iron	Dissolved	227	J	ug/L	78	250	12/13/2009 16:10
MW06-09A	1096622002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/13/2009 16:10
MW06-09B	1090015001	Copper	Total	1.64	DQ	ug/L	0.31	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	pH	NA	6.49	DQ	pH units	0.1	0.1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Nickel	Total	4.9	DQ	ug/L	0.62	2	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Mercury	Total	1.45	DQ	ng/L	0.5	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Magnesium	Total	17.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Lead	Total	0.458	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Iron	Total	10.7	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Cyanide	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Conductivity	NA	481	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Cobalt	Total	2.74	J	ug/L	1.2	4	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Chloride	Total	4.85	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Calcium	Total	73.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Zinc	Total	3.22	J	ug/L	2.5	5	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Total Suspended Solids	Total	29.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.068	J	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Total Dissolved Solids	Total	235	DQ	mg/L	3.1	10	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Potassium	Total	670	DQ	ug/L	150	500	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Sulfate	Total	51.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Strontium	Total	0.658	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Sodium	Total	4330	DQ	ug/L	150	500	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Silicon	Total	5650	DQ	ug/L	100	200	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Manganese	Total	378	DQ	ug/L	0.31	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Titanium	Total	2.65	J	ug/L	1.5	5	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Barium	Total	59.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Arsenic	Total	319	DQ	ug/L	2.5	5	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Ammonia-N	NA	0.204	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Aluminum	Total	141	DQ	ug/L	6.2	20	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Alkalinity	NA	183	DQ	mg/L	3.1	10	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/1/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Strontium	Dissolved	0.646	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Nickel	Dissolved	3.08	DQ	ug/L	0.62	2	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Potassium	Dissolved	649	DQ	ug/L	150	500	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Silicon	Dissolved	5560	DQ	ug/L	100	200	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/2/2009 14:15

MW06-09B	1090015005	Sodium	Dissolved	3850	DQ	ug/L	150	500	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Titanium	Dissolved	2.36	J	ug/L	1.5	5	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Manganese	Dissolved	370	DQ	ug/L	0.31	1	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Iron	Dissolved	6.82	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Cobalt	Dissolved	2.37	J	ug/L	1.2	4	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Calcium	Dissolved	72.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Barium	Dissolved	54.1	DQ	ug/L	0.94	3	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Arsenic	Dissolved	182	DQ	ug/L	2.5	5	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090015005	Magnesium	Dissolved	17.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/2/2009 14:15
MW06-09B	1090226008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Zinc	Total	8.07	DQ	ug/L	2.5	5	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Zinc	Dissolved	6.04	DQ	ug/L	2.5	5	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Sodium	Dissolved	4200	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Silicon	Dissolved	4710	DQ	ug/L	100	200	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Potassium	Dissolved	625	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Nickel	Dissolved	2.72	DQ	ug/L	0.62	2	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Titanium	Dissolved	2.23	J	ug/L	1.5	5	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Strontium	Total	0.602	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Total Suspended Solids	Total	42	DQ	mg/L	0.5	1.67	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0785	J	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Total Dissolved Solids	Total	253	DQ	mg/L	3.1	10	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Titanium	Total	8.42	DQ	ug/L	1.5	5	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Sulfate	Total	48.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Nickel	Total	6.37	DQ	ug/L	0.62	2	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Sodium	Total	4410	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Silicon	Total	5900	DQ	ug/L	100	200	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Potassium	Total	724	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Fluoride	Total	0.072	J	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Copper	Total	4.26	DQ	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Conductivity	NA	440	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Cobalt	Total	3.22	J	ug/L	1.2	4	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Manganese	Dissolved	268	DQ	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Iron	Total	10.1	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Strontium	Dissolved	0.587	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Chromium	Total	1.7	J	ug/L	0.62	2	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Barium	Total	57.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Arsenic	Total	305	DQ	ug/L	2.5	5	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Antimony	Total	0.334	J	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Ammonia-N	NA	0.182	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:35

MW06-09B	1090226003	Aluminum	Total	666	DQ	ug/L	6.2	20	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Alkalinity	NA	164	DQ	mg/L	3.1	10	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Chloride	Total	6.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Calcium	Total	62	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Magnesium	Dissolved	15.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Lead	Total	1.24	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Iron	Dissolved	1.53	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Copper	Dissolved	0.794	J	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Cobalt	Dissolved	1.85	J	ug/L	1.2	4	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Mercury	Total	2.07	DQ	ng/L	0.5	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Calcium	Dissolved	59.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Manganese	Total	317	DQ	ug/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Arsenic	Dissolved	79.6	DQ	ug/L	2.5	5	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Barium	Dissolved	43.1	DQ	ug/L	0.94	3	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090226003	Magnesium	Total	16.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 12:35
MW06-09B	1090210012	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Strontium	Total	0.615	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Sulfate	Total	46.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Titanium	Total	4.66	J	ug/L	1.5	5	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Total Dissolved Solids	Total	248	DQ	mg/L	3.1	10	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.067	J	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Total Suspended Solids	Total	21.7	DQ	mg/L	0.5	1.67	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Manganese	Dissolved	270	DQ	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Aluminum	Dissolved	9.17	J	ug/L	6.2	20	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Silicon	Total	5250	DQ	ug/L	100	200	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Arsenic	Dissolved	240	DQ	ug/L	2.5	5	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Barium	Dissolved	49.9	DQ	ug/L	0.94	3	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Calcium	Dissolved	61.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Cobalt	Dissolved	1.75	J	ug/L	1.2	4	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Copper	Dissolved	0.947	J	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Iron	Dissolved	6.73	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Magnesium	Dissolved	16.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Zinc	Total	4.6	J	ug/L	2.5	5	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Fluoride	Total	0.105	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Alkalinity	NA	165	DQ	mg/L	3.1	10	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Aluminum	Total	282	DQ	ug/L	6.2	20	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Ammonia-N	NA	0.192	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Arsenic	Total	258	DQ	ug/L	2.5	5	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Calcium	Total	60.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Chloride	Total	6.51	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Cobalt	Total	2.27	J	ug/L	1.2	4	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Conductivity	NA	442	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Sodium	Total	4070	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Iron	Total	8.34	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Lead	Total	0.784	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Magnesium	Total	16.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Manganese	Total	259	DQ	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Mercury	Total	2.21	DQ	ng/L	0.5	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Nickel	Total	4.96	DQ	ug/L	0.62	2	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Potassium	Total	671	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 12:15

MW06-09B	1090210006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Copper	Total	2.76	DQ	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Titanium	Dissolved	2.75	J	ug/L	1.5	5	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210006	Barium	Total	52.2	DQ	ug/L	0.94	3	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Strontium	Dissolved	0.614	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Silicon	Dissolved	5260	DQ	ug/L	100	200	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Nickel	Dissolved	2.55	DQ	ug/L	0.62	2	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Potassium	Dissolved	665	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Sodium	Dissolved	4360	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090210012	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	1/20/2009 12:15
MW06-09B	1090290003	Sulfate	Total	46.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Total Suspended Solids	Total	32.5	DQ	mg/L	0.149	0.495	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.042	J	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Total Dissolved Solids	Total	230	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Titanium	Total	4.68	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Zinc	Total	3.02	J	ug/L	2.5	5	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Strontium	Total	0.56	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Sodium	Total	3690	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Silicon	Total	5050	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Nickel	Dissolved	1.95	J	ug/L	0.62	2	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Potassium	Dissolved	593	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Copper	Dissolved	0.436	J	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Alkalinity	NA	163	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Arsenic	Dissolved	95.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Barium	Dissolved	41.4	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Iron	Dissolved	2.14	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Lead	Dissolved	0.0855	J	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Magnesium	Dissolved	15.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Manganese	Dissolved	244	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Cobalt	Dissolved	1.41	J	ug/L	1.2	4	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Aluminum	Total	347	DQ	ug/L	6.2	20	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Fluoride	Total	0.078	J	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Copper	Total	2.39	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Conductivity	NA	427	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Cobalt	Total	2.2	J	ug/L	1.2	4	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Iron	Total	7.51	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Calcium	Total	51.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Barium	Total	51.4	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Arsenic	Total	243	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Antimony	Total	0.354	J	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Ammonia-N	NA	0.171	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Silicon	Dissolved	4450	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Calcium	Dissolved	51.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Chloride	Total	6.46	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 15:40

MW06-09B	1090290008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Nickel	Total	4.27	DQ	ug/L	0.62	2	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Potassium	Total	665	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Mercury	Total	1.31	DQ	ng/L	0.5	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Titanium	Dissolved	2.08	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Strontium	Dissolved	0.574	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Lead	Total	0.841	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290008	Sodium	Dissolved	3790	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Manganese	Total	249	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090290003	Magnesium	Total	14.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 15:40
MW06-09B	1090323003	Sodium	Total	3660	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Barium	Dissolved	41.4	DQ	ug/L	0.94	3	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Arsenic	Dissolved	55.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Strontium	Total	0.585	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Silicon	Total	4890	DQ	ug/L	100	200	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Calcium	Dissolved	54	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Cobalt	Dissolved	1.33	J	ug/L	1.2	4	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Nickel	Dissolved	1.76	J	ug/L	0.62	2	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Iron	Dissolved	0.267	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Sulfate	Total	49.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Magnesium	Dissolved	16.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Manganese	Dissolved	235	DQ	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Barium	Total	48.6	DQ	ug/L	0.94	3	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Iron	Total	6.59	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Sodium	Dissolved	3670	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Fluoride	Total	0.086	J	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Copper	Total	0.836	J	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Conductivity	NA	425	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Cobalt	Total	1.53	J	ug/L	1.2	4	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Chloride	Total	6.86	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Calcium	Total	52.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Arsenic	Total	227	DQ	ug/L	2.5	5	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Ammonia-N	NA	0.189	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Aluminum	Total	99.8	DQ	ug/L	6.2	20	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Alkalinity	NA	163	DQ	mg/L	3.1	10	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Total Suspended Solids	Total	19.5	DQ	mg/L	0.156	0.521	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.046	J	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Total Dissolved Solids	Total	228	DQ	mg/L	3.1	10	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Titanium	Total	2.68	J	ug/L	1.5	5	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Magnesium	Total	16.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Titanium	Dissolved	1.51	J	ug/L	1.5	5	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Potassium	Dissolved	622	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 15:15

MW06-09B	1090323009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Silicon	Dissolved	4440	DQ	ug/L	100	200	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Lead	Total	0.282	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Manganese	Total	238	DQ	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Nickel	Total	2.32	DQ	ug/L	0.62	2	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323009	Strontium	Dissolved	0.593	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Mercury	Total	5.86	DQ	ng/L	0.5	1	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Potassium	Total	647	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090323003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/24/2009 15:15
MW06-09B	1090370009	Arsenic	Dissolved	179	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Titanium	Total	2.16	J	ug/L	1.5	5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Calcium	Dissolved	59.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Barium	Dissolved	44.3	DQ	ug/L	0.94	3	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Zinc	Total	6.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Total Suspended Solids	Total	19	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Total Dissolved Solids	Total	233	DQ	mg/L	3.1	10	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Titanium	Dissolved	1.53	J	ug/L	1.5	5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Fluoride	Total	0.162	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Sodium	Dissolved	3620	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Silicon	Dissolved	4480	DQ	ug/L	100	200	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Strontium	Dissolved	0.617	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Potassium	Dissolved	608	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Cobalt	Dissolved	1.21	J	ug/L	1.2	4	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Nickel	Dissolved	1.69	J	ug/L	0.62	2	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Manganese	Dissolved	219	DQ	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Magnesium	Dissolved	17.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Iron	Dissolved	5.49	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Copper	Dissolved	0.432	J	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Arsenic	Total	224	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Conductivity	NA	419	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Cobalt	Total	1.38	J	ug/L	1.2	4	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Chloride	Total	6.38	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Calcium	Total	60.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Lead	Total	0.184	J	ug/L	0.062	0.2	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Barium	Total	49	DQ	ug/L	0.94	3	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Iron	Total	6.79	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Ammonia-N	NA	0.149	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Zinc	Dissolved	8.17	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Alkalinity	NA	162	DQ	mg/L	3.1	10	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Aluminum	Total	26.5	DQ	ug/L	6.2	20	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Sulfate	Total	46.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Strontium	Total	0.628	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/28/2009 12:10

MW06-09B	1090370003	Sodium	Total	3630	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Silicon	Total	4590	DQ	ug/L	100	200	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Copper	Total	0.463	J	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Potassium	Total	622	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Nickel	Total	2.08	DQ	ug/L	0.62	2	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Manganese	Total	234	DQ	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Magnesium	Total	17.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090370009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 12:10
MW06-09B	1090439004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Iron	Total	6.39	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Lead	Total	0.202	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Magnesium	Total	16.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Manganese	Total	221	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Titanium	Dissolved	1.77	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Copper	Total	0.979	J	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Potassium	Total	515	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Silicon	Total	4310	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Sodium	Total	3490	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Strontium	Total	0.628	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Nickel	Total	2.1	DQ	ug/L	0.62	2	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Alkalinity	NA	161	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Aluminum	Total	84.2	DQ	ug/L	6.2	20	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Ammonia-N	NA	0.182	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Arsenic	Total	202	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Fluoride	Total	0.079	J	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Calcium	Total	57.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Chloride	Total	6.23	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Cobalt	Total	1.36	J	ug/L	1.2	4	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Conductivity	NA	428	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Barium	Total	47.2	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Nickel	Dissolved	1.37	J	ug/L	0.62	2	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Cobalt	Dissolved	1.26	J	ug/L	1.2	4	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Copper	Dissolved	0.604	J	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Iron	Dissolved	0.837	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Magnesium	Dissolved	16.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Potassium	Dissolved	560	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Silicon	Dissolved	4400	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Strontium	Dissolved	0.632	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Manganese	Dissolved	230	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Sodium	Dissolved	3780	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42

MW06-09B	1090439004	Titanium	Total	2.42	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Total Dissolved Solids	Total	230	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Calcium	Dissolved	56.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Total Suspended Solids	Total	17.4	DQ	mg/L	0.3	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Arsenic	Dissolved	64.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Barium	Dissolved	42.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Sulfate	Total	45.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.045	J	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090439010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 13:42
MW06-09B	1090488010	Strontium	Dissolved	0.601	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Silicon	Dissolved	4570	DQ	ug/L	100	200	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Sodium	Dissolved	3880	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Magnesium	Dissolved	15.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Potassium	Dissolved	626	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Nickel	Dissolved	1.44	J	ug/L	0.62	2	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Manganese	Dissolved	216	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Conductivity	NA	425	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Nickel	Total	2.81	DQ	ug/L	0.62	2	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Alkalinity	NA	165	DQ	mg/L	3.1	10	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Magnesium	Total	16.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Lead	Total	0.278	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Iron	Total	6.35	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Fluoride	Total	0.161	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Barium	Dissolved	45.6	DQ	ug/L	0.94	3	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Potassium	Total	693	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Copper	Total	1.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Cobalt	Total	1.5	J	ug/L	1.2	4	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Chloride	Total	6.14	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Calcium	Total	55.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Barium	Total	46.8	DQ	ug/L	0.94	3	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Arsenic	Total	214	DQ	ug/L	2.5	5	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Ammonia-N	NA	0.191	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Aluminum	Total	98.2	DQ	ug/L	6.2	20	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Copper	Dissolved	0.461	J	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Arsenic	Dissolved	153	DQ	ug/L	2.5	5	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Manganese	Total	224	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Calcium	Dissolved	51.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Aluminum	Dissolved	25.2	DQ	ug/L	6.2	20	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Total Suspended Solids	Total	13	DQ	mg/L	0.125	0.417	2/6/2009 15:00

MW06-09B	1090488004	Sulfate	Total	46	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Silicon	Total	4880	DQ	ug/L	100	200	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Sodium	Total	3940	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Strontium	Total	0.617	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488010	Iron	Dissolved	3.86	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Titanium	Total	4.32	J	ug/L	1.5	5	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Total Dissolved Solids	Total	235	DQ	mg/L	3.1	10	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090488004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0395	J	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 15:00
MW06-09B	1090561010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Copper	Dissolved	0.316	J	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Calcium	Dissolved	55.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Barium	Dissolved	30.9	DQ	ug/L	0.94	3	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Arsenic	Dissolved	65.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.032	J	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Total Suspended Solids	Total	0.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Total Dissolved Solids	Total	279	DQ	mg/L	3.1	10	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Strontium	Dissolved	1.11	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Sodium	Dissolved	4950	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Titanium	Dissolved	1.5	J	ug/L	1.5	5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Silicon	Dissolved	4590	DQ	ug/L	100	200	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Iron	Dissolved	0.0499	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Potassium	Dissolved	787	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Nickel	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Manganese	Dissolved	40.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Magnesium	Dissolved	24.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Arsenic	Total	73.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Copper	Total	0.435	J	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Chloride	Total	35	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Calcium	Total	57.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Manganese	Total	40.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Barium	Total	30.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Magnesium	Total	25.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Ammonia-N	NA	0.0685	J	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Aluminum	Total	7.04	J	ug/L	6.2	20	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Alkalinity	NA	169	DQ	mg/L	3.1	10	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Sulfate	Total	43.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Strontium	Total	1.13	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Sodium	Total	4910	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 12:55

MW06-09B	1090561004	Fluoride	Total	0.082	J	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Silicon	Total	4530	DQ	ug/L	100	200	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Iron	Total	0.233	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Potassium	Total	786	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Nickel	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Mercury	Total	0.559	J	ng/L	0.5	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Titanium	Total	1.64	J	ug/L	1.5	5	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090561004	Conductivity	NA	523	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/10/2009 12:55
MW06-09B	1090583001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Alkalinity	NA	162	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Aluminum	Total	471	DQ	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Ammonia-N	NA	0.163	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Antimony	Total	0.394	J	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Arsenic	Total	233	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Calcium	Total	57.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Chloride	Total	5.94	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Chromium	Total	1.18	J	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Cobalt	Total	2.06	J	ug/L	1.2	4	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Conductivity	NA	431	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Copper	Total	2.91	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Barium	Total	51.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Potassium	Dissolved	592	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Strontium	Dissolved	0.6	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Sodium	Dissolved	3680	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Iron	Dissolved	0.341	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Nickel	Dissolved	1.41	J	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Manganese	Dissolved	201	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Magnesium	Dissolved	17.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Iron	Total	7.88	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Silicon	Dissolved	4300	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Zinc	Total	5.26	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Titanium	Total	5.07	DQ	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Total Dissolved Solids	Total	236	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0695	J	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Total Suspended Solids	Total	37.8	DQ	mg/L	0.156	0.521	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Sulfate	Total	46.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Arsenic	Dissolved	63	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Barium	Dissolved	39.9	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Calcium	Dissolved	56.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Lead	Total	1	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Magnesium	Total	17.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Manganese	Total	221	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Mercury	Total	1.19	DQ	ng/L	0.5	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40

MW06-09B	1090583001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Fluoride	Total	0.077	J	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Potassium	Total	669	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Silicon	Total	5160	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Sodium	Total	3770	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Strontium	Total	0.585	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583001	Nickel	Total	4.6	DQ	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090583006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:40
MW06-09B	1090593005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Calcium	Dissolved	50.7	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Barium	Dissolved	38.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Arsenic	Dissolved	67.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Copper	Dissolved	0.554	J	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Total Suspended Solids	Total	14.6	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0645	J	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Total Dissolved Solids	Total	238	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Titanium	Total	1.69	J	ug/L	1.5	5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Nickel	Dissolved	1.45	J	ug/L	0.62	2	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Strontium	Dissolved	0.564	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Sodium	Dissolved	3740	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Silicon	Dissolved	4360	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Manganese	Dissolved	215	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Magnesium	Dissolved	15.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Iron	Dissolved	0.446	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Sulfate	Total	45.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Potassium	Dissolved	615	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Barium	Total	47.8	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Copper	Total	0.833	J	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Conductivity	NA	434	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Cobalt	Total	1.3	J	ug/L	1.2	4	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Chloride	Total	5.83	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Calcium	Total	50.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Iron	Total	5.34	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Arsenic	Total	213	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Ammonia-N	NA	0.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Alkalinity	NA	164	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Strontium	Total	0.588	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Sodium	Total	3800	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Silicon	Total	4640	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/14/2009 15:47

MW06-09B	1090593005	Fluoride	Total	0.095	J	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Nickel	Total	1.78	J	ug/L	0.62	2	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Mercury	Total	0.515	J	ng/L	0.5	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Manganese	Total	220	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Magnesium	Total	15.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Lead	Total	0.161	J	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Potassium	Total	633	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090593005	Aluminum	Total	40.5	DQ	ug/L	6.2	20	2/14/2009 15:47
MW06-09B	1090653005	Nickel	Total	2.96	DQ	ug/L	0.62	2	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Magnesium	Total	17.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Manganese	Total	213	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Mercury	Total	0.786	J	ng/L	0.5	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Lead	Total	0.387	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	pH	NA	7.21	DQ	pH units	0.1	0.1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Potassium	Total	698	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Silicon	Total	5040	DQ	ug/L	100	200	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Sodium	Total	3780	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Sulfate	Total	45.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Strontium	Total	0.647	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Calcium	Total	55.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Alkalinity	NA	164	DQ	mg/L	3.1	10	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Ammonia-N	NA	0.136	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Arsenic	Total	223	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Barium	Total	49.1	DQ	ug/L	0.94	3	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Aluminum	Total	211	DQ	ug/L	6.2	20	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Iron	Total	6.25	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Chloride	Total	5.44	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Cobalt	Total	1.48	J	ug/L	1.2	4	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Conductivity	NA	432	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Copper	Total	1.39	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Fluoride	Total	0.054	J	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Sodium	Dissolved	3820	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Copper	Dissolved	0.539	J	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Nickel	Dissolved	1.51	J	ug/L	0.62	2	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Potassium	Dissolved	642	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Magnesium	Dissolved	16.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Iron	Dissolved	1.78	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Strontium	Dissolved	0.623	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Silicon	Dissolved	4600	DQ	ug/L	100	200	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Titanium	Total	3.46	J	ug/L	1.5	5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Total Dissolved Solids	Total	238	DQ	mg/L	3.1	10	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.101	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Total Suspended Solids	Total	18	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Manganese	Dissolved	222	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 15:20

MW06-09B	1090653005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Arsenic	Dissolved	102	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Barium	Dissolved	40.9	DQ	ug/L	0.94	3	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Calcium	Dissolved	50.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090653005	Zinc	Total	4.07	J	ug/L	2.5	5	2/17/2009 15:20
MW06-09B	1090694005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Magnesium	Total	15.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Manganese	Total	202	DQ	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Mercury	Total	0.567	J	ng/L	0.5	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Nickel	Total	1.59	J	ug/L	0.62	2	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Potassium	Total	664	DQ	ug/L	150	500	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Fluoride	Total	0.163	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Silicon	Total	4830	DQ	ug/L	100	200	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Sodium	Total	3910	DQ	ug/L	150	500	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Strontium	Total	0.608	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Titanium	Dissolved	2.03	J	ug/L	1.5	5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Calcium	Total	58.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Alkalinity	NA	165	DQ	mg/L	3.1	10	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Aluminum	Total	9.11	J	ug/L	6.2	20	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Ammonia-N	NA	0.259	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Arsenic	Total	202	DQ	ug/L	2.5	5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Barium	Total	47.5	DQ	ug/L	0.94	3	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Lead	Total	0.14	J	ug/L	0.062	0.2	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Iron	Total	4.99	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Chloride	Total	5.74	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Conductivity	NA	424	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Copper	Total	0.696	J	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Iron	Dissolved	1.75	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Magnesium	Dissolved	17.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Manganese	Dissolved	204	DQ	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Nickel	Dissolved	1.51	J	ug/L	0.62	2	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Sulfate	Total	46	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Potassium	Dissolved	652	DQ	ug/L	150	500	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Silicon	Dissolved	4590	DQ	ug/L	100	200	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Sodium	Dissolved	3870	DQ	ug/L	150	500	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Strontium	Dissolved	0.629	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Titanium	Total	2.32	J	ug/L	1.5	5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Total Dissolved Solids	Total	243	DQ	mg/L	3.1	10	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Total Suspended Solids	Total	15.4	DQ	mg/L	0.155	0.515	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Copper	Dissolved	0.544	J	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 15:11

MW06-09B	1090694011	Arsenic	Dissolved	93.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Barium	Dissolved	43.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Calcium	Dissolved	56.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090694011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/20/2009 15:11
MW06-09B	1090870002	Silicon	Total	6960	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Lead	Total	2.78	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Magnesium	Total	18.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Manganese	Total	237	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Mercury	Total	0.888	J	ng/L	0.5	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Nickel	Total	10.9	DQ	ug/L	0.62	2	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Phosphorus	Total	70.7	J	ug/L	62	200	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Sodium	Total	3720	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Aluminum	Total	1630	DQ	ug/L	6.2	20	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Sulfate	Total	45.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Strontium	Total	0.582	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Iron	Total	10.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Potassium	Total	1010	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Calcium	Total	59.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Manganese	Dissolved	199	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Alkalinity	NA	162	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Ammonia-N	NA	0.157	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Arsenic	Total	268	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Barium	Total	63.8	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Antimony	Total	1.23	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Cadmium	Total	0.159	J	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Fluoride	Total	0.157	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Chloride	Total	5.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Chromium	Total	3.54	DQ	ug/L	0.62	2	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Cobalt	Total	4.06	DQ	ug/L	1.2	4	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Conductivity	NA	430	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Copper	Total	7.88	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Beryllium	Total	0.156	J	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Sodium	Dissolved	3750	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Magnesium	Dissolved	18	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Nickel	Dissolved	1.76	J	ug/L	0.62	2	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Potassium	Dissolved	650	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Iron	Dissolved	0.69	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Titanium	Dissolved	1.85	J	ug/L	1.5	5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Strontium	Dissolved	0.575	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Silicon	Dissolved	4610	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.076	J	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Titanium	Total	18.3	DQ	ug/L	1.5	5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Copper	Dissolved	0.516	J	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Total Dissolved Solids	Total	241	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Total Suspended Solids	Total	99.3	DQ	mg/L	0.5	1.67	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870002	Zinc	Total	12.6	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Arsenic	Dissolved	75.5	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 16:15

MW06-09B	1090870008	Barium	Dissolved	45.2	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Calcium	Dissolved	58.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1090870008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/3/2009 16:15
MW06-09B	1091004010	Copper	Dissolved	0.577	J	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Arsenic	Dissolved	55.3	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Calcium	Dissolved	53.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Barium	Dissolved	40.6	DQ	ug/L	0.94	3	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0975	J	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Total Suspended Solids	Total	13.1	DQ	mg/L	0.152	0.505	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Titanium	Dissolved	1.76	J	ug/L	1.5	5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Total Dissolved Solids	Total	230	DQ	mg/L	3.1	10	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Strontium	Dissolved	0.601	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Sodium	Dissolved	3660	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Silicon	Dissolved	4330	DQ	ug/L	100	200	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Potassium	Dissolved	590	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Nickel	Dissolved	1.31	J	ug/L	0.62	2	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Manganese	Dissolved	187	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Magnesium	Dissolved	17.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Fluoride	Total	0.089	J	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Copper	Total	1.44	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Conductivity	NA	407	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Cobalt	Total	1.33	J	ug/L	1.2	4	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Iron	Total	5.48	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Calcium	Total	56.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Ammonia-N	NA	0.204	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Barium	Total	48.2	DQ	ug/L	0.94	3	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Alkalinity	NA	163	DQ	mg/L	3.1	10	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Arsenic	Total	204	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Aluminum	Total	102	DQ	ug/L	6.2	20	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Titanium	Total	2.89	J	ug/L	1.5	5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Chloride	Total	5.69	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Lead	Total	0.286	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Sulfate	Total	44.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Sodium	Total	3830	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Silicon	Total	4880	DQ	ug/L	100	200	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Nickel	Total	2.13	DQ	ug/L	0.62	2	3/7/2009 16:30

MW06-09B	1091004004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Manganese	Total	201	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Potassium	Total	642	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Magnesium	Total	17.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091004004	Strontium	Total	0.637	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/7/2009 16:30
MW06-09B	1091219009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Zinc	Total	3.32	J	ug/L	2.5	5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Calcium	Dissolved	54.7	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Barium	Dissolved	47.7	DQ	ug/L	0.94	3	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Arsenic	Dissolved	169	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Copper	Dissolved	0.53	J	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Total Suspended Solids	Total	17.5	DQ	mg/L	0.155	0.515	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Total Dissolved Solids	Total	235	DQ	mg/L	3.1	10	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Magnesium	Dissolved	17.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Potassium	Dissolved	712	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Titanium	Dissolved	1.95	J	ug/L	1.5	5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Strontium	Dissolved	0.641	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Sodium	Dissolved	4280	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Nickel	Dissolved	1.33	J	ug/L	0.62	2	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Manganese	Dissolved	179	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Iron	Dissolved	3.88	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219009	Silicon	Dissolved	5130	DQ	ug/L	100	200	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Titanium	Total	3.95	J	ug/L	1.5	5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Copper	Total	1.7	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Conductivity	NA	427	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Cobalt	Total	1.27	J	ug/L	1.2	4	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Iron	Total	5.66	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Calcium	Total	56.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Lead	Total	0.441	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Barium	Total	47.3	DQ	ug/L	0.94	3	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Arsenic	Total	196	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Ammonia-N	NA	0.139	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Aluminum	Total	222	DQ	ug/L	6.2	20	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Chloride	Total	5.79	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Potassium	Total	695	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Sulfate	Total	46.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Strontium	Total	0.648	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Sodium	Total	4010	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Fluoride	Total	0.075	J	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Alkalinity	NA	156	DQ	mg/L	3.1	10	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Nickel	Total	2.41	DQ	ug/L	0.62	2	3/27/2009 11:30

MW06-09B	1091219002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Mercury	Total	2.57	DQ	ng/L	0.5	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Manganese	Total	175	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Magnesium	Total	18.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091219002	Silicon	Total	5140	DQ	ug/L	100	200	3/27/2009 11:30
MW06-09B	1091520010	Barium	Dissolved	43.2	DQ	ug/L	0.94	3	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Manganese	Dissolved	168	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Magnesium	Dissolved	18.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Iron	Dissolved	2.29	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Calcium	Dissolved	59.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Arsenic	Dissolved	128	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Nickel	Dissolved	1.67	J	ug/L	0.62	2	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Potassium	Dissolved	610	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Silicon	Dissolved	4590	DQ	ug/L	100	200	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Sodium	Dissolved	3720	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Titanium	Dissolved	2.67	J	ug/L	1.5	5	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Copper	Dissolved	0.649	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Strontium	Dissolved	0.646	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Chromium	Total	0.696	J	ug/L	0.62	2	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Magnesium	Total	18.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Aluminum	Total	201	DQ	ug/L	6.2	20	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Iron	Total	5.43	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Fluoride	Total	0.099	J	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Copper	Total	1.61	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Cobalt	Total	1.31	J	ug/L	1.2	4	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Manganese	Total	172	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Chloride	Total	5.42	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Calcium	Total	60.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Barium	Total	46.7	DQ	ug/L	0.94	3	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Arsenic	Total	199	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Ammonia-N	NA	0.143	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Alkalinity	NA	167	DQ	mg/L	3.1	10	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Conductivity	NA	448	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Sodium	Total	3770	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Zinc	Total	3.22	J	ug/L	2.5	5	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Total Suspended Solids	Total	30.2	DQ	mg/L	0.15	0.5	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0535	J	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Total Dissolved Solids	Total	239	DQ	mg/L	3.1	10	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Titanium	Total	3.82	J	ug/L	1.5	5	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Lead	Total	0.468	DQ	ug/L	0.062	0.2	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Strontium	Total	0.686	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Nickel	Total	2.56	DQ	ug/L	0.62	2	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Silicon	Total	5040	DQ	ug/L	100	200	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	4/18/2009 12:00

MW06-09B	1091520002	Potassium	Total	645	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1091520002	Sulfate	Total	46.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 12:00
MW06-09B	1092824014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Manganese	Dissolved	225	DQ	ug/L	0.31	1	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Zinc	Dissolved	7.79	DQ	ug/L	2.5	5	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Barium	Dissolved	58.2	DQ	ug/L	0.94	3	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Calcium	Dissolved	71.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Iron	Dissolved	1.83	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Magnesium	Dissolved	20.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Arsenic	Dissolved	7.85	DQ	ug/L	2.5	5	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Strontium	Dissolved	0.761	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Sodium	Dissolved	4150	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Potassium	Dissolved	688	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Nickel	Dissolved	2.25	DQ	ug/L	0.62	2	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Silicon	Dissolved	4690	DQ	ug/L	100	200	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/17/2009 14:05
MW06-09B	1092824005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Chloride	Total	5.23	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Iron	Total	2.02	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Conductivity	NA	515	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Calcium	Total	71.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Arsenic	Total	16.6	DQ	ug/L	2.5	5	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Ammonia-N	NA	0.196	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Magnesium	Total	20.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Alkalinity	NA	167	DQ	mg/L	3.1	10	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Barium	Total	57.3	DQ	ug/L	0.94	3	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Strontium	Total	0.778	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Total Suspended Solids	Total	3.45	DQ	mg/L	0.148	0.493	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.305	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Total Dissolved Solids	Total	308	DQ	mg/L	3.1	10	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Sulfate	Total	84.3	DQ	mg/L	0.31	1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Manganese	Total	228	DQ	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Sodium	Total	4260	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Silicon	Total	4620	DQ	ug/L	100	200	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Potassium	Total	696	DQ	ug/L	150	500	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Nickel	Total	2.32	DQ	ug/L	0.62	2	6/17/2009 15:05

MW06-09B	1092824005	Mercury	Total	0.574	J	ng/L	0.5	1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1092824005	pH	NA	6.8	DQ	pH units	0.1	0.1	6/17/2009 15:05
MW06-09B	1093553002	Sodium	Dissolved	4220	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Strontium	Dissolved	0.806	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Zinc	Dissolved	4.1	J	ug/L	2.5	5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Barium	Total	61.9	DQ	ug/L	0.94	3	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Manganese	Total	244	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Magnesium	Total	20.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Lead	Total	0.0804	J	ug/L	0.062	0.2	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Iron	Total	3.35	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Fluoride	Total	0.255	J	mg/L	0.155	0.5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Cyanide	Total	0.0028	J	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Copper	Total	0.425	J	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Conductivity	NA	563	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Cobalt	Total	1.31	J	ug/L	1.2	4	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Chloride	Total	3.55	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Calcium	Total	75.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Nickel	Total	2.37	DQ	ug/L	0.62	2	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Arsenic	Total	85.3	DQ	ug/L	2.5	5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Antimony	Total	0.686	J	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Ammonia-N	NA	0.186	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Aluminum	Total	21.9	DQ	ug/L	6.2	20	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Alkalinity	NA	169	DQ	mg/L	3.1	10	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Magnesium	Dissolved	21.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Manganese	Dissolved	240	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Nickel	Dissolved	2.41	DQ	ug/L	0.62	2	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Potassium	Dissolved	748	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Silicon	Dissolved	4680	DQ	ug/L	100	200	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Antimony	Dissolved	0.536	J	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Total Suspended Solids	Total	7.62	DQ	mg/L	0.149	0.495	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Barium	Dissolved	62.8	DQ	ug/L	0.94	3	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Calcium	Dissolved	80.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Cobalt	Dissolved	1.24	J	ug/L	1.2	4	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Copper	Dissolved	0.423	J	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Iron	Dissolved	3.1	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553002	Arsenic	Dissolved	63.9	DQ	ug/L	2.5	5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Sodium	Total	4110	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Potassium	Total	743	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Strontium	Total	0.786	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Sulfate	Total	97.7	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Tin	Total	0.337	J	ug/L	0.31	1	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/20/2009 15:33

MW06-09B	1093553001	Total Dissolved Solids	Total	318	DQ	mg/L	3.1	10	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093553001	Silicon	Total	4690	DQ	ug/L	100	200	7/20/2009 15:33
MW06-09B	1093672007	Magnesium	Total	21.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Total Dissolved Solids	Total	363	DQ	mg/L	3.1	10	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Cobalt	Dissolved	1.31	J	ug/L	1.2	4	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Calcium	Dissolved	85.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Iron	Dissolved	3.44	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Arsenic	Dissolved	76	DQ	ug/L	2.5	5	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Total Suspended Solids	Total	6.6	DQ	mg/L	0.148	0.493	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Iron	Total	3.67	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Barium	Dissolved	66.2	DQ	ug/L	0.94	3	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Silicon	Dissolved	4890	DQ	ug/L	100	200	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Strontium	Dissolved	0.813	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Potassium	Dissolved	788	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Manganese	Dissolved	258	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Magnesium	Dissolved	21.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672016	Sodium	Dissolved	4480	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Copper	Total	0.399	J	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Conductivity	NA	586	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Cobalt	Total	1.26	J	ug/L	1.2	4	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Calcium	Total	89.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Manganese	Total	250	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Barium	Total	63.8	DQ	ug/L	0.94	3	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Arsenic	Total	81	DQ	ug/L	2.5	5	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Ammonia-N	NA	0.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Aluminum	Total	11.7	J	ug/L	6.2	20	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Chloride	Total	4.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Sulfate	Total	103	DQ	mg/L	0.31	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Strontium	Total	0.775	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Sodium	Total	4110	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Fluoride	Total	0.057	J	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Silicon	Total	4520	DQ	ug/L	100	200	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Alkalinity	NA	168	DQ	mg/L	3.1	10	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Potassium	Total	737	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Nickel	Total	2.33	DQ	ug/L	0.62	2	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Mercury	Total	0.567	J	ng/L	0.5	1	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093672007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 14:14

MW06-09B	1093672016	Nickel	Dissolved	2.36	DQ	ug/L	0.62	2	7/24/2009 14:14
MW06-09B	1093682004	Sodium	Dissolved	4150	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Strontium	Dissolved	0.814	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Magnesium	Dissolved	21.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	pH	NA	6.8	DQ	pH units	0.1	0.1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Strontium	Total	0.862	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Lead	Total	0.0661	J	ug/L	0.062	0.2	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Magnesium	Total	22.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Manganese	Total	260	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Cyanide	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Nickel	Total	2.32	DQ	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Conductivity	NA	598	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Potassium	Total	764	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Silicon	Total	4750	DQ	ug/L	100	200	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Sodium	Total	4120	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Barium	Total	66.2	DQ	ug/L	0.94	3	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Alkalinity	NA	167	DQ	mg/L	3.1	10	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Aluminum	Total	29	DQ	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Ammonia-N	NA	0.199	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Iron	Total	4.05	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Arsenic	Total	103	DQ	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Fluoride	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Calcium	Total	79.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Chloride	Total	4.15	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Cobalt	Total	1.3	J	ug/L	1.2	4	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Copper	Dissolved	0.321	J	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Silicon	Dissolved	4690	DQ	ug/L	100	200	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Copper	Total	0.547	J	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Sulfate	Total	108	DQ	mg/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Potassium	Dissolved	752	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Nickel	Dissolved	2.22	DQ	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Manganese	Dissolved	259	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Iron	Dissolved	3.48	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Cobalt	Dissolved	1.3	J	ug/L	1.2	4	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Calcium	Dissolved	79	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Total Dissolved Solids	Total	390	DQ	mg/L	3.1	10	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Total Suspended Solids	Total	10.4	DQ	mg/L	0.152	0.505	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Barium	Dissolved	66.2	DQ	ug/L	0.94	3	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0021	J	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:18
MW06-09B	1093682004	Arsenic	Dissolved	78.5	DQ	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:18

MW06-09B	1093827001	pH	NA	6.8	DQ	pH units	0.1	0.1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Iron	Total	4.39	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Magnesium	Total	24.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Manganese	Total	259	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Nickel	Total	2.05	DQ	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Potassium	Total	735	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Silicon	Total	4690	DQ	ug/L	100	200	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Barium	Total	66.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Alkalinity	NA	168	DQ	mg/L	3.1	10	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Aluminum	Total	7.15	J	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Ammonia-N	NA	0.205	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Conductivity	NA	608	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Arsenic	Total	85.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Sodium	Total	4300	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Calcium	Total	87.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Chloride	Total	4.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Fluoride	Total	0.065	J	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Cobalt	Total	1.24	J	ug/L	1.2	4	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Calcium	Dissolved	90.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Cobalt	Dissolved	1.33	J	ug/L	1.2	4	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Copper	Dissolved	0.335	J	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Iron	Dissolved	4.29	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Silicon	Dissolved	4840	DQ	ug/L	100	200	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Magnesium	Dissolved	24.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Nickel	Dissolved	2.18	DQ	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Strontium	Dissolved	0.902	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Sodium	Dissolved	4500	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Strontium	Total	0.917	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Copper	Total	0.387	J	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Manganese	Dissolved	261	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Total Dissolved Solids	Total	355	DQ	mg/L	3.1	10	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Total Suspended Solids	Total	6.76	DQ	mg/L	0.147	0.49	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Arsenic	Dissolved	76.4	DQ	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Sulfate	Total	122	DQ	mg/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Barium	Dissolved	69.1	DQ	ug/L	0.94	3	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Potassium	Dissolved	750	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1093827001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:22
MW06-09B	1094102001	Total Dissolved Solids	Total	358	DQ	mg/L	3.1	10	8/10/2009 14:00

MW06-09B	1094102002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Barium	Dissolved	66.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Arsenic	Dissolved	88.5	DQ	ug/L	2.5	5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0033	J	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Silicon	Total	4630	DQ	ug/L	100	200	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Sulfate	Total	124	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Strontium	Total	0.803	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Sodium	Total	4240	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Total Suspended Solids	Total	8.22	DQ	mg/L	0.149	0.495	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Nickel	Dissolved	2.4	DQ	ug/L	0.62	2	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Strontium	Dissolved	0.766	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Sodium	Dissolved	4320	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Silicon	Dissolved	4720	DQ	ug/L	100	200	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Calcium	Dissolved	83	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Manganese	Dissolved	272	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Magnesium	Dissolved	22.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Iron	Dissolved	4.25	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Cobalt	Dissolved	1.26	J	ug/L	1.2	4	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Potassium	Dissolved	748	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Arsenic	Total	96.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Alkalinity	NA	164	DQ	mg/L	3.1	10	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Aluminum	Total	11.1	J	ug/L	6.2	20	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Barium	Total	66.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Calcium	Total	81.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Chloride	Total	4.15	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Cobalt	Total	1.3	J	ug/L	1.2	4	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Conductivity	NA	578	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Nickel	Total	2.46	DQ	ug/L	0.62	2	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Ammonia-N	NA	0.215	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Potassium	Total	743	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	pH	NA	6.8	DQ	pH units	0.1	0.1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Iron	Total	4.21	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Cyanide	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Fluoride	Total	0.056	J	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Magnesium	Total	22.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094102001	Manganese	Total	267	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 14:00
MW06-09B	1094286001	Chloride	Total	4.03	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Arsenic	Total	101	DQ	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:04

MW06-09B	1094286001	Manganese	Total	248	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Barium	Total	63.5	DQ	ug/L	0.94	3	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Magnesium	Total	22.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Calcium	Total	80.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Cobalt	Total	1.22	J	ug/L	1.2	4	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Fluoride	Total	0.053	J	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Mercury	Total	0.734	J	ng/L	0.5	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Conductivity	NA	556	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Copper	Total	0.412	J	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Iron	Total	4.59	DQ	mg/L	0.0248	0.08	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Silicon	Total	4630	DQ	ug/L	100	200	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Sulfate	Total	109	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Strontium	Total	0.86	DQ	mg/L	0.006	0.02	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Total Dissolved Solids	Total	349	DQ	mg/L	3.1	10	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Potassium	Total	754	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Nickel	Total	2.39	DQ	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Sodium	Total	4090	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Iron	Dissolved	4.1	DQ	mg/L	0.0248	0.08	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Copper	Dissolved	0.377	J	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Aluminum	Total	9.78	J	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Ammonia-N	NA	0.228	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Strontium	Dissolved	0.83	DQ	mg/L	0.006	0.02	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Sodium	Dissolved	3970	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Silicon	Dissolved	4480	DQ	ug/L	100	200	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Alkalinity	NA	166	DQ	mg/L	3.1	10	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Total Suspended Solids	Total	9.6	DQ	mg/L	0.2	0.667	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0845	J	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Magnesium	Dissolved	21.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Aluminum	Dissolved	6.34	J	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Arsenic	Dissolved	80.5	DQ	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Barium	Dissolved	61.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Nickel	Dissolved	2.22	DQ	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Potassium	Dissolved	719	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Calcium	Dissolved	78.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094286002	Manganese	Dissolved	239	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:04
MW06-09B	1094464001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Cobalt	Total	1.63	J	ug/L	1.2	4	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Conductivity	NA	564	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/25/2009 15:33

MW06-09B	1094464001	Copper	Total	0.692	J	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Iron	Total	4.13	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Chloride	Total	4.25	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Fluoride	Total	0.093	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Calcium	Total	87.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Barium	Total	68.5	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Arsenic	Total	96.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Ammonia-N	NA	0.237	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Alkalinity	NA	165	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Magnesium	Total	23.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Aluminum	Total	12.8	J	ug/L	6.2	20	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Potassium	Dissolved	777	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Calcium	Dissolved	88	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Cobalt	Dissolved	1.64	J	ug/L	1.2	4	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Copper	Dissolved	0.446	J	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Iron	Dissolved	2.55	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Magnesium	Dissolved	22.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Manganese	Dissolved	265	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Silicon	Dissolved	4710	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Sodium	Dissolved	4350	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Strontium	Dissolved	0.85	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Zinc	Dissolved	9.36	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.133	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Manganese	Total	272	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Nickel	Dissolved	3.07	DQ	ug/L	0.62	2	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Total Suspended Solids	Total	8.76	DQ	mg/L	0.149	0.498	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Total Dissolved Solids	Total	366	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Sulfate	Total	115	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Strontium	Total	0.866	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Sodium	Total	4480	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Silicon	Total	4880	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Arsenic	Dissolved	30.7	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Barium	Dissolved	64.9	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Nickel	Total	2.91	DQ	ug/L	0.62	2	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Potassium	Total	770	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094464001	Mercury	Total	0.7	J	ng/L	0.5	1	8/25/2009 15:33
MW06-09B	1094611002	Barium	Dissolved	69.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Arsenic	Dissolved	70.3	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:15

MW06-09B	1094611002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Total Suspended Solids	Total	7.92	DQ	mg/L	0.149	0.495	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Cobalt	Dissolved	1.7	J	ug/L	1.2	4	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Calcium	Dissolved	79.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Aluminum	Dissolved	6.95	J	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0845	J	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Copper	Dissolved	0.5	J	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Silicon	Dissolved	4720	DQ	ug/L	100	200	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Total Dissolved Solids	Total	349	DQ	mg/L	3.1	10	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Strontium	Dissolved	0.904	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Sodium	Dissolved	4320	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Potassium	Dissolved	770	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Iron	Dissolved	3.47	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Zinc	Dissolved	3.65	J	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Nickel	Dissolved	3.24	DQ	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Manganese	Dissolved	278	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Magnesium	Dissolved	23.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Fluoride	Total	0.056	J	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Copper	Total	0.466	J	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Conductivity	NA	598	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Cobalt	Total	1.74	J	ug/L	1.2	4	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Iron	Total	3.85	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Calcium	Total	80.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Aluminum	Total	9.12	J	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Barium	Total	70.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Arsenic	Total	90.5	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Ammonia-N	NA	0.221	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Alkalinity	NA	175	DQ	mg/L	3.1	10	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Chloride	Total	4.37	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Sulfate	Total	114	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Lead	Total	0.0629	J	ug/L	0.062	0.2	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Sodium	Total	4380	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Silicon	Total	4780	DQ	ug/L	100	200	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	pH	NA	6.8	DQ	pH units	0.1	0.1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Nickel	Total	3.17	DQ	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Mercury	Total	1.04	DQ	ng/L	0.5	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Manganese	Total	278	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Potassium	Total	776	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Strontium	Total	0.928	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1094611001	Magnesium	Total	23.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:15
MW06-09B	1095056003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Total Dissolved Solids	Total	295	DQ	mg/L	3.1	10	9/16/2009 15:32

MW06-09B	1095056003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Sulfate	Total	77.5	DQ	mg/L	0.062	0.2	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.251	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Sodium	Total	4410	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Silicon	Total	5250	DQ	ug/L	100	200	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Strontium	Total	0.785	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Total Suspended Solids	Total	16.7	DQ	mg/L	0.152	0.505	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Zinc	Total	34.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Antimony	Dissolved	0.418	J	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Barium	Dissolved	62	DQ	ug/L	0.94	3	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Calcium	Dissolved	68.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Cobalt	Dissolved	2.7	J	ug/L	1.2	4	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Copper	Dissolved	0.532	J	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Calcium	Total	67.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Arsenic	Dissolved	138	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Copper	Total	0.59	J	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Iron	Dissolved	3.89	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L	3.1	10	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Aluminum	Total	9.86	J	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Ammonia-N	NA	0.16	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Antimony	Total	0.554	J	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Arsenic	Total	143	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Barium	Total	62.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Chloride	Total	5.14	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Conductivity	NA	507	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Potassium	Total	719	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Fluoride	Total	0.05	J	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Iron	Total	4.08	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Magnesium	Total	19.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Manganese	Total	294	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Mercury	Total	0.837	J	ng/L	0.5	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Nickel	Total	4.05	DQ	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	pH	NA	6.7	DQ	pH units	0.1	0.1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056003	Cobalt	Total	2.64	J	ug/L	1.2	4	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Zinc	Dissolved	18.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Strontium	Dissolved	0.757	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Sodium	Dissolved	4470	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Potassium	Dissolved	709	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Nickel	Dissolved	3.9	DQ	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Silicon	Dissolved	5240	DQ	ug/L	100	200	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Manganese	Dissolved	299	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1095056007	Magnesium	Dissolved	19.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:32
MW06-09B	1096028008	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Silicon	Total	5770	DQ	ug/L	100	200	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Magnesium	Total	15.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Manganese	Total	466	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Mercury	Total	0.645	J	ng/L	0.5	1	10/31/2009 14:35

MW06-09B	1096028008	Nickel	Total	5.75	DQ	ug/L	0.62	2	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Iron	Total	6.63	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Fluoride	Total	0.039	J	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Sodium	Total	4920	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Strontium	Total	0.623	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Sulfate	Total	79.6	DQ	mg/L	0.062	0.2	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	pH	NA	6.9	DQ	pH units	0.1	0.1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Potassium	Total	666	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Calcium	Total	67.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Alkalinity	NA	167	DQ	mg/L	3.1	10	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Aluminum	Total	7.18	J	ug/L	6.2	20	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Ammonia-N	NA	0.305	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Arsenic	Total	190	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Barium	Total	65.5	DQ	ug/L	0.94	3	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Chloride	Total	5.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Cobalt	Total	4.69	DQ	ug/L	1.2	4	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Conductivity	NA	514	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Copper	Total	0.487	J	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Silicon	Dissolved	5610	DQ	ug/L	100	200	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Magnesium	Dissolved	15.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Manganese	Dissolved	465	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Nickel	Dissolved	5.77	DQ	ug/L	0.62	2	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Iron	Dissolved	6.01	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Copper	Dissolved	0.429	J	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Sodium	Dissolved	4880	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Strontium	Dissolved	0.601	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Potassium	Dissolved	646	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Arsenic	Dissolved	138	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Total Dissolved Solids	Total	290	DQ	mg/L	3.1	10	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.133	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Total Suspended Solids	Total	7.6	DQ	mg/L	0.3	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028008	Zinc	Total	3.38	J	ug/L	2.5	5	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Zinc	Dissolved	3.49	J	ug/L	2.5	5	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Barium	Dissolved	64.3	DQ	ug/L	0.94	3	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Calcium	Dissolved	67.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Cobalt	Dissolved	4.57	DQ	ug/L	1.2	4	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096028016	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Silicon	Total	5960	DQ	ug/L		200	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Magnesium	Total	15.1	DQ	mg/L		0.1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Manganese	Total	511	DQ	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Mercury	Total	0	ND	ng/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	11/20/2009 14:35

MW06-09B	1096299002	Nickel	Total	5.91	DQ	ug/L		2	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Cyanide	Total	0.0031	J	mg/L		0.005	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Potassium	Total	639	DQ	ug/L		500	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Copper	Total	0.959	J	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Sodium	Total	4360	DQ	ug/L		500	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Strontium	Total	0.588	DQ	mg/L		0.005	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Sulfate	Total	60.5	DQ	mg/L		0.2	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	pH	NA	7	DQ	pH units		0.1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Zinc	Dissolved	4.47	J	ug/L		5	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Alkalinity	NA	169	DQ	mg/L		10	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Aluminum	Total	89.1	DQ	ug/L		20	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Ammonia-N	NA	0.332	DQ	mg/L		0.1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Antimony	Total	0.452	J	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Iron	Total	11.6	DQ	mg/L		0.08	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Barium	Total	65.9	DQ	ug/L		3	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Lead	Total	0.339	DQ	ug/L		0.2	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Calcium	Total	63.9	DQ	mg/L		0.4	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Chloride	Total	4.83	DQ	mg/L		0.1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Cobalt	Total	5.53	DQ	ug/L		4	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Conductivity	NA	461	DQ	umhos/cm		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Arsenic	Total	645	DQ	ug/L		5	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Magnesium	Dissolved	15.9	DQ	mg/L		0.1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Manganese	Dissolved	536	DQ	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Nickel	Dissolved	5.62	DQ	ug/L		2	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Potassium	Dissolved	660	DQ	ug/L		500	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Iron	Dissolved	9.01	DQ	mg/L		0.02	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Silicon	Dissolved	6200	DQ	ug/L		200	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Sodium	Dissolved	4710	DQ	ug/L		500	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Strontium	Dissolved	0.621	DQ	mg/L		0.005	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Fluoride	Total	0.042	J	mg/L		0.1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Total Dissolved Solids	Total	269	DQ	mg/L		10	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Total Suspended Solids	Total	28.9	DQ	mg/L		1.03	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Zinc	Total	4.85	J	ug/L		5	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Arsenic	Dissolved	384	DQ	ug/L		5	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Calcium	Dissolved	66.5	DQ	mg/L		0.4	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Cobalt	Dissolved	5.56	DQ	ug/L		4	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0735	J	mg/L		0.1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Barium	Dissolved	65.8	DQ	ug/L		3	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096299008	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/20/2009 14:35
MW06-09B	1096622009	Cobalt	Dissolved	5.28	DQ	ug/L	1.2	4	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Arsenic	Dissolved	444	DQ	ug/L	2.5	5	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Calcium	Dissolved	62500	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Barium	Dissolved	65.3	DQ	ug/L	0.94	3	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25

MW06-09B	1096622009	Aluminum	Dissolved	7.19	J	ug/L	6.2	20	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Zinc	Total	3.66	J	ug/L	2.5	5	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Total Suspended Solids	Total	31	DQ	mg/L	0.5	1.67	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Total Dissolved Solids	Total	248	DQ	mg/L	3.1	10	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Ammonia-N	NA	0.304	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.064	J	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Potassium	Dissolved	617	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Magnesium	Total	15400	DQ	ug/L	15	50	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Aluminum	Total	71.4	DQ	ug/L	6.2	20	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Strontium	Dissolved	614	DQ	ug/L	7.75	25	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Sodium	Dissolved	4600	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Copper	Dissolved	0.473	J	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Nickel	Dissolved	5.52	DQ	ug/L	0.62	2	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Manganese	Dissolved	484	DQ	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Magnesium	Dissolved	15700	DQ	ug/L	15	50	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Iron	Dissolved	9600	DQ	ug/L	78	250	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Silicon	Dissolved	5960	DQ	ug/L	100	200	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Copper	Total	1.08	DQ	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Conductivity	NA	454	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Cobalt	Total	5.31	DQ	ug/L	1.2	4	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Chloride	Total	5.34	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Mercury	Total	1.26	DQ	ng/L	0.5	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Lead	Total	0.345	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Barium	Total	66.7	DQ	ug/L	0.94	3	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Arsenic	Total	662	DQ	ug/L	2.5	5	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Antimony	Total	0.593	J	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L	3.1	10	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622009	Zinc	Dissolved	4.3	J	ug/L	2.5	5	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Calcium	Total	60800	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Sulfate	Total	57.3	DQ	mg/L	0.062	0.2	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Strontium	Total	593	DQ	ug/L	7.75	25	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Sodium	Total	4420	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Fluoride	Total	0.046	J	mg/L	0.031	0.1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Silicon	Total	5820	DQ	ug/L	100	200	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Iron	Total	11500	DQ	ug/L	78	250	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Potassium	Total	606	DQ	ug/L	150	500	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Nickel	Total	5.84	DQ	ug/L	0.62	2	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Manganese	Total	461	DQ	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Titanium	Total	2.01	J	ug/L	1.5	5	12/13/2009 16:25
MW06-09B	1096622003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/13/2009 16:25
MW06-10A	1090015003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Total Dissolved Solids	Total	209	DQ	mg/L	3.1	10	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	pH	NA	6.89	DQ	pH units	0.1	0.1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Sulfate	Total	29.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Silicon	Total	3760	DQ	ug/L	100	200	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Sodium	Total	2350	DQ	ug/L	150	500	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Strontium	Total	0.188	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/1/2009 13:30

MW06-10A	1090015003	Potassium	Total	650	DQ	ug/L	150	500	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Total Suspended Solids	Total	22.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Titanium	Total	2.27	J	ug/L	1.5	5	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Nickel	Total	1.99	J	ug/L	0.62	2	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.033	J	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Aluminum	Total	121	DQ	ug/L	6.2	20	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Conductivity	NA	396	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Chromium	Total	0.73	J	ug/L	0.62	2	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Ammonia-N	NA	0.0355	J	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Arsenic	Total	89.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Barium	Total	29.2	DQ	ug/L	0.94	3	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Antimony	Total	3.17	DQ	ug/L	0.31	1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Fluoride	Total	0.107	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Iron	Total	0.704	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Magnesium	Total	16.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Manganese	Total	32	DQ	ug/L	0.31	1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Mercury	Total	1.35	DQ	ng/L	0.5	1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Chloride	Total	2.91	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015003	Calcium	Total	58.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/1/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Potassium	Dissolved	615	DQ	ug/L	150	500	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Nickel	Dissolved	1.74	J	ug/L	0.62	2	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Manganese	Dissolved	31.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Magnesium	Dissolved	15.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Iron	Dissolved	0.00867	J	mg/L	0.0062	0.02	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Calcium	Dissolved	57.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Arsenic	Dissolved	62.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Silicon	Dissolved	3490	DQ	ug/L	100	200	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Antimony	Dissolved	2.92	DQ	ug/L	0.31	1	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Barium	Dissolved	27.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Titanium	Dissolved	1.85	J	ug/L	1.5	5	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Strontium	Dissolved	0.185	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090015007	Sodium	Dissolved	2370	DQ	ug/L	150	500	1/2/2009 13:30
MW06-10A	1090226004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Aluminum	Total	105	DQ	ug/L	6.2	20	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Conductivity	NA	402	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Chloride	Total	2.58	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Calcium	Total	55.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Barium	Total	28.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Arsenic	Total	91.6	DQ	ug/L	2.5	5	1/14/2009 13:10

MW06-10A	1090226009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Ammonia-N	NA	0.0419	J	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Alkalinity	NA	174	DQ	mg/L	3.1	10	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Sodium	Total	2570	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Copper	Total	0.847	J	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Antimony	Total	3.55	DQ	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Potassium	Dissolved	600	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Silicon	Total	3700	DQ	ug/L	100	200	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Arsenic	Dissolved	51.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Barium	Dissolved	27.6	DQ	ug/L	0.94	3	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Zinc	Dissolved	4.86	J	ug/L	2.5	5	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Titanium	Dissolved	1.77	J	ug/L	1.5	5	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Strontium	Dissolved	0.182	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Sodium	Dissolved	2620	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Zinc	Total	4.56	J	ug/L	2.5	5	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Nickel	Dissolved	2.33	DQ	ug/L	0.62	2	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Manganese	Dissolved	28.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Magnesium	Dissolved	16.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Iron	Dissolved	0.0216	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Copper	Dissolved	0.635	J	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Calcium	Dissolved	53.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Silicon	Dissolved	3620	DQ	ug/L	100	200	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Fluoride	Total	0.099	J	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Iron	Total	0.678	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Lead	Total	0.186	J	ug/L	0.062	0.2	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Magnesium	Total	16.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Manganese	Total	30.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Mercury	Total	2.1	DQ	ng/L	0.5	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Nickel	Total	2.54	DQ	ug/L	0.62	2	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Potassium	Total	608	DQ	ug/L	150	500	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226009	Antimony	Dissolved	3.61	DQ	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Strontium	Total	0.188	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Sulfate	Total	29.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Titanium	Total	2.4	J	ug/L	1.5	5	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Total Dissolved Solids	Total	218	DQ	mg/L	3.1	10	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Total Suspended Solids	Total	12.2	DQ	mg/L	0.205	0.685	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090226004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/14/2009 13:10
MW06-10A	1090210004	Strontium	Total	0.376	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Sodium	Total	2510	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Sulfate	Total	28.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Mercury	Total	2.33	DQ	ng/L	0.5	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Silicon	Total	3580	DQ	ug/L	100	200	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Potassium	Total	599	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 13:30

MW06-10A	1090210004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Conductivity	NA	404	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Aluminum	Total	59.1	DQ	ug/L	6.2	20	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Antimony	Total	2.95	DQ	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Arsenic	Total	88.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Antimony	Dissolved	2.7	DQ	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Calcium	Total	55.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Chloride	Total	2.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Nickel	Total	2.53	DQ	ug/L	0.62	2	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Copper	Total	0.831	J	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Fluoride	Total	0.096	J	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Iron	Total	0.74	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Lead	Total	0.0917	J	ug/L	0.062	0.2	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Magnesium	Total	17.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Manganese	Total	32.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Total Suspended Solids	Total	5.64	DQ	mg/L	0.136	0.455	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Potassium	Dissolved	552	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Titanium	Dissolved	1.88	J	ug/L	1.5	5	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Strontium	Dissolved	0.184	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Sodium	Dissolved	2430	DQ	ug/L	150	500	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.046	J	mg/L	0.031	0.1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Copper	Dissolved	0.624	J	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Nickel	Dissolved	2.32	DQ	ug/L	0.62	2	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Manganese	Dissolved	30.4	DQ	ug/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Magnesium	Dissolved	15.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Silicon	Dissolved	3410	DQ	ug/L	100	200	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Total Dissolved Solids	Total	216	DQ	mg/L	3.1	10	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Arsenic	Dissolved	72.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Iron	Dissolved	0.283	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Zinc	Total	3.88	J	ug/L	2.5	5	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Barium	Dissolved	26.4	DQ	ug/L	0.94	3	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Zinc	Dissolved	3.48	J	ug/L	2.5	5	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Calcium	Dissolved	55	DQ	mg/L	0.31	1	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Alkalinity	NA	175	DQ	mg/L	3.1	10	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Barium	Total	28.5	DQ	ug/L	0.94	3	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Titanium	Total	2.2	J	ug/L	1.5	5	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090210004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/20/2009 13:30
MW06-10A	1090290009	Sodium	Dissolved	2380	DQ	ug/L	150	500	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Strontium	Total	0.174	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Potassium	Dissolved	556	DQ	ug/L	150	500	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Manganese	Dissolved	32.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Strontium	Dissolved	0.181	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00

MW06-10A	1090290009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Zinc	Dissolved	3.14	J	ug/L	2.5	5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Silicon	Dissolved	3450	DQ	ug/L	100	200	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0021	J	mg/L	0.0015	0.005	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Zinc	Total	2.68	J	ug/L	2.5	5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Antimony	Dissolved	3.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Arsenic	Dissolved	71.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Nickel	Dissolved	1.85	J	ug/L	0.62	2	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Calcium	Dissolved	49.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Copper	Dissolved	0.329	J	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Iron	Dissolved	0.235	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Magnesium	Dissolved	15.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290009	Barium	Dissolved	27.3	DQ	ug/L	0.94	3	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Calcium	Total	48.7	DQ	mg/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Iron	Total	0.462	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Fluoride	Total	0.074	J	mg/L	0.031	0.1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Conductivity	NA	396	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Magnesium	Total	14.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Total Suspended Solids	Total	4.9	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Chloride	Total	2.54	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Barium	Total	28.1	DQ	ug/L	0.94	3	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Arsenic	Total	84.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Antimony	Total	3.11	DQ	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Aluminum	Total	38.6	DQ	ug/L	6.2	20	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Manganese	Total	31.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Total Dissolved Solids	Total	193	DQ	mg/L	3.1	10	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0485	J	mg/L	0.031	0.1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Sulfate	Total	29	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Sodium	Total	2230	DQ	ug/L	150	500	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Nickel	Total	1.92	J	ug/L	0.62	2	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Mercury	Total	0.698	J	ng/L	0.5	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Potassium	Total	569	DQ	ug/L	150	500	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090290004	Silicon	Total	3390	DQ	ug/L	100	200	1/23/2009 12:00
MW06-10A	1090323004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Manganese	Total	32.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Magnesium	Total	16.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Iron	Total	0.491	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Fluoride	Total	0.11	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Conductivity	NA	391	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Chloride	Total	2.77	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Calcium	Total	49.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/24/2009 14:15

MW06-10A	1090323004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Barium	Total	28.3	DQ	ug/L	0.94	3	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Arsenic	Total	89.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Antimony	Total	3.04	DQ	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Aluminum	Total	47.2	DQ	ug/L	6.2	20	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Alkalinity	NA	146	DQ	mg/L	10.3	33.3	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Mercury	Total	0.551	J	ng/L	0.5	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Arsenic	Dissolved	53.4	DQ	ug/L	2.5	5	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Potassium	Dissolved	564	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Calcium	Dissolved	50.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Magnesium	Dissolved	16.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Manganese	Dissolved	30.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Nickel	Dissolved	1.72	J	ug/L	0.62	2	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Silicon	Dissolved	3330	DQ	ug/L	100	200	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Sodium	Dissolved	2250	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Strontium	Dissolved	0.178	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Nickel	Total	1.86	J	ug/L	0.62	2	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Barium	Dissolved	26.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Potassium	Total	607	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Silicon	Total	3570	DQ	ug/L	100	200	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Sodium	Total	2410	DQ	ug/L	150	500	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Strontium	Total	0.178	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Sulfate	Total	31.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Antimony	Dissolved	2.9	DQ	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Total Suspended Solids	Total	3.8	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Total Dissolved Solids	Total	213	DQ	mg/L	3.1	10	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090323004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/24/2009 14:15
MW06-10A	1090370005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Calcium	Dissolved	58.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Barium	Dissolved	25.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Arsenic	Dissolved	51.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Antimony	Dissolved	2.8	DQ	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Zinc	Total	6.04	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Total Suspended Solids	Total	4.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Copper	Dissolved	0.334	J	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45

MW06-10A	1090370005	Total Dissolved Solids	Total	220	DQ	mg/L	3.1	10	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Silicon	Dissolved	3120	DQ	ug/L	100	200	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Fluoride	Total	0.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Zinc	Dissolved	13.8	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Strontium	Dissolved	0.191	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Potassium	Dissolved	519	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Nickel	Dissolved	1.91	J	ug/L	0.62	2	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Manganese	Dissolved	31.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Magnesium	Dissolved	17.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Sodium	Dissolved	2220	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Copper	Total	0.31	J	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Conductivity	NA	393	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Chloride	Total	2.65	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370011	Titanium	Dissolved	1.56	J	ug/L	1.5	5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Barium	Total	26.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Arsenic	Total	83.8	DQ	ug/L	2.5	5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Antimony	Total	2.79	DQ	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Ammonia-N	NA	0.0581	J	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Aluminum	Total	27.6	DQ	ug/L	6.2	20	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Calcium	Total	56.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Sulfate	Total	29.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Iron	Total	0.522	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Strontium	Total	0.19	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Sodium	Total	2210	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Silicon	Total	3300	DQ	ug/L	100	200	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Potassium	Total	566	DQ	ug/L	150	500	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Magnesium	Total	17.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Nickel	Total	1.9	J	ug/L	0.62	2	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Manganese	Total	30.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090370005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/28/2009 13:45
MW06-10A	1090439011	Zinc	Dissolved	2.58	J	ug/L	2.5	5	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Calcium	Dissolved	52.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Barium	Dissolved	28	DQ	ug/L	0.94	3	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Titanium	Total	1.52	J	ug/L	1.5	5	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Antimony	Dissolved	2.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Zinc	Total	2.75	J	ug/L	2.5	5	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Total Suspended Solids	Total	3.33	DQ	mg/L	0.152	0.505	2/2/2009 12:00

MW06-10A	1090439005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.034	J	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Aluminum	Total	28.9	DQ	ug/L	6.2	20	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Arsenic	Dissolved	67.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Strontium	Dissolved	0.189	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Sodium	Dissolved	2320	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Copper	Dissolved	0.493	J	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Silicon	Dissolved	3310	DQ	ug/L	100	200	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Iron	Dissolved	0.219	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Potassium	Dissolved	507	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Nickel	Dissolved	1.63	J	ug/L	0.62	2	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Manganese	Dissolved	31.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Magnesium	Dissolved	15.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Calcium	Total	56.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Total Dissolved Solids	Total	213	DQ	mg/L	3.1	10	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Fluoride	Total	0.099	J	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Copper	Total	0.708	J	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Conductivity	NA	402	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Chloride	Total	2.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Magnesium	Total	16.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Barium	Total	27.1	DQ	ug/L	0.94	3	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Arsenic	Total	77	DQ	ug/L	2.5	5	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Antimony	Total	2.77	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L	3.1	10	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Sulfate	Total	29.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Strontium	Total	0.2	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Sodium	Total	2230	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Iron	Total	0.449	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Silicon	Total	3230	DQ	ug/L	100	200	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Ammonia-N	NA	0.0533	J	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Potassium	Total	497	J	ug/L	150	500	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Nickel	Total	1.52	J	ug/L	0.62	2	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Mercury	Total	4.21	DQ	ng/L	0.5	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Manganese	Total	30.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090439005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 12:00
MW06-10A	1090488005	Titanium	Total	2.59	J	ug/L	1.5	5	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Chloride	Total	2.63	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Antimony	Total	3.03	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Arsenic	Total	86.2	DQ	ug/L	2.5	5	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Barium	Total	29.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Nickel	Dissolved	1.45	J	ug/L	0.62	2	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Calcium	Total	54.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Conductivity	NA	396	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Copper	Total	0.617	J	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/6/2009 13:55

MW06-10A	1090488005	Fluoride	Total	0.088	J	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Aluminum	Dissolved	6.22	J	ug/L	6.2	20	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Antimony	Dissolved	2.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Arsenic	Dissolved	62.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Barium	Dissolved	27.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Ammonia-N	NA	0.0451	J	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Magnesium	Total	16.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Iron	Dissolved	0.145	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Magnesium	Dissolved	15.5	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Manganese	Dissolved	31.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Calcium	Dissolved	50.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Total Suspended Solids	Total	3.16	DQ	mg/L	0.153	0.51	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0028	J	mg/L	0.0015	0.005	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Zinc	Total	3.11	J	ug/L	2.5	5	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Iron	Total	0.427	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Strontium	Dissolved	0.185	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Sodium	Dissolved	2380	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Silicon	Dissolved	3380	DQ	ug/L	100	200	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Potassium	Dissolved	572	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Aluminum	Total	25.7	DQ	ug/L	6.2	20	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Manganese	Total	32.2	DQ	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Mercury	Total	0.654	J	ng/L	0.5	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Nickel	Total	2.47	DQ	ug/L	0.62	2	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Total Dissolved Solids	Total	214	DQ	mg/L	3.1	10	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Potassium	Total	644	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Silicon	Total	3620	DQ	ug/L	100	200	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Sodium	Total	2490	DQ	ug/L	150	500	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Strontium	Total	0.192	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Sulfate	Total	29.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090488005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/6/2009 13:55
MW06-10A	1090561009	Potassium	Dissolved	526	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Strontium	Dissolved	0.183	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Sodium	Dissolved	2250	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Silicon	Dissolved	3330	DQ	ug/L	100	200	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Conductivity	NA	394	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	2/10/2009 10:20

MW06-10A	1090561003	Nickel	Total	1.24	J	ug/L	0.62	2	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Manganese	Total	29.2	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Magnesium	Total	15.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Iron	Total	0.398	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Fluoride	Total	0.087	J	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Copper	Total	0.469	J	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Silicon	Total	3220	DQ	ug/L	100	200	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Chloride	Total	2.62	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Calcium	Total	51.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Barium	Total	25.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Arsenic	Total	75.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Antimony	Total	2.53	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Ammonia-N	NA	0.0431	J	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Aluminum	Total	12.7	J	ug/L	6.2	20	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Manganese	Dissolved	29.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Magnesium	Dissolved	15.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Iron	Dissolved	0.211	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Calcium	Dissolved	51.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Barium	Dissolved	24.8	DQ	ug/L	0.94	3	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Arsenic	Dissolved	65.4	DQ	ug/L	2.5	5	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Potassium	Total	529	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Sodium	Total	2230	DQ	ug/L	150	500	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Strontium	Total	0.18	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Sulfate	Total	29.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Antimony	Dissolved	2.42	DQ	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561009	Nickel	Dissolved	1.25	J	ug/L	0.62	2	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Total Dissolved Solids	Total	209	DQ	mg/L	3.1	10	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0375	J	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Total Suspended Solids	Total	1.76	DQ	mg/L	0.147	0.49	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090561003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/10/2009 10:20
MW06-10A	1090593001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Silicon	Total	3590	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Sodium	Total	2420	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Strontium	Total	0.177	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Sulfate	Total	29.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Total Dissolved Solids	Total	205	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Lead	Total	0.359	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Calcium	Total	50.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Chloride	Total	2.61	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Copper	Total	3.32	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 17:25

MW06-10A	1090593001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Iron	Total	0.488	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Potassium	Total	589	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Magnesium	Total	15.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Manganese	Total	34.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Mercury	Total	0.565	J	ng/L	0.5	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Nickel	Total	2.15	DQ	ug/L	0.62	2	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Fluoride	Total	0.104	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Sodium	Dissolved	2430	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0465	J	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Nickel	Dissolved	1.47	J	ug/L	0.62	2	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Potassium	Dissolved	585	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Magnesium	Dissolved	14.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Strontium	Dissolved	0.172	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Silicon	Dissolved	3600	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Zinc	Total	4.06	J	ug/L	2.5	5	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Antimony	Dissolved	3.02	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Manganese	Dissolved	34	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Barium	Dissolved	28.5	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Total Suspended Solids	Total	2.65	DQ	mg/L	0.147	0.49	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Calcium	Dissolved	48.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Iron	Dissolved	0.0254	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593007	Arsenic	Dissolved	63	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Aluminum	Total	22.2	DQ	ug/L	6.2	20	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Conductivity	NA	402	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Ammonia-N	NA	0.0412	J	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Antimony	Total	3.33	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Arsenic	Total	97.2	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090593001	Barium	Total	28.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 17:25
MW06-10A	1090653002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0345	J	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Calcium	Dissolved	51.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Barium	Dissolved	27.2	DQ	ug/L	0.94	3	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Iron	Dissolved	0.00988	J	mg/L	0.0062	0.02	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Antimony	Dissolved	3.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Magnesium	Dissolved	15.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Zinc	Total	3.2	J	ug/L	2.5	5	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Total Suspended Solids	Total	3.37	DQ	mg/L	0.153	0.51	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Alkalinity	NA	174	DQ	mg/L	3.1	10	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Total Dissolved Solids	Total	216	DQ	mg/L	3.1	10	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Arsenic	Dissolved	61.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Silicon	Dissolved	3430	DQ	ug/L	100	200	2/17/2009 16:40

MW06-10A	1090653008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Strontium	Dissolved	0.191	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Copper	Dissolved	0.431	J	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Potassium	Dissolved	564	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Nickel	Dissolved	2.45	DQ	ug/L	0.62	2	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Manganese	Dissolved	33.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Sodium	Dissolved	2380	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Fluoride	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Copper	Total	0.792	J	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Conductivity	NA	402	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Iron	Total	0.622	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Calcium	Total	50.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Barium	Total	27.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Arsenic	Total	109	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Antimony	Total	2.88	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Aluminum	Total	59.6	DQ	ug/L	6.2	20	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Chloride	Total	2.43	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Sulfate	Total	29.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Strontium	Total	0.178	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Sodium	Total	2480	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Silicon	Total	3720	DQ	ug/L	100	200	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Potassium	Total	623	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	pH	NA	7.47	DQ	pH units	0.1	0.1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Nickel	Total	2.47	DQ	ug/L	0.62	2	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Mercury	Total	1.21	DQ	ng/L	0.5	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Manganese	Total	34.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Magnesium	Total	15.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090653002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/17/2009 16:40
MW06-10A	1090694007	Manganese	Dissolved	31.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Magnesium	Dissolved	16.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Copper	Dissolved	0.327	J	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Calcium	Dissolved	56	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Titanium	Dissolved	1.77	J	ug/L	1.5	5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Barium	Dissolved	27.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Nickel	Dissolved	2.02	DQ	ug/L	0.62	2	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Potassium	Dissolved	572	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Silicon	Dissolved	3410	DQ	ug/L	100	200	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Sodium	Dissolved	2430	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 15:30

MW06-10A	1090694007	Strontium	Dissolved	0.191	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Zinc	Dissolved	3.19	J	ug/L	2.5	5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Iron	Total	0.512	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Arsenic	Dissolved	48.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Magnesium	Total	15.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Mercury	Total	0.64	J	ng/L	0.5	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Manganese	Total	32.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Fluoride	Total	0.106	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Arsenic	Total	94.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Copper	Total	0.478	J	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Conductivity	NA	410	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Calcium	Total	53.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Lead	Total	0.104	J	ug/L	0.062	0.2	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Antimony	Dissolved	3.02	DQ	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Boron	Total	0	ND	mg/L	0.075	0.25	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Barium	Total	30.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Aluminum	Total	30	DQ	ug/L	6.2	20	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Antimony	Total	2.95	DQ	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Chloride	Total	2.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Total Suspended Solids	Total	4	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.057	J	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Total Dissolved Solids	Total	218	DQ	mg/L	3.1	10	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Titanium	Total	1.96	J	ug/L	1.5	5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Sulfate	Total	30	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Sodium	Total	2530	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Nickel	Total	1.6	J	ug/L	0.62	2	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Silicon	Total	3820	DQ	ug/L	100	200	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Potassium	Total	642	DQ	ug/L	150	500	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090694001	Strontium	Total	0.183	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/19/2009 15:30
MW06-10A	1090773006	Arsenic	Dissolved	65.9	DQ	ug/L	2.5	5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Alkalinity	NA	175	DQ	mg/L	3.1	10	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Copper	Dissolved	0.538	J	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Calcium	Dissolved	53.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Lead	Dissolved	0.367	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Barium	Dissolved	29.5	DQ	ug/L	0.94	3	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Magnesium	Dissolved	16.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Antimony	Dissolved	3.18	DQ	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Total Suspended Solids	Total	2.1	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Total Dissolved Solids	Total	243	DQ	mg/L	3.1	10	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Silicon	Dissolved	3430	DQ	ug/L	100	200	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/26/2009 14:30

MW06-10A	1090773006	Titanium	Dissolved	1.71	J	ug/L	1.5	5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Strontium	Dissolved	0.191	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Potassium	Dissolved	577	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Nickel	Dissolved	1.53	J	ug/L	0.62	2	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Manganese	Dissolved	31.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773006	Sodium	Dissolved	2370	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Fluoride	Total	0.103	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Copper	Total	0.518	J	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Conductivity	NA	400	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Titanium	Total	1.52	J	ug/L	1.5	5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Calcium	Total	52	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Magnesium	Total	15.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Barium	Total	30.8	DQ	ug/L	0.94	3	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Arsenic	Total	88.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Antimony	Total	2.95	DQ	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Ammonia-N	NA	0.0625	J	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Chloride	Total	2.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Potassium	Total	575	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Aluminum	Total	15.7	J	ug/L	6.2	20	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Sulfate	Total	29.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Strontium	Total	0.189	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Sodium	Total	2500	DQ	ug/L	150	500	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Iron	Total	0.459	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Nickel	Total	1.75	J	ug/L	0.62	2	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Mercury	Total	0.803	J	ng/L	0.5	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Manganese	Total	32.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Silicon	Total	3590	DQ	ug/L	100	200	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090773001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/26/2009 14:30
MW06-10A	1090870001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Calcium	Dissolved	57.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Total Dissolved Solids	Total	220	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Barium	Dissolved	28.7	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Arsenic	Dissolved	64.7	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Total Suspended Solids	Total	1.4	DQ	mg/L	0.15	0.5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.098	J	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Antimony	Dissolved	2.88	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Potassium	Dissolved	605	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Titanium	Total	1.6	J	ug/L	1.5	5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13

MW06-10A	1090870007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Strontium	Dissolved	0.171	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Sodium	Dissolved	2430	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Silicon	Dissolved	3550	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Copper	Dissolved	0.401	J	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Titanium	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.5	5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Nickel	Dissolved	1.83	J	ug/L	0.62	2	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Manganese	Dissolved	31.2	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Magnesium	Dissolved	17.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Iron	Dissolved	0.0454	DQ	mg/L	0.0062	0.02	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Fluoride	Total	0.086	J	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Calcium	Total	56.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Aluminum	Total	13.4	J	ug/L	6.2	20	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Conductivity	NA	400	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Iron	Total	0.434	DQ	mg/L	0.0062	0.02	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Lead	Total	0.148	J	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Magnesium	Total	16.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Manganese	Total	31.3	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Copper	Total	0.778	J	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Sulfate	Total	29.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Chloride	Total	2.62	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Sodium	Total	2360	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Barium	Total	29.5	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Silicon	Total	3510	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Potassium	Total	576	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Nickel	Total	2.16	DQ	ug/L	0.62	2	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Ammonia-N	NA	0.0408	J	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Antimony	Total	3.24	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Arsenic	Total	89.2	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1090870001	Strontium	Total	0.165	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 17:13
MW06-10A	1091004011	Copper	Dissolved	0.378	J	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Barium	Dissolved	28.4	DQ	ug/L	0.94	3	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Calcium	Dissolved	54.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Arsenic	Dissolved	49.4	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Antimony	Dissolved	2.77	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Iron	Dissolved	0.00655	J	mg/L	0.0062	0.02	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Total Suspended Solids	Total	1.18	DQ	mg/L	0.161	0.538	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Silicon	Dissolved	3480	DQ	ug/L	100	200	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.073	J	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Titanium	Dissolved	1.51	J	ug/L	1.5	5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20

MW06-10A	1091004011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Sodium	Dissolved	2380	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Zinc	Dissolved	15.7	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Potassium	Dissolved	548	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Nickel	Dissolved	1.65	J	ug/L	0.62	2	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Manganese	Dissolved	30.4	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Magnesium	Dissolved	16.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004011	Strontium	Dissolved	0.185	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Calcium	Total	56.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Iron	Total	0.497	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Fluoride	Total	0.153	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Copper	Total	0.571	J	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Conductivity	NA	387	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Total Dissolved Solids	Total	206	DQ	mg/L	3.1	10	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Chloride	Total	2.45	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Strontium	Total	0.19	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Barium	Total	29.1	DQ	ug/L	0.94	3	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Arsenic	Total	90.7	DQ	ug/L	2.5	5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Antimony	Total	2.99	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Aluminum	Total	14.2	J	ug/L	6.2	20	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Sulfate	Total	29.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Magnesium	Total	17	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Titanium	Total	1.66	J	ug/L	1.5	5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Sodium	Total	2450	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Silicon	Total	3580	DQ	ug/L	100	200	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Manganese	Total	32.5	DQ	ug/L	0.31	1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Nickel	Total	1.67	J	ug/L	0.62	2	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091004005	Potassium	Total	560	DQ	ug/L	150	500	3/7/2009 17:20
MW06-10A	1091219006	Total Dissolved Solids	Total	215	DQ	mg/L	3.1	10	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Antimony	Dissolved	2.83	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Calcium	Dissolved	55.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Iron	Dissolved	0.289	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Arsenic	Dissolved	68.5	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Lead	Dissolved	0.205	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Zinc	Total	5.07	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Barium	Dissolved	28.8	DQ	ug/L	0.94	3	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Titanium	Dissolved	1.61	J	ug/L	1.5	5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Tin	Dissolved	0.331	J	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20

MW06-10A	1091219013	Strontium	Dissolved	0.19	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Sodium	Dissolved	2350	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Copper	Dissolved	0.697	J	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Silicon	Dissolved	3510	DQ	ug/L	100	200	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Potassium	Dissolved	558	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Nickel	Dissolved	1.72	J	ug/L	0.62	2	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Manganese	Dissolved	26.6	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Magnesium	Dissolved	16.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Barium	Total	29.1	DQ	ug/L	0.94	3	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Titanium	Total	1.55	J	ug/L	1.5	5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Conductivity	NA	396	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Chloride	Total	2.74	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Calcium	Total	55.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Fluoride	Total	0.083	J	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Arsenic	Total	87.1	DQ	ug/L	2.5	5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Antimony	Total	2.68	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Aluminum	Total	17.1	J	ug/L	6.2	20	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Alkalinity	NA	166	DQ	mg/L	3.1	10	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Total Suspended Solids	Total	1.53	DQ	mg/L	0.153	0.51	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Sulfate	Total	29.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Strontium	Total	0.189	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Sodium	Total	2570	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Silicon	Total	3640	DQ	ug/L	100	200	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Copper	Total	0.499	J	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Potassium	Total	597	DQ	ug/L	150	500	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Nickel	Total	1.6	J	ug/L	0.62	2	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Manganese	Total	27.4	DQ	ug/L	0.31	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Magnesium	Total	16.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Iron	Total	0.463	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091219006	Mercury	Total	0.757	J	ng/L	0.5	1	3/27/2009 12:20
MW06-10A	1091520014	Manganese	Dissolved	28.5	DQ	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Iron	Dissolved	0.327	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Copper	Dissolved	0.486	J	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Magnesium	Dissolved	16.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Calcium	Dissolved	60.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Barium	Dissolved	29	DQ	ug/L	0.94	3	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Arsenic	Dissolved	79	DQ	ug/L	2.5	5	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Nickel	Dissolved	1.48	J	ug/L	0.62	2	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Potassium	Dissolved	556	DQ	ug/L	150	500	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Silicon	Dissolved	3610	DQ	ug/L	100	200	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Sodium	Dissolved	2420	DQ	ug/L	150	500	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Titanium	Dissolved	1.92	J	ug/L	1.5	5	4/19/2009 10:25

MW06-10A	1091520014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Strontium	Dissolved	0.187	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Magnesium	Total	17	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Iron	Total	0.461	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Zinc	Dissolved	2.53	J	ug/L	2.5	5	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Aluminum	Total	11.6	J	ug/L	6.2	20	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Ammonia-N	NA	0.044	J	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Antimony	Total	2.9	DQ	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Manganese	Total	29.2	DQ	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Barium	Total	29.4	DQ	ug/L	0.94	3	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Chloride	Total	2.75	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Conductivity	NA	414	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Copper	Total	0.517	J	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Fluoride	Total	0.091	J	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Antimony	Dissolved	2.8	DQ	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Strontium	Total	0.195	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Arsenic	Total	88.6	DQ	ug/L	2.5	5	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Titanium	Total	1.89	J	ug/L	1.5	5	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520014	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Calcium	Total	62.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Total Suspended Solids	Total	1.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Total Dissolved Solids	Total	218	DQ	mg/L	3.1	10	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Nickel	Total	1.71	J	ug/L	0.62	2	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0335	J	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Potassium	Total	551	DQ	ug/L	150	500	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Sulfate	Total	30.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Silicon	Total	3640	DQ	ug/L	100	200	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Sodium	Total	2450	DQ	ug/L	150	500	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1091520006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	4/19/2009 10:25
MW06-10A	1092824010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Calcium	Dissolved	57	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Barium	Dissolved	28.9	DQ	ug/L	0.94	3	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Arsenic	Dissolved	68.6	DQ	ug/L	2.5	5	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Antimony	Dissolved	2.3	DQ	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0355	J	mg/L	0.031	0.1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Total Suspended Solids	Total	7.59	DQ	mg/L	0.148	0.493	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Iron	Dissolved	0.244	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Ammonia-N	NA	0.0552	J	mg/L	0.031	0.1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Strontium	Dissolved	0.19	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Sodium	Dissolved	2500	DQ	ug/L	150	500	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/16/2009 15:45

MW06-10A	1092824010	Silicon	Dissolved	3550	DQ	ug/L	100	200	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Potassium	Dissolved	566	DQ	ug/L	150	500	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Nickel	Dissolved	1.16	J	ug/L	0.62	2	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Manganese	Dissolved	25.8	DQ	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Magnesium	Dissolved	16.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Total Dissolved Solids	Total	213	DQ	mg/L	3.1	10	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Chloride	Total	2.57	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Lead	Total	0.136	J	ug/L	0.062	0.2	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Iron	Total	0.67	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Fluoride	Total	0.078	J	mg/L	0.031	0.1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Copper	Total	0.356	J	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Conductivity	NA	407	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Magnesium	Total	17.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Antimony	Total	2.7	DQ	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Calcium	Total	55.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Barium	Total	30.3	DQ	ug/L	0.94	3	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Arsenic	Total	84.9	DQ	ug/L	2.5	5	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Aluminum	Total	139	DQ	ug/L	6.2	20	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Strontium	Total	0.196	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Alkalinity	NA	176	DQ	mg/L	3.1	10	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Manganese	Total	28.9	DQ	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Sulfate	Total	29.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Sodium	Total	2500	DQ	ug/L	150	500	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Potassium	Total	623	DQ	ug/L	150	500	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	pH	NA	6.9	DQ	pH units	0.1	0.1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Nickel	Total	1.32	J	ug/L	0.62	2	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Silicon	Total	3740	DQ	ug/L	100	200	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Mercury	Total	0.759	J	ng/L	0.5	1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1092824001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/16/2009 15:45
MW06-10A	1093672014	Barium	Dissolved	29.5	DQ	ug/L	0.94	3	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Calcium	Dissolved	55	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Arsenic	Dissolved	87.2	DQ	ug/L	2.5	5	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Copper	Dissolved	1.61	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Antimony	Dissolved	1.86	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Total Suspended Solids	Total	6.99	DQ	mg/L	0.146	0.485	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Iron	Dissolved	0.341	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Total Dissolved Solids	Total	235	DQ	mg/L	3.1	10	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Zinc	Total	4.45	J	ug/L	2.5	5	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Silicon	Dissolved	3500	DQ	ug/L	100	200	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Aluminum	Total	58.2	DQ	ug/L	6.2	20	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Strontium	Dissolved	0.177	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 15:53

MW06-10A	1093672005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Potassium	Dissolved	605	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Nickel	Dissolved	1.32	J	ug/L	0.62	2	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Manganese	Dissolved	30	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Magnesium	Dissolved	15.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672014	Sodium	Dissolved	2510	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Calcium	Total	60.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Iron	Total	0.598	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Fluoride	Total	0.077	J	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Copper	Total	0.615	J	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Antimony	Total	2.04	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Lead	Total	0.136	J	ug/L	0.062	0.2	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Chloride	Total	2.71	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Barium	Total	30.6	DQ	ug/L	0.94	3	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Arsenic	Total	104	DQ	ug/L	2.5	5	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Alkalinity	NA	174	DQ	mg/L	3.1	10	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Sodium	Total	2500	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Conductivity	NA	415	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Strontium	Total	0.183	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Magnesium	Total	15.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Silicon	Total	3640	DQ	ug/L	100	200	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Mercury	Total	0.879	J	ng/L	0.5	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Sulfate	Total	29.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Manganese	Total	33.6	DQ	ug/L	0.31	1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Nickel	Total	1.53	J	ug/L	0.62	2	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1093672005	Potassium	Total	631	DQ	ug/L	150	500	7/24/2009 15:53
MW06-10A	1094521004	Magnesium	Total	14.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Manganese	Total	27.6	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Mercury	Total	0.89	J	ng/L	0.5	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Nickel	Total	1.46	J	ug/L	0.62	2	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Lead	Total	0.0661	J	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Silicon	Total	3410	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Potassium	Total	553	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Calcium	Total	54.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Antimony	Total	2.19	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Sodium	Total	2290	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Arsenic	Total	97.2	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Barium	Total	27.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Conductivity	NA	383	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Iron	Total	0.566	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Chloride	Total	2.52	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Arsenic	Dissolved	67.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Copper	Total	0.384	J	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 17:16

MW06-10A	1094521004	Fluoride	Total	0.08	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Potassium	Dissolved	550	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Nickel	Dissolved	1.26	J	ug/L	0.62	2	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Manganese	Dissolved	30.6	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Magnesium	Dissolved	14.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Calcium	Dissolved	52.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Barium	Dissolved	27.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Ammonia-N	NA	0.0474	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Aluminum	Total	37.2	DQ	ug/L	6.2	20	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Alkalinity	NA	167	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Antimony	Dissolved	2.18	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Sulfate	Total	28.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Total Dissolved Solids	Total	204	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.057	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Total Suspended Solids	Total	5.18	DQ	mg/L	0.152	0.508	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Silicon	Dissolved	3460	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Strontium	Dissolved	0.165	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521010	Sodium	Dissolved	2410	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Strontium	Total	0.167	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1094521004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 17:16
MW06-10A	1095056004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Total Dissolved Solids	Total	193	DQ	mg/L	3.1	10	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0325	J	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Mercury	Total	1.44	DQ	ng/L	0.5	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Potassium	Total	589	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Nickel	Total	1.43	J	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Sulfate	Total	29.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Strontium	Total	0.202	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Sodium	Total	2370	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Manganese	Total	31.8	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Silicon	Total	3580	DQ	ug/L	100	200	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Alkalinity	NA	169	DQ	mg/L	3.1	10	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Aluminum	Total	99.6	DQ	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Antimony	Total	3.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Arsenic	Total	169	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Barium	Total	30.7	DQ	ug/L	0.94	3	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Calcium	Total	51.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/16/2009 15:50

MW06-10A	1095056004	Chloride	Total	2.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Magnesium	Total	16.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Lead	Total	0.266	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Iron	Total	1.32	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Fluoride	Total	0.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Copper	Total	0.999	J	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Conductivity	NA	402	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Zinc	Dissolved	14.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Zinc	Total	21.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Antimony	Dissolved	2.67	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Arsenic	Dissolved	80.9	DQ	ug/L	2.5	5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Barium	Dissolved	28.5	DQ	ug/L	0.94	3	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Calcium	Dissolved	50.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Strontium	Dissolved	0.185	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Iron	Dissolved	0.287	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Magnesium	Dissolved	16.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Manganese	Dissolved	26.9	DQ	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Nickel	Dissolved	1.04	J	ug/L	0.62	2	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Potassium	Dissolved	566	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Silicon	Dissolved	3420	DQ	ug/L	100	200	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Sodium	Dissolved	2420	DQ	ug/L	150	500	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056004	Total Suspended Solids	Total	12.8	DQ	mg/L	0.15	0.5	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1095056008	Copper	Dissolved	0.375	J	ug/L	0.31	1	9/16/2009 15:50
MW06-10A	1096028012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Arsenic	Total	105	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Sodium	Dissolved	2430	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Strontium	Dissolved	0.176	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Calcium	Dissolved	55.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Chloride	Total	2.69	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Calcium	Total	56.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Barium	Total	30.3	DQ	ug/L	0.94	3	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Antimony	Total	3.24	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Arsenic	Dissolved	76.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Barium	Dissolved	28.3	DQ	ug/L	0.94	3	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Conductivity	NA	403	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Magnesium	Dissolved	15.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Silicon	Dissolved	3470	DQ	ug/L	100	200	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Potassium	Dissolved	555	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/30/2009 16:15

MW06-10A	1096028012	Nickel	Dissolved	0.896	J	ug/L	0.62	2	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Manganese	Dissolved	26.2	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Iron	Dissolved	0.244	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Aluminum	Total	25.8	DQ	ug/L	6.2	20	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Potassium	Total	562	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Copper	Total	0.346	J	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028012	Antimony	Dissolved	2.65	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Strontium	Total	0.181	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Sulfate	Total	31.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Silicon	Total	3580	DQ	ug/L	100	200	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Total Dissolved Solids	Total	206	DQ	mg/L	3.1	10	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Total Suspended Solids	Total	5.05	DQ	mg/L	0.155	0.515	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Manganese	Total	27.7	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Fluoride	Total	0.079	J	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Iron	Total	0.593	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Sodium	Total	2560	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Magnesium	Total	15.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Mercury	Total	0.563	J	ng/L	0.5	1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Nickel	Total	1.08	J	ug/L	0.62	2	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096028004	Lead	Total	0.0859	J	ug/L	0.062	0.2	10/30/2009 16:15
MW06-10A	1096299003	Total Suspended Solids	Total	4.8	DQ	mg/L		0.5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Total Dissolved Solids	Total	211	DQ	mg/L		10	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Barium	Total	29.1	DQ	ug/L		3	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Aluminum	Total	49.7	DQ	ug/L		20	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Ammonia-N	NA	0.0344	J	mg/L		0.1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Sulfate	Total	30.8	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Arsenic	Total	97.3	DQ	ug/L		5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	pH	NA	7.7	DQ	pH units		0.1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Antimony	Total	3.01	DQ	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Nickel	Total	0.839	J	ug/L		2	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Conductivity	NA	399	DQ	umhos/cm		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Copper	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Cyanide	Total	0.002	J	mg/L		0.005	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Fluoride	Total	0.072	J	mg/L		0.1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Lead	Total	0.126	J	ug/L		0.2	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Manganese	Total	25.5	DQ	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Potassium	Total	564	DQ	ug/L		500	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Strontium	Total	0.182	DQ	mg/L		0.005	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Magnesium	Total	15.1	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 16:35

MW06-10A	1096299003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Silicon	Total	3490	DQ	ug/L		200	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Sodium	Total	2300	DQ	ug/L		500	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Mercury	Total	0	ND	ng/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Calcium	Dissolved	54	DQ	mg/L		0.4	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L		10	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Iron	Dissolved	0.323	DQ	mg/L		0.02	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Magnesium	Dissolved	15.3	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Silicon	Dissolved	3370	DQ	ug/L		200	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Manganese	Dissolved	22.4	DQ	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Nickel	Dissolved	0.787	J	ug/L		2	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Potassium	Dissolved	528	DQ	ug/L		500	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Iron	Total	0.616	DQ	mg/L		0.02	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Sodium	Dissolved	2270	DQ	ug/L		500	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Calcium	Total	53.8	DQ	mg/L		0.4	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Chloride	Total	2.61	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Strontium	Dissolved	0.184	DQ	mg/L		0.005	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Barium	Dissolved	28	DQ	ug/L		3	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Antimony	Dissolved	2.67	DQ	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299003	Zinc	Total	2.58	J	ug/L		5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Arsenic	Dissolved	76.1	DQ	ug/L		5	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096299009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 16:35
MW06-10A	1096622010	Magnesium	Dissolved	15600	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Iron	Dissolved	403	DQ	ug/L	78	250	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Copper	Dissolved	0.331	J	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Potassium	Dissolved	541	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Barium	Dissolved	28.5	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Arsenic	Dissolved	79.4	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Antimony	Dissolved	2.72	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Calcium	Dissolved	50900	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Aluminum	Total	15.7	J	ug/L	6.2	20	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Antimony	Total	2.74	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Strontium	Dissolved	198	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Sodium	Dissolved	2320	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Silicon	Dissolved	3380	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 14:40

MW06-10A	1096622010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Manganese	Dissolved	26.9	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Copper	Total	0.33	J	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Magnesium	Total	15900	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Iron	Total	501	DQ	ug/L	78	250	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Barium	Total	29.1	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Manganese	Total	27.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Conductivity	NA	401	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Calcium	Total	52200	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Chloride	Total	2.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Total Suspended Solids	Total	2.22	DQ	mg/L	0.152	0.505	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622010	Nickel	Dissolved	1.32	J	ug/L	0.62	2	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Fluoride	Total	0.069	J	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Arsenic	Total	87.8	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Nickel	Total	1.38	J	ug/L	0.62	2	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Sulfate	Total	29.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Total Dissolved Solids	Total	205	DQ	mg/L	3.1	10	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Strontium	Total	199	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Potassium	Total	562	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Silicon	Total	3440	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 14:40
MW06-10A	1096622004	Sodium	Total	2370	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 14:40
MW07-11	1090227001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Arsenic	Dissolved	55.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Calcium	Dissolved	69.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Barium	Dissolved	19.2	DQ	ug/L	0.94	3	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0575	J	mg/L	0.031	0.1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Total Suspended Solids	Total	2.89	DQ	mg/L	0.197	0.658	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Total Dissolved Solids	Total	391	DQ	mg/L	3.1	10	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Copper	Dissolved	1.27	DQ	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Zinc	Total	242	DQ	ug/L	2.5	5	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Titanium	Total	3.63	J	ug/L	1.5	5	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Strontium	Dissolved	1.62	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Sodium	Dissolved	40800	DQ	ug/L	150	500	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Titanium	Dissolved	3.77	J	ug/L	1.5	5	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Silicon	Dissolved	5990	DQ	ug/L	100	200	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Potassium	Dissolved	1030	DQ	ug/L	150	500	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Nickel	Dissolved	1.9	J	ug/L	0.62	2	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Manganese	Dissolved	31.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Magnesium	Dissolved	27.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/13/2009 14:30

MW07-11	1090227003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Aluminum	Total	11.3	J	ug/L	6.2	20	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Copper	Total	1.39	DQ	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Conductivity	NA	678	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Iron	Total	0.769	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Calcium	Total	69.7	DQ	mg/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Barium	Total	19	DQ	ug/L	0.94	3	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Arsenic	Total	73.8	DQ	ug/L	2.5	5	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Ammonia-N	NA	0.0671	J	mg/L	0.031	0.1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Alkalinity	NA	240	DQ	mg/L	3.1	10	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227003	Zinc	Dissolved	148	DQ	ug/L	2.5	5	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Chloride	Total	16.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Potassium	Total	1020	DQ	ug/L	150	500	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Sulfate	Total	83.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Strontium	Total	1.63	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Sodium	Total	40300	DQ	ug/L	150	500	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Fluoride	Total	0.043	J	mg/L	0.031	0.1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Nickel	Total	1.85	J	ug/L	0.62	2	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Mercury	Total	2.14	DQ	ng/L	0.5	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Manganese	Total	31.4	DQ	ug/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Magnesium	Total	28.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/13/2009 14:30
MW07-11	1090227001	Silicon	Total	6010	DQ	ug/L	100	200	1/13/2009 14:30
MW07-11	1092824008	Total Suspended Solids	Total	4.54	DQ	mg/L	0.155	0.515	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Sulfate	Total	82.6	DQ	mg/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Total Dissolved Solids	Total	379	DQ	mg/L	3.1	10	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0405	J	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Strontium	Total	1.59	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Sodium	Total	39500	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Silicon	Total	6410	DQ	ug/L	100	200	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Potassium	Total	984	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Aluminum	Total	9.59	J	ug/L	6.2	20	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Zinc	Dissolved	95.5	DQ	ug/L	2.5	5	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Sodium	Dissolved	40000	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Nickel	Total	0.868	J	ug/L	0.62	2	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Potassium	Dissolved	1020	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Nickel	Dissolved	0.872	J	ug/L	0.62	2	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/18/2009 17:17

MW07-11	1092824008	Zinc	Total	124	DQ	ug/L	2.5	5	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Silicon	Dissolved	6620	DQ	ug/L	100	200	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Barium	Total	20.2	DQ	ug/L	0.94	3	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Strontium	Dissolved	1.61	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Calcium	Dissolved	63	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Arsenic	Total	76.4	DQ	ug/L	2.5	5	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Iron	Dissolved	0.895	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Magnesium	Dissolved	28.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Manganese	Dissolved	32.5	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Alkalinity	NA	236	DQ	mg/L	3.1	10	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Conductivity	NA	667	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Manganese	Total	31.9	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Magnesium	Total	28	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Iron	Total	0.941	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Fluoride	Total	0.054	J	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Ammonia-N	NA	0.0723	J	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Copper	Total	0.317	J	ug/L	0.31	1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Arsenic	Dissolved	79.5	DQ	ug/L	2.5	5	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824017	Barium	Dissolved	20.7	DQ	ug/L	0.94	3	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Chloride	Total	16.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Calcium	Total	63.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/18/2009 17:17
MW07-11	1092824008	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/18/2009 17:17
MW07-11	1093672010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Zinc	Dissolved	146	DQ	ug/L	2.5	5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Conductivity	NA	708	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Fluoride	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Iron	Total	0.71	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Magnesium	Total	25.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Strontium	Dissolved	1.62	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Nickel	Total	0.9	J	ug/L	0.62	2	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Sodium	Total	37100	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Strontium	Total	1.47	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Sulfate	Total	112	DQ	mg/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Manganese	Total	24.5	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Magnesium	Dissolved	27.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Alkalinity	NA	190	DQ	mg/L	3.1	10	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Aluminum	Total	6.59	J	ug/L	6.2	20	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Ammonia-N	NA	0.0361	J	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Antimony	Total	15.8	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Arsenic	Total	68.6	DQ	ug/L	2.5	5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Barium	Total	20.7	DQ	ug/L	0.94	3	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Calcium	Total	59.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/22/2009 17:39

MW07-11	1093672001	Chloride	Total	30.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Manganese	Dissolved	24.5	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Nickel	Dissolved	1.02	J	ug/L	0.62	2	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Potassium	Dissolved	1010	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Silicon	Dissolved	5950	DQ	ug/L	100	200	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Sodium	Dissolved	38600	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Silicon	Total	5800	DQ	ug/L	100	200	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Iron	Dissolved	0.763	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Barium	Dissolved	20.5	DQ	ug/L	0.94	3	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Copper	Dissolved	0.337	J	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Antimony	Dissolved	15.8	DQ	ug/L	0.31	1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Calcium	Dissolved	72.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Zinc	Total	159	DQ	ug/L	2.5	5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Potassium	Total	994	DQ	ug/L	150	500	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Total Suspended Solids	Total	2.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.16	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Total Dissolved Solids	Total	465	DQ	mg/L	3.1	10	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1093672010	Arsenic	Dissolved	68.3	DQ	ug/L	2.5	5	7/22/2009 17:39
MW07-11	1094174001	Iron	Total	0.66	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Nickel	Total	1.1	J	ug/L	0.62	2	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Manganese	Total	24.7	DQ	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Fluoride	Total	0.053	J	mg/L	0.031	0.1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Copper	Total	0.56	J	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Conductivity	NA	761	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Magnesium	Total	27.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Zinc	Dissolved	142	DQ	ug/L	2.5	5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Zinc	Total	164	DQ	ug/L	2.5	5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0019	J	mg/L	0.0015	0.005	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Total Suspended Solids	Total	2.45	DQ	mg/L	0.147	0.49	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Total Dissolved Solids	Total	416	DQ	mg/L	3.1	10	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Potassium	Total	1010	DQ	ug/L	150	500	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Sulfate	Total	137	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Strontium	Total	1.69	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/12/2009 17:59

MW07-11	1094174001	Sodium	Total	40200	DQ	ug/L	150	500	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Silicon	Total	5760	DQ	ug/L	100	200	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Potassium	Dissolved	997	DQ	ug/L	150	500	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Silicon	Dissolved	5680	DQ	ug/L	100	200	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Sodium	Dissolved	39400	DQ	ug/L	150	500	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Alkalinity	NA	179	DQ	mg/L	3.1	10	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Aluminum	Total	11.4	J	ug/L	6.2	20	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Ammonia-N	NA	0.0494	J	mg/L	0.031	0.1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Antimony	Total	22.2	DQ	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Manganese	Dissolved	23.8	DQ	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Barium	Total	21.1	DQ	ug/L	0.94	3	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Calcium	Total	58.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Antimony	Dissolved	22.2	DQ	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Arsenic	Dissolved	72.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Magnesium	Dissolved	27.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Chloride	Total	38.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174001	Arsenic	Total	73.1	DQ	ug/L	2.5	5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Barium	Dissolved	20.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Strontium	Dissolved	1.69	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Nickel	Dissolved	1.04	J	ug/L	0.62	2	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Iron	Dissolved	0.638	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Copper	Dissolved	0.571	J	ug/L	0.31	1	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Calcium	Dissolved	57	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094174002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/12/2009 17:59
MW07-11	1094521001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Nickel	Total	1.13	J	ug/L	0.62	2	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Conductivity	NA	732	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Potassium	Total	1070	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Manganese	Total	24.8	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Magnesium	Total	31.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Iron	Total	0.806	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Fluoride	Total	0.056	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Mercury	Total	0.584	J	ng/L	0.5	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Aluminum	Total	11.1	J	ug/L	6.2	20	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Ammonia-N	NA	0.091	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Antimony	Total	25	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Barium	Total	22.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Copper	Total	0.349	J	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Calcium	Total	76.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Chloride	Total	42.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Arsenic	Total	68.7	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Calcium	Dissolved	68.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Nickel	Dissolved	1.22	J	ug/L	0.62	2	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Potassium	Dissolved	995	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Manganese	Dissolved	23.7	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Magnesium	Dissolved	28.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 12:48

MW07-11	1094521007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Copper	Dissolved	0.39	J	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Barium	Dissolved	20.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Total Dissolved Solids	Total	450	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Sodium	Total	41400	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Strontium	Total	1.82	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Sulfate	Total	140	DQ	mg/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Arsenic	Dissolved	8.51	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Antimony	Dissolved	22.9	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.057	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Total Suspended Solids	Total	2.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Zinc	Total	124	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Silicon	Total	5870	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Silicon	Dissolved	5530	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Strontium	Dissolved	1.68	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Sodium	Dissolved	39800	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 12:48
MW07-11	1094521007	Zinc	Dissolved	107	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 12:48
MW07-11	1095104003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Copper	Total	0.402	J	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Conductivity	NA	819	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Chloride	Total	47.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Barium	Total	21.7	DQ	ug/L	0.94	3	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Arsenic	Total	61	DQ	ug/L	2.5	5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Strontium	Dissolved	1.9	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Calcium	Total	76.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Potassium	Dissolved	1010	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Sodium	Dissolved	41900	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Antimony	Total	21.3	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Nickel	Dissolved	0.834	J	ug/L	0.62	2	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Manganese	Dissolved	23.8	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Iron	Dissolved	0.799	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Copper	Dissolved	0.357	J	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Silicon	Dissolved	5520	DQ	ug/L	100	200	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Calcium	Dissolved	75.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Total Suspended Solids	Total	4.76	DQ	mg/L	0.143	0.476	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Total Dissolved Solids	Total	473	DQ	mg/L	3.1	10	9/19/2009 15:20

MW07-11	1095104003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Zinc	Total	211	DQ	ug/L	2.5	5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Sulfate	Total	154	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Strontium	Total	2.15	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Sodium	Total	41200	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Zinc	Dissolved	175	DQ	ug/L	2.5	5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Silicon	Total	5510	DQ	ug/L	100	200	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Aluminum	Total	26	DQ	ug/L	6.2	20	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Nickel	Total	0.939	J	ug/L	0.62	2	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Potassium	Total	1010	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Ammonia-N	NA	0.0837	J	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Barium	Dissolved	21.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Arsenic	Dissolved	56.9	DQ	ug/L	2.5	5	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Antimony	Dissolved	21.9	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Fluoride	Total	0.056	J	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104008	Magnesium	Dissolved	32.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Iron	Total	0.892	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Manganese	Total	24.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Magnesium	Total	35.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 15:20
MW07-11	1095104003	Lead	Total	0.0732	J	ug/L	0.062	0.2	9/19/2009 15:20
MW07-11	1096028005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Nickel	Total	0.624	J	ug/L	0.62	2	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Arsenic	Total	60	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Barium	Total	23.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Magnesium	Total	30.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Copper	Total	0.392	J	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Chloride	Total	51.7	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Calcium	Total	72.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Conductivity	NA	817	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Fluoride	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Iron	Total	0.772	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Silicon	Total	5320	DQ	ug/L	100	200	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Manganese	Total	24.1	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Alkalinity	NA	162	DQ	mg/L	3.1	10	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Total Dissolved Solids	Total	483	DQ	mg/L	3.1	10	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Sulfate	Total	168	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Strontium	Total	1.88	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Sodium	Total	43300	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Potassium	Total	1030	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Barium	Dissolved	22.8	DQ	ug/L	0.94	3	10/30/2009 17:00

MW07-11	1096028005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Ammonia-N	NA	0.0558	J	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Antimony	Total	19.9	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Zinc	Total	252	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Antimony	Dissolved	19.9	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Arsenic	Dissolved	56.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028005	Total Suspended Solids	Total	2.6	DQ	mg/L	0.15	0.5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Potassium	Dissolved	993	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Manganese	Dissolved	23.2	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Iron	Dissolved	0.725	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Copper	Dissolved	0.456	J	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Calcium	Dissolved	70.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Silicon	Dissolved	5190	DQ	ug/L	100	200	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Magnesium	Dissolved	29.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Nickel	Dissolved	0.786	J	ug/L	0.62	2	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Sodium	Dissolved	43000	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Strontium	Dissolved	1.81	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096028013	Zinc	Dissolved	210	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 17:00
MW07-11	1096292009	Calcium	Dissolved	73.1	DQ	mg/L		0.4	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Antimony	Dissolved	17.8	DQ	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Barium	Dissolved	22.5	DQ	ug/L		3	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Arsenic	Dissolved	59.8	DQ	ug/L		5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Zinc	Total	212	DQ	ug/L		5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0625	J	mg/L		0.1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Copper	Dissolved	0.338	J	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Total Dissolved Solids	Total	473	DQ	mg/L		10	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Total Suspended Solids	Total	2.6	DQ	mg/L		0.5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Zinc	Dissolved	177	DQ	ug/L		5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Sodium	Dissolved	43700	DQ	ug/L		500	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Strontium	Dissolved	1.96	DQ	mg/L		0.005	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Silicon	Dissolved	5180	DQ	ug/L		200	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Iron	Dissolved	0.642	DQ	mg/L		0.02	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Potassium	Dissolved	1020	DQ	ug/L		500	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Nickel	Dissolved	0.732	J	ug/L		2	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Molybdenum	Dissolved	3.17	J	ug/L		10	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Manganese	Dissolved	21.8	DQ	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Magnesium	Dissolved	29.6	DQ	mg/L		0.1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Barium	Total	22.4	DQ	ug/L		3	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Fluoride	Total	0.049	J	mg/L		0.1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/19/2009 2:15

MW07-11	1096292004	Copper	Total	0.398	J	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Conductivity	NA	791	DQ	umhos/cm		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Iron	Total	0.771	DQ	mg/L		0.02	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Chloride	Total	49.9	DQ	mg/L		0.5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Arsenic	Total	71.7	DQ	ug/L		5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Antimony	Total	17.5	DQ	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Ammonia-N	NA	0.064	J	mg/L		0.1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L		20	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Alkalinity	NA	152	DQ	mg/L		10	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Calcium	Total	72	DQ	mg/L		0.4	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Sulfate	Total	171	DQ	mg/L		0.5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Lead	Total	0	ND	ug/L		0.2	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Strontium	Total	1.95	DQ	mg/L		0.005	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Sodium	Total	43300	DQ	ug/L		500	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Silicon	Total	5120	DQ	ug/L		200	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Potassium	Total	1030	DQ	ug/L		500	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	pH	NA	7.7	DQ	pH units		0.1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Nickel	Total	0.688	J	ug/L		2	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Molybdenum	Total	3.16	J	ug/L		10	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Mercury	Total	0	ND	ng/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Manganese	Total	21.7	DQ	ug/L		1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096292004	Magnesium	Total	29.6	DQ	mg/L		0.1	11/19/2009 2:15
MW07-11	1096622005	Arsenic	Total	94	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Conductivity	NA	797	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Chloride	Total	47.3	DQ	mg/L	0.062	0.2	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Calcium	Total	64400	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Total Dissolved Solids	Total	420	DQ	mg/L	3.1	10	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Barium	Total	22.7	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Fluoride	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Antimony	Total	16.4	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Ammonia-N	NA	0.0489	J	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Aluminum	Total	11	J	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Alkalinity	NA	147	DQ	mg/L	3.1	10	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Zinc	Dissolved	145	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Strontium	Dissolved	1950	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Sodium	Dissolved	43100	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Copper	Total	1.22	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Silicon	Dissolved	4840	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Manganese	Total	22.9	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Magnesium	Total	29400	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Iron	Total	826	DQ	ug/L	78	250	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Nickel	Dissolved	1.29	J	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Silicon	Total	5080	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Potassium	Dissolved	998	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Total Suspended Solids	Total	2.45	DQ	mg/L	0.153	0.51	12/14/2009 15:40

MW07-11	1096622011	Manganese	Dissolved	21.8	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Potassium	Total	1030	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Nickel	Total	1.5	J	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Molybdenum	Total	3.84	J	ug/L	3.1	10	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Zinc	Total	195	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Antimony	Dissolved	16	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Arsenic	Dissolved	89.2	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Barium	Dissolved	21.5	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Calcium	Dissolved	62600	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Molybdenum	Dissolved	3.7	J	ug/L	3.1	10	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Copper	Dissolved	0.72	J	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Iron	Dissolved	749	DQ	ug/L	78	250	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Magnesium	Dissolved	28600	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Sodium	Total	45100	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Strontium	Total	2000	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Sulfate	Total	173	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/14/2009 15:40
MW07-11	1096622005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 15:40
MW08-14A	1090185001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Magnesium	Total	17.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Manganese	Total	23.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Mercury	Total	0.807	J	ng/L	0.5	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Nickel	Total	2.73	DQ	ug/L	0.62	2	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Potassium	Total	2410	DQ	ug/L	150	500	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Fluoride	Total	0.154	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Silicon	Total	6470	DQ	ug/L	100	200	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Sodium	Total	6640	DQ	ug/L	150	500	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Strontium	Total	0.296	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Sulfate	Total	33.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Calcium	Total	75.7	DQ	mg/L	3.1	10	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Alkalinity	NA	232	DQ	mg/L	3.1	10	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Ammonia-N	NA	0.0497	J	mg/L	0.031	0.1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Antimony	Total	0.517	J	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Arsenic	Total	44.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Barium	Total	36.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Lead	Total	0.201	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Iron	Total	0.485	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Chloride	Total	4.14	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Conductivity	NA	516	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Copper	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Aluminum	Total	44.9	DQ	ug/L	6.2	20	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Silicon	Dissolved	6140	DQ	ug/L	100	200	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Magnesium	Dissolved	16.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Manganese	Dissolved	19.8	DQ	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Nickel	Dissolved	2.42	DQ	ug/L	0.62	2	1/17/2009 15:30

MW08-14A	1090185003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Sodium	Dissolved	6300	DQ	ug/L	150	500	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Strontium	Dissolved	0.273	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Zinc	Dissolved	8.05	DQ	ug/L	2.5	5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Tin	Total	0.328	J	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Potassium	Dissolved	2330	DQ	ug/L	150	500	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Titanium	Total	1.7	J	ug/L	1.5	5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0365	J	mg/L	0.031	0.1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Total Dissolved Solids	Total	284	DQ	mg/L	3.1	10	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Zinc	Total	6.98	DQ	ug/L	2.5	5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Arsenic	Dissolved	12	DQ	ug/L	2.5	5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Barium	Dissolved	33.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Calcium	Dissolved	60	DQ	mg/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185003	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1090185001	Total Suspended Solids	Total	6	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/17/2009 15:30
MW08-14A	1091219001	Titanium	Total	2.72	J	ug/L	1.5	5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Total Dissolved Solids	Total	281	DQ	mg/L	3.1	10	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.034	J	mg/L	0.031	0.1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Zinc	Total	11	DQ	ug/L	2.5	5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Antimony	Dissolved	0.363	J	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Arsenic	Dissolved	14.4	DQ	ug/L	2.5	5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Silicon	Total	5950	DQ	ug/L	100	200	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Total Suspended Solids	Total	3.24	DQ	mg/L	0.147	0.49	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Tin	Total	1.09	DQ	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Sulfate	Total	33.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Strontium	Total	0.289	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Potassium	Total	2640	DQ	ug/L	150	500	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Barium	Dissolved	33.4	DQ	ug/L	0.94	3	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Sodium	Total	6730	DQ	ug/L	150	500	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Nickel	Dissolved	1.66	J	ug/L	0.62	2	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Barium	Total	34.7	DQ	ug/L	0.94	3	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Nickel	Total	1.92	J	ug/L	0.62	2	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Zinc	Dissolved	7.78	DQ	ug/L	2.5	5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Titanium	Dissolved	2.32	J	ug/L	1.5	5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Tin	Dissolved	0.667	J	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Strontium	Dissolved	0.286	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Sodium	Dissolved	6790	DQ	ug/L	150	500	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Silicon	Dissolved	5980	DQ	ug/L	100	200	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Manganese	Dissolved	15.3	DQ	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Magnesium	Dissolved	16.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/26/2009 11:50

MW08-14A	1091219008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Copper	Dissolved	0.949	J	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Calcium	Dissolved	72.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219008	Potassium	Dissolved	2690	DQ	ug/L	150	500	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Antimony	Total	0.44	J	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Alkalinity	NA	224	DQ	mg/L	3.1	10	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Ammonia-N	NA	0.0433	J	mg/L	0.031	0.1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Arsenic	Total	28	DQ	ug/L	2.5	5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Calcium	Total	73.7	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Chloride	Total	5.39	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Lead	Total	0.192	J	ug/L	0.062	0.2	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Manganese	Total	18.2	DQ	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Aluminum	Total	36.2	DQ	ug/L	6.2	20	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Mercury	Total	1.11	DQ	ng/L	0.5	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Magnesium	Total	17	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Iron	Total	0.274	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Fluoride	Total	0.134	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Copper	Total	1.52	DQ	ug/L	0.31	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091219001	Conductivity	NA	505	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/26/2009 11:50
MW08-14A	1091520005	Zinc	Total	15.2	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Calcium	Dissolved	79	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Barium	Dissolved	33.6	DQ	ug/L	0.94	3	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Arsenic	Dissolved	14.8	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Tin	Total	0.713	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Aluminum	Dissolved	6.52	J	ug/L	6.2	20	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Total Suspended Solids	Total	1.73	DQ	mg/L	0.153	0.51	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.034	J	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Total Dissolved Solids	Total	292	DQ	mg/L	3.1	10	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Antimony	Dissolved	0.477	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Zinc	Dissolved	95.4	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Titanium	Dissolved	2.95	J	ug/L	1.5	5	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Tin	Dissolved	0.47	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Strontium	Dissolved	0.285	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Copper	Dissolved	1.65	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Nickel	Dissolved	2	DQ	ug/L	0.62	2	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Manganese	Dissolved	10.3	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Magnesium	Dissolved	17	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Lead	Dissolved	0.0822	J	ug/L	0.062	0.2	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Sodium	Dissolved	6230	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Copper	Total	1.98	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Conductivity	NA	523	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Chromium	Total	0.779	J	ug/L	0.62	2	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Chloride	Total	4.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Titanium	Total	3.65	J	ug/L	1.5	5	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/18/2009 13:45

MW08-14A	1091520005	Lead	Total	0.126	J	ug/L	0.062	0.2	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Barium	Total	35.7	DQ	ug/L	0.94	3	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Arsenic	Total	20.5	DQ	ug/L	2.5	5	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Antimony	Total	0.646	J	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Ammonia-N	NA	0.0562	J	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Aluminum	Total	17.6	J	ug/L	6.2	20	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Alkalinity	NA	225	DQ	mg/L	3.1	10	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Calcium	Total	73.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Sulfate	Total	33.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Strontium	Total	0.27	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Sodium	Total	6620	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Silicon	Total	6110	DQ	ug/L	100	200	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Fluoride	Total	0.121	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Potassium	Total	2620	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Iron	Total	0.0913	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Nickel	Total	2.29	DQ	ug/L	0.62	2	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Mercury	Total	0.817	J	ng/L	0.5	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Manganese	Total	16.3	DQ	ug/L	0.31	1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Magnesium	Total	16.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Silicon	Dissolved	5820	DQ	ug/L	100	200	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1091520013	Potassium	Dissolved	2480	DQ	ug/L	150	500	4/18/2009 13:45
MW08-14A	1092824007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Arsenic	Dissolved	14.4	DQ	ug/L	2.5	5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Zinc	Total	14.6	DQ	ug/L	2.5	5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Total Suspended Solids	Total	2.8	DQ	mg/L	0.15	0.5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.033	J	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Total Dissolved Solids	Total	281	DQ	mg/L	3.1	10	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Tin	Total	0.38	J	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Sulfate	Total	34	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Strontium	Total	0.316	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Sodium	Total	6550	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Silicon	Total	6150	DQ	ug/L	100	200	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Potassium	Total	2440	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Zinc	Dissolved	14.3	DQ	ug/L	2.5	5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Sodium	Dissolved	6460	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Silicon	Dissolved	6060	DQ	ug/L	100	200	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Potassium	Dissolved	2410	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Barium	Dissolved	35.1	DQ	ug/L	0.94	3	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Nickel	Dissolved	1.63	J	ug/L	0.62	2	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Manganese	Dissolved	5.9	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Magnesium	Dissolved	17.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Iron	Dissolved	0.0108	J	mg/L	0.0062	0.02	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Copper	Dissolved	1.08	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Calcium	Dissolved	73.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47

MW08-14A	1092824016	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824016	Strontium	Dissolved	0.306	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Alkalinity	NA	230	DQ	mg/L	3.1	10	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Ammonia-N	NA	0.0349	J	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Arsenic	Total	22.5	DQ	ug/L	2.5	5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Barium	Total	36.2	DQ	ug/L	0.94	3	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Calcium	Total	77.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Chloride	Total	4.69	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Manganese	Total	9.9	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Aluminum	Total	23.3	DQ	ug/L	6.2	20	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Nickel	Total	1.81	J	ug/L	0.62	2	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Mercury	Total	0.61	J	ng/L	0.5	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Magnesium	Total	18.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Lead	Total	0.124	J	ug/L	0.062	0.2	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Iron	Total	0.199	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Fluoride	Total	0.122	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Copper	Total	1.46	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1092824007	Conductivity	NA	514	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/18/2009 13:47
MW08-14A	1093672008	Strontium	Total	0.311	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Sulfate	Total	33.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Sodium	Total	6770	DQ	ug/L	150	500	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Tin	Total	0.462	J	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Total Dissolved Solids	Total	304	DQ	mg/L	3.1	10	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Arsenic	Total	19.7	DQ	ug/L	2.5	5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Aluminum	Total	27.5	DQ	ug/L	6.2	20	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Alkalinity	NA	233	DQ	mg/L	3.1	10	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Silicon	Total	6100	DQ	ug/L	100	200	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Total Suspended Solids	Total	2.8	DQ	mg/L	0.15	0.5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Copper	Total	1.35	DQ	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Zinc	Dissolved	12.8	DQ	ug/L	2.5	5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Iron	Total	0.119	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Magnesium	Dissolved	17.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Tin	Dissolved	0.332	J	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Barium	Total	35.3	DQ	ug/L	0.94	3	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Calcium	Total	78.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Chloride	Total	4.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Fluoride	Total	0.123	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Lead	Total	0.202	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Magnesium	Total	17.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Manganese	Total	7.09	DQ	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Mercury	Total	0.967	J	ng/L	0.5	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Nickel	Total	2.01	DQ	ug/L	0.62	2	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Potassium	Total	2570	DQ	ug/L	150	500	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Conductivity	NA	541	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Barium	Dissolved	36	DQ	ug/L	0.94	3	7/25/2009 14:10

MW08-14A	1093672017	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Zinc	Total	15.1	DQ	ug/L	2.5	5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Arsenic	Dissolved	14.4	DQ	ug/L	2.5	5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Calcium	Dissolved	83.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Copper	Dissolved	1.08	DQ	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Strontium	Dissolved	0.298	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Sodium	Dissolved	6760	DQ	ug/L	150	500	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Silicon	Dissolved	6220	DQ	ug/L	100	200	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Potassium	Dissolved	2630	DQ	ug/L	150	500	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Nickel	Dissolved	1.96	J	ug/L	0.62	2	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Manganese	Dissolved	2.64	DQ	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672008	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1093672017	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/25/2009 14:10
MW08-14A	1094549004	Manganese	Dissolved	40.5	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Silicon	Dissolved	6100	DQ	ug/L	100	200	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Nickel	Dissolved	11.6	DQ	ug/L	0.62	2	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Potassium	Dissolved	3060	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Sodium	Dissolved	8550	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Strontium	Dissolved	0.45	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Zinc	Dissolved	21.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Tin	Dissolved	0.602	J	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Magnesium	Dissolved	17.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Nickel	Total	11.6	DQ	ug/L	0.62	2	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Mercury	Total	1.17	DQ	ng/L	0.5	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Magnesium	Total	17.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Barium	Dissolved	35.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Iron	Total	0.19	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Fluoride	Total	0.157	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Potassium	Total	2990	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Conductivity	NA	554	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Manganese	Total	40.9	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Chloride	Total	6.23	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Calcium	Total	68.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Barium	Total	36	DQ	ug/L	0.94	3	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Arsenic	Total	34	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Ammonia-N	NA	0.084	J	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Aluminum	Total	41.1	DQ	ug/L	6.2	20	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Alkalinity	NA	232	DQ	mg/L	3.1	10	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Copper	Total	1.51	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/29/2009 0:00

MW08-14A	1094549004	Copper	Dissolved	1.62	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Lead	Total	0.227	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Arsenic	Dissolved	27.4	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Zinc	Total	22.1	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Sulfate	Total	37.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549004	Calcium	Dissolved	73.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Total Suspended Solids	Total	60.7	DQ	mg/L	0.151	0.503	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Silicon	Total	6050	DQ	ug/L	100	200	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Strontium	Total	0.456	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Tin	Total	0.621	J	ug/L	0.31	1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Titanium	Total	1.71	J	ug/L	1.5	5	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Total Dissolved Solids	Total	331	DQ	mg/L	3.1	10	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0335	J	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1094549002	Sodium	Total	8280	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 0:00
MW08-14A	1095104007	Sodium	Dissolved	8360	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Sodium	Total	8200	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Mercury	Total	0.743	J	ng/L	0.5	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Molybdenum	Total	4.04	J	ug/L	3.1	10	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Nickel	Total	14.5	DQ	ug/L	0.62	2	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Potassium	Total	3140	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Lead	Total	0.154	J	ug/L	0.062	0.2	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Strontium	Total	0.579	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Sulfate	Total	35.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Sulfide	Total	0.04	J	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Tin	Total	1.61	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Total Dissolved Solids	Total	285	DQ	mg/L	3.1	10	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Silicon	Total	5790	DQ	ug/L	100	200	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Aluminum	Total	15.6	J	ug/L	6.2	20	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Chloride	Total	6.15	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Calcium	Total	65.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Cadmium	Total	0.153	J	ug/L	0.15	0.5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Barium	Total	34.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Arsenic	Total	21.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Manganese	Total	45.7	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Ammonia-N	NA	0.0477	J	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Magnesium	Total	21.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Alkalinity	NA	221	DQ	mg/L	3.1	10	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Conductivity	NA	540	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Copper	Total	1.8	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Fluoride	Total	0.127	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Iron	Total	0.0834	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Antimony	Total	0.576	J	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Total Suspended Solids	Total	9.3	DQ	mg/L	0.15	0.5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Tin	Dissolved	1.42	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Zinc	Dissolved	37.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Strontium	Dissolved	0.516	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 14:40

MW08-14A	1095104007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Silicon	Dissolved	5850	DQ	ug/L	100	200	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Potassium	Dissolved	3160	DQ	ug/L	150	500	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Nickel	Dissolved	14.8	DQ	ug/L	0.62	2	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Molybdenum	Dissolved	3.86	J	ug/L	3.1	10	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Manganese	Dissolved	45.2	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Magnesium	Dissolved	20	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Lead	Dissolved	0.085	J	ug/L	0.062	0.2	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Barium	Dissolved	32.6	DQ	ug/L	0.94	3	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Copper	Dissolved	1.63	DQ	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Calcium	Dissolved	73.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Antimony	Dissolved	0.348	J	ug/L	0.31	1	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Zinc	Total	40.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Arsenic	Dissolved	18.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095104007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/19/2009 14:40
MW08-14A	1095263003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Iron	Dissolved	2500	DQ	ug/L	78	250	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Iron	Total	2.7	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Strontium	Dissolved	633	DQ	ug/L	7.75	25	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Manganese	Dissolved	44.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Calcium	Dissolved	165000	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Copper	Dissolved	0.703	J	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Strontium	Total	0.583	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Potassium	Dissolved	1180	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Magnesium	Dissolved	36800	DQ	ug/L	15	50	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Magnesium	Total	40	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Nickel	Dissolved	4.3	DQ	ug/L	0.62	2	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Chloride	Total	19	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Mercury	Total	4.79	DQ	ng/L	0.5	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Manganese	Total	61.7	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Magnesium	Total	37400	DQ	ug/L	15	50	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Magnesium	Total	40.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Lead	Total	1.9	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Iron	Total	4040	DQ	ug/L	78	250	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Iron	Total	4.39	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Fluoride	Total	0.088	J	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Cyanide	Total	0.0019	J	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Copper	Total	2.42	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Conductivity	NA	980	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Calcium	Total	179	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Chromium	Total	1.66	J	ug/L	0.62	2	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	pH	NA	6.9	DQ	pH units	0.1	0.1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Calcium	Total	165000	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Calcium	Total	191	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Beryllium	Total	0.327	J	ug/L	0.13	0.4	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Barium	Total	69.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Arsenic	Total	133	DQ	ug/L	2.5	5	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Antimony	Total	3.3	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Ammonia-N	NA	0.0377	J	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Aluminum	Total	674	DQ	ug/L	6.2	20	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Alkalinity	NA	292	DQ	mg/L	3.1	10	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/26/2009 16:00

MW08-14A	1095263001	Cobalt	Total	1.49	J	ug/L	1.2	4	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Silicon	Dissolved	6030	DQ	ug/L	100	200	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Barium	Dissolved	58.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Arsenic	Dissolved	108	DQ	ug/L	2.5	5	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Antimony	Dissolved	1.31	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Zinc	Total	16.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Total Suspended Solids	Total	61.7	DQ	mg/L	0.357	1.19	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Total Dissolved Solids	Total	681	DQ	mg/L	3.1	10	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Nickel	Total	11.7	DQ	ug/L	0.62	2	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Sulfate	Total	241	DQ	mg/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Strontium	Total	623	DQ	ug/L	7.75	25	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Strontium	Total	0.593	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Sodium	Total	5020	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Silicon	Total	7020	DQ	ug/L	100	200	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Potassium	Total	1380	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263001	Titanium	Total	6.02	DQ	ug/L	1.5	5	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1095263003	Sodium	Dissolved	4980	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 16:00
MW08-14A	1096028014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Magnesium	Dissolved	28	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Iron	Dissolved	1.93	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Copper	Dissolved	0.649	J	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Barium	Dissolved	46.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Calcium	Dissolved	130	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Beryllium	Dissolved	0.186	J	ug/L	0.13	0.4	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Manganese	Dissolved	33.7	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Arsenic	Dissolved	96.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Nickel	Dissolved	1.62	J	ug/L	0.62	2	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Potassium	Dissolved	1110	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Silicon	Dissolved	6080	DQ	ug/L	100	200	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Strontium	Dissolved	0.468	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Arsenic	Total	98.8	DQ	ug/L	2.5	5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Sodium	Dissolved	4840	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Beryllium	Total	0.185	J	ug/L	0.13	0.4	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Manganese	Total	37.2	DQ	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Magnesium	Total	28.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Lead	Total	2.16	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Iron	Total	2.17	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Fluoride	Total	0.096	J	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Copper	Total	0.729	J	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Nickel	Total	3.02	DQ	ug/L	0.62	2	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Chloride	Total	15.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 16:15

MW08-14A	1096028006	Calcium	Total	131	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Barium	Total	47.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Antimony	Total	0.546	J	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Ammonia-N	NA	0.0574	J	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Aluminum	Total	96	DQ	ug/L	6.2	20	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Alkalinity	NA	269	DQ	mg/L	3.1	10	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Conductivity	NA	885	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Zinc	Total	3.88	J	ug/L	2.5	5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Total Suspended Solids	Total	19.3	DQ	mg/L	0.152	0.505	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Total Dissolved Solids	Total	531	DQ	mg/L	3.1	10	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Titanium	Total	1.62	J	ug/L	1.5	5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Mercury	Total	1.39	DQ	ng/L	0.5	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028014	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Sulfate	Total	162	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Strontium	Total	0.464	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Sodium	Total	4700	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Silicon	Total	6030	DQ	ug/L	100	200	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Potassium	Total	1110	DQ	ug/L	150	500	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096028006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/31/2009 16:15
MW08-14A	1096299005	pH	NA	7.5	DQ	pH units		0.1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Nickel	Total	1.65	J	ug/L		2	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Mercury	Total	0	ND	ng/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Manganese	Total	31.2	DQ	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Magnesium	Total	28.6	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Lead	Total	0.87	DQ	ug/L		0.2	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Iron	Total	1.68	DQ	mg/L		0.02	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Fluoride	Total	0.093	J	mg/L		0.1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Cyanide	Total	0.0021	J	mg/L		0.005	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Conductivity	NA	768	DQ	umhos/cm		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Copper	Total	0.395	J	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Copper	Dissolved	0.432	J	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Iron	Dissolved	1.52	DQ	mg/L		0.02	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Magnesium	Dissolved	28.4	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Manganese	Dissolved	28.9	DQ	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Nickel	Dissolved	1.25	J	ug/L		2	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Potassium	Dissolved	1080	DQ	ug/L		500	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Calcium	Dissolved	116	DQ	mg/L		0.4	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Silicon	Dissolved	6260	DQ	ug/L		200	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Sodium	Dissolved	4460	DQ	ug/L		500	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Strontium	Dissolved	0.687	DQ	mg/L		0.005	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Total Suspended Solids	Total	10	DQ	mg/L		0.505	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Potassium	Total	1110	DQ	ug/L		500	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Silicon	Total	6440	DQ	ug/L		200	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Sodium	Total	4440	DQ	ug/L		500	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Sulfate	Total	140	DQ	mg/L		0.5	11/21/2009 14:50

MW08-14A	1096299005	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Strontium	Total	0.698	DQ	mg/L		0.005	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Zinc	Total	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Aluminum	Dissolved	19.9	J	ug/L		20	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Arsenic	Dissolved	84.5	DQ	ug/L		5	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Barium	Dissolved	43.3	DQ	ug/L		3	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Total Dissolved Solids	Total	491	DQ	mg/L		10	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Aluminum	Total	70.8	DQ	ug/L		20	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Alkalinity	NA	262	DQ	mg/L		10	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Ammonia-N	NA	0.0543	J	mg/L		0.1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Antimony	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Arsenic	Total	88.5	DQ	ug/L		5	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Beryllium	Total	0.169	J	ug/L		0.4	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Calcium	Total	114	DQ	mg/L		0.4	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Chloride	Total	13.5	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Barium	Total	46.3	DQ	ug/L		3	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096299005	Sulfide	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/21/2009 14:50
MW08-14A	1096810007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Sodium	Total	4820	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Strontium	Total	766	DQ	ug/L	7.75	25	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Sulfate	Total	138	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Total Suspended Solids	Total	4.78	DQ	mg/L	0.149	0.498	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0375	J	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Nickel	Total	1.6	J	ug/L	0.62	2	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Potassium	Total	1130	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Total Dissolved Solids	Total	480	DQ	mg/L	3.1	10	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Silicon	Total	6330	DQ	ug/L	100	200	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Arsenic	Total	90.1	DQ	ug/L	2.5	5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Barium	Total	44.8	DQ	ug/L	0.94	3	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Fluoride	Total	0.091	J	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Sodium	Dissolved	4560	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Aluminum	Total	8.71	J	ug/L	6.2	20	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Silicon	Dissolved	6400	DQ	ug/L	100	200	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Potassium	Dissolved	1110	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Nickel	Dissolved	1.61	J	ug/L	0.62	2	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Manganese	Dissolved	29.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Magnesium	Dissolved	29100	DQ	ug/L	15	50	12/19/2009 16:20

MW08-14A	1096810007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Iron	Dissolved	1510	DQ	ug/L	78	250	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Strontium	Dissolved	718	DQ	ug/L	7.75	25	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Lead	Total	0.0971	J	ug/L	0.062	0.2	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Arsenic	Dissolved	89.4	DQ	ug/L	2.5	5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Barium	Dissolved	43	DQ	ug/L	0.94	3	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Calcium	Dissolved	112000	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Copper	Dissolved	0.446	J	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Calcium	Total	111000	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Magnesium	Total	30100	DQ	ug/L	15	50	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Iron	Total	1640	DQ	ug/L	78	250	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Copper	Total	0.556	J	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Conductivity	NA	656	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Chloride	Total	13.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Alkalinity	NA	257	DQ	mg/L	3.1	10	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810007	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14A	1096810002	Manganese	Total	29.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/19/2009 16:20
MW08-14B	1095263002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Manganese	Total	31.9	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Nickel	Total	4.37	DQ	ug/L	0.62	2	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Potassium	Total	462	J	ug/L	150	500	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Magnesium	Dissolved	9480	DQ	ug/L	15	50	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Calcium	Dissolved	73800	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Copper	Dissolved	0.513	J	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Zinc	Total	29.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Magnesium	Total	10	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Manganese	Dissolved	15	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Nickel	Dissolved	3.6	DQ	ug/L	0.62	2	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Potassium	Dissolved	362	J	ug/L	150	500	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Chloride	Total	4.07	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Total Suspended Solids	Total	259	DQ	mg/L	0.545	1.82	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Sodium	Total	3310	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Strontium	Total	0.194	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Strontium	Total	209	DQ	ug/L	7.75	25	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Sulfate	Total	20.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Titanium	Total	4.2	J	ug/L	1.5	5	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Calcium	Total	81.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.878	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Barium	Dissolved	14.8	DQ	ug/L	0.94	3	9/26/2009 15:35

MW08-14B	1095263002	Silicon	Total	4820	DQ	ug/L	100	200	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Total Dissolved Solids	Total	251	DQ	mg/L	3.1	10	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Copper	Total	1.44	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Conductivity	NA	419	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Alkalinity	NA	189	DQ	mg/L	3.1	10	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Cyanide	Total	0.0019	J	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Ammonia-N	NA	0.0409	J	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Barium	Total	20.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Arsenic	Total	6.17	DQ	ug/L	2.5	5	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Zinc	Dissolved	21.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Calcium	Total	84.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Calcium	Total	74000	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Aluminum	Total	303	DQ	ug/L	6.2	20	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Fluoride	Total	0.04	J	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Strontium	Dissolved	207	DQ	ug/L	7.75	25	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Strontium	Total	0.192	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Sodium	Dissolved	3290	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Lead	Total	0.661	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Silicon	Dissolved	4390	DQ	ug/L	100	200	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Iron	Total	0.819	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Magnesium	Total	9350	DQ	ug/L	15	50	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Magnesium	Total	10.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1095263002	Iron	Total	715	DQ	ug/L	78	250	9/26/2009 15:35
MW08-14B	1096028007	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Strontium	Total	0.349	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Sulfate	Total	26.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Barium	Dissolved	10	DQ	ug/L	0.94	3	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Titanium	Total	12.2	DQ	ug/L	1.5	5	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Zinc	Total	71.5	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Total Dissolved Solids	Total	305	DQ	mg/L	3.1	10	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Sodium	Total	2900	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Alkalinity	NA	253	DQ	mg/L	3.1	10	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Total Suspended Solids	Total	17.7	DQ	mg/L	0.147	0.49	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.848	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Chromium	Total	1.28	J	ug/L	0.62	2	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Beryllium	Total	0.275	J	ug/L	0.13	0.4	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Barium	Total	30.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Arsenic	Total	12.5	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Calcium	Total	124	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Potassium	Total	714	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Chloride	Total	3.93	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Cadmium	Total	0.17	J	ug/L	0.15	0.5	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Phosphorus	Total	309	DQ	ug/L	62	200	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Silicon	Total	5400	DQ	ug/L	100	200	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Aluminum	Total	850	DQ	ug/L	6.2	20	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Magnesium	Total	16.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Magnesium	Dissolved	13.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/30/2009 17:25

MW08-14B	1096028015	Iron	Dissolved	0.0165	J	mg/L	0.0062	0.02	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Copper	Dissolved	0.354	J	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Nickel	Total	8.86	DQ	ug/L	0.62	2	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Manganese	Dissolved	1.17	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Manganese	Total	265	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Iron	Total	5.17	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Lead	Total	6.31	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Calcium	Dissolved	90.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Fluoride	Total	0.031	J	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Aluminum	Dissolved	9.59	J	ug/L	6.2	20	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Copper	Total	7.65	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Conductivity	NA	566	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Cobalt	Total	4.18	DQ	ug/L	1.2	4	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Mercury	Total	3.58	DQ	ng/L	0.5	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Sodium	Dissolved	2920	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Strontium	Dissolved	0.251	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Zinc	Dissolved	7.42	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028007	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Silicon	Dissolved	4340	DQ	ug/L	100	200	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Nickel	Dissolved	2.77	DQ	ug/L	0.62	2	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Potassium	Dissolved	363	J	ug/L	150	500	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096028015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/30/2009 17:25
MW08-14B	1096299006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Conductivity	NA	554	DQ	umhos/cm		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Copper	Total	1.05	DQ	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Cyanide	Total	0.0021	J	mg/L		0.005	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Iron	Dissolved	0.0336	DQ	mg/L		0.02	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Copper	Dissolved	0.453	J	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Ammonia-N	NA	0.0413	J	mg/L		0.1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Magnesium	Dissolved	13.1	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Chloride	Total	3.85	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Calcium	Total	89	DQ	mg/L		0.4	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Barium	Total	15.5	DQ	ug/L		3	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Antimony	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Aluminum	Total	215	DQ	ug/L		20	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Alkalinity	NA	252	DQ	mg/L		10	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Zinc	Dissolved	13.6	DQ	ug/L		5	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Strontium	Total	0.26	DQ	mg/L		0.005	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Arsenic	Total	3.78	J	ug/L		5	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Zinc	Total	16.5	DQ	ug/L		5	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Aluminum	Dissolved	26	DQ	ug/L		20	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Barium	Dissolved	11.9	DQ	ug/L		3	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Total Dissolved Solids	Total	306	DQ	mg/L		10	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Strontium	Dissolved	0.258	DQ	mg/L		0.005	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Sodium	Dissolved	2820	DQ	ug/L		500	11/21/2009 14:15

MW08-14B	1096299012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Manganese	Dissolved	2.25	DQ	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Silicon	Dissolved	4680	DQ	ug/L		200	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Potassium	Dissolved	343	J	ug/L		500	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Nickel	Dissolved	4.72	DQ	ug/L		2	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Potassium	Total	414	J	ug/L		500	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Fluoride	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Iron	Total	0.425	DQ	mg/L		0.02	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Lead	Total	0.319	DQ	ug/L		0.2	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Magnesium	Total	13	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Manganese	Total	9.92	DQ	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Mercury	Total	0	ND	ng/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Nickel	Total	5.16	DQ	ug/L		2	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Total Suspended Solids	Total	6.91	DQ	mg/L		0.515	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.748	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Silicon	Total	5040	DQ	ug/L		200	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Sodium	Total	2800	DQ	ug/L		500	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Sulfate	Total	29.3	DQ	mg/L		0.1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Sulfide	Total	0	ND	mg/L		0.1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	Titanium	Total	2.74	J	ug/L		5	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299012	Calcium	Dissolved	92.8	DQ	mg/L		0.4	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096299006	pH	NA	7.5	DQ	pH units		0.1	11/21/2009 14:15
MW08-14B	1096810004	Strontium	Total	258	DQ	ug/L	7.75	25	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Sulfate	Total	26.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Nickel	Dissolved	7.31	DQ	ug/L	0.62	2	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Chloride	Total	3.82	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Calcium	Total	87500	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Barium	Total	16.7	DQ	ug/L	0.94	3	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Arsenic	Total	5.08	DQ	ug/L	2.5	5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Aluminum	Total	165	DQ	ug/L	6.2	20	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Alkalinity	NA	241	DQ	mg/L	3.1	10	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Sodium	Dissolved	3000	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Zinc	Dissolved	123	DQ	ug/L	2.5	5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Potassium	Dissolved	405	J	ug/L	150	500	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Silicon	Dissolved	4710	DQ	ug/L	100	200	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Strontium	Dissolved	248	DQ	ug/L	7.75	25	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Manganese	Dissolved	10	DQ	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Iron	Total	935	DQ	ug/L	78	250	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Titanium	Total	3.67	J	ug/L	1.5	5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Sodium	Total	3050	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Calcium	Dissolved	87800	DQ	ug/L	150	500	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Magnesium	Dissolved	13300	DQ	ug/L	15	50	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Silicon	Total	4840	DQ	ug/L	100	200	12/19/2009 15:40

MW08-14B	1096810004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Conductivity	NA	451	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Copper	Total	4.8	DQ	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Lead	Total	3.07	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Magnesium	Total	13300	DQ	ug/L	15	50	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Manganese	Total	29.2	DQ	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Mercury	Total	1.06	DQ	ng/L	0.5	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Nickel	Total	7.34	DQ	ug/L	0.62	2	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Potassium	Total	431	J	ug/L	150	500	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Total Dissolved Solids	Total	296	DQ	mg/L	3.1	10	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.907	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Total Suspended Solids	Total	11.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810004	Zinc	Total	166	DQ	ug/L	2.5	5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Barium	Dissolved	12.7	DQ	ug/L	0.94	3	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Copper	Dissolved	3.31	DQ	ug/L	0.31	1	12/19/2009 15:40
MW08-14B	1096810009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/19/2009 15:40
MW08-15A	1096026006	Manganese	Dissolved	33.6	DQ	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Iron	Dissolved	0.342	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Copper	Dissolved	0.425	J	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Magnesium	Dissolved	19.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Calcium	Dissolved	88.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Chloride	Total	22.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Nickel	Dissolved	2.92	DQ	ug/L	0.62	2	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Strontium	Dissolved	0.339	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Potassium	Dissolved	1410	DQ	ug/L	150	500	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Silicon	Dissolved	5650	DQ	ug/L	100	200	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Sodium	Dissolved	4030	DQ	ug/L	150	500	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Strontium	Total	0.346	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Manganese	Total	47.9	DQ	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Nickel	Total	3.36	DQ	ug/L	0.62	2	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Potassium	Total	1480	DQ	ug/L	150	500	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Silicon	Total	6400	DQ	ug/L	100	200	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Lead	Total	2.09	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Sodium	Total	4080	DQ	ug/L	150	500	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Magnesium	Total	20	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Sulfate	Total	84.7	DQ	mg/L	0.062	0.2	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Sulfide	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45

MW08-15A	1096026003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Titanium	Total	3.37	J	ug/L	1.5	5	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Total Dissolved Solids	Total	379	DQ	mg/L	3.1	10	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.039	J	mg/L	0.031	0.1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Total Suspended Solids	Total	66.6	DQ	mg/L	0.448	1.49	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Zinc	Dissolved	12.8	DQ	ug/L	2.5	5	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Beryllium	Total	0.181	J	ug/L	0.13	0.4	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Calcium	Total	91.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Chromium	Total	0.959	J	ug/L	0.62	2	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Zinc	Total	26.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Antimony	Total	1.56	DQ	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Mercury	Total	1.59	DQ	ng/L	0.5	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Arsenic	Total	219	DQ	ug/L	2.5	5	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Iron	Total	1.67	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Barium	Total	52.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Antimony	Dissolved	1.14	DQ	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Conductivity	NA	647	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Copper	Total	1.51	DQ	ug/L	0.31	1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Ammonia-N	NA	0.0882	J	mg/L	0.031	0.1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Aluminum	Total	374	DQ	ug/L	6.2	20	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Alkalinity	NA	215	DQ	mg/L	3.1	10	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Arsenic	Dissolved	116	DQ	ug/L	2.5	5	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Barium	Dissolved	47.9	DQ	ug/L	0.94	3	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Cyanide	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026003	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096026006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/28/2009 14:45
MW08-15A	1096292001	Sulfate	Total	47	DQ	mg/L		0.2	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Mercury	Total	0	ND	ng/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Nickel	Total	3.38	DQ	ug/L		2	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	pH	NA	7.5	DQ	pH units		0.1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Potassium	Total	1190	DQ	ug/L		500	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Silicon	Total	6050	DQ	ug/L		200	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Strontium	Total	0.319	DQ	mg/L		0.005	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Manganese	Total	88.9	DQ	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Sulfide	Total	0.04	J	mg/L		0.1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Sodium	Total	3450	DQ	ug/L		500	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Aluminum	Total	151	DQ	ug/L		20	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Aluminum	Dissolved	6.73	J	ug/L		20	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Chloride	Total	10.5	DQ	mg/L		0.1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Barium	Total	60.6	DQ	ug/L		3	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Arsenic	Total	383	DQ	ug/L		5	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Calcium	Total	90.9	DQ	mg/L		0.4	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Ammonia-N	NA	0.0786	J	mg/L		0.1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Magnesium	Total	17.9	DQ	mg/L		0.1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Alkalinity	NA	236	DQ	mg/L		10	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Conductivity	NA	563	DQ	umhos/cm		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Copper	Total	0.587	J	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Fluoride	Total	0.059	J	mg/L		0.1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Iron	Total	1.58	DQ	mg/L		0.02	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Lead	Total	0.514	DQ	ug/L		0.2	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Antimony	Total	1.77	DQ	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Titanium	Total	1.96	J	ug/L		5	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/19/2009 15:00

MW08-15A	1096292006	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Iron	Dissolved	0.774	DQ	mg/L		0.02	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Lead	Dissolved	0.0823	J	ug/L		0.2	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Magnesium	Dissolved	18	DQ	mg/L		0.1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Zinc	Dissolved	5.13	DQ	ug/L		5	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Calcium	Dissolved	91.4	DQ	mg/L		0.4	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Strontium	Dissolved	0.324	DQ	mg/L		0.005	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Sodium	Dissolved	3400	DQ	ug/L		500	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Silicon	Dissolved	5540	DQ	ug/L		200	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Potassium	Dissolved	1160	DQ	ug/L		500	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Nickel	Dissolved	3.13	DQ	ug/L		2	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Manganese	Dissolved	84	DQ	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Arsenic	Dissolved	229	DQ	ug/L		5	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Antimony	Dissolved	1.42	DQ	ug/L		1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Zinc	Total	7.51	DQ	ug/L		5	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292006	Barium	Dissolved	56.2	DQ	ug/L		3	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Total Dissolved Solids	Total	330	DQ	mg/L		10	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0605	J	mg/L		0.1	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096292001	Total Suspended Solids	Total	25.9	DQ	mg/L		0.505	11/19/2009 15:00
MW08-15A	1096622006	Total Suspended Solids	Total	63	DQ	mg/L	0.152	0.505	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Barium	Dissolved	58.1	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Arsenic	Dissolved	298	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Antimony	Dissolved	0.975	J	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Zinc	Total	12.4	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Sodium	Dissolved	3470	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Titanium	Total	3.62	J	ug/L	1.5	5	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Total Dissolved Solids	Total	298	DQ	mg/L	3.1	10	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Alkalinity	NA	243	DQ	mg/L	3.1	10	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Aluminum	Total	268	DQ	ug/L	6.2	20	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Ammonia-N	NA	0.0694	J	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Calcium	Dissolved	79900	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Nickel	Dissolved	3.5	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Potassium	Dissolved	1190	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Silicon	Dissolved	5940	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Magnesium	Dissolved	17300	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Iron	Dissolved	874	DQ	ug/L	78	250	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Copper	Dissolved	0.441	J	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Manganese	Dissolved	85.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Strontium	Dissolved	312	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Antimony	Total	1.63	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Copper	Total	1.22	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Arsenic	Total	489	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Barium	Total	66.1	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Zinc	Dissolved	5.68	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Conductivity	NA	557	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Iron	Total	2400	DQ	ug/L	78	250	12/14/2009 16:20

MW08-15A	1096622006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Lead	Total	0.894	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Chloride	Total	6.99	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Calcium	Total	80200	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Potassium	Total	1220	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Sulfide	Total	0.08	J	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Sulfate	Total	36.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Strontium	Total	316	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Sodium	Total	3510	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Silicon	Total	6380	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Nickel	Total	3.73	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Mercury	Total	0.766	J	ng/L	0.5	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Manganese	Total	101	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 16:20
MW08-15A	1096622006	Magnesium	Total	17500	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 16:20
RWP	1090225004	Silicon	Total	2550	DQ	ug/L	100	200	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Manganese	Total	306	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Mercury	Total	1.3	DQ	ng/L	0.5	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Molybdenum	Total	13.9	DQ	ug/L	3.1	10	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Nickel	Total	19.8	DQ	ug/L	0.62	2	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Phosphorus	Total	97.8	J	ug/L	62	200	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Selenium	Total	2.98	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Fluoride	Total	0.132	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Sodium	Total	13800	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Strontium	Total	0.51	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Alkalinity	NA	155	DQ	mg/L	3.1	10	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Sulfate	Total	225	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Potassium	Total	19900	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Calcium	Total	109	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Ammonia-N	NA	0.919	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Antimony	Total	18.8	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Arsenic	Total	9.08	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Barium	Total	9.88	DQ	ug/L	0.94	3	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Aluminum	Total	9.43	J	ug/L	6.2	20	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Chloride	Total	4.89	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Cobalt	Total	5.68	DQ	ug/L	1.2	4	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Conductivity	NA	786	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Copper	Total	8.21	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Cyanide	Total	0.077	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Magnesium	Total	24.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Magnesium	Dissolved	24.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Manganese	Dissolved	304	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Molybdenum	Dissolved	13.6	DQ	ug/L	3.1	10	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Phosphorus	Dissolved	118	J	ug/L	62	200	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Iron	Dissolved	0.00885	J	mg/L	0.0062	0.02	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Silicon	Dissolved	2540	DQ	ug/L	100	200	1/12/2009 14:45

RWP	1090225010	Nickel	Dissolved	20.1	DQ	ug/L	0.62	2	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Sodium	Dissolved	14100	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Strontium	Dissolved	0.498	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Zinc	Dissolved	43.4	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Iron	Total	0.379	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Titanium	Dissolved	2	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Selenium	Dissolved	3.46	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.52	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Titanium	Total	4.53	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Potassium	Dissolved	20500	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Total Dissolved Solids	Total	486	DQ	mg/L	3.1	10	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Copper	Dissolved	5.26	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Total Suspended Solids	Total	1.41	DQ	mg/L	0.152	0.505	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.093	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/12/2009 14:45
RWP	1090225004	Zinc	Total	35.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Aluminum	Dissolved	21.3	DQ	ug/L	6.2	20	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Antimony	Dissolved	18	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Cobalt	Dissolved	5.63	DQ	ug/L	1.2	4	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Calcium	Dissolved	108	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Barium	Dissolved	9.2	DQ	ug/L	0.94	3	1/12/2009 14:45
RWP	1090225010	Arsenic	Dissolved	4.68	J	ug/L	2.5	5	1/12/2009 14:45
RWP	1090195012	Zinc	Dissolved	43.4	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Sodium	Total	14700	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Potassium	Total	20000	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Magnesium	Total	24	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Manganese	Total	306	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Mercury	Total	1.24	DQ	ng/L	0.5	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Molybdenum	Total	14.1	DQ	ug/L	3.1	10	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Nickel	Total	19.7	DQ	ug/L	0.62	2	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Sulfate	Total	221	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Phosphorus	Total	100	J	ug/L	62	200	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Fluoride	Total	0.121	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Selenium	Total	3.44	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Silicon	Total	2630	DQ	ug/L	100	200	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Aluminum	Total	17.1	J	ug/L	6.2	20	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Strontium	Total	0.494	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Chloride	Total	4.88	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Alkalinity	NA	153	DQ	mg/L	3.1	10	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Ammonia-N	NA	0.938	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Antimony	Total	18.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Arsenic	Total	10.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Barium	Total	9.76	DQ	ug/L	0.94	3	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Lead	Total	0.13	J	ug/L	0.062	0.2	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Calcium	Total	91.7	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Iron	Total	0.348	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Cobalt	Total	5.55	DQ	ug/L	1.2	4	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Conductivity	NA	789	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Copper	Total	8.32	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Cyanide	Total	0.067	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Total Dissolved Solids	Total	508	DQ	mg/L	3.1	10	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Silicon	Dissolved	2740	DQ	ug/L	100	200	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Magnesium	Dissolved	24.7	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Manganese	Dissolved	319	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Molybdenum	Dissolved	14.7	DQ	ug/L	3.1	10	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Nickel	Dissolved	21.6	DQ	ug/L	0.62	2	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Phosphorus	Dissolved	125	J	ug/L	62	200	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Selenium	Dissolved	3.7	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Copper	Dissolved	5.66	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40

RWP	1090195012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Sodium	Dissolved	15400	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Strontium	Dissolved	0.509	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Titanium	Dissolved	1.88	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Potassium	Dissolved	21200	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Arsenic	Dissolved	4.73	J	ug/L	2.5	5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Total Suspended Solids	Total	1.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.083	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Zinc	Total	46.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Antimony	Dissolved	19	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195006	Titanium	Total	3.96	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Barium	Dissolved	9.95	DQ	ug/L	0.94	3	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Calcium	Dissolved	97.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Cobalt	Dissolved	6	DQ	ug/L	1.2	4	1/16/2009 13:40
RWP	1090195012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/16/2009 13:40
RWP	1090289007	Zinc	Dissolved	45.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Cobalt	Dissolved	5.44	DQ	ug/L	1.2	4	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Calcium	Dissolved	91.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Barium	Dissolved	10.3	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Total Dissolved Solids	Total	499	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Antimony	Dissolved	19.4	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Zinc	Total	48.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.091	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Total Suspended Solids	Total	1.41	DQ	mg/L	0.152	0.505	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.78	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Alkalinity	NA	156	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Arsenic	Dissolved	4.76	J	ug/L	2.5	5	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Selenium	Dissolved	2.87	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Strontium	Dissolved	0.487	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Sodium	Dissolved	13300	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Copper	Dissolved	4.92	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Silicon	Dissolved	2570	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Iron	Dissolved	0.00744	J	mg/L	0.0062	0.02	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Potassium	Dissolved	20200	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Phosphorus	Dissolved	101	J	ug/L	62	200	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Nickel	Dissolved	19.1	DQ	ug/L	0.62	2	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Molybdenum	Dissolved	13.8	DQ	ug/L	3.1	10	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Manganese	Dissolved	300	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Magnesium	Dissolved	23.7	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Titanium	Total	3.39	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 13:00
RWP	1090289007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Calcium	Total	93.5	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Fluoride	Total	0.13	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Cyanide	Total	0.1	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Copper	Total	7.96	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Conductivity	NA	779	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Cobalt	Total	5.6	DQ	ug/L	1.2	4	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Lead	Total	0.113	J	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Chloride	Total	5.05	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Magnesium	Total	24.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 13:00

RWP	1090289001	Barium	Total	10.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Arsenic	Total	9.69	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Antimony	Total	19.4	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Ammonia-N	NA	0.967	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Potassium	Total	20000	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Tin	Total	0.578	J	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Sulfate	Total	232	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Strontium	Total	0.498	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Sodium	Total	13200	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Iron	Total	0.365	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Selenium	Total	3.25	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Aluminum	Total	14	J	ug/L	6.2	20	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Phosphorus	Total	95	J	ug/L	62	200	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Nickel	Total	19.3	DQ	ug/L	0.62	2	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Molybdenum	Total	13.6	DQ	ug/L	3.1	10	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Manganese	Total	299	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 13:00
RWP	1090289001	Silicon	Total	2560	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 13:00
RWP	1090311007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Calcium	Dissolved	89.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Barium	Dissolved	9.23	DQ	ug/L	0.94	3	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Arsenic	Dissolved	4.75	J	ug/L	2.5	5	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Antimony	Dissolved	17.8	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Zinc	Total	54.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.077	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Total Suspended Solids	Total	1.52	DQ	mg/L	0.152	0.505	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Cobalt	Dissolved	5.36	DQ	ug/L	1.2	4	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Total Dissolved Solids	Total	458	DQ	mg/L	3.1	10	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Selenium	Dissolved	2.81	J	ug/L	1.5	5	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Potassium	Dissolved	19100	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Lead	Total	0.128	J	ug/L	0.062	0.2	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Titanium	Total	3.48	J	ug/L	1.5	5	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Strontium	Dissolved	0.473	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Sodium	Dissolved	13700	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Phosphorus	Dissolved	118	J	ug/L	62	200	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Silicon	Dissolved	2400	DQ	ug/L	100	200	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Copper	Dissolved	4.01	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Nickel	Dissolved	18.7	DQ	ug/L	0.62	2	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Molybdenum	Dissolved	13.7	DQ	ug/L	3.1	10	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Manganese	Dissolved	300	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Magnesium	Dissolved	23.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Manganese	Total	310	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Cyanide	Total	0.11	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Copper	Total	8.08	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Conductivity	NA	776	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Cobalt	Total	5.53	DQ	ug/L	1.2	4	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Iron	Total	0.313	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Calcium	Total	92	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Alkalinity	NA	155	DQ	mg/L	3.1	10	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Barium	Total	9.9	DQ	ug/L	0.94	3	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Arsenic	Total	9.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Antimony	Total	18.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Ammonia-N	NA	1.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 14:35

RWP	1090311001	Chloride	Total	5.24	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Phosphorus	Total	95.5	J	ug/L	62	200	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Sulfate	Total	219	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Strontium	Total	0.495	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Sodium	Total	13700	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Silicon	Total	2540	DQ	ug/L	100	200	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Fluoride	Total	0.142	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Potassium	Total	19700	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Tin	Total	0.626	J	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Nickel	Total	19.6	DQ	ug/L	0.62	2	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Molybdenum	Total	13.7	DQ	ug/L	3.1	10	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Mercury	Total	0.631	J	ng/L	0.5	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Aluminum	Total	10.6	J	ug/L	6.2	20	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Magnesium	Total	24.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090311001	Selenium	Total	2.73	J	ug/L	1.5	5	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Zinc	Dissolved	47.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 14:35
RWP	1090311007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 14:35
RWP	1090367010	Arsenic	Dissolved	4.58	J	ug/L	2.5	5	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Copper	Dissolved	5.33	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Cobalt	Dissolved	5.52	DQ	ug/L	1.2	4	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Calcium	Dissolved	116	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Barium	Dissolved	9.84	DQ	ug/L	0.94	3	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Nickel	Dissolved	18.9	DQ	ug/L	0.62	2	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Antimony	Dissolved	18.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Zinc	Total	58.8	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.065	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Total Suspended Solids	Total	1.73	DQ	mg/L	0.136	0.455	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Sodium	Dissolved	13200	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Alkalinity	NA	155	DQ	mg/L	3.1	10	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Zinc	Dissolved	183	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Manganese	Dissolved	290	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Strontium	Dissolved	0.492	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Molybdenum	Dissolved	13.3	DQ	ug/L	3.1	10	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Silicon	Dissolved	2470	DQ	ug/L	100	200	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Potassium	Dissolved	20000	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Phosphorus	Dissolved	106	J	ug/L	62	200	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Iron	Dissolved	0.00679	J	mg/L	0.0062	0.02	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Chloride	Total	6.53	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Lead	Total	0.107	J	ug/L	0.062	0.2	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Iron	Total	0.305	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Fluoride	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Cyanide	Total	0.12	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Copper	Total	8.38	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Conductivity	NA	784	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Magnesium	Total	25.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Arsenic	Total	8.56	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Calcium	Total	101	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Barium	Total	10.6	DQ	ug/L	0.94	3	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Total Dissolved Solids	Total	471	DQ	mg/L	3.1	10	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Antimony	Total	18.9	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367010	Magnesium	Dissolved	24.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 15:00

RWP	1090367004	Cobalt	Total	5.68	DQ	ug/L	1.2	4	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Ammonia-N	NA	1.09	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Titanium	Total	3.51	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Sulfate	Total	236	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Strontium	Total	0.507	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Sodium	Total	13500	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Silicon	Total	2590	DQ	ug/L	100	200	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Potassium	Total	19900	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Phosphorus	Total	98.3	J	ug/L	62	200	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Nickel	Total	20.2	DQ	ug/L	0.62	2	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Molybdenum	Total	14.2	DQ	ug/L	3.1	10	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Manganese	Total	301	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 15:00
RWP	1090367004	Selenium	Total	3.2	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 15:00
RWP	1090431001	Silicon	Total	2530	DQ	ug/L	100	200	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Manganese	Total	305	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Molybdenum	Total	13.6	DQ	ug/L	3.1	10	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Nickel	Total	20	DQ	ug/L	0.62	2	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Phosphorus	Total	113	J	ug/L	62	200	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Aluminum	Total	11.2	J	ug/L	6.2	20	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Selenium	Total	3.43	J	ug/L	1.5	5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Iron	Total	0.29	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Sodium	Total	13300	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Strontium	Total	0.548	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Sulfate	Total	237	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Potassium	Total	20100	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Chromium	Total	3.02	DQ	ug/L	0.62	2	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Ammonia-N	NA	0.99	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Antimony	Total	18.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Arsenic	Total	8.46	DQ	ug/L	2.5	5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Barium	Total	9.84	DQ	ug/L	0.94	3	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Magnesium	Total	27.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Chloride	Total	5.56	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Cobalt	Total	5.37	DQ	ug/L	1.2	4	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Conductivity	NA	787	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Copper	Total	8.99	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Cyanide	Total	0.11	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Fluoride	Total	0.137	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.91	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Calcium	Total	112	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Strontium	Dissolved	0.541	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Titanium	Total	3.2	J	ug/L	1.5	5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Nickel	Dissolved	19.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Phosphorus	Dissolved	121	J	ug/L	62	200	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Potassium	Dissolved	18900	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Selenium	Dissolved	2.65	J	ug/L	1.5	5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Silicon	Dissolved	2520	DQ	ug/L	100	200	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Manganese	Dissolved	323	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Sodium	Dissolved	13800	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Zinc	Dissolved	50.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Alkalinity	NA	159	DQ	mg/L	3.1	10	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Barium	Dissolved	9.91	DQ	ug/L	0.94	3	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/2/2009 10:30

RWP	1090431001	Total Suspended Solids	Total	0.8	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.12	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Zinc	Total	69.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Molybdenum	Dissolved	13.8	DQ	ug/L	3.1	10	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Arsenic	Dissolved	5.29	DQ	ug/L	2.5	5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431001	Total Dissolved Solids	Total	518	DQ	mg/L	3.1	10	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Calcium	Dissolved	110	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Chromium	Dissolved	0.969	J	ug/L	0.62	2	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Cobalt	Dissolved	5.52	DQ	ug/L	1.2	4	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Copper	Dissolved	3.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Antimony	Dissolved	19.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090431007	Magnesium	Dissolved	26.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 10:30
RWP	1090487009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Calcium	Dissolved	100	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Barium	Dissolved	9.59	DQ	ug/L	0.94	3	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Copper	Dissolved	9.72	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Cobalt	Dissolved	5.85	DQ	ug/L	1.2	4	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Arsenic	Dissolved	2.56	J	ug/L	2.5	5	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Antimony	Dissolved	18	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.52	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.19	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Total Suspended Solids	Total	1.75	DQ	mg/L	0.125	0.417	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Silicon	Dissolved	2630	DQ	ug/L	100	200	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Zinc	Total	59.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Selenium	Dissolved	2.43	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Zinc	Dissolved	33.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Titanium	Dissolved	2.39	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Strontium	Dissolved	0.488	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Sodium	Dissolved	14200	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Potassium	Dissolved	20600	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Total Dissolved Solids	Total	521	DQ	mg/L	3.1	10	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Phosphorus	Dissolved	171	J	ug/L	62	200	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Nickel	Dissolved	21.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Molybdenum	Dissolved	13.6	DQ	ug/L	3.1	10	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Manganese	Dissolved	315	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Magnesium	Dissolved	24.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Aluminum	Total	10.1	J	ug/L	6.2	20	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Cyanide	Total	0.2	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Copper	Total	11.6	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Conductivity	NA	799	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Cobalt	Total	5.89	DQ	ug/L	1.2	4	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Iron	Total	1.05	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Calcium	Total	98.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Lead	Total	0.973	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Barium	Total	9.72	DQ	ug/L	0.94	3	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Arsenic	Total	8.78	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Antimony	Total	18.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Ammonia-N	NA	1.01	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Alkalinity	NA	153	DQ	mg/L	3.1	10	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Chloride	Total	7.74	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Potassium	Total	20700	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Sulfate	Total	236	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 16:10

RWP	1090487003	Strontium	Total	0.504	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Sodium	Total	13800	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Fluoride	Total	0.142	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Selenium	Total	2.61	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Titanium	Total	9.76	DQ	ug/L	1.5	5	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Phosphorus	Total	151	J	ug/L	62	200	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Nickel	Total	20.9	DQ	ug/L	0.62	2	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Molybdenum	Total	13.6	DQ	ug/L	3.1	10	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Manganese	Total	312	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Magnesium	Total	24.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 16:10
RWP	1090487003	Silicon	Total	2650	DQ	ug/L	100	200	2/5/2009 16:10
RWP	1090562011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Zinc	Dissolved	24.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Calcium	Dissolved	98.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Barium	Dissolved	8.72	DQ	ug/L	0.94	3	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Antimony	Dissolved	16.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Zinc	Total	59.9	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.22	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Total Suspended Solids	Total	2.67	DQ	mg/L	0.2	0.667	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.69	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Total Dissolved Solids	Total	530	DQ	mg/L	3.1	10	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Selenium	Dissolved	2.11	J	ug/L	1.5	5	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Strontium	Dissolved	0.498	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Sodium	Dissolved	13400	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Cobalt	Dissolved	5.33	DQ	ug/L	1.2	4	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Silicon	Dissolved	2420	DQ	ug/L	100	200	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Potassium	Dissolved	18800	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Phosphorus	Dissolved	122	J	ug/L	62	200	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Nickel	Dissolved	17.5	DQ	ug/L	0.62	2	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Molybdenum	Dissolved	12.4	DQ	ug/L	3.1	10	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Manganese	Dissolved	288	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Magnesium	Dissolved	25.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Cyanide	Total	0.24	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Copper	Total	12.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Conductivity	NA	804	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Cobalt	Total	5.27	DQ	ug/L	1.2	4	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Chloride	Total	7.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Titanium	Total	8.94	DQ	ug/L	1.5	5	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Lead	Total	0.074	J	ug/L	0.062	0.2	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Barium	Total	9.28	DQ	ug/L	0.94	3	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Arsenic	Total	7.82	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Antimony	Total	17.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Ammonia-N	NA	0.992	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Aluminum	Total	13.2	J	ug/L	6.2	20	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Alkalinity	NA	147	DQ	mg/L	3.1	10	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Calcium	Total	102	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Phosphorus	Total	113	J	ug/L	62	200	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Sulfate	Total	236	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Strontium	Total	0.501	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Sodium	Total	13400	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Silicon	Total	2440	DQ	ug/L	100	200	2/9/2009 13:30

RWP	1090562005	Fluoride	Total	0.145	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Potassium	Total	18800	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Iron	Total	1.22	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Nickel	Total	18	DQ	ug/L	0.62	2	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Molybdenum	Total	12.6	DQ	ug/L	3.1	10	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Mercury	Total	0.529	J	ng/L	0.5	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Manganese	Total	295	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Magnesium	Total	25.5	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090562005	Selenium	Total	1.76	J	ug/L	1.5	5	2/9/2009 13:30
RWP	1090562011	Copper	Dissolved	9.99	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:30
RWP	1090582010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Cobalt	Dissolved	6.22	DQ	ug/L	1.2	4	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Alkalinity	NA	144	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Calcium	Dissolved	105	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Barium	Dissolved	9.48	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Titanium	Total	18.9	DQ	ug/L	1.5	5	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Antimony	Dissolved	17.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Zinc	Total	62.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.26	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Total Suspended Solids	Total	7	DQ	mg/L	0.3	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.67	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Total Dissolved Solids	Total	514	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Selenium	Dissolved	2.61	J	ug/L	1.5	5	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Strontium	Dissolved	0.506	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Sodium	Dissolved	14300	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Silicon	Dissolved	2470	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Potassium	Dissolved	20900	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Phosphorus	Dissolved	156	J	ug/L	62	200	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Nickel	Dissolved	19.7	DQ	ug/L	0.62	2	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Molybdenum	Dissolved	9.81	J	ug/L	3.1	10	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Manganese	Dissolved	352	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Magnesium	Dissolved	26.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Fluoride	Total	0.146	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Cyanide	Total	0.25	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Copper	Total	15.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Conductivity	NA	830	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Cobalt	Total	6.12	DQ	ug/L	1.2	4	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Iron	Total	3.1	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Calcium	Total	106	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Ammonia-N	NA	1.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Barium	Total	9.98	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Arsenic	Total	7.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Antimony	Total	17.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Zinc	Dissolved	12.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Aluminum	Total	9.17	J	ug/L	6.2	20	2/12/2009 9:15
RWP	1090582010	Copper	Dissolved	13.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Chloride	Total	8.94	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Lead	Total	0.169	J	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Sulfate	Total	243	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Strontium	Total	0.516	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Sodium	Total	14100	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15

RWP	1090582004	Silicon	Total	2580	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Selenium	Total	3.96	J	ug/L	1.5	5	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Magnesium	Total	26	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Phosphorus	Total	135	J	ug/L	62	200	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Nickel	Total	19.3	DQ	ug/L	0.62	2	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Molybdenum	Total	10.2	DQ	ug/L	3.1	10	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Mercury	Total	0.882	J	ng/L	0.5	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Manganese	Total	357	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:15
RWP	1090582004	Potassium	Total	20800	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 9:15
RWP	1090592004	Total Suspended Solids	Total	5.25	DQ	mg/L	0.375	1.25	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Antimony	Dissolved	16.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Titanium	Total	13.8	DQ	ug/L	1.5	5	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Cobalt	Dissolved	6.6	DQ	ug/L	1.2	4	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Calcium	Dissolved	100	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Manganese	Dissolved	361	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Zinc	Total	55.2	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.26	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Alkalinity	NA	140	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Barium	Dissolved	8.54	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Total Dissolved Solids	Total	540	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Zinc	Dissolved	12.5	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Copper	Dissolved	14.6	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Sodium	Dissolved	14300	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Silicon	Dissolved	2460	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Selenium	Dissolved	4.06	J	ug/L	1.5	5	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Potassium	Dissolved	20500	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Phosphorus	Dissolved	156	J	ug/L	62	200	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Nickel	Dissolved	19.5	DQ	ug/L	0.62	2	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Molybdenum	Dissolved	13	DQ	ug/L	3.1	10	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Strontium	Dissolved	0.494	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Fluoride	Total	0.157	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Cyanide	Total	0.25	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Copper	Total	16.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Conductivity	NA	842	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Cobalt	Total	6.68	DQ	ug/L	1.2	4	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Iron	Total	2.13	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Calcium	Total	100	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Ammonia-N	NA	1.06	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Barium	Total	9.57	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Arsenic	Total	6.17	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Antimony	Total	18.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Aluminum	Total	9.92	J	ug/L	6.2	20	2/14/2009 13:52
RWP	1090592009	Magnesium	Dissolved	24.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Chloride	Total	11.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Strontium	Total	0.504	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Sulfate	Total	251	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Sodium	Total	14400	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Silicon	Total	2600	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Selenium	Total	3.5	J	ug/L	1.5	5	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Potassium	Total	21200	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Phosphorus	Total	148	J	ug/L	62	200	2/14/2009 13:52

RWP	1090592004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Nickel	Total	20.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Molybdenum	Total	13	DQ	ug/L	3.1	10	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Mercury	Total	0.682	J	ng/L	0.5	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Manganese	Total	372	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Magnesium	Total	24.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 13:52
RWP	1090592004	pH	NA	8.1	DQ	pH units	0.1	0.1	2/14/2009 13:52
RWP	1090654001	Nickel	Total	21.3	DQ	ug/L	0.62	2	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Lead	Total	0.0938	J	ug/L	0.062	0.2	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Magnesium	Total	25.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Manganese	Total	355	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Mercury	Total	0.828	J	ng/L	0.5	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Molybdenum	Total	14	DQ	ug/L	3.1	10	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	pH	NA	7.56	DQ	pH units	0.1	0.1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Phosphorus	Total	151	J	ug/L	62	200	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Potassium	Total	21200	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Selenium	Total	3.61	J	ug/L	1.5	5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Silicon	Total	2660	DQ	ug/L	100	200	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Sodium	Total	14800	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Sulfate	Total	255	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Strontium	Total	0.54	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Calcium	Total	104	DQ	mg/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Alkalinity	NA	142	DQ	mg/L	3.1	10	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Ammonia-N	NA	1.06	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Antimony	Total	19.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Arsenic	Total	5.75	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Barium	Total	9.08	DQ	ug/L	0.94	3	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Aluminum	Total	9.79	J	ug/L	6.2	20	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Iron	Total	1.87	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Chloride	Total	11.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Cobalt	Total	6.63	DQ	ug/L	1.2	4	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Conductivity	NA	847	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Copper	Total	16.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Cyanide	Total	0.2	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Fluoride	Total	0.163	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Sodium	Dissolved	14900	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Manganese	Dissolved	333	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Molybdenum	Dissolved	13	DQ	ug/L	3.1	10	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Nickel	Dissolved	20.4	DQ	ug/L	0.62	2	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Phosphorus	Dissolved	187	J	ug/L	62	200	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Potassium	Dissolved	20400	DQ	ug/L	150	500	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Selenium	Dissolved	3.43	J	ug/L	1.5	5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Cobalt	Dissolved	6.46	DQ	ug/L	1.2	4	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Copper	Dissolved	14	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Strontium	Dissolved	0.52	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Zinc	Dissolved	18	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Silicon	Dissolved	2580	DQ	ug/L	100	200	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Antimony	Dissolved	17.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Titanium	Total	12.2	DQ	ug/L	1.5	5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Total Dissolved Solids	Total	531	DQ	mg/L	3.1	10	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.72	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Total Suspended Solids	Total	3.82	DQ	mg/L	0.441	1.47	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.2	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Magnesium	Dissolved	26.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Barium	Dissolved	8.5	DQ	ug/L	0.94	3	2/17/2009 9:50

RWP	1090654007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Calcium	Dissolved	109	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/17/2009 9:50
RWP	1090654007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/17/2009 9:50
RWP	1090654001	Zinc	Total	53.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/17/2009 9:50
RWP	1090722007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.69	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Copper	Dissolved	3.79	DQ	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Cobalt	Dissolved	6.77	DQ	ug/L	1.2	4	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Calcium	Dissolved	105	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Barium	Dissolved	9.26	DQ	ug/L	0.94	3	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Magnesium	Dissolved	25.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Antimony	Dissolved	17.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Zinc	Total	57.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.2	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Silicon	Dissolved	2430	DQ	ug/L	100	200	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Zinc	Dissolved	21.5	DQ	ug/L	2.5	5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Strontium	Dissolved	0.531	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Iron	Dissolved	1.05	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Total Dissolved Solids	Total	439	DQ	mg/L	3.1	10	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Selenium	Dissolved	3.61	J	ug/L	1.5	5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Potassium	Dissolved	20100	DQ	ug/L	150	500	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Phosphorus	Dissolved	167	J	ug/L	62	200	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Nickel	Dissolved	20.4	DQ	ug/L	0.62	2	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Molybdenum	Dissolved	13.8	DQ	ug/L	3.1	10	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Manganese	Dissolved	365	DQ	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722007	Sodium	Dissolved	14500	DQ	ug/L	150	500	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Total Suspended Solids	Total	4.32	DQ	mg/L	0.405	1.35	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Cyanide	Total	0.22	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Copper	Total	17.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Conductivity	NA	832	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Cobalt	Total	6.61	DQ	ug/L	1.2	4	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Iron	Total	1.73	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Calcium	Total	114	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Lead	Total	0.159	J	ug/L	0.062	0.2	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Barium	Total	10.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Arsenic	Total	5.46	DQ	ug/L	2.5	5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Antimony	Total	18.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Ammonia-N	NA	1.03	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Aluminum	Total	9.41	J	ug/L	6.2	20	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Chloride	Total	13.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Phosphorus	Total	154	J	ug/L	62	200	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Sulfate	Total	260	DQ	mg/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Titanium	Total	9.41	DQ	ug/L	1.5	5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Strontium	Total	0.543	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Sodium	Total	14500	DQ	ug/L	150	500	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Silicon	Total	2550	DQ	ug/L	100	200	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Fluoride	Total	0.156	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Potassium	Total	20400	DQ	ug/L	150	500	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Alkalinity	NA	141	DQ	mg/L	3.1	10	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Nickel	Total	20.6	DQ	ug/L	0.62	2	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Molybdenum	Total	13.4	DQ	ug/L	3.1	10	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Mercury	Total	0.845	J	ng/L	0.5	1	2/20/2009 11:23

RWP	1090722002	Manganese	Total	367	DQ	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Magnesium	Total	26.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Selenium	Total	3.05	J	ug/L	1.5	5	2/20/2009 11:23
RWP	1090722002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/20/2009 11:23
RWP	1090774002	Total Suspended Solids	Total	3.82	DQ	mg/L	0.441	1.47	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Calcium	Dissolved	117	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Barium	Dissolved	9.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Cobalt	Dissolved	6.65	DQ	ug/L	1.2	4	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Antimony	Dissolved	17.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Zinc	Total	63.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Total Dissolved Solids	Total	548	DQ	mg/L	3.1	10	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Copper	Dissolved	5.34	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Titanium	Total	9.42	DQ	ug/L	1.5	5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.24	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Selenium	Dissolved	2.87	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Sulfate	Total	253	DQ	mg/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Zinc	Dissolved	35.4	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Titanium	Dissolved	1.82	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Strontium	Dissolved	0.484	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Sodium	Dissolved	16300	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Silicon	Dissolved	2790	DQ	ug/L	100	200	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Potassium	Dissolved	22500	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Phosphorus	Dissolved	186	J	ug/L	62	200	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Nickel	Dissolved	21.8	DQ	ug/L	0.62	2	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Molybdenum	Dissolved	13.6	DQ	ug/L	3.1	10	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Manganese	Dissolved	365	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Magnesium	Dissolved	26.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/24/2009 14:35
RWP	1090774008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Barium	Total	10.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Cyanide	Total	0.13	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Copper	Total	18.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Conductivity	NA	836	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Cobalt	Total	6.98	DQ	ug/L	1.2	4	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Chromium	Total	0.629	J	ug/L	0.62	2	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Chloride	Total	19	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Fluoride	Total	0.165	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Calcium	Total	111	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Arsenic	Total	5.24	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Antimony	Total	18.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Ammonia-N	NA	0.978	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Aluminum	Total	11.2	J	ug/L	6.2	20	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Alkalinity	NA	133	DQ	mg/L	3.1	10	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Selenium	Total	3.51	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Iron	Total	1.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Sodium	Total	15700	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Silicon	Total	2880	DQ	ug/L	100	200	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Strontium	Total	0.481	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Potassium	Total	22900	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Phosphorus	Total	183	J	ug/L	62	200	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Magnesium	Total	26	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Lead	Total	0.747	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Manganese	Total	366	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Mercury	Total	1.65	DQ	ng/L	0.5	1	2/24/2009 14:35

RWP	1090774002	Molybdenum	Total	14.3	DQ	ug/L	3.1	10	2/24/2009 14:35
RWP	1090774002	Nickel	Total	23	DQ	ug/L	0.62	2	2/24/2009 14:35
RWP	1090869010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Zinc	Total	59.5	DQ	ug/L	2.5	5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Calcium	Dissolved	111	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Barium	Dissolved	8.86	DQ	ug/L	0.94	3	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Copper	Dissolved	18.5	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.16	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Total Suspended Solids	Total	3.2	DQ	mg/L	0.3	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.77	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Total Dissolved Solids	Total	564	DQ	mg/L	3.1	10	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Titanium	Total	7.35	DQ	ug/L	1.5	5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Antimony	Dissolved	17	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Nickel	Dissolved	21.1	DQ	ug/L	0.62	2	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Strontium	Dissolved	0.521	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Sodium	Dissolved	15100	DQ	ug/L	150	500	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Silicon	Dissolved	2500	DQ	ug/L	100	200	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Selenium	Dissolved	3.66	J	ug/L	1.5	5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Phosphorus	Dissolved	158	J	ug/L	62	200	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Cobalt	Dissolved	6.63	DQ	ug/L	1.2	4	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Molybdenum	Dissolved	12.8	DQ	ug/L	3.1	10	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Manganese	Dissolved	371	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Magnesium	Dissolved	27.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Potassium	Dissolved	20500	DQ	ug/L	150	500	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/4/2009 10:02
RWP	1090869010	Zinc	Dissolved	35.7	DQ	ug/L	2.5	5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Copper	Total	19.4	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Conductivity	NA	857	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Cobalt	Total	6.65	DQ	ug/L	1.2	4	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Chloride	Total	19.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Fluoride	Total	0.161	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Iron	Total	1.4	DQ	mg/L	0.062	0.2	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Barium	Total	8.84	DQ	ug/L	0.94	3	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Arsenic	Total	4.03	J	ug/L	2.5	5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Antimony	Total	17.3	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Ammonia-N	NA	1.06	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Aluminum	Total	8.72	J	ug/L	6.2	20	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Alkalinity	NA	135	DQ	mg/L	3.1	10	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Calcium	Total	109	DQ	mg/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Strontium	Total	0.524	DQ	mg/L	0.015	0.05	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Sodium	Total	14600	DQ	ug/L	150	500	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Silicon	Total	2540	DQ	ug/L	100	200	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Selenium	Total	4.27	J	ug/L	1.5	5	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Cyanide	Total	0.16	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Phosphorus	Total	155	J	ug/L	62	200	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Nickel	Total	20.8	DQ	ug/L	0.62	2	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Molybdenum	Total	13.1	DQ	ug/L	3.1	10	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Manganese	Total	384	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Magnesium	Total	26.8	DQ	mg/L	0.31	1	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Potassium	Total	20600	DQ	ug/L	150	500	3/4/2009 10:02
RWP	1090869004	Sulfate	Total	258	DQ	mg/L	0.31	1	3/4/2009 10:02

RWP	1091010011	Antimony	Dissolved	16.2	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Copper	Dissolved	2.93	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Cobalt	Dissolved	6.67	DQ	ug/L	1.2	4	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Calcium	Dissolved	108	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Total Dissolved Solids	Total	531	DQ	mg/L	3.1	10	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Manganese	Dissolved	363	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Zinc	Total	60.5	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.17	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Total Suspended Solids	Total	4	DQ	mg/L	0.3	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.74	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Barium	Dissolved	8.63	DQ	ug/L	0.94	3	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Silicon	Dissolved	2450	DQ	ug/L	100	200	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Zinc	Dissolved	22.1	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Strontium	Dissolved	0.519	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Alkalinity	NA	133	DQ	mg/L	3.1	10	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Lead	Dissolved	0.0702	J	ug/L	0.062	0.2	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Selenium	Dissolved	3.38	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Potassium	Dissolved	20900	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Phosphorus	Dissolved	170	J	ug/L	62	200	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Nickel	Dissolved	20.8	DQ	ug/L	0.62	2	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Molybdenum	Dissolved	13.2	DQ	ug/L	3.1	10	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Iron	Dissolved	0.00684	J	mg/L	0.0062	0.02	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Sodium	Dissolved	14100	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Fluoride	Total	0.159	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Cyanide	Total	0.071	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Copper	Total	20.8	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Conductivity	NA	814	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Ammonia-N	NA	1.11	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Iron	Total	1.21	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Cobalt	Total	6.82	DQ	ug/L	1.2	4	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Barium	Total	9.39	DQ	ug/L	0.94	3	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Arsenic	Total	3.81	J	ug/L	2.5	5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Antimony	Total	17.7	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Titanium	Total	7.12	DQ	ug/L	1.5	5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010011	Magnesium	Dissolved	24.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Calcium	Total	112	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Sulfate	Total	264	DQ	mg/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Chloride	Total	19.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Strontium	Total	0.524	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Sodium	Total	14900	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Silicon	Total	2560	DQ	ug/L	100	200	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Selenium	Total	2.96	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Manganese	Total	375	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Potassium	Total	20900	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Magnesium	Total	26.7	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Mercury	Total	0.651	J	ng/L	0.5	1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Molybdenum	Total	13.7	DQ	ug/L	3.1	10	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Nickel	Total	20.6	DQ	ug/L	0.62	2	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	3/6/2009 15:15
RWP	1091010005	Phosphorus	Total	147	J	ug/L	62	200	3/6/2009 15:15
RWP	1091218001	Strontium	Total	0.536	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Potassium	Total	21100	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 15:50

RWP	1091218001	Molybdenum	Total	12.9	DQ	ug/L	3.1	10	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Manganese	Total	403	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Nickel	Total	20.9	DQ	ug/L	0.62	2	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Phosphorus	Total	157	J	ug/L	62	200	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Mercury	Total	0.968	J	ng/L	0.5	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Selenium	Total	2.76	J	ug/L	1.5	5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Silicon	Total	2450	DQ	ug/L	100	200	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Sodium	Total	14700	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Sulfate	Total	256	DQ	mg/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Magnesium	Total	26.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Chloride	Total	23.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Titanium	Total	17.2	DQ	ug/L	1.5	5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Aluminum	Total	13.5	J	ug/L	6.2	20	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Antimony	Total	16.8	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Arsenic	Total	4.35	J	ug/L	2.5	5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Barium	Total	8.97	DQ	ug/L	0.94	3	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Ammonia-N	NA	1.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Calcium	Total	110	DQ	mg/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Lead	Total	0.253	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Cobalt	Total	7.01	DQ	ug/L	1.2	4	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Conductivity	NA	866	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Copper	Total	21.6	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Cyanide	Total	0.15	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Fluoride	Total	0.18	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Iron	Total	2.71	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Sodium	Dissolved	15400	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Zinc	Dissolved	30.8	DQ	ug/L	2.5	5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Molybdenum	Dissolved	12.5	DQ	ug/L	3.1	10	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Nickel	Dissolved	19.8	DQ	ug/L	0.62	2	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Phosphorus	Dissolved	167	J	ug/L	62	200	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Potassium	Dissolved	20600	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Selenium	Dissolved	2.64	J	ug/L	1.5	5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Magnesium	Dissolved	26.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Lead	Dissolved	0.258	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Strontium	Dissolved	0.537	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Alkalinity	NA	129	DQ	mg/L	3.1	10	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Silicon	Dissolved	2360	DQ	ug/L	100	200	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Barium	Dissolved	8.13	DQ	ug/L	0.94	3	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.44	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Total Suspended Solids	Total	6.2	DQ	mg/L	0.3	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.16	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Zinc	Total	69.4	DQ	ug/L	2.5	5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Manganese	Dissolved	389	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218001	Total Dissolved Solids	Total	541	DQ	mg/L	3.1	10	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Calcium	Dissolved	112	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Cobalt	Dissolved	6.96	DQ	ug/L	1.2	4	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Copper	Dissolved	5.13	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	3/25/2009 15:50
RWP	1091218006	Antimony	Dissolved	15.2	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 15:50
RWP	1091519001	Chloride	Total	23.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Potassium	Dissolved	18400	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 9:05

RWP	1091519007	Selenium	Dissolved	3.37	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Silicon	Dissolved	1890	DQ	ug/L	100	200	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Sodium	Dissolved	12700	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Nickel	Dissolved	18.5	DQ	ug/L	0.62	2	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Molybdenum	Dissolved	11.5	DQ	ug/L	3.1	10	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.17	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Total Suspended Solids	Total	3.64	DQ	mg/L	0.273	0.909	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.71	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Strontium	Dissolved	0.468	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Zinc	Total	74.5	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Antimony	Dissolved	13.5	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Barium	Dissolved	6.7	DQ	ug/L	0.94	3	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Phosphorus	Dissolved	134	J	ug/L	62	200	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Calcium	Dissolved	105	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Cobalt	Dissolved	6.11	DQ	ug/L	1.2	4	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Copper	Dissolved	10.3	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Magnesium	Dissolved	23.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Manganese	Dissolved	335	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Total Dissolved Solids	Total	575	DQ	mg/L	3.1	10	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Fluoride	Total	0.165	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Cyanide	Total	0.18	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Copper	Total	23.8	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Conductivity	NA	878	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Cobalt	Total	7.2	DQ	ug/L	1.2	4	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Lead	Total	0.115	J	ug/L	0.062	0.2	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Calcium	Total	112	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Magnesium	Total	25.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Barium	Total	8.42	DQ	ug/L	0.94	3	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Arsenic	Total	3.85	J	ug/L	2.5	5	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Antimony	Total	15.6	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Ammonia-N	NA	1.04	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Aluminum	Total	9.5	J	ug/L	6.2	20	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Alkalinity	NA	123	DQ	mg/L	3.1	10	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Chromium	Total	0.643	J	ug/L	0.62	2	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Selenium	Total	2.36	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 9:05
RWP	1091519007	Zinc	Dissolved	31.9	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Sulfate	Total	270	DQ	mg/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Strontium	Total	0.521	DQ	mg/L	0.006	0.02	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Sodium	Total	15100	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Iron	Total	1.57	DQ	mg/L	0.0248	0.08	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Silicon	Total	2260	DQ	ug/L	100	200	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Titanium	Total	8.74	DQ	ug/L	1.5	5	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Potassium	Total	20700	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Phosphorus	Total	160	J	ug/L	62	200	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Nickel	Total	21.6	DQ	ug/L	0.62	2	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Molybdenum	Total	13.5	DQ	ug/L	3.1	10	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Mercury	Total	0.98	J	ng/L	0.5	1	4/17/2009 9:05
RWP	1091519001	Manganese	Total	403	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 9:05
RWP	1092310010	Barium	Dissolved	6.32	DQ	ug/L	0.94	3	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Manganese	Dissolved	114	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Magnesium	Dissolved	7.55	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Iron	Dissolved	0.0116	J	mg/L	0.0062	0.02	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Copper	Dissolved	2.1	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06

RWP	1092310010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Calcium	Dissolved	39.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Selenium	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.5	5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Arsenic	Dissolved	24	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Antimony	Dissolved	3.31	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Aluminum	Dissolved	19.4	J	ug/L	6.2	20	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Zinc	Total	83.8	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Ammonia-N	NA	0.178	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Alkalinity	NA	54.5	DQ	mg/L	3.1	10	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Strontium	Dissolved	0.232	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Nickel	Dissolved	2.79	DQ	ug/L	0.62	2	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Antimony	Total	6.92	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Sodium	Dissolved	2830	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Silicon	Dissolved	1010	DQ	ug/L	100	200	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Total Suspended Solids	Total	689	DQ	mg/L	0.15	0.5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310010	Potassium	Dissolved	1420	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Barium	Total	53.8	DQ	ug/L	0.94	3	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Aluminum	Total	6080	DQ	ug/L	62	200	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Cobalt	Total	10.9	DQ	ug/L	1.2	4	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Manganese	Total	516	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0024	J	mg/L	0.0015	0.005	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Lead	Total	19.6	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Iron	Total	19.6	DQ	mg/L	0.0248	0.08	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Fluoride	Total	0.04	J	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Cyanide	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Vanadium	Total	10.3	J	ug/L	6.2	20	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Conductivity	NA	288	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Mercury	Total	10.5	DQ	ng/L	0.5	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Chromium	Total	11.3	DQ	ug/L	0.62	2	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Chloride	Total	6.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Calcium	Total	48.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Cadmium	Total	0.444	J	ug/L	0.15	0.5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Beryllium	Total	0.4	DQ	ug/L	0.13	0.4	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Arsenic	Total	879	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Copper	Total	30.7	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Sulfate	Total	59.5	DQ	mg/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.01	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Total Dissolved Solids	Total	166	DQ	mg/L	3.1	10	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Titanium	Total	49.5	DQ	ug/L	1.5	5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Magnesium	Total	11.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Strontium	Total	0.261	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Sodium	Total	3050	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Silicon	Total	7420	DQ	ug/L	100	200	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Selenium	Total	2.68	J	ug/L	1.5	5	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Potassium	Total	2060	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Phosphorus	Total	249	DQ	ug/L	62	200	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Nickel	Total	35.2	DQ	ug/L	0.62	2	5/30/2009 17:06
RWP	1092310004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 17:06
RWP	1092569003	Barium	Total	13.3	DQ	ug/L	0.94	3	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Alkalinity	NA	69	DQ	mg/L	3.1	10	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Aluminum	Total	346	DQ	ug/L	6.2	20	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Ammonia-N	NA	0.614	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Antimony	Total	4.56	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Total Suspended Solids	Total	19.4	DQ	mg/L	0.288	0.962	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/9/2009 14:18

RWP	1092569009	Barium	Dissolved	10.9	DQ	ug/L	0.94	3	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Arsenic	Dissolved	13.4	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Antimony	Dissolved	4.28	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Aluminum	Dissolved	13	J	ug/L	6.2	20	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Zinc	Total	25.8	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Calcium	Dissolved	55.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.98	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Total Dissolved Solids	Total	238	DQ	mg/L	3.1	10	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Titanium	Total	5.29	DQ	ug/L	1.5	5	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Sulfate	Total	85.7	DQ	mg/L	0.62	2	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Strontium	Total	0.273	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Sodium	Total	3950	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.003	J	mg/L	0.0015	0.005	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Selenium	Dissolved	2.36	J	ug/L	1.5	5	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Zinc	Dissolved	15.9	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Strontium	Dissolved	0.28	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Sodium	Dissolved	4010	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Silicon	Dissolved	1410	DQ	ug/L	100	200	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Magnesium	Dissolved	10.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Potassium	Dissolved	1910	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Nickel	Dissolved	9.34	DQ	ug/L	0.62	2	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Manganese	Dissolved	215	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Copper	Dissolved	1.17	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Cobalt	Dissolved	2.23	J	ug/L	1.2	4	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Copper	Total	2.91	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Silicon	Total	1750	DQ	ug/L	100	200	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Arsenic	Total	86.8	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Chloride	Total	13.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Chromium	Total	0.871	J	ug/L	0.62	2	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Conductivity	NA	402	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Calcium	Total	55.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Cyanide	Total	0.0037	J	mg/L	0.0015	0.005	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Fluoride	Total	0.059	J	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Nickel	Total	11.6	DQ	ug/L	0.62	2	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Lead	Total	1.98	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Magnesium	Total	10.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Manganese	Total	235	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Selenium	Total	1.69	J	ug/L	1.5	5	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Mercury	Total	1.22	DQ	ng/L	0.5	1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Iron	Total	1.15	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Potassium	Total	1890	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Cobalt	Total	2.87	J	ug/L	1.2	4	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	6/9/2009 14:18
RWP	1092569003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/9/2009 14:18
RWP	1093369005	Alkalinity	NA	105	DQ	mg/L	3.1	10	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Iron	Total	1.36	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Antimony	Dissolved	7.19	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Copper	Dissolved	8.25	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Cobalt	Dissolved	2.17	J	ug/L	1.2	4	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Calcium	Dissolved	68.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Total Dissolved Solids	Total	305	DQ	mg/L	3.1	10	7/8/2009 15:36

RWP	1093369011	Arsenic	Dissolved	63.2	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Magnesium	Dissolved	13.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Aluminum	Dissolved	17.3	J	ug/L	6.2	20	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Zinc	Total	14.8	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.19	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Cyanide	Total	0.59	DQ	mg/L	0.015	0.05	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Total Suspended Solids	Total	19.5	DQ	mg/L	0.195	0.649	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Aluminum	Total	304	DQ	ug/L	6.2	20	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Barium	Dissolved	9.79	DQ	ug/L	0.94	3	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Silicon	Dissolved	1440	DQ	ug/L	100	200	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Zinc	Dissolved	4.38	J	ug/L	2.5	5	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Tin	Dissolved	0.319	J	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Strontium	Dissolved	0.359	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Iron	Dissolved	0.157	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Selenium	Dissolved	1.96	J	ug/L	1.5	5	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Potassium	Dissolved	4390	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Nickel	Dissolved	10.3	DQ	ug/L	0.62	2	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Manganese	Dissolved	215	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.38	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369011	Sodium	Dissolved	7530	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Calcium	Total	71.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Lead	Total	3.51	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Copper	Total	5.7	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Titanium	Total	4.28	J	ug/L	1.5	5	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Cobalt	Total	2.67	J	ug/L	1.2	4	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Magnesium	Total	15.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Chloride	Total	9.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Conductivity	NA	520	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Barium	Total	12.5	DQ	ug/L	0.94	3	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Arsenic	Total	168	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Antimony	Total	8.1	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Ammonia-N	NA	0.23	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Sulfate	Total	117	DQ	mg/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Manganese	Total	244	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Strontium	Total	0.424	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Sodium	Total	7670	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Silicon	Total	1970	DQ	ug/L	100	200	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Selenium	Total	2.28	J	ug/L	1.5	5	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Potassium	Total	4520	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Nickel	Total	11.8	DQ	ug/L	0.62	2	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Mercury	Total	1.96	DQ	ng/L	0.5	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093369005	Tin	Total	0.355	J	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:36
RWP	1093897004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Manganese	Total	192	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Mercury	Total	1.05	DQ	ng/L	0.5	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Molybdenum	Total	3.37	J	ug/L	3.1	10	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Nickel	Total	12.5	DQ	ug/L	0.62	2	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Titanium	Total	14.5	DQ	ug/L	1.5	5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Potassium	Total	3800	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Iron	Total	1.13	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Silicon	Total	1830	DQ	ug/L	100	200	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20

RWP	1093897004	Sodium	Total	19200	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Strontium	Total	0.437	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Sulfate	Total	149	DQ	mg/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Chloride	Total	18.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Alkalinity	NA	104	DQ	mg/L	3.1	10	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Aluminum	Total	66.3	DQ	ug/L	6.2	20	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Ammonia-N	NA	0.163	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Antimony	Total	9.18	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Arsenic	Total	25.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Barium	Total	12.9	DQ	ug/L	0.94	3	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Magnesium	Total	17.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Lead	Total	0.374	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Cobalt	Total	2.66	J	ug/L	1.2	4	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Conductivity	NA	604	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Copper	Total	10.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Cyanide	Total	0.38	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Fluoride	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.18	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Manganese	Dissolved	158	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Molybdenum	Dissolved	3.39	J	ug/L	3.1	10	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Nickel	Dissolved	12	DQ	ug/L	0.62	2	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Potassium	Dissolved	3780	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Silicon	Dissolved	1740	DQ	ug/L	100	200	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Iron	Dissolved	0.0694	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Sodium	Dissolved	19400	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Strontium	Dissolved	0.466	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Selenium	Dissolved	1.84	J	ug/L	1.5	5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Barium	Dissolved	11.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Zinc	Dissolved	6.31	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Total Suspended Solids	Total	6.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.14	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Zinc	Total	23.1	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Aluminum	Dissolved	11.7	J	ug/L	6.2	20	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Magnesium	Dissolved	18.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Arsenic	Dissolved	3.29	J	ug/L	2.5	5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Total Dissolved Solids	Total	361	DQ	mg/L	3.1	10	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Calcium	Dissolved	70.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Cobalt	Dissolved	2.55	J	ug/L	1.2	4	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Copper	Dissolved	10.3	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897011	Antimony	Dissolved	8.64	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 15:20
RWP	1093897004	Calcium	Total	71.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/5/2009 15:20
RWP	1094684004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.71	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Calcium	Dissolved	84.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Cobalt	Dissolved	1.63	J	ug/L	1.2	4	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Barium	Dissolved	12.2	DQ	ug/L	0.94	3	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Arsenic	Dissolved	14.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Antimony	Dissolved	5.72	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Zinc	Total	12	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0042	J	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Copper	Dissolved	1.1	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:00

RWP	1094684004	Total Suspended Solids	Total	60.2	DQ	mg/L	0.357	1.19	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Aluminum	Dissolved	18.3	J	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Magnesium	Dissolved	14.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Total Dissolved Solids	Total	351	DQ	mg/L	3.1	10	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Manganese	Dissolved	199	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Nickel	Dissolved	7.35	DQ	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Silicon	Dissolved	1140	DQ	ug/L	100	200	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Iron	Dissolved	0.0133	J	mg/L	0.0062	0.02	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Sodium	Dissolved	11000	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Strontium	Dissolved	0.257	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Zinc	Dissolved	4.16	J	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Potassium	Dissolved	3280	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Cyanide	Total	0.0056	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Copper	Total	2.46	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Conductivity	NA	573	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Cobalt	Total	2.37	J	ug/L	1.2	4	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Chloride	Total	11.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Fluoride	Total	0.06	J	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Arsenic	Total	64.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Barium	Total	14.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Titanium	Total	3.72	J	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Antimony	Total	5.83	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Aluminum	Total	294	DQ	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Alkalinity	NA	91	DQ	mg/L	3.1	10	9/2/2009 17:00
RWP	1094684011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Calcium	Total	76.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Strontium	Total	0.28	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Ammonia-N	NA	0.106	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Iron	Total	1.05	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Sulfate	Total	184	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Sodium	Total	10900	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Silicon	Total	1440	DQ	ug/L	100	200	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Potassium	Total	3320	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Nickel	Total	9.28	DQ	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Mercury	Total	3.79	DQ	ng/L	0.5	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Manganese	Total	227	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Magnesium	Total	14.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:00
RWP	1094684004	Lead	Total	1.49	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/2/2009 17:00
RWP	1094816007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0085	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/9/2009 16:30
RWP	1095535005	Vanadium	Total	15.2	J	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Barium	Dissolved	9.39	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Arsenic	Dissolved	47.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Antimony	Dissolved	4.95	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Sulfate	Total	174	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0028	J	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Total Suspended Solids	Total	1000	DQ	mg/L	2.42	8.06	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.06	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Total Dissolved Solids	Total	426	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Titanium	Total	86.2	DQ	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:30

RWP	1095535005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Zinc	Total	326	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Silicon	Dissolved	1820	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Sodium	Dissolved	16100	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Strontium	Dissolved	0.426	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Copper	Dissolved	3.51	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Zinc	Dissolved	9.03	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Iron	Dissolved	0.00963	J	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Potassium	Dissolved	3470	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Nickel	Dissolved	10.3	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Manganese	Dissolved	294	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Magnesium	Dissolved	21.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Calcium	Dissolved	88.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Chloride	Total	21.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Alkalinity	NA	131	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Aluminum	Total	9480	DQ	ug/L	31	100	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Ammonia-N	NA	0.0861	J	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Antimony	Total	17.8	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Arsenic	Total	3170	DQ	ug/L	12.5	25	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Barium	Total	64.7	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Beryllium	Total	0.863	DQ	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Manganese	Total	1030	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Calcium	Total	117	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Conductivity	NA	682	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Chromium	Total	20.9	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Cobalt	Total	16.5	DQ	ug/L	1.2	4	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Strontium	Total	0.506	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Copper	Total	60	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535013	Cobalt	Dissolved	1.68	J	ug/L	1.2	4	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Fluoride	Total	0.063	J	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Iron	Total	38	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Lead	Total	67.3	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Cadmium	Total	0.697	DQ	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Phosphorus	Total	587	DQ	ug/L	62	200	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Cyanide	Total	0.015	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Silver	Total	0.537	J	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Silicon	Total	14200	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Sodium	Total	16200	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Potassium	Total	4560	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Magnesium	Total	31	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Mercury	Total	12.2	DQ	ng/L	0.5	1	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Nickel	Total	53.8	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Molybdenum	Total	4.27	J	ug/L	3.1	10	10/11/2009 17:30
RWP	1095535005	Selenium	Total	1.8	J	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:30
RWP	1096378001	Barium	Total	54.3	DQ	ug/L		3	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	pH	NA	7.9	DQ	pH units		0.1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Alkalinity	NA	143	DQ	mg/L		10	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Aluminum	Total	557	DQ	ug/L		20	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L		0.1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Antimony	Total	15.8	DQ	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Arsenic	Total	224	DQ	ug/L		5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Molybdenum	Dissolved	4.42	J	ug/L		10	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Molybdenum	Total	5.57	J	ug/L		10	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Aluminum	Dissolved	82.8	DQ	ug/L		20	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Antimony	Dissolved	8.37	DQ	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Arsenic	Dissolved	10.4	DQ	ug/L		5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Barium	Dissolved	15	DQ	ug/L		3	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Calcium	Dissolved	92000	DQ	ug/L		500	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Chromium	Dissolved	2.25	DQ	ug/L		2	11/27/2009 15:20

RWP	1096378002	Cobalt	Dissolved	2.63	J	ug/L		4	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Copper	Dissolved	3.71	DQ	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Iron	Dissolved	8720	DQ	ug/L		250	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Lead	Dissolved	0.365	DQ	ug/L		0.2	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0029	J	mg/L		0.005	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Zinc	Dissolved	22.4	DQ	ug/L		5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Titanium	Dissolved	1.67	J	ug/L		5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Tin	Dissolved	1.9	DQ	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Magnesium	Dissolved	18800	DQ	ug/L		50	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Sodium	Dissolved	40900	DQ	ug/L		500	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Manganese	Dissolved	364	DQ	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Silicon	Dissolved	1460	DQ	ug/L		200	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Selenium	Dissolved	3.79	J	ug/L		5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Potassium	Dissolved	4790	DQ	ug/L		500	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Nickel	Dissolved	25.5	DQ	ug/L		2	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Vanadium	Total	7.05	J	ug/L		20	11/27/2009 15:20
RWP	1096378002	Strontium	Dissolved	314	DQ	ug/L		25	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Nickel	Total	46.4	DQ	ug/L		2	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Cadmium	Total	0.175	J	ug/L		0.5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Calcium	Total	103000	DQ	ug/L		500	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Chloride	Total	42.3	DQ	mg/L		0.5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Chromium	Total	18.9	DQ	ug/L		2	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Cobalt	Total	6.98	DQ	ug/L		4	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Conductivity	NA	761	DQ	umhos/cm		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Copper	Total	17.3	DQ	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Cyanide	Total	0.0046	J	mg/L		0.005	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Fluoride	Total	0.062	J	mg/L		0.1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Iron	Total	58900	DQ	ug/L		250	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Lead	Total	4.87	DQ	ug/L		0.2	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Magnesium	Total	19400	DQ	ug/L		50	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Zinc	Total	204	DQ	ug/L		5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Mercury	Total	1.67	DQ	ng/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Sodium	Total	41600	DQ	ug/L		500	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Total Suspended Solids	Total	63.3	DQ	mg/L		3.33	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.38	DQ	mg/L		0.1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Total Dissolved Solids	Total	658	DQ	mg/L		10	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Titanium	Total	35.8	DQ	ug/L		5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Tin	Total	33.3	DQ	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Manganese	Total	698	DQ	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Strontium	Total	373	DQ	ug/L		25	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Silicon	Total	2930	DQ	ug/L		200	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Selenium	Total	4.36	J	ug/L		5	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Potassium	Total	4860	DQ	ug/L		500	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/27/2009 15:20
RWP	1096378001	Sulfate	Total	193	DQ	mg/L		0.5	11/27/2009 15:20
RWP	1100005006	Sodium	Total	51900	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Silicon	Total	4590	DQ	ug/L	100	200	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Selenium	Total	3.39	J	ug/L	1.5	5	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Phosphorus	Total	71	J	ug/L	62	200	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Strontium	Total	495	DQ	ug/L	7.75	25	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Total Suspended Solids	Total	82	DQ	mg/L	1	3.33	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Potassium	Total	5130	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Sulfate	Total	197	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Tin	Total	45	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Titanium	Total	14.7	DQ	ug/L	1.5	5	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Nickel	Total	76.2	DQ	ug/L	0.62	2	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.15	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Cyanide	Total	0.006	DQ	mg/L	0.0015	0.005	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Vanadium	Total	8.59	J	ug/L	6.2	20	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Zinc	Total	379	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 13:30

RWP	1100005006	Total Dissolved Solids	Total	831	DQ	mg/L	3.1	10	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Chloride	Total	71.6	DQ	mg/L	0.062	0.2	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Alkalinity	NA	147	DQ	mg/L	3.1	10	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Aluminum	Total	394	DQ	ug/L	6.2	20	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Ammonia-N	NA	0.118	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Antimony	Total	20.3	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Arsenic	Total	161	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Barium	Total	78.6	DQ	ug/L	0.94	3	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Iron	Total	118000	DQ	ug/L	78	250	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Calcium	Total	121000	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Molybdenum	Total	6.48	J	ug/L	3.1	10	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Chromium	Total	26.6	DQ	ug/L	0.62	2	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Cobalt	Total	9.88	DQ	ug/L	1.2	4	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Conductivity	NA	736	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Copper	Total	27.3	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Fluoride	Total	0.062	J	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Lead	Total	2.75	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Magnesium	Total	26700	DQ	ug/L	15	50	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Manganese	Total	1290	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Mercury	Total	2.46	DQ	ng/L	0.5	1	12/31/2009 13:30
RWP	1100005006	Cadmium	Total	0.248	J	ug/L	0.15	0.5	12/31/2009 13:30
RWP	1100005012	Silicon	Dissolved	2070	DQ	ug/L	100	200	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Chromium	Dissolved	4.63	DQ	ug/L	0.62	2	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Cobalt	Dissolved	3.6	J	ug/L	1.2	4	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Copper	Dissolved	6.63	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Iron	Dissolved	20600	DQ	ug/L	78	250	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Lead	Dissolved	0.343	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Magnesium	Dissolved	23500	DQ	ug/L	15	50	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Manganese	Dissolved	548	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Molybdenum	Dissolved	4.18	J	ug/L	3.1	10	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Calcium	Dissolved	110000	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Selenium	Dissolved	1.96	J	ug/L	1.5	5	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Nickel	Dissolved	38.7	DQ	ug/L	0.62	2	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Sodium	Dissolved	47200	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Strontium	Dissolved	377	DQ	ug/L	7.75	25	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Tin	Dissolved	2.4	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Titanium	Dissolved	1.8	J	ug/L	1.5	5	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Zinc	Dissolved	47.9	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Phosphorus	Dissolved	117	J	ug/L	62	200	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Barium	Dissolved	20.3	DQ	ug/L	0.94	3	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Arsenic	Dissolved	14.1	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Antimony	Dissolved	7.86	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Aluminum	Dissolved	135	DQ	ug/L	6.2	20	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Potassium	Dissolved	5060	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 15:30
RWP	1100005012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/31/2009 15:30
RWP-Sludge	1095576001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.11	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/12/2009 14:00
SABC	1092827003	Sulfate	Total	17.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Potassium	Total	318	J	ug/L	150	500	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Silicon	Total	1900	DQ	ug/L	100	200	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Strontium	Total	0.101	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Nickel	Total	0.934	J	ug/L	0.62	2	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Sodium	Total	1610	DQ	ug/L	150	500	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Mercury	Total	1.22	DQ	ng/L	0.5	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Manganese	Total	3.28	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Magnesium	Total	5.79	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Iron	Total	0.0288	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00

SABC	1092827003	Conductivity	NA	188	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Barium	Dissolved	6.64	DQ	ug/L	0.94	3	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Copper	Total	0.435	J	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Nickel	Dissolved	0.886	J	ug/L	0.62	2	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Manganese	Dissolved	2.74	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Magnesium	Dissolved	5.82	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Iron	Dissolved	0.00663	J	mg/L	0.0062	0.02	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Antimony	Dissolved	0.397	J	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Silicon	Dissolved	1920	DQ	ug/L	100	200	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Total Suspended Solids	Total	1.47	DQ	mg/L	0.147	0.49	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Total Dissolved Solids	Total	101	DQ	mg/L	3.1	10	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Calcium	Dissolved	27.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Alkalinity	NA	72.2	DQ	mg/L	3.1	10	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Chloride	Total	1.81	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Strontium	Dissolved	0.102	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Sodium	Dissolved	1590	DQ	ug/L	150	500	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Aluminum	Total	15.3	J	ug/L	6.2	20	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Antimony	Total	0.48	J	ug/L	0.31	1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Barium	Total	6.79	DQ	ug/L	0.94	3	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Potassium	Dissolved	314	J	ug/L	150	500	6/21/2009 16:00
SABC	1092827003	Calcium	Total	27.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 16:00
SABC	1092827006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 16:00
SABC	1094623003	Copper	Total	0.413	J	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Iron	Total	0.0521	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Lead	Total	0.0624	J	ug/L	0.062	0.2	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Magnesium	Total	7.49	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Manganese	Total	6.03	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Mercury	Total	0.965	J	ng/L	0.5	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Conductivity	NA	262	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Nickel	Total	0.863	J	ug/L	0.62	2	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Copper	Dissolved	0.328	J	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Sodium	Total	1860	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Strontium	Total	0.13	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Sulfate	Total	26.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Potassium	Dissolved	301	J	ug/L	150	500	9/1/2009 12:00

SABC	1094623006	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Strontium	Dissolved	0.127	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Sodium	Dissolved	1830	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Nickel	Dissolved	0.736	J	ug/L	0.62	2	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Manganese	Dissolved	4.65	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Magnesium	Dissolved	7.37	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Iron	Dissolved	0.00959	J	mg/L	0.0062	0.02	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Silicon	Total	2340	DQ	ug/L	100	200	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Silicon	Dissolved	2310	DQ	ug/L	100	200	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Aluminum	Total	16.2	J	ug/L	6.2	20	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Potassium	Total	311	J	ug/L	150	500	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Alkalinity	NA	93	DQ	mg/L	3.1	10	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Total Dissolved Solids	Total	131	DQ	mg/L	3.1	10	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Barium	Total	8.68	DQ	ug/L	0.94	3	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Calcium	Total	38.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Chloride	Total	2.05	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Calcium	Dissolved	38.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0	ND	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Total Suspended Solids	Total	1.8	DQ	mg/L	0.15	0.5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 12:00
SABC	1094623003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Barium	Dissolved	8.61	DQ	ug/L	0.94	3	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/1/2009 12:00
SABC	1094623006	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 12:00
South-Sump	1090225008	Aluminum	Dissolved	14.2	J	ug/L	6.2	20	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Cobalt	Dissolved	1.83	J	ug/L	1.2	4	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Calcium	Dissolved	95.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Barium	Dissolved	23.4	DQ	ug/L	0.94	3	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Titanium	Total	2.51	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Antimony	Dissolved	16.9	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Zinc	Total	8.22	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Total Suspended Solids	Total	1.6	DQ	mg/L	0.3	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.916	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Total Dissolved Solids	Total	374	DQ	mg/L	3.1	10	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Arsenic	Dissolved	47.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Potassium	Dissolved	2590	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Titanium	Dissolved	2.46	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Aluminum	Total	42.6	DQ	ug/L	6.2	20	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Strontium	Dissolved	0.31	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Sodium	Dissolved	7390	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20

South-Sump	1090225008	Copper	Dissolved	2.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Nickel	Dissolved	20	DQ	ug/L	0.62	2	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Manganese	Dissolved	61	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Magnesium	Dissolved	18.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Silicon	Dissolved	3670	DQ	ug/L	100	200	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Chloride	Total	3.58	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Lead	Total	0.183	J	ug/L	0.062	0.2	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Iron	Total	0.125	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Fluoride	Total	0.05	J	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Cyanide	Total	0.0026	J	mg/L	0.0015	0.005	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Copper	Total	2.74	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Conductivity	NA	634	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Magnesium	Total	18	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Antimony	Total	17.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Calcium	Total	94.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Barium	Total	23.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Arsenic	Total	53	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Ammonia-N	NA	0.657	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Zinc	Dissolved	75.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Cobalt	Total	1.91	J	ug/L	1.2	4	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Strontium	Total	0.295	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Alkalinity	NA	186	DQ	mg/L	3.1	10	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Manganese	Total	60.4	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Sulfate	Total	120	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Sodium	Total	7830	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Potassium	Total	2410	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Nickel	Total	20	DQ	ug/L	0.62	2	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Silicon	Total	3760	DQ	ug/L	100	200	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Mercury	Total	1.06	DQ	ng/L	0.5	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090225002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 13:20
South-Sump	1090195007	Titanium	Dissolved	2.3	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Zinc	Total	15.4	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Barium	Dissolved	24	DQ	ug/L	0.94	3	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Arsenic	Dissolved	53.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Copper	Dissolved	2.31	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Total Suspended Solids	Total	0.455	DQ	mg/L	0.136	0.455	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.869	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Total Dissolved Solids	Total	381	DQ	mg/L	3.1	10	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Titanium	Total	1.99	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Antimony	Dissolved	16.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Potassium	Dissolved	2810	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Zinc	Dissolved	14.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Strontium	Dissolved	0.332	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Sodium	Dissolved	8450	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/16/2009 12:15

South-Sump	1090195007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Calcium	Dissolved	93.1	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Nickel	Dissolved	20.7	DQ	ug/L	0.62	2	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Manganese	Dissolved	51.8	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Magnesium	Dissolved	20	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Lead	Dissolved	0.108	J	ug/L	0.062	0.2	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Silicon	Dissolved	4040	DQ	ug/L	100	200	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Cyanide	Total	0.0021	J	mg/L	0.0015	0.005	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Copper	Total	2.35	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Conductivity	NA	622	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Cobalt	Total	1.88	J	ug/L	1.2	4	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Chloride	Total	3.61	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Fluoride	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Aluminum	Total	16.7	J	ug/L	6.2	20	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Barium	Total	23.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Arsenic	Total	52.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Antimony	Total	15.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Ammonia-N	NA	0.326	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Alkalinity	NA	187	DQ	mg/L	3.1	10	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195007	Cobalt	Dissolved	1.87	J	ug/L	1.2	4	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Calcium	Total	84.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Sodium	Total	7070	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Strontium	Total	0.296	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Silicon	Total	3750	DQ	ug/L	100	200	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Potassium	Total	2650	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Iron	Total	0.0339	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Mercury	Total	1.55	DQ	ng/L	0.5	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Manganese	Total	60.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Magnesium	Total	18.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Lead	Total	0.0723	J	ug/L	0.062	0.2	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Sulfate	Total	133	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090195001	Nickel	Total	21.1	DQ	ug/L	0.62	2	1/16/2009 12:15
South-Sump	1090289002	Zinc	Total	12.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Calcium	Dissolved	82.7	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Barium	Dissolved	24.5	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Arsenic	Dissolved	63.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Zinc	Dissolved	12.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Copper	Dissolved	1.41	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Total Suspended Solids	Total	1.82	DQ	mg/L	0.152	0.505	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.883	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Total Dissolved Solids	Total	369	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Aluminum	Total	9.36	J	ug/L	6.2	20	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Antimony	Dissolved	15.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Strontium	Dissolved	0.289	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Sodium	Dissolved	7220	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Silicon	Dissolved	3710	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Potassium	Dissolved	2910	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Cobalt	Dissolved	1.55	J	ug/L	1.2	4	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Nickel	Dissolved	18.2	DQ	ug/L	0.62	2	1/22/2009 12:35

South-Sump	1090289008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Manganese	Dissolved	49.8	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Magnesium	Dissolved	17.7	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Calcium	Total	85.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Fluoride	Total	0.133	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Copper	Total	1.31	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Conductivity	NA	617	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Cobalt	Total	1.48	J	ug/L	1.2	4	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Lead	Total	0.677	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Chloride	Total	3.63	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Magnesium	Total	18	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Barium	Total	24.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Arsenic	Total	64.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Antimony	Total	15.8	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Ammonia-N	NA	0.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Alkalinity	NA	189	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Sulfate	Total	129	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Strontium	Total	0.294	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Sodium	Total	7080	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Iron	Total	0.024	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Silicon	Total	3730	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Potassium	Total	2910	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Nickel	Total	17.8	DQ	ug/L	0.62	2	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Manganese	Total	43.6	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090289002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 12:35
South-Sump	1090311005	Total Dissolved Solids	Total	351	DQ	mg/L	3.1	10	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Arsenic	Dissolved	59	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Copper	Dissolved	1.4	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Cobalt	Dissolved	1.49	J	ug/L	1.2	4	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Calcium	Dissolved	84.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.908	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Barium	Dissolved	22.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Manganese	Dissolved	44	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Antimony	Dissolved	15	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Zinc	Total	15.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.15	0.5	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Alkalinity	NA	189	DQ	mg/L	3.1	10	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Zinc	Dissolved	13.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Sodium	Dissolved	7710	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Magnesium	Dissolved	18.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Silicon	Dissolved	3800	DQ	ug/L	100	200	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/25/2009 13:05

South-Sump	1090311011	Potassium	Dissolved	2670	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Nickel	Dissolved	19	DQ	ug/L	0.62	2	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311011	Strontium	Dissolved	0.291	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Chloride	Total	3.88	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Iron	Total	0.0209	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Fluoride	Total	0.059	J	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Copper	Total	1.37	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Conductivity	NA	625	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Antimony	Total	15.6	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Calcium	Total	83	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Barium	Total	24	DQ	ug/L	0.94	3	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Arsenic	Total	58.8	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Ammonia-N	NA	0.36	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Cobalt	Total	1.48	J	ug/L	1.2	4	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Aluminum	Total	7.85	J	ug/L	6.2	20	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Sulfate	Total	132	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Magnesium	Total	18.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Sodium	Total	7550	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Titanium	Total	1.72	J	ug/L	1.5	5	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Silicon	Total	3850	DQ	ug/L	100	200	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Potassium	Total	2770	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Nickel	Total	19.9	DQ	ug/L	0.62	2	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Mercury	Total	0.685	J	ng/L	0.5	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Manganese	Total	47.7	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090311005	Strontium	Total	0.294	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/25/2009 13:05
South-Sump	1090367001	Zinc	Total	65.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Calcium	Dissolved	112	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Cadmium	Dissolved	0.15	J	ug/L	0.15	0.5	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Barium	Dissolved	27.6	DQ	ug/L	0.94	3	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Arsenic	Dissolved	12.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0021	J	mg/L	0.0015	0.005	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Total Suspended Solids	Total	13.9	DQ	mg/L	0.125	0.417	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.91	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Total Dissolved Solids	Total	450	DQ	mg/L	3.1	10	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Antimony	Dissolved	8.79	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Potassium	Dissolved	7950	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Zinc	Dissolved	28	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Titanium	Dissolved	1.83	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Strontium	Dissolved	0.375	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Sodium	Dissolved	11700	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Cobalt	Dissolved	3.39	J	ug/L	1.2	4	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Selenium	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Copper	Dissolved	2.09	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Phosphorus	Dissolved	67.8	J	ug/L	62	200	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Nickel	Dissolved	25.3	DQ	ug/L	0.62	2	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Manganese	Dissolved	149	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Magnesium	Dissolved	25.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/27/2009 13:40

South-Sump	1090367001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Silicon	Dissolved	3280	DQ	ug/L	100	200	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Titanium	Total	2.76	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Copper	Total	3.08	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Conductivity	NA	777	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Cobalt	Total	3.55	J	ug/L	1.2	4	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Chloride	Total	4.78	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Fluoride	Total	0.092	J	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Cadmium	Total	0.151	J	ug/L	0.15	0.5	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Iron	Total	0.297	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Barium	Total	28.9	DQ	ug/L	0.94	3	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Arsenic	Total	28.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Antimony	Total	8.98	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Ammonia-N	NA	0.314	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Aluminum	Total	55	DQ	ug/L	6.2	20	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Alkalinity	NA	172	DQ	mg/L	3.1	10	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Calcium	Total	106	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Sulfate	Total	234	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Strontium	Total	0.363	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Sodium	Total	11800	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Silicon	Total	3310	DQ	ug/L	100	200	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Cyanide	Total	0.0038	J	mg/L	0.0015	0.005	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Phosphorus	Total	73.2	J	ug/L	62	200	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Nickel	Total	26.3	DQ	ug/L	0.62	2	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Mercury	Total	2.34	DQ	ng/L	0.5	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Manganese	Total	155	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Magnesium	Total	24.6	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Lead	Total	0.373	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367001	Potassium	Total	8010	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090367007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 13:40
South-Sump	1090431003	Lead	Total	0.479	DQ	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Nickel	Total	23.8	DQ	ug/L	0.62	2	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Mercury	Total	1.25	DQ	ng/L	0.5	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Magnesium	Total	26.9	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Manganese	Total	159	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Phosphorus	Total	71.9	J	ug/L	62	200	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Potassium	Total	7730	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Strontium	Total	0.388	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Silicon	Total	3120	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Sodium	Total	11000	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Iron	Total	0.306	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Sulfate	Total	242	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Cadmium	Total	0.17	J	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Total Dissolved Solids	Total	518	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Alkalinity	NA	171	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Aluminum	Total	34.8	DQ	ug/L	6.2	20	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Ammonia-N	NA	0.304	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Antimony	Total	7.95	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Arsenic	Total	30	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Calcium	Total	123	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Fluoride	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Chloride	Total	4.86	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Cobalt	Total	3.15	J	ug/L	1.2	4	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Conductivity	NA	801	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Copper	Total	3.65	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Cyanide	Total	0.0036	J	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Barium	Total	26.1	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 10:50

South-Sump	1090431009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Magnesium	Dissolved	24.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Manganese	Dissolved	143	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Nickel	Dissolved	22.7	DQ	ug/L	0.62	2	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Phosphorus	Dissolved	66.1	J	ug/L	62	200	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Potassium	Dissolved	7550	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Silicon	Dissolved	3180	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Sodium	Dissolved	11400	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Strontium	Dissolved	0.375	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Zinc	Dissolved	48.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Zinc	Total	83.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Titanium	Total	2	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Total Suspended Solids	Total	16.2	DQ	mg/L	0.227	0.758	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.23	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Antimony	Dissolved	8.63	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Copper	Dissolved	2.77	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Barium	Dissolved	28.4	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Cadmium	Dissolved	0.158	J	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Calcium	Dissolved	115	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Cobalt	Dissolved	3.18	J	ug/L	1.2	4	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431009	Arsenic	Dissolved	12	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090431003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 10:50
South-Sump	1090487005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Nickel	Total	17.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Phosphorus	Total	70.4	J	ug/L	62	200	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Potassium	Total	3250	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Total Dissolved Solids	Total	408	DQ	mg/L	3.1	10	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Silicon	Total	3860	DQ	ug/L	100	200	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Magnesium	Total	18.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Sodium	Total	6900	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Strontium	Total	0.31	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Sulfate	Total	140	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Aluminum	Total	26.3	DQ	ug/L	6.2	20	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Ammonia-N	NA	0.0927	J	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Antimony	Total	11.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Arsenic	Total	65.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Barium	Total	22.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Chloride	Total	4.37	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Manganese	Total	62.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Cobalt	Total	1.48	J	ug/L	1.2	4	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Conductivity	NA	652	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Copper	Total	2.47	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Fluoride	Total	0.052	J	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Lead	Total	0.285	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.812	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Calcium	Total	93.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Sodium	Dissolved	7080	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Titanium	Total	3.05	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/5/2009 13:40

South-Sump	1090487011	Nickel	Dissolved	17.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Phosphorus	Dissolved	69.1	J	ug/L	62	200	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Potassium	Dissolved	3350	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Magnesium	Dissolved	19.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Strontium	Dissolved	0.317	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Titanium	Dissolved	2.77	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Zinc	Dissolved	203	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Silicon	Dissolved	4000	DQ	ug/L	100	200	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Total Suspended Solids	Total	2.32	DQ	mg/L	0.158	0.526	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0044	J	mg/L	0.0015	0.005	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Zinc	Total	204	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Antimony	Dissolved	11.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Manganese	Dissolved	59.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Barium	Dissolved	22.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Calcium	Dissolved	98.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Cobalt	Dissolved	1.45	J	ug/L	1.2	4	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Copper	Dissolved	2.17	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487011	Arsenic	Dissolved	51.9	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Iron	Total	0.124	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090487005	Alkalinity	NA	187	DQ	mg/L	3.1	10	2/5/2009 13:40
South-Sump	1090562007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Manganese	Total	68.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Mercury	Total	0.543	J	ng/L	0.5	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Nickel	Total	14.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Potassium	Total	3100	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Iron	Total	0.0469	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Silicon	Total	3760	DQ	ug/L	100	200	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Sodium	Total	6430	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Strontium	Total	0.315	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Sulfate	Total	128	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Chloride	Total	6.05	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Zinc	Dissolved	129	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Ammonia-N	NA	0.107	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Antimony	Total	11.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Arsenic	Total	56.5	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Barium	Total	22.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Magnesium	Total	20.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Calcium	Total	97.5	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Cobalt	Total	1.22	J	ug/L	1.2	4	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Conductivity	NA	618	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Copper	Total	1.67	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Fluoride	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Silicon	Dissolved	3490	DQ	ug/L	100	200	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Magnesium	Dissolved	18.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 11:15

South-Sump	1090562007	Manganese	Dissolved	63.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Nickel	Dissolved	13.3	DQ	ug/L	0.62	2	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Copper	Dissolved	1.39	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Sodium	Dissolved	6100	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Strontium	Dissolved	0.279	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Potassium	Dissolved	2850	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Arsenic	Dissolved	43.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Total Dissolved Solids	Total	381	DQ	mg/L	3.1	10	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.694	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Total Suspended Solids	Total	0.882	DQ	mg/L	0.147	0.49	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Zinc	Total	141	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Antimony	Dissolved	9.72	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562001	Alkalinity	NA	182	DQ	mg/L	3.1	10	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Barium	Dissolved	20.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Calcium	Dissolved	88.5	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090562007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 11:15
South-Sump	1090582008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Copper	Dissolved	1.44	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Calcium	Dissolved	94.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Total Dissolved Solids	Total	393	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Barium	Dissolved	23.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Arsenic	Dissolved	56.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Antimony	Dissolved	12	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Zinc	Total	23.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.812	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Total Suspended Solids	Total	2	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Zinc	Dissolved	21.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Titanium	Total	1.73	J	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Sodium	Dissolved	6830	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Silicon	Dissolved	3990	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Potassium	Dissolved	3150	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Nickel	Dissolved	16	DQ	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Manganese	Dissolved	54.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Strontium	Dissolved	0.305	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Fluoride	Total	0.065	J	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Copper	Total	1.69	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Conductivity	NA	652	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Cobalt	Total	1.32	J	ug/L	1.2	4	2/12/2009 11:47

South-Sump	1090582002	Aluminum	Total	20.4	DQ	ug/L	6.2	20	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Iron	Total	0.0859	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Alkalinity	NA	196	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Barium	Total	24	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Arsenic	Total	67.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Antimony	Total	12.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Ammonia-N	NA	0.152	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582008	Magnesium	Dissolved	19.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Chloride	Total	3.84	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Calcium	Total	97.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Lead	Total	0.117	J	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Sulfate	Total	126	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Sodium	Total	6770	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Silicon	Total	4030	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Potassium	Total	3260	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Nickel	Total	16.5	DQ	ug/L	0.62	2	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Mercury	Total	0.888	J	ng/L	0.5	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Manganese	Total	59.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Magnesium	Total	19.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090582002	Strontium	Total	0.311	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 11:47
South-Sump	1090592010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Copper	Dissolved	2.09	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Cobalt	Dissolved	1.28	J	ug/L	1.2	4	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Calcium	Dissolved	88.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Barium	Dissolved	22.6	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Arsenic	Dissolved	57.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Antimony	Dissolved	11.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Zinc	Total	22.4	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.701	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Total Suspended Solids	Total	0.51	DQ	mg/L	0.153	0.51	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Iron	Total	0.0522	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Zinc	Dissolved	22	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Total Dissolved Solids	Total	404	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Strontium	Dissolved	0.287	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Sodium	Dissolved	6770	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Silicon	Dissolved	3990	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Potassium	Dissolved	3140	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Nickel	Dissolved	16.3	DQ	ug/L	0.62	2	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Manganese	Dissolved	62.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Magnesium	Dissolved	17.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Barium	Total	24.1	DQ	ug/L	0.94	3	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Magnesium	Total	18.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Conductivity	NA	660	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Cobalt	Total	1.29	J	ug/L	1.2	4	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Chloride	Total	3.85	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Calcium	Total	89.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/14/2009 11:23

South-Sump	1090592005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Fluoride	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Arsenic	Total	66.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Antimony	Total	12.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Ammonia-N	NA	0.133	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Aluminum	Total	11.6	J	ug/L	6.2	20	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Alkalinity	NA	197	DQ	mg/L	3.1	10	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Potassium	Total	3520	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Sulfate	Total	129	DQ	mg/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Strontium	Total	0.3	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Sodium	Total	7280	DQ	ug/L	150	500	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Copper	Total	2.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Titanium	Total	1.56	J	ug/L	1.5	5	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Nickel	Total	16.6	DQ	ug/L	0.62	2	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Manganese	Total	65.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090592005	Silicon	Total	4180	DQ	ug/L	100	200	2/14/2009 11:23
South-Sump	1090654008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Calcium	Dissolved	97	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Barium	Dissolved	23.7	DQ	ug/L	0.94	3	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Cobalt	Dissolved	1.24	J	ug/L	1.2	4	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Copper	Dissolved	1.31	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Arsenic	Dissolved	54.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Antimony	Dissolved	12.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Zinc	Total	26	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Silicon	Dissolved	4200	DQ	ug/L	100	200	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Aluminum	Total	59.6	DQ	ug/L	6.2	20	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Ammonia-N	NA	0.0915	J	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Total Suspended Solids	Total	2.1	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Strontium	Dissolved	0.309	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Potassium	Dissolved	3170	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Zinc	Dissolved	27.5	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Nickel	Dissolved	15.8	DQ	ug/L	0.62	2	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Manganese	Dissolved	56.6	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Magnesium	Dissolved	19.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654008	Sodium	Dissolved	7280	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Chloride	Total	3.85	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Lead	Total	0.391	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Iron	Total	0.227	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Fluoride	Total	0.046	J	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Copper	Total	1.98	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Antimony	Total	13	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Magnesium	Total	19.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.728	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Conductivity	NA	656	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/16/2009 15:04

South-Sump	1090654002	Calcium	Total	94.4	DQ	mg/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Barium	Total	24.3	DQ	ug/L	0.94	3	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Alkalinity	NA	195	DQ	mg/L	3.1	10	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Arsenic	Total	74.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Cobalt	Total	1.51	J	ug/L	1.2	4	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Strontium	Total	0.314	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Total Dissolved Solids	Total	420	DQ	mg/L	3.1	10	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Manganese	Total	64	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Sulfate	Total	130	DQ	mg/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Titanium	Total	2.72	J	ug/L	1.5	5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Sodium	Total	7300	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Silicon	Total	4390	DQ	ug/L	100	200	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Potassium	Total	3370	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	pH	NA	7.89	DQ	pH units	0.1	0.1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Nickel	Total	17.1	DQ	ug/L	0.62	2	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Mercury	Total	0.821	J	ng/L	0.5	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090654002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 15:04
South-Sump	1090774009	Aluminum	Dissolved	30.3	DQ	ug/L	6.2	20	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Copper	Dissolved	1.81	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Calcium	Dissolved	102	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Barium	Dissolved	25.2	DQ	ug/L	0.94	3	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Titanium	Total	2.26	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Antimony	Dissolved	12.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Manganese	Dissolved	57.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Zinc	Total	36.2	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Total Suspended Solids	Total	2.3	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.831	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Total Dissolved Solids	Total	405	DQ	mg/L	3.1	10	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Arsenic	Dissolved	65.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Silicon	Dissolved	4450	DQ	ug/L	100	200	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Zinc	Dissolved	26.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Titanium	Dissolved	2.09	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Strontium	Dissolved	0.288	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Lead	Dissolved	0.201	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Magnesium	Dissolved	19.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Potassium	Dissolved	3530	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Nickel	Dissolved	16.9	DQ	ug/L	0.62	2	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Cobalt	Dissolved	1.31	J	ug/L	1.2	4	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Sodium	Dissolved	7900	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Fluoride	Total	0.047	J	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Copper	Total	1.59	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Conductivity	NA	636	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Cobalt	Total	1.28	J	ug/L	1.2	4	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Calcium	Total	104	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Ammonia-N	NA	0.111	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Barium	Total	24.9	DQ	ug/L	0.94	3	2/24/2009 12:50

South-Sump	1090774003	Arsenic	Total	57.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Antimony	Total	12.6	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Alkalinity	NA	195	DQ	mg/L	3.1	10	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774009	Iron	Dissolved	0.135	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Chloride	Total	3.73	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Sulfate	Total	136	DQ	mg/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Strontium	Total	0.296	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Sodium	Total	7630	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Silicon	Total	4220	DQ	ug/L	100	200	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Potassium	Total	3460	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Nickel	Total	17.1	DQ	ug/L	0.62	2	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Mercury	Total	1.7	DQ	ng/L	0.5	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Manganese	Total	55.2	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Magnesium	Total	20.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090774003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	2/24/2009 12:50
South-Sump	1090869007	Arsenic	Dissolved	52.4	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Titanium	Total	1.89	J	ug/L	1.5	5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Calcium	Dissolved	101	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Barium	Dissolved	24.4	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Antimony	Dissolved	12.5	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Zinc	Total	31.8	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Total Suspended Solids	Total	0.51	DQ	mg/L	0.153	0.51	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Total Dissolved Solids	Total	418	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.852	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Potassium	Dissolved	3070	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Iron	Total	0.0409	DQ	mg/L	0.0062	0.02	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Strontium	Dissolved	0.314	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Sodium	Dissolved	7550	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Copper	Dissolved	1.43	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Nickel	Dissolved	16	DQ	ug/L	0.62	2	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Manganese	Dissolved	38.7	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Magnesium	Dissolved	21.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Silicon	Dissolved	4130	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Barium	Total	25.6	DQ	ug/L	0.94	3	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Magnesium	Total	21.3	DQ	mg/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Conductivity	NA	630	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Cobalt	Total	1.2	J	ug/L	1.2	4	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Chloride	Total	4.05	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Calcium	Total	102	DQ	mg/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Cyanide	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Fluoride	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Arsenic	Total	58.9	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Antimony	Total	12.8	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Ammonia-N	NA	0.0829	J	mg/L	0.031	0.1	3/3/2009 14:20

South-Sump	1090869001	Aluminum	Total	8.49	J	ug/L	6.2	20	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Alkalinity	NA	197	DQ	mg/L	3.1	10	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Zinc	Dissolved	31.5	DQ	ug/L	2.5	5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Sulfate	Total	139	DQ	mg/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Strontium	Total	0.325	DQ	mg/L	0.015	0.05	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Sodium	Total	7390	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Silicon	Total	4120	DQ	ug/L	100	200	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Copper	Total	1.6	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Potassium	Total	3210	DQ	ug/L	150	500	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Nickel	Total	16	DQ	ug/L	0.62	2	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Mercury	Total	2.89	DQ	ng/L	0.5	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Manganese	Total	40.4	DQ	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Lead	Total	0.0879	J	ug/L	0.062	0.2	3/3/2009 14:20
South-Sump	1090869001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/3/2009 14:20
South-Sump	1091010009	Arsenic	Dissolved	57.5	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Alkalinity	NA	197	DQ	mg/L	3.1	10	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Copper	Dissolved	2.07	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Cobalt	Dissolved	1.29	J	ug/L	1.2	4	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Chromium	Dissolved	2.35	DQ	ug/L	0.62	2	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Calcium	Dissolved	95.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.773	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Barium	Dissolved	23.5	DQ	ug/L	0.94	3	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Antimony	Dissolved	12.4	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Zinc	Total	27.9	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0023	J	mg/L	0.0015	0.005	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Total Suspended Solids	Total	0.6	DQ	mg/L	0.15	0.5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Ammonia-N	NA	0.103	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Zinc	Dissolved	25.4	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Titanium	Dissolved	2.06	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Lead	Dissolved	0.222	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Sodium	Dissolved	7070	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Manganese	Dissolved	48.3	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Silicon	Dissolved	4190	DQ	ug/L	100	200	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Selenium	Dissolved	1.96	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Potassium	Dissolved	3240	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Nickel	Dissolved	16	DQ	ug/L	0.62	2	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Iron	Dissolved	0.00941	J	mg/L	0.0062	0.02	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010009	Strontium	Dissolved	0.308	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Calcium	Total	102	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Iron	Total	0.0306	DQ	mg/L	0.0062	0.02	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Fluoride	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Copper	Total	1.94	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Conductivity	NA	659	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Chloride	Total	4.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Antimony	Total	12.2	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Barium	Total	24	DQ	ug/L	0.94	3	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Arsenic	Total	64.1	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Total Dissolved Solids	Total	406	DQ	mg/L	3.1	10	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 13:00

South-Sump	1091010009	Magnesium	Dissolved	18.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Magnesium	Total	20.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Sulfate	Total	141	DQ	mg/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Strontium	Total	0.324	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Sodium	Total	7720	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Silicon	Total	4180	DQ	ug/L	100	200	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Manganese	Total	49.4	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Nickel	Total	16.6	DQ	ug/L	0.62	2	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Mercury	Total	1.47	DQ	ng/L	0.5	1	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Titanium	Total	1.85	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091010003	Potassium	Total	3290	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 13:00
South-Sump	1091519003	Nickel	Total	17.3	DQ	ug/L	0.62	2	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Potassium	Total	3300	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Iron	Total	0.138	DQ	mg/L	0.0248	0.08	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Lead	Total	0.918	DQ	ug/L	0.062	0.2	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Magnesium	Total	21.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Manganese	Total	44.3	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Mercury	Total	0.664	J	ng/L	0.5	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Copper	Total	2.75	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Silicon	Total	4330	DQ	ug/L	100	200	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Sodium	Total	7580	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Strontium	Total	0.348	DQ	mg/L	0.006	0.02	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Sulfate	Total	151	DQ	mg/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Barium	Dissolved	24.6	DQ	ug/L	0.94	3	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Alkalinity	NA	202	DQ	mg/L	3.1	10	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Aluminum	Total	36.5	DQ	ug/L	6.2	20	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Ammonia-N	NA	0.0708	J	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Antimony	Total	12.8	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Arsenic	Total	69.4	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Fluoride	Total	0.052	J	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Calcium	Total	109	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Chloride	Total	4.19	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Chromium	Total	0.68	J	ug/L	0.62	2	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Cobalt	Total	1.51	J	ug/L	1.2	4	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Conductivity	NA	690	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Titanium	Total	2.71	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Barium	Total	26.5	DQ	ug/L	0.94	3	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Manganese	Dissolved	40.3	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Nickel	Dissolved	16	DQ	ug/L	0.62	2	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Potassium	Dissolved	3160	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Lead	Dissolved	0.11	J	ug/L	0.062	0.2	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Silicon	Dissolved	4070	DQ	ug/L	100	200	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Sodium	Dissolved	7190	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Strontium	Dissolved	0.341	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Titanium	Dissolved	1.99	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Antimony	Dissolved	11.8	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28

South-Sump	1091519009	Zinc	Dissolved	33.3	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Total Dissolved Solids	Total	443	DQ	mg/L	3.1	10	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.691	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Total Suspended Solids	Total	3.09	DQ	mg/L	0.155	0.515	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Magnesium	Dissolved	21.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Arsenic	Dissolved	56.1	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Calcium	Dissolved	116	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Copper	Dissolved	1.89	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519003	Zinc	Total	34.5	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 11:28
South-Sump	1091519009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/17/2009 11:28
South-Sump	1092310002	Titanium	Total	4.62	J	ug/L	1.5	5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Aluminum	Dissolved	11.2	J	ug/L	6.2	20	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Barium	Dissolved	11.5	DQ	ug/L	0.94	3	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Arsenic	Dissolved	47.1	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Antimony	Dissolved	24.2	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Zinc	Total	96.2	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Total Suspended Solids	Total	7.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Total Dissolved Solids	Total	241	DQ	mg/L	3.1	10	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Manganese	Dissolved	132	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.13	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Selenium	Total	3.58	J	ug/L	1.5	5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Mercury	Total	1.76	DQ	ng/L	0.5	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Silicon	Dissolved	1410	DQ	ug/L	100	200	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Selenium	Dissolved	4.85	J	ug/L	1.5	5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Potassium	Dissolved	2010	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Calcium	Dissolved	57	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Magnesium	Dissolved	10.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Iron	Dissolved	0.023	DQ	mg/L	0.0062	0.02	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Copper	Dissolved	2.32	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Cobalt	Dissolved	2.37	J	ug/L	1.2	4	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Nickel	Dissolved	16.5	DQ	ug/L	0.62	2	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Calcium	Total	56.2	DQ	mg/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Chloride	Total	2.75	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Cobalt	Total	3.03	J	ug/L	1.2	4	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Copper	Total	3.8	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Arsenic	Total	95.1	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Fluoride	Total	0.039	J	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Iron	Total	0.771	DQ	mg/L	0.062	0.2	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Lead	Total	1.39	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Magnesium	Total	10.7	DQ	mg/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Manganese	Total	146	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Zinc	Dissolved	72.7	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Conductivity	NA	396	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Sulfate	Total	92.7	DQ	mg/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Strontium	Total	0.174	DQ	mg/L	0.015	0.05	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Sodium	Total	3080	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Silicon	Total	1660	DQ	ug/L	100	200	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Sodium	Dissolved	3120	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 14:36

South-Sump	1092310002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Barium	Total	13.1	DQ	ug/L	0.94	3	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Nickel	Total	19	DQ	ug/L	0.62	2	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Alkalinity	NA	79	DQ	mg/L	3.1	10	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Aluminum	Total	243	DQ	ug/L	6.2	20	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Ammonia-N	NA	0.763	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Antimony	Total	23.5	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310002	Potassium	Total	2050	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Strontium	Dissolved	0.177	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092310008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/30/2009 14:36
South-Sump	1092569008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Cobalt	Dissolved	1.5	J	ug/L	1.2	4	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Barium	Dissolved	12.8	DQ	ug/L	0.94	3	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Calcium	Dissolved	55.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Arsenic	Dissolved	37.2	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Antimony	Dissolved	23.8	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Aluminum	Dissolved	13.7	J	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Zinc	Total	146	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Copper	Dissolved	0.583	J	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Sodium	Dissolved	2950	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Total Suspended Solids	Total	10.6	DQ	mg/L	0.306	1.02	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Selenium	Dissolved	3.85	J	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Strontium	Dissolved	0.172	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Antimony	Total	23.6	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Silicon	Dissolved	1360	DQ	ug/L	100	200	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Total Dissolved Solids	Total	243	DQ	mg/L	3.1	10	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Potassium	Dissolved	1980	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Nickel	Dissolved	10.8	DQ	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Manganese	Dissolved	110	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Magnesium	Dissolved	10.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Cobalt	Total	2.1	J	ug/L	1.2	4	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Aluminum	Total	251	DQ	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Potassium	Total	2090	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Lead	Total	1.31	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Iron	Total	0.716	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Fluoride	Total	0.04	J	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Cyanide	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Conductivity	NA	387	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Nickel	Total	13.8	DQ	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Calcium	Total	57	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Chloride	Total	3.11	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Manganese	Total	126	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569008	Zinc	Dissolved	102	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Mercury	Total	1.19	DQ	ng/L	0.5	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Copper	Total	1.76	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Alkalinity	NA	74.8	DQ	mg/L	3.1	10	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Sulfate	Total	94.3	DQ	mg/L	0.62	2	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Strontium	Total	0.174	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/9/2009 15:00

South-Sump	1092569002	Sodium	Total	2910	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Selenium	Total	4.31	J	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Titanium	Total	4.79	J	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Ammonia-N	NA	0.62	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Arsenic	Total	82	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Barium	Total	14.7	DQ	ug/L	0.94	3	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Silicon	Total	1640	DQ	ug/L	100	200	6/9/2009 15:00
South-Sump	1092569002	Magnesium	Total	10.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:00
South-Sump	1093369010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Antimony	Dissolved	38.2	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Cobalt	Dissolved	1.51	J	ug/L	1.2	4	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Calcium	Dissolved	101	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Copper	Dissolved	0.931	J	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0031	J	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Arsenic	Dissolved	80.8	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Zinc	Total	2230	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Total Suspended Solids	Total	1.77	DQ	mg/L	0.148	0.493	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Barium	Dissolved	16.6	DQ	ug/L	0.94	3	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Sodium	Dissolved	5340	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Zinc	Dissolved	2130	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.17	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Tin	Dissolved	0.322	J	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Selenium	Dissolved	4.14	J	ug/L	1.5	5	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Strontium	Dissolved	0.274	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Magnesium	Dissolved	17.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Silicon	Dissolved	2370	DQ	ug/L	100	200	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Potassium	Dissolved	2700	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Nickel	Dissolved	22.5	DQ	ug/L	0.62	2	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Manganese	Dissolved	49.6	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Magnesium	Total	17.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Calcium	Total	99.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Cobalt	Total	1.78	J	ug/L	1.2	4	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Conductivity	NA	688	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Copper	Total	1.33	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Fluoride	Total	0.049	J	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Chloride	Total	4.51	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Lead	Total	0.806	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Manganese	Total	68.4	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Mercury	Total	0.7	J	ng/L	0.5	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Nickel	Total	22.9	DQ	ug/L	0.62	2	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Potassium	Total	2690	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Iron	Total	0.242	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Alkalinity	NA	146	DQ	mg/L	3.1	10	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Sulfate	Total	175	DQ	mg/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Strontium	Total	0.271	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 15:10

South-Sump	1093369004	Sodium	Total	5310	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Selenium	Total	4.09	J	ug/L	1.5	5	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Total Dissolved Solids	Total	421	DQ	mg/L	3.1	10	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Aluminum	Total	64.4	DQ	ug/L	6.2	20	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Ammonia-N	NA	0.252	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Antimony	Total	38	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Arsenic	Total	108	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Barium	Total	17.2	DQ	ug/L	0.94	3	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093369004	Silicon	Total	2390	DQ	ug/L	100	200	7/8/2009 15:10
South-Sump	1093897001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Arsenic	Dissolved	129	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Sodium	Dissolved	6250	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Copper	Dissolved	0.687	J	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Calcium	Dissolved	118	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Barium	Dissolved	20.1	DQ	ug/L	0.94	3	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Magnesium	Dissolved	20.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Antimony	Dissolved	28.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Aluminum	Dissolved	13.7	J	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Zinc	Total	202	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0026	J	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Total Suspended Solids	Total	2.4	DQ	mg/L	0.156	0.521	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Conductivity	NA	783	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Alkalinity	NA	166	DQ	mg/L	3.1	10	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Zinc	Dissolved	190	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Silicon	Dissolved	2310	DQ	ug/L	100	200	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Total Dissolved Solids	Total	489	DQ	mg/L	3.1	10	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Selenium	Dissolved	1.76	J	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Potassium	Dissolved	2870	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Nickel	Dissolved	18.6	DQ	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Manganese	Dissolved	27.3	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Lead	Total	0.427	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Iron	Total	0.127	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Fluoride	Total	0.047	J	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Cyanide	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Copper	Total	1.04	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.42	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Calcium	Total	125	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Mercury	Total	0.583	J	ng/L	0.5	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Barium	Total	20	DQ	ug/L	0.94	3	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Arsenic	Total	139	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Antimony	Total	28.9	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Aluminum	Total	45.3	DQ	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Chloride	Total	6.07	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Silicon	Total	2280	DQ	ug/L	100	200	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Sulfate	Total	203	DQ	mg/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Strontium	Total	0.332	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Magnesium	Total	21.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20

South-Sump	1093897001	Manganese	Total	35.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Selenium	Total	1.59	J	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Potassium	Total	2910	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Nickel	Total	18.5	DQ	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897008	Strontium	Dissolved	0.328	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:20
South-Sump	1093897001	Sodium	Total	6010	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:20
South-Sump	1094684002	Total Suspended Solids	Total	8.53	DQ	mg/L	0.2	0.667	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Barium	Dissolved	22.2	DQ	ug/L	0.94	3	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Arsenic	Dissolved	81.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Antimony	Dissolved	29.3	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Zinc	Total	425	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.13	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Total Dissolved Solids	Total	465	DQ	mg/L	3.1	10	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Titanium	Total	3.78	J	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Sulfate	Total	241	DQ	mg/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Strontium	Total	0.352	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Silicon	Total	2950	DQ	ug/L	100	200	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Calcium	Dissolved	164	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Sodium	Total	5510	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Nickel	Dissolved	34.2	DQ	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Zinc	Dissolved	668	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Strontium	Dissolved	0.389	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Sodium	Dissolved	7970	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Silicon	Dissolved	3040	DQ	ug/L	100	200	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Selenium	Dissolved	6.37	DQ	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Manganese	Dissolved	150	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Magnesium	Dissolved	29.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Nickel	Total	25	DQ	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Selenium	Total	4.58	J	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Copper	Dissolved	0.921	J	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684009	Potassium	Dissolved	2490	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Barium	Total	18.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Alkalinity	NA	89	DQ	mg/L	3.1	10	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Aluminum	Total	192	DQ	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Ammonia-N	NA	0.0649	J	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Arsenic	Total	121	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Calcium	Total	119	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Chloride	Total	7.46	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Cobalt	Total	1.24	J	ug/L	1.2	4	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Conductivity	NA	689	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Antimony	Total	28.8	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Copper	Total	1.6	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Potassium	Total	2300	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/2/2009 17:35

South-Sump	1094684002	Mercury	Total	0.989	J	ng/L	0.5	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Manganese	Total	114	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Magnesium	Total	24.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Lead	Total	0.935	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Iron	Total	0.522	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Fluoride	Total	0.05	J	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:35
South-Sump	1094684002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:35
South-Sump	1095535002	Magnesium	Total	23.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Potassium	Total	2730	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Nickel	Total	31.4	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Manganese	Total	120	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Iron	Dissolved	0.00726	J	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Selenium	Total	1.84	J	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Mercury	Total	1.75	DQ	ng/L	0.5	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Silicon	Dissolved	3460	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Cobalt	Dissolved	1.55	J	ug/L	1.2	4	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Alkalinity	NA	182	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Magnesium	Dissolved	24	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Manganese	Dissolved	115	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Nickel	Dissolved	30.9	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Selenium	Dissolved	1.98	J	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Calcium	Dissolved	121	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Sodium	Dissolved	7500	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Strontium	Dissolved	0.406	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Zinc	Dissolved	101	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Potassium	Dissolved	2590	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Sodium	Total	7750	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Strontium	Total	0.398	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Sulfate	Total	217	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Total Dissolved Solids	Total	533	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Copper	Dissolved	1.12	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Total Suspended Solids	Total	2.16	DQ	mg/L	0.155	0.515	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Silicon	Total	3610	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Zinc	Total	130	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Antimony	Dissolved	18	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Arsenic	Dissolved	87.5	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Barium	Dissolved	19.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Ammonia-N	NA	0.044	J	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Antimony	Total	19	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Lead	Total	0.35	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Barium	Total	20.7	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Aluminum	Total	29.6	DQ	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Calcium	Total	123	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Cobalt	Total	1.66	J	ug/L	1.2	4	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Conductivity	NA	804	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Copper	Total	1.22	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:40

South-Sump	1095535002	Cyanide	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Fluoride	Total	0.048	J	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Chloride	Total	6.57	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Iron	Total	0.0982	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 16:40
South-Sump	1095535002	Arsenic	Total	97.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:40
South-Sump	1096344002	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Alkalinity	NA	196	DQ	mg/L		10	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Barium	Dissolved	18.7	DQ	ug/L		3	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Copper	Dissolved	0.567	J	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Cobalt	Dissolved	1.22	J	ug/L		4	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Calcium	Dissolved	107000	DQ	ug/L		500	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L		0.526	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Manganese	Dissolved	162	DQ	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Arsenic	Dissolved	77.6	DQ	ug/L		5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Antimony	Dissolved	10.8	DQ	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Zinc	Total	98.4	DQ	ug/L		5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Sulfate	Total	159	DQ	mg/L		0.5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Silicon	Dissolved	3690	DQ	ug/L		200	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Zinc	Dissolved	44.7	DQ	ug/L		5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Strontium	Dissolved	352	DQ	ug/L		25	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Magnesium	Dissolved	19400	DQ	ug/L		50	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Potassium	Dissolved	1960	DQ	ug/L		500	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Nickel	Dissolved	20.1	DQ	ug/L		2	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.11	DQ	mg/L		0.1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344007	Sodium	Dissolved	5800	DQ	ug/L		500	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Calcium	Total	109000	DQ	ug/L		500	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Fluoride	Total	0.042	J	mg/L		0.1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Cyanide	Total	0.0023	J	mg/L		0.005	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Copper	Total	1.85	DQ	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Conductivity	NA	710	DQ	umhos/cm		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Cobalt	Total	1.41	J	ug/L		4	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Lead	Total	0.952	DQ	ug/L		0.2	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Chloride	Total	6.24	DQ	mg/L		0.1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Magnesium	Total	20200	DQ	ug/L		50	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Barium	Total	20.7	DQ	ug/L		3	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Arsenic	Total	114	DQ	ug/L		5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Antimony	Total	11.4	DQ	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Ammonia-N	NA	0.0843	J	mg/L		0.1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Potassium	Total	1980	DQ	ug/L		500	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Total Dissolved Solids	Total	449	DQ	mg/L		10	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Titanium	Total	2.28	J	ug/L		5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Strontium	Total	352	DQ	ug/L		25	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Sodium	Total	5880	DQ	ug/L		500	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Iron	Total	654	DQ	ug/L		250	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Aluminum	Total	176	DQ	ug/L		20	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	pH	NA	7.4	DQ	pH units		0.1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Nickel	Total	21	DQ	ug/L		2	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	11/24/2009 15:50

South-Sump	1096344002	Mercury	Total	0	ND	ng/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Manganese	Total	162	DQ	ug/L		1	11/24/2009 15:50
South-Sump	1096344002	Silicon	Total	4050	DQ	ug/L		200	11/24/2009 15:50
South-Sump	1100005002	Potassium	Total	1880	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Silicon	Total	4010	DQ	ug/L	100	200	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Magnesium	Total	22600	DQ	ug/L	15	50	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Manganese	Total	91.9	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Nickel	Total	16.9	DQ	ug/L	0.62	2	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Alkalinity	NA	202	DQ	mg/L	3.1	10	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Fluoride	Total	0.045	J	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Sodium	Total	6670	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Strontium	Total	405	DQ	ug/L	7.75	25	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Sulfate	Total	163	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Chloride	Total	6.57	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Ammonia-N	NA	0.0413	J	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Antimony	Total	9.06	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Arsenic	Total	77.4	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Barium	Total	19.4	DQ	ug/L	0.94	3	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Lead	Total	1.11	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Calcium	Total	113000	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Conductivity	NA	609	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Copper	Total	23.6	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Cyanide	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.815	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Sodium	Dissolved	7050	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Nickel	Dissolved	18.6	DQ	ug/L	0.62	2	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Potassium	Dissolved	1980	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Magnesium	Dissolved	24200	DQ	ug/L	15	50	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Strontium	Dissolved	372	DQ	ug/L	7.75	25	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Zinc	Dissolved	39.9	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Silicon	Dissolved	4250	DQ	ug/L	100	200	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Barium	Dissolved	19.2	DQ	ug/L	0.94	3	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Total Suspended Solids	Total	0.842	DQ	mg/L	0.158	0.526	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Zinc	Total	58.9	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Manganese	Dissolved	91.9	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Arsenic	Dissolved	64.4	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	Total Dissolved Solids	Total	455	DQ	mg/L	3.1	10	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Calcium	Dissolved	116000	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Copper	Dissolved	0.8	J	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	12/31/2009 14:10
South-Sump	1100005008	Antimony	Dissolved	8.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 14:10

South-Sump	1100005008	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/31/2009 14:10
SRTB	1092827004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Silicon	Dissolved	1900	DQ	ug/L	100	200	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Arsenic	Dissolved	2.54	J	ug/L	2.5	5	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Strontium	Dissolved	0.108	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Calcium	Dissolved	25.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Sodium	Dissolved	2020	DQ	ug/L	150	500	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Barium	Dissolved	8.77	DQ	ug/L	0.94	3	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Copper	Dissolved	0.345	J	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Potassium	Dissolved	305	J	ug/L	150	500	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Iron	Dissolved	0.0333	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Nickel	Dissolved	1.06	J	ug/L	0.62	2	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Manganese	Dissolved	15.7	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Magnesium	Dissolved	5.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/21/2009 13:09
SRTB	1092827001	Strontium	Total	0.107	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Potassium	Total	304	J	ug/L	150	500	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Silicon	Total	1960	DQ	ug/L	100	200	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Sodium	Total	1990	DQ	ug/L	150	500	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Sulfate	Total	15.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Total Dissolved Solids	Total	98.8	DQ	mg/L	3.1	10	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.056	J	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Total Suspended Solids	Total	0.792	DQ	mg/L	0.149	0.495	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Barium	Total	8.52	DQ	ug/L	0.94	3	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Nickel	Total	0.97	J	ug/L	0.62	2	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Copper	Total	0.451	J	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Alkalinity	NA	67.2	DQ	mg/L	3.1	10	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Aluminum	Total	33.9	DQ	ug/L	6.2	20	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Ammonia-N	NA	0.0458	J	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Calcium	Total	25	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Chloride	Total	2.99	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Conductivity	NA	175	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Fluoride	Total	0.08	J	mg/L	0.031	0.1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Iron	Total	0.0981	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Magnesium	Total	5.44	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Manganese	Total	16.9	DQ	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Mercury	Total	0.561	J	ng/L	0.5	1	6/21/2009 15:09
SRTB	1092827001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/21/2009 15:09
SRTB	1094623001	Zinc	Total	3.71	J	ug/L	2.5	5	9/1/2009 13:45

SRTB	1094623004	Copper	Dissolved	0.33	J	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Calcium	Dissolved	34.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Barium	Dissolved	11	DQ	ug/L	0.94	3	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Total Dissolved Solids	Total	174	DQ	mg/L	3.1	10	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Iron	Dissolved	0.0433	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Total Suspended Solids	Total	3.13	DQ	mg/L	0.152	0.505	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Potassium	Dissolved	342	J	ug/L	150	500	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Nickel	Dissolved	0.747	J	ug/L	0.62	2	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Sodium	Dissolved	2430	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Lead	Dissolved	0.0785	J	ug/L	0.062	0.2	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Silicon	Dissolved	2450	DQ	ug/L	100	200	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Strontium	Dissolved	0.123	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Manganese	Dissolved	15	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Magnesium	Dissolved	6.41	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Fluoride	Total	0.067	J	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Copper	Total	0.559	J	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Conductivity	NA	239	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Iron	Total	0.183	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Barium	Total	11.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Arsenic	Total	4.62	J	ug/L	2.5	5	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Chloride	Total	3.22	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Ammonia-N	NA	0.0376	J	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Aluminum	Total	55.4	DQ	ug/L	6.2	20	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Alkalinity	NA	84.5	DQ	mg/L	3.1	10	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Calcium	Total	33.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Antimony	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Lead	Total	0.0903	J	ug/L	0.062	0.2	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Sodium	Total	2370	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Sulfate	Total	21.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Silicon	Total	2500	DQ	ug/L	100	200	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Potassium	Total	350	J	ug/L	150	500	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Manganese	Total	19.3	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Nickel	Total	0.878	J	ug/L	0.62	2	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Mercury	Total	1.03	DQ	ng/L	0.5	1	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Strontium	Total	0.128	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 13:45
SRTB	1094623001	Magnesium	Total	6.56	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 13:45
TSF-Bottom	1094519004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Cobalt	Dissolved	1.42	J	ug/L	1.2	4	8/27/2009 15:30

TSF-Bottom	1094519004	Copper	Dissolved	0.871	J	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Iron	Dissolved	1.81	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Magnesium	Dissolved	12.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Manganese	Dissolved	347	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Calcium	Dissolved	57.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Nickel	Dissolved	8.34	DQ	ug/L	0.62	2	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Sulfate	Total	127	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Potassium	Dissolved	4570	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Silicon	Dissolved	271	DQ	ug/L	100	200	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0036	J	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Alkalinity	NA	76	DQ	mg/L	3.1	10	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Aluminum	Total	6.69	J	ug/L	6.2	20	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Ammonia-N	NA	0.126	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Antimony	Total	2.48	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Total Dissolved Solids	Total	288	DQ	mg/L	3.1	10	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.04	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Sodium	Dissolved	6330	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Zinc	Total	6.89	DQ	ug/L	2.5	5	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Antimony	Dissolved	1.66	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Barium	Dissolved	20.5	DQ	ug/L	0.94	3	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Total Suspended Solids	Total	13.2	DQ	mg/L	0.3	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Copper	Total	1	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Strontium	Dissolved	0.204	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Sodium	Total	6700	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Strontium	Total	0.215	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Magnesium	Total	12.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Iron	Total	6.62	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Silicon	Total	295	DQ	ug/L	100	200	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Cyanide	Total	0.0044	J	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Conductivity	NA	483	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Cobalt	Total	1.62	J	ug/L	1.2	4	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Chloride	Total	7.56	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Calcium	Total	59.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Fluoride	Total	0.061	J	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Manganese	Total	378	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519004	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Barium	Total	21.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Mercury	Total	1.62	DQ	ng/L	0.5	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Nickel	Total	9.13	DQ	ug/L	0.62	2	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Potassium	Total	4560	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094519002	Arsenic	Total	8.37	DQ	ug/L	2.5	5	8/27/2009 15:30
TSF-Bottom	1094548004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Zinc	Dissolved	4.45	J	ug/L	2.5	5	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Silicon	Dissolved	344	DQ	ug/L	100	200	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Manganese	Dissolved	108	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Nickel	Dissolved	7.74	DQ	ug/L	0.62	2	8/29/2009 13:40

TSF-Bottom	1094548004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Potassium	Dissolved	4390	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Selenium	Dissolved	1.81	J	ug/L	1.5	5	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Sodium	Dissolved	6790	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Strontium	Dissolved	0.209	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Magnesium	Dissolved	12.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Cobalt	Total	1.69	J	ug/L	1.2	4	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Conductivity	NA	519	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Copper	Total	1.17	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Cyanide	Total	0.004	J	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Fluoride	Total	0.05	J	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Lead	Total	0.101	J	ug/L	0.062	0.2	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Manganese	Total	118	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Mercury	Total	0.659	J	ng/L	0.5	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Chloride	Total	6.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Iron	Total	1.67	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Potassium	Total	4490	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Selenium	Total	1.73	J	ug/L	1.5	5	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Silicon	Total	353	DQ	ug/L	100	200	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Sodium	Total	6580	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Strontium	Total	0.203	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Sulfate	Total	121	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Total Dissolved Solids	Total	295	DQ	mg/L	3.1	10	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Nickel	Total	9.46	DQ	ug/L	0.62	2	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Copper	Dissolved	1.07	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Cobalt	Dissolved	1.65	J	ug/L	1.2	4	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Magnesium	Total	12.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Calcium	Total	61.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Barium	Dissolved	14.5	DQ	ug/L	0.94	3	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Arsenic	Dissolved	5.47	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Antimony	Dissolved	5.07	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Zinc	Total	16	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0038	J	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Arsenic	Total	25.4	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Total Suspended Solids	Total	3.33	DQ	mg/L	0.278	0.926	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.04	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Alkalinity	NA	88.5	DQ	mg/L	3.1	10	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Aluminum	Total	18.1	J	ug/L	6.2	20	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Ammonia-N	NA	0.0788	J	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Antimony	Total	5.46	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548004	Calcium	Dissolved	68.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Barium	Total	14.5	DQ	ug/L	0.94	3	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094548002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 13:40
TSF-Bottom	1094610002	Silicon	Total	325	DQ	ug/L	100	200	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Manganese	Total	291	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Mercury	Total	2.23	DQ	ng/L	0.5	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Nickel	Total	6.85	DQ	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/31/2009 13:50

TSF-Bottom	1094610002	Aluminum	Total	6.74	J	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Selenium	Total	1.69	J	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Iron	Total	6.57	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Sodium	Total	6890	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Strontium	Total	0.21	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Sulfate	Total	140	DQ	mg/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Potassium	Total	4350	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Ammonia-N	NA	0.184	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Antimony	Total	0.715	J	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Arsenic	Total	8.45	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Barium	Total	23.1	DQ	ug/L	0.94	3	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Magnesium	Total	12.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Chloride	Total	7.37	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Conductivity	NA	509	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Copper	Total	0.489	J	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Cyanide	Total	0.0041	J	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Fluoride	Total	0.065	J	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.803	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Calcium	Total	66.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Strontium	Dissolved	0.208	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Nickel	Dissolved	6.39	DQ	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Potassium	Dissolved	4310	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Silicon	Dissolved	295	DQ	ug/L	100	200	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Manganese	Dissolved	266	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Sodium	Dissolved	6740	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Magnesium	Dissolved	12.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Alkalinity	NA	71	DQ	mg/L	3.1	10	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Barium	Dissolved	23.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Total Suspended Solids	Total	13.5	DQ	mg/L	0.221	0.735	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0041	J	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Zinc	Total	7.53	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610002	Total Dissolved Solids	Total	301	DQ	mg/L	3.1	10	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Calcium	Dissolved	66.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Copper	Dissolved	0.412	J	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Iron	Dissolved	0.00795	J	mg/L	0.0062	0.02	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094610004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/31/2009 13:50
TSF-Bottom	1094705004	Copper	Dissolved	0.456	J	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Calcium	Dissolved	69.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Total Dissolved Solids	Total	306	DQ	mg/L	3.1	10	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Magnesium	Dissolved	13.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 11:35

TSF-Bottom	1094705004	Antimony	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Zinc	Total	21.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0033	J	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Total Suspended Solids	Total	13.3	DQ	mg/L	0.313	1.04	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.296	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Barium	Dissolved	39.6	DQ	ug/L	0.94	3	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Zinc	Dissolved	16.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Alkalinity	NA	82	DQ	mg/L	3.1	10	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Potassium	Dissolved	4680	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Nickel	Dissolved	4.59	DQ	ug/L	0.62	2	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Manganese	Dissolved	334	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Silicon	Dissolved	294	DQ	ug/L	100	200	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Strontium	Dissolved	0.254	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Cyanide	Total	0.0031	J	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Copper	Total	0.49	J	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Conductivity	NA	522	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Iron	Total	7.6	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Calcium	Total	67.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Barium	Total	40.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Antimony	Total	0.548	J	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705004	Sodium	Dissolved	6750	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Aluminum	Total	6.72	J	ug/L	6.2	20	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Ammonia-N	NA	0.479	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Chloride	Total	8.91	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Potassium	Total	4740	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Arsenic	Total	10.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Sodium	Total	6800	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Strontium	Total	0.252	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Selenium	Total	1.96	J	ug/L	1.5	5	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Sulfate	Total	149	DQ	mg/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	pH	NA	8.6	DQ	pH units	0.1	0.1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Nickel	Total	6.24	DQ	ug/L	0.62	2	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Mercury	Total	3.3	DQ	ng/L	0.5	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Manganese	Total	387	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Magnesium	Total	13.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094705002	Silicon	Total	323	DQ	ug/L	100	200	9/3/2009 11:35
TSF-Bottom	1094816008	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0028	J	mg/L	0.0015	0.005	9/9/2009 16:20
TSF-Culvert	1093379002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.03	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/10/2009 15:43
TSF-Culvert	1093382002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.026	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/11/2009 15:35
TSF-Culvert	1093383002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.022	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/12/2009 13:50
TSF-Culvert	1093564002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.028	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/21/2009 15:11
TSF-Culvert	1093591002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.028	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 8:39
TSF-Culvert	1093629002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.027	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 8:25
TSF-Culvert	1093671003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.027	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/25/2009 5:44
TSF-Dam	1090289010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Calcium	Dissolved	100	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 11:10

TSF-Dam	1090289010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Cobalt	Dissolved	5.05	DQ	ug/L	1.2	4	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Iron	Dissolved	0.0768	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Copper	Dissolved	13.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Barium	Dissolved	15.9	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Arsenic	Dissolved	46.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Antimony	Dissolved	19.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Aluminum	Dissolved	7.02	J	ug/L	6.2	20	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Zinc	Total	56.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Total Suspended Solids	Total	0.918	DQ	mg/L	0.153	0.51	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.076	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Silicon	Dissolved	2650	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Fluoride	Total	0.121	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Total Dissolved Solids	Total	505	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Selenium	Dissolved	3.51	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Sodium	Dissolved	12300	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Magnesium	Dissolved	22.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Zinc	Dissolved	68.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Potassium	Dissolved	15000	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Phosphorus	Dissolved	97.3	J	ug/L	62	200	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Nickel	Dissolved	20.9	DQ	ug/L	0.62	2	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Molybdenum	Dissolved	10.5	DQ	ug/L	3.1	10	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Manganese	Dissolved	305	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289010	Strontium	Dissolved	0.33	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Copper	Total	5.05	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Conductivity	NA	771	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Cobalt	Total	5.04	DQ	ug/L	1.2	4	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Chloride	Total	4.83	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Iron	Total	0.00752	J	mg/L	0.0062	0.02	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Alkalinity	NA	161	DQ	mg/L	3.1	10	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Barium	Total	16.1	DQ	ug/L	0.94	3	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Arsenic	Total	42.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Antimony	Total	19.4	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Ammonia-N	NA	0.894	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.64	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Calcium	Total	97.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Phosphorus	Total	101	J	ug/L	62	200	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Sulfate	Total	231	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Strontium	Total	0.331	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Sodium	Total	12400	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Silicon	Total	2730	DQ	ug/L	100	200	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Cyanide	Total	0.066	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Potassium	Total	15500	DQ	ug/L	150	500	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Nickel	Total	20.8	DQ	ug/L	0.62	2	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Molybdenum	Total	10.4	DQ	ug/L	3.1	10	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Mercury	Total	1.72	DQ	ng/L	0.5	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Manganese	Total	304	DQ	ug/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Magnesium	Total	22.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Selenium	Total	3.29	J	ug/L	1.5	5	1/22/2009 11:10
TSF-Dam	1090289004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/22/2009 11:10
TSF-North	1093379003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.027	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/10/2009 15:57
TSF-North	1093382003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.025	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/11/2009 15:20
TSF-North	1093383001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.022	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/12/2009 13:35
TSF-North	1093564003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.022	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/21/2009 14:53
TSF-North	1093564001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.029	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/21/2009 15:03

TSF-North	1093591001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.028	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 8:34
TSF-North	1093629003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.028	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 8:08
TSF-North	1093629001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.026	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 8:17
TSF-North	1093671002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.022	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/25/2009 17:20
TSF-Pair	1094640004	Nickel	Dissolved	7.75	DQ	ug/L	0.62	2	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Potassium	Dissolved	4350	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Silicon	Dissolved	406	DQ	ug/L	100	200	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Sodium	Dissolved	6640	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Strontium	Dissolved	0.203	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Manganese	Dissolved	110	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Magnesium	Dissolved	12.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Iron	Dissolved	0.0136	J	mg/L	0.0062	0.02	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Copper	Dissolved	1.35	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Cobalt	Dissolved	1.75	J	ug/L	1.2	4	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Manganese	Total	128	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Zinc	Dissolved	3.13	J	ug/L	2.5	5	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Chloride	Total	6.61	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Nickel	Total	9.56	DQ	ug/L	0.62	2	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Mercury	Total	1.61	DQ	ng/L	0.5	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Magnesium	Total	12.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Lead	Total	1.05	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Iron	Total	0.915	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Fluoride	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Cyanide	Total	0.0031	J	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Copper	Total	2.55	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Conductivity	NA	514	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Chromium	Total	0.713	J	ug/L	0.62	2	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Calcium	Total	66.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Arsenic	Total	64.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Antimony	Total	5.69	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Ammonia-N	NA	0.0578	J	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Aluminum	Total	307	DQ	ug/L	6.2	20	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Calcium	Dissolved	72.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Alkalinity	NA	85	DQ	mg/L	3.1	10	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Cobalt	Total	2.2	J	ug/L	1.2	4	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Zinc	Total	6.86	DQ	ug/L	2.5	5	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Barium	Total	17.2	DQ	ug/L	0.94	3	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Barium	Dissolved	14.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Arsenic	Dissolved	16.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Aluminum	Dissolved	8.93	J	ug/L	6.2	20	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.003	J	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Total Suspended Solids	Total	15.2	DQ	mg/L	0.231	0.769	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Strontium	Total	0.208	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Potassium	Total	4360	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Silicon	Total	806	DQ	ug/L	100	200	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640004	Antimony	Dissolved	5.59	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Total Dissolved Solids	Total	288	DQ	mg/L	3.1	10	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Sodium	Total	6440	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Sulfate	Total	131	DQ	mg/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00

TSF-Pair	1094640002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094640002	Titanium	Total	8.59	DQ	ug/L	1.5	5	9/1/2009 16:00
TSF-Pair	1094707002	Copper	Dissolved	1.46	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Barium	Dissolved	15.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Calcium	Dissolved	75.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Cobalt	Dissolved	1.78	J	ug/L	1.2	4	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Arsenic	Dissolved	12.5	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Antimony	Dissolved	6.2	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Aluminum	Dissolved	8.46	J	ug/L	6.2	20	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Zinc	Total	81.5	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0024	J	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Total Suspended Solids	Total	1.88	DQ	mg/L	0.313	1.04	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Iron	Dissolved	0.0196	J	mg/L	0.0062	0.02	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Manganese	Total	118	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Total Dissolved Solids	Total	311	DQ	mg/L	3.1	10	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Sodium	Dissolved	6810	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Strontium	Dissolved	0.219	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Silicon	Dissolved	365	DQ	ug/L	100	200	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Potassium	Dissolved	4620	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Nickel	Dissolved	7.82	DQ	ug/L	0.62	2	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Manganese	Dissolved	113	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Magnesium	Dissolved	13.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Copper	Total	2.2	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Conductivity	NA	513	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Cobalt	Total	1.91	J	ug/L	1.2	4	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Chloride	Total	8.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Fluoride	Total	0.075	J	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Iron	Total	0.278	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Barium	Total	15	DQ	ug/L	0.94	3	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Arsenic	Total	23.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Antimony	Total	6.33	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Ammonia-N	NA	0.196	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Aluminum	Total	25.1	DQ	ug/L	6.2	20	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Alkalinity	NA	82	DQ	mg/L	3.1	10	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Calcium	Total	75.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Sulfate	Total	144	DQ	mg/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Strontium	Total	0.224	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Sodium	Total	7060	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Cyanide	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Nickel	Total	8.83	DQ	ug/L	0.62	2	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707002	Zinc	Dissolved	37	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Mercury	Total	0.971	J	ng/L	0.5	1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Potassium	Total	4780	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Magnesium	Total	13.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Lead	Total	0.312	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	Silicon	Total	374	DQ	ug/L	100	200	9/3/2009 9:10
TSF-Pair	1094707001	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	9/3/2009 9:10

TSF-Pair	1094755002	Mercury	Total	1.07	DQ	ng/L	0.5	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Manganese	Total	119	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Potassium	Total	4680	DQ	ug/L	150	500	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Selenium	Total	1.57	J	ug/L	1.5	5	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Nickel	Total	8.75	DQ	ug/L	0.62	2	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Silicon	Total	389	DQ	ug/L	100	200	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Strontium	Total	0.231	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Sulfate	Total	130	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Magnesium	Total	14.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Chloride	Total	7.55	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Sodium	Total	6700	DQ	ug/L	150	500	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Aluminum	Total	22.2	DQ	ug/L	6.2	20	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Alkalinity	NA	91	DQ	mg/L	3.1	10	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Ammonia-N	NA	0.0851	J	mg/L	0.031	0.1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Antimony	Total	6.26	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Arsenic	Total	22.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Barium	Total	15	DQ	ug/L	0.94	3	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Cobalt	Total	1.86	J	ug/L	1.2	4	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Calcium	Total	67.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Lead	Total	0.665	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Total Dissolved Solids	Total	270	DQ	mg/L	3.1	10	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Conductivity	NA	484	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Copper	Total	3.01	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Fluoride	Total	0.062	J	mg/L	0.031	0.1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Iron	Total	0.262	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Manganese	Dissolved	117	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Sodium	Dissolved	6520	DQ	ug/L	150	500	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Silicon	Dissolved	355	DQ	ug/L	100	200	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Potassium	Dissolved	4560	DQ	ug/L	150	500	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Magnesium	Dissolved	14.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.934	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Iron	Dissolved	0.0156	J	mg/L	0.0062	0.02	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Copper	Dissolved	4.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Cobalt	Dissolved	1.8	J	ug/L	1.2	4	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Calcium	Dissolved	69.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Nickel	Dissolved	8.65	DQ	ug/L	0.62	2	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Total Suspended Solids	Total	1.63	DQ	mg/L	0.153	0.51	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0027	J	mg/L	0.0015	0.005	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755002	Zinc	Total	28.9	DQ	ug/L	2.5	5	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Aluminum	Dissolved	9.48	J	ug/L	6.2	20	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Antimony	Dissolved	5.89	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Arsenic	Dissolved	11.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Strontium	Dissolved	0.236	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Barium	Dissolved	14.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Zinc	Dissolved	40.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/5/2009 13:25
TSF-Pair	1094755004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/5/2009 13:25
TSF-Pond	1090225009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/12/2009 14:15

TSF-Pond	1090225009	Calcium	Dissolved	98.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Copper	Dissolved	5.31	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Titanium	Total	2.3	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Cobalt	Dissolved	3.89	J	ug/L	1.2	4	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Barium	Dissolved	13.8	DQ	ug/L	0.94	3	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Antimony	Dissolved	10.7	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Aluminum	Dissolved	36	DQ	ug/L	6.2	20	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Zinc	Total	519	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.053	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.36	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Silicon	Dissolved	1790	DQ	ug/L	100	200	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Cyanide	Total	0.061	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Titanium	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Potassium	Dissolved	15900	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Sodium	Dissolved	12800	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Iron	Dissolved	0.00833	J	mg/L	0.0062	0.02	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Selenium	Dissolved	2.59	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Phosphorus	Dissolved	96.6	J	ug/L	62	200	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Nickel	Dissolved	17.7	DQ	ug/L	0.62	2	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Molybdenum	Dissolved	8.78	J	ug/L	3.1	10	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Manganese	Dissolved	302	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Magnesium	Dissolved	21.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Strontium	Dissolved	0.321	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Barium	Total	13.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Iron	Total	0.466	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Conductivity	NA	796	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Cobalt	Total	5.3	DQ	ug/L	1.2	4	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Chromium	Total	0.797	J	ug/L	0.62	2	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Chloride	Total	4.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Calcium	Total	114	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225009	Zinc	Dissolved	2660	DQ	ug/L	50	100	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Fluoride	Total	0.12	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Arsenic	Total	60.6	DQ	ug/L	2.5	5	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Antimony	Total	18.7	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Ammonia-N	NA	0.918	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Aluminum	Total	14.5	J	ug/L	6.2	20	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Alkalinity	NA	157	DQ	mg/L	3.1	10	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Total Suspended Solids	Total	0.455	DQ	mg/L	0.136	0.455	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Sulfate	Total	228	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Strontium	Total	0.348	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Sodium	Total	12800	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Silicon	Total	2590	DQ	ug/L	100	200	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Selenium	Total	2.91	J	ug/L	1.5	5	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Copper	Total	24.4	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Phosphorus	Total	89.6	J	ug/L	62	200	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Nickel	Total	22.4	DQ	ug/L	0.62	2	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Molybdenum	Total	11.1	DQ	ug/L	3.1	10	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Mercury	Total	1.68	DQ	ng/L	0.5	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Manganese	Total	323	DQ	ug/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Magnesium	Total	23.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Potassium	Total	16000	DQ	ug/L	150	500	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090225003	Total Dissolved Solids	Total	496	DQ	mg/L	3.1	10	1/12/2009 14:15
TSF-Pond	1090195010	Barium	Dissolved	14.5	DQ	ug/L	0.94	3	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Arsenic	Dissolved	11.8	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 13:35

TSF-Pond	1090195010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Total Suspended Solids	Total	16.5	DQ	mg/L	0.75	2.5	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Cobalt	Dissolved	5.29	DQ	ug/L	1.2	4	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Calcium	Dissolved	98.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Antimony	Dissolved	17.6	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Zinc	Total	40.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.54	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Copper	Dissolved	6.17	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Silicon	Dissolved	2700	DQ	ug/L	100	200	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Total Dissolved Solids	Total	509	DQ	mg/L	3.1	10	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.059	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Selenium	Dissolved	2.66	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Zinc	Dissolved	818	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Strontium	Dissolved	0.332	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Sodium	Dissolved	14200	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Potassium	Dissolved	16500	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Titanium	Total	1.78	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Iron	Dissolved	0.00934	J	mg/L	0.0062	0.02	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Titanium	Dissolved	1.65	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Phosphorus	Dissolved	106	J	ug/L	62	200	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Nickel	Dissolved	22	DQ	ug/L	0.62	2	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Molybdenum	Dissolved	10.7	DQ	ug/L	3.1	10	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Manganese	Dissolved	323	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Magnesium	Dissolved	22.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Fluoride	Total	0.115	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Aluminum	Total	15.1	J	ug/L	6.2	20	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Copper	Total	21.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Conductivity	NA	789	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Cobalt	Total	5.46	DQ	ug/L	1.2	4	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Calcium	Total	99.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Iron	Total	0.0643	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Barium	Total	14.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Arsenic	Total	61.5	DQ	ug/L	2.5	5	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Antimony	Total	18.7	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Ammonia-N	NA	0.897	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Alkalinity	NA	158	DQ	mg/L	3.1	10	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Chloride	Total	4.67	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Potassium	Total	15600	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Sulfate	Total	221	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Strontium	Total	0.346	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Sodium	Total	14100	DQ	ug/L	150	500	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Cyanide	Total	0.047	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Selenium	Total	3.8	J	ug/L	1.5	5	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Lead	Total	0.0748	J	ug/L	0.062	0.2	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Phosphorus	Total	94.5	J	ug/L	62	200	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Nickel	Total	22.7	DQ	ug/L	0.62	2	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Molybdenum	Total	10.9	DQ	ug/L	3.1	10	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Mercury	Total	2.55	DQ	ng/L	0.5	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Manganese	Total	309	DQ	ug/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Magnesium	Total	23	DQ	mg/L	0.31	1	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090195004	Silicon	Total	2750	DQ	ug/L	100	200	1/16/2009 13:35
TSF-Pond	1090311004	Alkalinity	NA	158	DQ	mg/L	3.1	10	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.57	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Barium	Dissolved	15.2	DQ	ug/L	0.94	3	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Iron	Dissolved	0.00933	J	mg/L	0.0062	0.02	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Copper	Dissolved	4.26	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Cobalt	Dissolved	4.73	DQ	ug/L	1.2	4	1/25/2009 12:30

TSF-Pond	1090311010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Calcium	Dissolved	96	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Total Suspended Solids	Total	1.18	DQ	mg/L	0.136	0.455	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Manganese	Dissolved	301	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Arsenic	Dissolved	26.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Antimony	Dissolved	16.8	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Zinc	Total	162	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.04	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Silicon	Dissolved	2580	DQ	ug/L	100	200	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Zinc	Dissolved	82.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Strontium	Dissolved	0.328	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Magnesium	Dissolved	22.4	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Selenium	Dissolved	2.86	J	ug/L	1.5	5	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Potassium	Dissolved	14300	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Phosphorus	Dissolved	99.8	J	ug/L	62	200	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Nickel	Dissolved	19.7	DQ	ug/L	0.62	2	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Molybdenum	Dissolved	9.87	J	ug/L	3.1	10	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Total Dissolved Solids	Total	454	DQ	mg/L	3.1	10	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311010	Sodium	Dissolved	12500	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Calcium	Total	96.2	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Fluoride	Total	0.126	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Cyanide	Total	0.07	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Copper	Total	18.5	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Conductivity	NA	761	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Cobalt	Total	4.85	DQ	ug/L	1.2	4	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Lead	Total	0.0966	J	ug/L	0.062	0.2	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Chloride	Total	5.74	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Magnesium	Total	22.7	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Barium	Total	15	DQ	ug/L	0.94	3	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Arsenic	Total	56.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Antimony	Total	17.6	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Ammonia-N	NA	0.711	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Selenium	Total	2.44	J	ug/L	1.5	5	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Sulfate	Total	243	DQ	mg/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Strontium	Total	0.333	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Sodium	Total	13000	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Iron	Total	0.456	DQ	mg/L	0.062	0.2	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Silicon	Total	2620	DQ	ug/L	100	200	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Aluminum	Total	17.2	J	ug/L	6.2	20	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Potassium	Total	14900	DQ	ug/L	150	500	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Phosphorus	Total	90.3	J	ug/L	62	200	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Nickel	Total	20.8	DQ	ug/L	0.62	2	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Molybdenum	Total	10.2	DQ	ug/L	3.1	10	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Mercury	Total	1.38	DQ	ng/L	0.5	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Manganese	Total	315	DQ	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090311004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/25/2009 12:30
TSF-Pond	1090367008	Aluminum	Dissolved	11.7	J	ug/L	6.2	20	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Cobalt	Dissolved	5.02	DQ	ug/L	1.2	4	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Calcium	Dissolved	106	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Barium	Dissolved	16.6	DQ	ug/L	0.94	3	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Titanium	Total	1.77	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 13:10

TSF-Pond	1090367008	Antimony	Dissolved	18.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Zinc	Total	26.9	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.04	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Total Suspended Solids	Total	0.75	DQ	mg/L	0.125	0.417	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.16	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Arsenic	Dissolved	48.2	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Potassium	Dissolved	14800	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Titanium	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Strontium	Dissolved	0.35	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Sodium	Dissolved	12800	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Copper	Dissolved	4.73	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Selenium	Dissolved	3.2	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Iron	Dissolved	0.00964	J	mg/L	0.0062	0.02	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Phosphorus	Dissolved	98.8	J	ug/L	62	200	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Nickel	Dissolved	22	DQ	ug/L	0.62	2	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Molybdenum	Dissolved	10	DQ	ug/L	3.1	10	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Manganese	Dissolved	306	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Magnesium	Dissolved	24.3	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Silicon	Dissolved	2780	DQ	ug/L	100	200	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Cyanide	Total	0.052	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Copper	Total	16	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Conductivity	NA	782	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Cobalt	Total	4.82	DQ	ug/L	1.2	4	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Chloride	Total	4.77	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Total Dissolved Solids	Total	468	DQ	mg/L	3.1	10	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Lead	Total	0.0814	J	ug/L	0.062	0.2	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Barium	Total	16	DQ	ug/L	0.94	3	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Arsenic	Total	54.7	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Antimony	Total	18	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Ammonia-N	NA	0.861	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Aluminum	Total	15.7	J	ug/L	6.2	20	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Alkalinity	NA	163	DQ	mg/L	3.1	10	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Calcium	Total	105	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Phosphorus	Total	93.5	J	ug/L	62	200	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Sulfate	Total	236	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Strontium	Total	0.344	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Sodium	Total	12600	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Silicon	Total	2700	DQ	ug/L	100	200	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Fluoride	Total	0.112	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Potassium	Total	14500	DQ	ug/L	150	500	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Iron	Total	0.0744	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Nickel	Total	21.4	DQ	ug/L	0.62	2	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Molybdenum	Total	9.69	J	ug/L	3.1	10	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Mercury	Total	0.96	J	ng/L	0.5	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Manganese	Total	291	DQ	ug/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Magnesium	Total	23.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Zinc	Dissolved	22.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367002	Selenium	Total	2.5	J	ug/L	1.5	5	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090367008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/27/2009 13:10
TSF-Pond	1090431008	Arsenic	Dissolved	44.1	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Barium	Dissolved	16.7	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Calcium	Dissolved	106	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Cobalt	Dissolved	5.07	DQ	ug/L	1.2	4	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Antimony	Dissolved	18	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Aluminum	Dissolved	6.26	J	ug/L	6.2	20	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Zinc	Total	41.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 15:20

TSF-Pond	1090431002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.041	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Total Suspended Solids	Total	1	J	mg/L	0.375	1.25	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Selenium	Dissolved	2.11	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.71	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Potassium	Dissolved	13800	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Fluoride	Total	0.12	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Strontium	Dissolved	0.34	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Sodium	Dissolved	12400	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Phosphorus	Dissolved	105	J	ug/L	62	200	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Silicon	Dissolved	2670	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Copper	Dissolved	4.2	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Nickel	Dissolved	21.9	DQ	ug/L	0.62	2	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Molybdenum	Dissolved	9.93	J	ug/L	3.1	10	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Manganese	Dissolved	330	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Magnesium	Dissolved	22.5	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Barium	Total	14.9	DQ	ug/L	0.94	3	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Conductivity	NA	798	DQ	umhos/cm	0.477	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Cobalt	Total	4.34	DQ	ug/L	1.2	4	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Chloride	Total	4.81	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Calcium	Total	113	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Cyanide	Total	0.054	DQ	mg/L	0.0015	0.005	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431008	Zinc	Dissolved	30.8	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Arsenic	Total	46.3	DQ	ug/L	2.5	5	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Antimony	Total	16.3	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Ammonia-N	NA	0.873	DQ	mg/L	0.031	0.1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Aluminum	Total	8.75	J	ug/L	6.2	20	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Alkalinity	NA	159	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Total Dissolved Solids	Total	503	DQ	mg/L	3.1	10	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Sulfate	Total	231	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Strontium	Total	0.349	DQ	mg/L	0.015	0.05	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Sodium	Total	11000	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Silicon	Total	2450	DQ	ug/L	100	200	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Selenium	Total	2.96	J	ug/L	1.5	5	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Copper	Total	13.1	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Phosphorus	Total	87.6	J	ug/L	62	200	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Nickel	Total	19.4	DQ	ug/L	0.62	2	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Molybdenum	Total	8.8	J	ug/L	3.1	10	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Mercury	Total	0	ND	ng/L	0.5	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Manganese	Total	288	DQ	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Magnesium	Total	24.8	DQ	mg/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Iron	Total	0.0642	DQ	mg/L	0.0062	0.02	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Potassium	Total	13200	DQ	ug/L	150	500	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090431002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	1/31/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Antimony	Dissolved	18	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Antimony	Total	17.7	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Titanium	Total	2.69	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Arsenic	Dissolved	44.7	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Aluminum	Dissolved	7.46	J	ug/L	6.2	20	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Zinc	Total	35.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.041	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 15:20

TSF-Pond	1090487001	Total Suspended Solids	Total	0.2	J	mg/L	0.15	0.5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.37	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Total Dissolved Solids	Total	525	DQ	mg/L	3.1	10	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Barium	Dissolved	17.2	DQ	ug/L	0.94	3	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Selenium	Dissolved	1.77	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Aluminum	Total	13.2	J	ug/L	6.2	20	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Titanium	Dissolved	2.56	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Strontium	Dissolved	0.35	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Sodium	Dissolved	13100	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Copper	Dissolved	6.75	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Silicon	Dissolved	2950	DQ	ug/L	100	200	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Iron	Dissolved	0.0108	J	mg/L	0.0062	0.02	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Potassium	Dissolved	15100	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Phosphorus	Dissolved	149	J	ug/L	62	200	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Nickel	Dissolved	23.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Molybdenum	Dissolved	9.91	J	ug/L	3.1	10	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Manganese	Dissolved	308	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Magnesium	Dissolved	23.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Calcium	Dissolved	106	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Chloride	Total	4.81	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Zinc	Dissolved	32.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Iron	Total	0.0926	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Fluoride	Total	0.108	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Cyanide	Total	0.047	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Copper	Total	16	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Conductivity	NA	804	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Lead	Total	0.0724	J	ug/L	0.062	0.2	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Ammonia-N	NA	0.839	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Calcium	Total	118	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Barium	Total	16.8	DQ	ug/L	0.94	3	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Arsenic	Total	54.2	DQ	ug/L	2.5	5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Alkalinity	NA	161	DQ	mg/L	3.1	10	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487007	Cobalt	Dissolved	5	DQ	ug/L	1.2	4	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Cobalt	Total	5.01	DQ	ug/L	1.2	4	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Sulfate	Total	232	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Strontium	Total	0.375	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Sodium	Total	13000	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Silicon	Total	2890	DQ	ug/L	100	200	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Selenium	Total	2.23	J	ug/L	1.5	5	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Magnesium	Total	25.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Phosphorus	Total	141	J	ug/L	62	200	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Nickel	Total	22.5	DQ	ug/L	0.62	2	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Molybdenum	Total	9.42	J	ug/L	3.1	10	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Mercury	Total	0.736	J	ng/L	0.5	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Manganese	Total	315	DQ	ug/L	0.31	1	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090487001	Potassium	Total	14700	DQ	ug/L	150	500	2/5/2009 15:20
TSF-Pond	1090562010	Arsenic	Dissolved	42.2	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Copper	Dissolved	5.28	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Cobalt	Dissolved	4.55	DQ	ug/L	1.2	4	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Calcium	Dissolved	116	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Barium	Dissolved	16	DQ	ug/L	0.94	3	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Magnesium	Dissolved	24	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Antimony	Dissolved	16.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Aluminum	Dissolved	6.83	J	ug/L	6.2	20	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Zinc	Total	21	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.036	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/9/2009 13:14

TSF-Pond	1090562004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Alkalinity	NA	163	DQ	mg/L	3.1	10	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Silicon	Dissolved	2810	DQ	ug/L	100	200	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Zinc	Dissolved	24.4	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Strontium	Dissolved	0.353	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Iron	Dissolved	0.00816	J	mg/L	0.0062	0.02	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Selenium	Dissolved	1.87	J	ug/L	1.5	5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Potassium	Dissolved	13500	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Phosphorus	Dissolved	91.2	J	ug/L	62	200	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Nickel	Dissolved	19.4	DQ	ug/L	0.62	2	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Molybdenum	Dissolved	8.64	J	ug/L	3.1	10	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Manganese	Dissolved	286	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562010	Sodium	Dissolved	12300	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Total Suspended Solids	Total	0.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Cyanide	Total	0.045	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Copper	Total	12.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Conductivity	NA	796	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Cobalt	Total	3.84	J	ug/L	1.2	4	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Iron	Total	0.0709	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Calcium	Total	108	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Barium	Total	14.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Arsenic	Total	44.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Antimony	Total	13.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Ammonia-N	NA	0.789	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Aluminum	Total	11.3	J	ug/L	6.2	20	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Chloride	Total	4.88	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Phosphorus	Total	72.4	J	ug/L	62	200	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Sulfate	Total	227	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Strontium	Total	0.345	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Sodium	Total	10700	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Silicon	Total	2500	DQ	ug/L	100	200	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Fluoride	Total	0.106	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Potassium	Total	12300	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Nickel	Total	17.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Molybdenum	Total	7.55	J	ug/L	3.1	10	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Mercury	Total	2.16	DQ	ng/L	0.5	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Manganese	Total	249	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Magnesium	Total	24	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090562004	Total Dissolved Solids	Total	529	DQ	mg/L	3.1	10	2/9/2009 13:14
TSF-Pond	1090582011	Barium	Dissolved	20.5	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Calcium	Dissolved	115	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Arsenic	Dissolved	59.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Cobalt	Dissolved	5.37	DQ	ug/L	1.2	4	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Total Dissolved Solids	Total	504	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Antimony	Dissolved	18.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Aluminum	Dissolved	12.1	J	ug/L	6.2	20	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.46	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.031	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Total Suspended Solids	Total	3.3	DQ	mg/L	0.15	0.5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Copper	Dissolved	15.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Silicon	Dissolved	3210	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 9:48

TSF-Pond	1090582005	Zinc	Total	29.9	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Selenium	Dissolved	2.63	J	ug/L	1.5	5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Zinc	Dissolved	35.6	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Strontium	Dissolved	0.354	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Potassium	Dissolved	15900	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Iron	Dissolved	0.076	DQ	mg/L	0.0062	0.02	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Phosphorus	Dissolved	120	J	ug/L	62	200	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Nickel	Dissolved	24.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Molybdenum	Dissolved	6.67	J	ug/L	3.1	10	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Manganese	Dissolved	344	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Magnesium	Dissolved	25.3	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582011	Sodium	Dissolved	14100	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Cyanide	Total	0.046	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Copper	Total	4.15	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Conductivity	NA	818	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Cobalt	Total	4.69	DQ	ug/L	1.2	4	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Alkalinity	NA	169	DQ	mg/L	3.1	10	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Fluoride	Total	0.105	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Chloride	Total	4.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Barium	Total	18.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Arsenic	Total	42.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Antimony	Total	17.5	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Ammonia-N	NA	0.759	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Aluminum	Total	6.41	J	ug/L	6.2	20	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Calcium	Total	111	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Silicon	Total	2960	DQ	ug/L	100	200	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Strontium	Total	0.349	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Sulfate	Total	229	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Selenium	Total	1.67	J	ug/L	1.5	5	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Potassium	Total	14300	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Magnesium	Total	24.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Sodium	Total	12800	DQ	ug/L	150	500	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Phosphorus	Total	105	J	ug/L	62	200	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Manganese	Total	306	DQ	ug/L	0.31	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Mercury	Total	3.9	DQ	ng/L	0.5	1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Molybdenum	Total	5.88	J	ug/L	3.1	10	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	Nickel	Total	21	DQ	ug/L	0.62	2	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090582005	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	2/12/2009 9:48
TSF-Pond	1090654003	Nickel	Total	23.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Molybdenum	Total	8.76	J	ug/L	3.1	10	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Mercury	Total	1.4	DQ	ng/L	0.5	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Magnesium	Total	24.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Sodium	Total	13000	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Lead	Total	0.534	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Manganese	Total	310	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Phosphorus	Total	91.8	J	ug/L	62	200	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Potassium	Total	13500	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Selenium	Total	2.49	J	ug/L	1.5	5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Strontium	Total	0.354	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Iron	Total	0.414	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Sulfate	Total	227	DQ	mg/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Silicon	Total	3110	DQ	ug/L	100	200	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Calcium	Total	116	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/16/2009 14:20

TSF-Pond	1090654009	Iron	Dissolved	0.00735	J	mg/L	0.0062	0.02	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Aluminum	Total	11	J	ug/L	6.2	20	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Ammonia-N	NA	0.734	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Antimony	Total	17.8	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Arsenic	Total	51.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Barium	Total	18.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Chloride	Total	4.77	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Fluoride	Total	0.102	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Alkalinity	NA	167	DQ	mg/L	3.1	10	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Cobalt	Total	4.94	DQ	ug/L	1.2	4	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Conductivity	NA	817	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Copper	Total	17.4	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Cyanide	Total	0.03	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Sodium	Dissolved	13400	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Magnesium	Dissolved	23.8	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Manganese	Dissolved	296	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Molybdenum	Dissolved	8.47	J	ug/L	3.1	10	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Nickel	Dissolved	21.8	DQ	ug/L	0.62	2	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Phosphorus	Dissolved	101	J	ug/L	62	200	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Potassium	Dissolved	13600	DQ	ug/L	150	500	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Selenium	Dissolved	1.62	J	ug/L	1.5	5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Strontium	Dissolved	0.344	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Cobalt	Dissolved	4.68	DQ	ug/L	1.2	4	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Zinc	Dissolved	21.9	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Silicon	Dissolved	3170	DQ	ug/L	100	200	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.26	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Total Dissolved Solids	Total	549	DQ	mg/L	3.1	10	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Total Suspended Solids	Total	0.3	J	mg/L	0.15	0.5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.02	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Zinc	Total	78	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Antimony	Dissolved	18.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Copper	Dissolved	3.49	DQ	ug/L	0.31	1	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Barium	Dissolved	18.2	DQ	ug/L	0.94	3	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Calcium	Dissolved	111	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654003	Titanium	Total	1.59	J	ug/L	1.5	5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090654009	Arsenic	Dissolved	41.9	DQ	ug/L	2.5	5	2/16/2009 14:20
TSF-Pond	1090774010	Iron	Dissolved	0.00754	J	mg/L	0.0062	0.02	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Calcium	Dissolved	123	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Copper	Dissolved	4.03	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Zinc	Total	61.9	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Cobalt	Dissolved	4.74	DQ	ug/L	1.2	4	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Barium	Dissolved	21.1	DQ	ug/L	0.94	3	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Arsenic	Dissolved	42.5	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.015	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Total Suspended Solids	Total	1.76	DQ	mg/L	0.147	0.49	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Sodium	Dissolved	14900	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Antimony	Dissolved	17.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Magnesium	Total	24.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Zinc	Dissolved	58.9	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 13:45

TSF-Pond	1090774010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Titanium	Dissolved	1.6	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Silicon	Dissolved	3420	DQ	ug/L	100	200	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Magnesium	Dissolved	25.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Selenium	Dissolved	2.31	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Potassium	Dissolved	14800	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Phosphorus	Dissolved	98.7	J	ug/L	62	200	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Nickel	Dissolved	23.1	DQ	ug/L	0.62	2	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Molybdenum	Dissolved	9	J	ug/L	3.1	10	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Manganese	Dissolved	317	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774010	Strontium	Dissolved	0.347	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Iron	Total	0.179	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Fluoride	Total	0.111	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Cyanide	Total	0.024	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Copper	Total	13.6	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Conductivity	NA	818	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Cobalt	Total	4.61	DQ	ug/L	1.2	4	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Lead	Total	1	DQ	ug/L	0.062	0.2	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Chloride	Total	5.59	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Barium	Total	20.2	DQ	ug/L	0.94	3	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Arsenic	Total	52.5	DQ	ug/L	2.5	5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Antimony	Total	17.3	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Ammonia-N	NA	0.668	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Total Dissolved Solids	Total	531	DQ	mg/L	3.1	10	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Mercury	Total	1.74	DQ	ng/L	0.5	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Aluminum	Total	20.4	DQ	ug/L	6.2	20	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Calcium	Total	119	DQ	mg/L	0.155	0.5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Titanium	Total	1.85	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Sulfate	Total	236	DQ	mg/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Strontium	Total	0.331	DQ	mg/L	0.0075	0.025	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Sodium	Total	13700	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Silicon	Total	3220	DQ	ug/L	100	200	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Alkalinity	NA	166	DQ	mg/L	3.1	10	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Manganese	Total	306	DQ	ug/L	0.31	1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Molybdenum	Total	8.66	J	ug/L	3.1	10	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Nickel	Total	23.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Phosphorus	Total	101	J	ug/L	62	200	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Potassium	Total	14000	DQ	ug/L	150	500	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090774004	Selenium	Total	2.12	J	ug/L	1.5	5	2/24/2009 13:45
TSF-Pond	1090869005	Fluoride	Total	0.106	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Zinc	Dissolved	26.5	DQ	ug/L	2.5	5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Antimony	Dissolved	17.5	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Cobalt	Dissolved	4.59	DQ	ug/L	1.2	4	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Calcium	Dissolved	116	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Total Dissolved Solids	Total	531	DQ	mg/L	3.1	10	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Arsenic	Dissolved	42.2	DQ	ug/L	2.5	5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Zinc	Total	27.4	DQ	ug/L	2.5	5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.014	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Total Suspended Solids	Total	0.3	J	mg/L	0.15	0.5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Copper	Total	10.7	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Barium	Dissolved	21.2	DQ	ug/L	0.94	3	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Potassium	Dissolved	12900	DQ	ug/L	150	500	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10

TSF-Pond	1090869011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Strontium	Dissolved	0.36	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Sodium	Dissolved	13400	DQ	ug/L	150	500	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Copper	Dissolved	3.99	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Selenium	Dissolved	3.03	J	ug/L	1.5	5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Iron	Dissolved	0.0065	J	mg/L	0.0062	0.02	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Phosphorus	Dissolved	83.3	J	ug/L	62	200	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Nickel	Dissolved	22.9	DQ	ug/L	0.62	2	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Molybdenum	Dissolved	7.88	J	ug/L	3.1	10	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Manganese	Dissolved	313	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Magnesium	Dissolved	26.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869011	Silicon	Dissolved	3160	DQ	ug/L	100	200	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.27	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Cyanide	Total	0.026	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Conductivity	NA	801	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Cobalt	Total	4.68	DQ	ug/L	1.2	4	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Calcium	Total	112	DQ	mg/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Magnesium	Total	25.4	DQ	mg/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Barium	Total	20.7	DQ	ug/L	0.94	3	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Arsenic	Total	48.5	DQ	ug/L	2.5	5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Antimony	Total	16.5	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Ammonia-N	NA	0.648	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Aluminum	Total	10.6	J	ug/L	6.2	20	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Chloride	Total	4.97	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Selenium	Total	2.84	J	ug/L	1.5	5	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Sulfate	Total	233	DQ	mg/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Strontium	Total	0.357	DQ	mg/L	0.015	0.05	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Sodium	Total	13100	DQ	ug/L	150	500	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Iron	Total	0.0644	DQ	mg/L	0.0062	0.02	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Silicon	Total	3210	DQ	ug/L	100	200	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Alkalinity	NA	170	DQ	mg/L	3.1	10	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Potassium	Total	13000	DQ	ug/L	150	500	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Phosphorus	Total	87.7	J	ug/L	62	200	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Nickel	Total	23.1	DQ	ug/L	0.62	2	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Molybdenum	Total	7.75	J	ug/L	3.1	10	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Mercury	Total	0.859	J	ng/L	0.5	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Manganese	Total	309	DQ	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1090869005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/4/2009 9:10
TSF-Pond	1091010008	Barium	Dissolved	21.1	DQ	ug/L	0.94	3	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Arsenic	Dissolved	41.4	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.016	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Cobalt	Dissolved	4.61	DQ	ug/L	1.2	4	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Calcium	Dissolved	112	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Antimony	Dissolved	16.4	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Zinc	Total	29.6	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Total Suspended Solids	Total	1.2	DQ	mg/L	0.15	0.5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Copper	Dissolved	4.16	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Silicon	Dissolved	3170	DQ	ug/L	100	200	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Total Dissolved Solids	Total	523	DQ	mg/L	3.1	10	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Titanium	Dissolved	1.64	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Strontium	Dissolved	0.356	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Sodium	Dissolved	13300	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Potassium	Dissolved	12900	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 14:20

TSF-Pond	1091010008	Selenium	Dissolved	1.97	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Iron	Dissolved	0.00844	J	mg/L	0.0062	0.02	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Phosphorus	Dissolved	86.4	J	ug/L	62	200	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Nickel	Dissolved	22.2	DQ	ug/L	0.62	2	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Molybdenum	Dissolved	7.98	J	ug/L	3.1	10	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Manganese	Dissolved	298	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Magnesium	Dissolved	24.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Barium	Total	21.2	DQ	ug/L	0.94	3	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Fluoride	Total	0.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Cyanide	Total	0.02	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Copper	Total	12.7	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Conductivity	NA	798	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Cobalt	Total	4.53	DQ	ug/L	1.2	4	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010008	Zinc	Dissolved	26.4	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Magnesium	Total	25	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Arsenic	Total	49.7	DQ	ug/L	2.5	5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Antimony	Total	16.6	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Ammonia-N	NA	0.619	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Aluminum	Total	21.8	DQ	ug/L	6.2	20	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Alkalinity	NA	169	DQ	mg/L	3.1	10	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Chloride	Total	5.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Calcium	Total	113	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Potassium	Total	12500	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Sulfate	Total	235	DQ	mg/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Strontium	Total	0.357	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Sodium	Total	12600	DQ	ug/L	150	500	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Iron	Total	0.138	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Selenium	Total	1.82	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Lead	Total	0.109	J	ug/L	0.062	0.2	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Phosphorus	Total	68.5	J	ug/L	62	200	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Nickel	Total	22.7	DQ	ug/L	0.62	2	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Molybdenum	Total	8.1	J	ug/L	3.1	10	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Mercury	Total	1.09	DQ	ng/L	0.5	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Manganese	Total	303	DQ	ug/L	0.31	1	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Titanium	Total	1.65	J	ug/L	1.5	5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Silicon	Total	3060	DQ	ug/L	100	200	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091010002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/6/2009 14:20
TSF-Pond	1091218004	Cobalt	Total	4.34	DQ	ug/L	1.2	4	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Antimony	Dissolved	14.8	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Copper	Dissolved	3.25	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Cobalt	Dissolved	4.1	DQ	ug/L	1.2	4	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Calcium	Dissolved	114	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Total Dissolved Solids	Total	514	DQ	mg/L	3.1	10	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Arsenic	Dissolved	34.8	DQ	ug/L	2.5	5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Magnesium	Dissolved	24.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Zinc	Total	32.1	DQ	ug/L	2.5	5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.018	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Total Suspended Solids	Total	1.44	DQ	mg/L	0.155	0.515	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Barium	Dissolved	22.4	DQ	ug/L	0.94	3	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Silicon	Dissolved	3240	DQ	ug/L	100	200	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Zinc	Dissolved	29.3	DQ	ug/L	2.5	5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Strontium	Dissolved	0.367	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Iron	Dissolved	0.00725	J	mg/L	0.0062	0.02	3/25/2009 17:08

TSF-Pond	1091218009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Chloride	Total	5.04	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Potassium	Dissolved	11800	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Alkalinity	NA	173	DQ	mg/L	3.1	10	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Nickel	Dissolved	21.4	DQ	ug/L	0.62	2	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Molybdenum	Dissolved	6.59	J	ug/L	3.1	10	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Manganese	Dissolved	275	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Phosphorus	Dissolved	87.8	J	ug/L	62	200	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Sodium	Dissolved	13100	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Iron	Total	0.105	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Fluoride	Total	0.097	J	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Cyanide	Total	0.023	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Copper	Total	9.99	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Conductivity	NA	807	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Lead	Total	0.56	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Calcium	Total	116	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Cadmium	Total	0.196	J	ug/L	0.15	0.5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Arsenic	Total	45.1	DQ	ug/L	2.5	5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Antimony	Total	15.7	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Ammonia-N	NA	0.532	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Titanium	Total	1.88	J	ug/L	1.5	5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218009	Selenium	Dissolved	1.77	J	ug/L	1.5	5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Aluminum	Total	19.4	J	ug/L	6.2	20	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Sulfate	Total	232	DQ	mg/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Barium	Total	22.2	DQ	ug/L	0.94	3	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Magnesium	Total	25.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Strontium	Total	0.375	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Tin	Total	0.327	J	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Sodium	Total	13500	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Silicon	Total	3390	DQ	ug/L	100	200	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Selenium	Total	2.34	J	ug/L	1.5	5	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Nickel	Total	21.7	DQ	ug/L	0.62	2	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Manganese	Total	276	DQ	ug/L	0.31	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Potassium	Total	12200	DQ	ug/L	150	500	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Mercury	Total	1.62	DQ	ng/L	0.5	1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Phosphorus	Total	96.9	J	ug/L	62	200	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091218004	Molybdenum	Total	6.83	J	ug/L	3.1	10	3/25/2009 17:08
TSF-Pond	1091519008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Cobalt	Dissolved	3.84	J	ug/L	1.2	4	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Barium	Dissolved	22.9	DQ	ug/L	0.94	3	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Calcium	Dissolved	121	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Arsenic	Dissolved	33	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Antimony	Dissolved	14.1	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.011	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Total Suspended Solids	Total	1.2	DQ	mg/L	0.15	0.5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Copper	Dissolved	2.94	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Silicon	Dissolved	3350	DQ	ug/L	100	200	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.97	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Zinc	Total	33.8	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Total Dissolved Solids	Total	541	DQ	mg/L	3.1	10	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Titanium	Dissolved	2.13	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Strontium	Dissolved	0.369	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Sodium	Dissolved	12100	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Ammonia-N	NA	0.441	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Selenium	Dissolved	1.88	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Potassium	Dissolved	10800	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Phosphorus	Dissolved	75.2	J	ug/L	62	200	4/17/2009 8:25

TSF-Pond	1091519008	Nickel	Dissolved	21.4	DQ	ug/L	0.62	2	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Molybdenum	Dissolved	5.86	J	ug/L	3.1	10	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Manganese	Dissolved	261	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Magnesium	Dissolved	25.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Lead	Dissolved	0.143	J	ug/L	0.062	0.2	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Phosphorus	Total	75.3	J	ug/L	62	200	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Selenium	Total	2.42	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Cyanide	Total	0.021	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Copper	Total	6.79	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Conductivity	NA	841	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Cobalt	Total	3.95	J	ug/L	1.2	4	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Iron	Total	0.0644	DQ	mg/L	0.0062	0.02	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Calcium	Total	122	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Lead	Total	0.221	DQ	ug/L	0.062	0.2	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Barium	Total	23.2	DQ	ug/L	0.94	3	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Arsenic	Total	40.3	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Antimony	Total	13.9	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Alkalinity	NA	177	DQ	mg/L	3.1	10	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Aluminum	Total	7.79	J	ug/L	6.2	20	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Zinc	Dissolved	33.9	DQ	ug/L	2.5	5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Chloride	Total	5.32	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Potassium	Total	10400	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Sulfate	Total	243	DQ	mg/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Strontium	Total	0.387	DQ	mg/L	0.006	0.02	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Sodium	Total	12300	DQ	ug/L	150	500	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Fluoride	Total	0.085	J	mg/L	0.031	0.1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Titanium	Total	2.17	J	ug/L	1.5	5	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Nickel	Total	22.4	DQ	ug/L	0.62	2	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Molybdenum	Total	5.81	J	ug/L	3.1	10	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Mercury	Total	1.05	DQ	ng/L	0.5	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Manganese	Total	263	DQ	ug/L	0.31	1	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Magnesium	Total	25.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1091519002	Silicon	Total	3320	DQ	ug/L	100	200	4/17/2009 8:25
TSF-Pond	1092310001	Strontium	Total	0.184	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Sulfate	Total	105	DQ	mg/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Titanium	Total	9.85	DQ	ug/L	1.5	5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Total Dissolved Solids	Total	255	DQ	mg/L	3.1	10	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.24	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Total Suspended Solids	Total	18.5	DQ	mg/L	0.15	0.5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0048	J	mg/L	0.0015	0.005	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Zinc	Total	20.2	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Aluminum	Dissolved	8.15	J	ug/L	6.2	20	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Nickel	Dissolved	14.2	DQ	ug/L	0.62	2	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Arsenic	Dissolved	8.46	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Silicon	Total	1790	DQ	ug/L	100	200	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Barium	Dissolved	13.1	DQ	ug/L	0.94	3	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Calcium	Dissolved	55.1	DQ	mg/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Cobalt	Dissolved	4.17	DQ	ug/L	1.2	4	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Copper	Dissolved	3.45	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Iron	Dissolved	0.0146	J	mg/L	0.0062	0.02	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Magnesium	Dissolved	11	DQ	mg/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Manganese	Dissolved	302	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Antimony	Dissolved	6.17	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Fluoride	Total	0.043	J	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Chloride	Total	5.76	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 13:47

TSF-Pond	1092310001	Calcium	Total	55.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Cadmium	Total	0.162	J	ug/L	0.15	0.5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Barium	Total	16.1	DQ	ug/L	0.94	3	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Arsenic	Total	62.2	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Antimony	Total	6.32	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Ammonia-N	NA	0.311	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Aluminum	Total	374	DQ	ug/L	6.2	20	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Alkalinity	NA	66	DQ	mg/L	3.1	10	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Chromium	Total	0.759	J	ug/L	0.62	2	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Cobalt	Total	4.8	DQ	ug/L	1.2	4	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Sodium	Total	5150	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Copper	Total	5.14	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Potassium	Dissolved	4220	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Lead	Total	1.01	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Magnesium	Total	11.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Manganese	Total	322	DQ	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Mercury	Total	2.64	DQ	ng/L	0.5	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Nickel	Total	15.9	DQ	ug/L	0.62	2	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Phosphorus	Total	62.4	J	ug/L	62	200	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Potassium	Total	4390	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Selenium	Total	1.77	J	ug/L	1.5	5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Iron	Total	1.23	DQ	mg/L	0.0248	0.08	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Conductivity	NA	410	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Strontium	Dissolved	0.182	DQ	mg/L	0.015	0.05	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310001	Cyanide	Total	0.0052	DQ	mg/L	0.0015	0.005	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Sodium	Dissolved	5040	DQ	ug/L	150	500	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Zinc	Dissolved	11.9	DQ	ug/L	2.5	5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Silicon	Dissolved	1350	DQ	ug/L	100	200	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Selenium	Dissolved	1.88	J	ug/L	1.5	5	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092310007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/30/2009 13:47
TSF-Pond	1092569001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Magnesium	Total	12.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Manganese	Total	288	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Mercury	Total	1.48	DQ	ng/L	0.5	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Nickel	Total	15.9	DQ	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Alkalinity	NA	77.5	DQ	mg/L	3.1	10	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Potassium	Total	7380	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Fluoride	Total	0.045	J	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Silicon	Total	1890	DQ	ug/L	100	200	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Sodium	Total	5840	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Strontium	Total	0.196	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Sulfate	Total	124	DQ	mg/L	0.62	2	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Chloride	Total	8.22	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Aluminum	Total	252	DQ	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Ammonia-N	NA	0.335	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Antimony	Total	7.03	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Arsenic	Total	51.9	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Barium	Total	16.1	DQ	ug/L	0.94	3	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Lead	Total	0.795	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Calcium	Total	62.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Iron	Total	0.842	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Cobalt	Total	3.99	J	ug/L	1.2	4	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Conductivity	NA	434	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Copper	Total	2.79	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Cyanide	Total	0.006	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/9/2009 15:43

TSF-Pond	1092569001	Total Suspended Solids	Total	11.7	DQ	mg/L	0.234	0.781	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Sodium	Dissolved	5940	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Total Dissolved Solids	Total	280	DQ	mg/L	3.1	10	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Nickel	Dissolved	12.8	DQ	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Phosphorus	Dissolved	73.3	J	ug/L	62	200	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Potassium	Dissolved	7080	DQ	ug/L	150	500	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Selenium	Dissolved	1.77	J	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Magnesium	Dissolved	12.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Strontium	Dissolved	0.196	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Zinc	Dissolved	11.2	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Silicon	Dissolved	1630	DQ	ug/L	100	200	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0049	J	mg/L	0.0015	0.005	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Zinc	Total	16.5	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Aluminum	Dissolved	15	J	ug/L	6.2	20	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Antimony	Dissolved	6.76	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Manganese	Dissolved	273	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Barium	Dissolved	14.5	DQ	ug/L	0.94	3	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.16	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Calcium	Dissolved	59.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Cobalt	Dissolved	3.46	J	ug/L	1.2	4	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Copper	Dissolved	1.32	DQ	ug/L	0.31	1	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Iron	Dissolved	0.0232	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569007	Arsenic	Dissolved	12.3	DQ	ug/L	2.5	5	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1092569001	Titanium	Total	6.04	DQ	ug/L	1.5	5	6/9/2009 15:43
TSF-Pond	1093369001	Barium	Total	15.3	DQ	ug/L	0.94	3	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Chloride	Total	5.99	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Calcium	Total	72.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Arsenic	Total	26.1	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Ammonia-N	NA	0.0581	J	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Aluminum	Total	44.3	DQ	ug/L	6.2	20	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Alkalinity	NA	82	DQ	mg/L	3.1	10	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Cobalt	Total	3	J	ug/L	1.2	4	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Nickel	Total	11.7	DQ	ug/L	0.62	2	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Antimony	Total	6.39	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Conductivity	NA	492	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Copper	Total	1.98	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Cyanide	Total	0.028	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Fluoride	Total	0.053	J	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Iron	Total	0.366	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Lead	Total	0.149	J	ug/L	0.062	0.2	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Magnesium	Total	13	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Manganese	Total	286	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Potassium	Total	4770	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Selenium	Total	2.3	J	ug/L	1.5	5	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Silicon	Total	121	J	ug/L	100	200	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Mercury	Total	1.2	DQ	ng/L	0.5	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Potassium	Dissolved	4760	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Cobalt	Dissolved	2.61	J	ug/L	1.2	4	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Copper	Dissolved	1.56	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Iron	Dissolved	0.0158	J	mg/L	0.0062	0.02	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Lead	Dissolved	0.373	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/8/2009 14:11

TSF-Pond	1093369007	Magnesium	Dissolved	12.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Manganese	Dissolved	256	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Silicon	Dissolved	0	ND	ug/L	100	200	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Strontium	Dissolved	0.191	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Zinc	Dissolved	3.86	J	ug/L	2.5	5	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Sodium	Dissolved	6130	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Nickel	Dissolved	11.3	DQ	ug/L	0.62	2	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Sodium	Total	6130	DQ	ug/L	150	500	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Strontium	Total	0.203	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Calcium	Dissolved	64.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Sulfate	Total	121	DQ	mg/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Tin	Total	0.36	J	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Total Dissolved Solids	Total	291	DQ	mg/L	3.1	10	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.16	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Barium	Dissolved	14.1	DQ	ug/L	0.94	3	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Total Suspended Solids	Total	5.15	DQ	mg/L	0.149	0.495	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Arsenic	Dissolved	13.4	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Antimony	Dissolved	6.33	DQ	ug/L	0.31	1	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369007	Aluminum	Dissolved	7.49	J	ug/L	6.2	20	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Zinc	Total	13.6	DQ	ug/L	2.5	5	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.033	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093369001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/8/2009 14:11
TSF-Pond	1093557002	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Arsenic	Dissolved	14.3	DQ	ug/L	2.5	5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Total Dissolved Solids	Total	273	DQ	mg/L	3.1	10	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Copper	Dissolved	1.4	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Cobalt	Dissolved	2.59	J	ug/L	1.2	4	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Calcium	Dissolved	75.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Barium	Dissolved	13.9	DQ	ug/L	0.94	3	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Magnesium	Dissolved	13	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Antimony	Dissolved	6.2	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Aluminum	Dissolved	6.85	J	ug/L	6.2	20	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Zinc	Total	7.51	DQ	ug/L	2.5	5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.028	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Total Suspended Solids	Total	7.22	DQ	mg/L	0.146	0.488	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Silicon	Dissolved	0	ND	ug/L	100	200	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Zinc	Dissolved	2.72	J	ug/L	2.5	5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Tin	Dissolved	0.344	J	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Strontium	Dissolved	0.205	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Iron	Dissolved	0.0534	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Titanium	Total	2.21	J	ug/L	1.5	5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Selenium	Dissolved	1.8	J	ug/L	1.5	5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Potassium	Dissolved	4670	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Nickel	Dissolved	10.8	DQ	ug/L	0.62	2	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Manganese	Dissolved	266	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557004	Sodium	Dissolved	6240	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/20/2009 16:15

TSF-Pond	1093557002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.984	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Cyanide	Total	0.027	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Copper	Total	2.47	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Conductivity	NA	487	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Cobalt	Total	3.36	J	ug/L	1.2	4	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Iron	Total	1.06	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Calcium	Total	72.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Lead	Total	0.485	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Barium	Total	15.9	DQ	ug/L	0.94	3	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Arsenic	Total	64.4	DQ	ug/L	2.5	5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Antimony	Total	6.6	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Aluminum	Total	154	DQ	ug/L	6.2	20	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Alkalinity	NA	86	DQ	mg/L	3.1	10	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Chloride	Total	4.98	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Selenium	Total	2	J	ug/L	1.5	5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Tin	Total	0.33	J	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Sulfate	Total	126	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Strontium	Total	0.211	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Sodium	Total	6390	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.062	0.2	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Silicon	Total	289	DQ	ug/L	100	200	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Potassium	Total	4870	DQ	ug/L	150	500	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Nickel	Total	13	DQ	ug/L	0.62	2	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Mercury	Total	1.39	DQ	ng/L	0.5	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Manganese	Total	327	DQ	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Magnesium	Total	13.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093557002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/20/2009 16:15
TSF-Pond	1093682003	Sodium	Total	5970	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Nickel	Total	10.9	DQ	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Potassium	Total	4640	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Strontium	Total	0.203	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Sulfate	Total	123	DQ	mg/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Mercury	Total	1.08	DQ	ng/L	0.5	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Silicon	Total	0	ND	ug/L	100	200	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Cobalt	Total	2.55	J	ug/L	1.2	4	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Ammonia-N	NA	0	ND	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Antimony	Total	5.91	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Arsenic	Total	24.9	DQ	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Barium	Total	15.1	DQ	ug/L	0.94	3	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Cobalt	Dissolved	2.3	J	ug/L	1.2	4	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Total Dissolved Solids	Total	323	DQ	mg/L	3.1	10	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Calcium	Total	65	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Manganese	Total	266	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Conductivity	NA	489	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Copper	Total	1.52	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Cyanide	Total	0.023	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Fluoride	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Iron	Total	0.365	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Lead	Total	0.0701	J	ug/L	0.062	0.2	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Magnesium	Total	12.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Chloride	Total	5.93	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.942	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/27/2009 14:45

TSF-Pond	1093682006	Calcium	Dissolved	67.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Selenium	Dissolved	1.61	J	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Silicon	Dissolved	0	ND	ug/L	100	200	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Strontium	Dissolved	0.192	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Nickel	Dissolved	10.1	DQ	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Zinc	Dissolved	2.76	J	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Alkalinity	NA	84.8	DQ	mg/L	3.1	10	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Aluminum	Total	24.9	DQ	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Sodium	Dissolved	6220	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Antimony	Dissolved	5.94	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Total Suspended Solids	Total	3.2	DQ	mg/L	0.155	0.515	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.017	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Potassium	Dissolved	4720	DQ	ug/L	150	500	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Aluminum	Dissolved	9	J	ug/L	6.2	20	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Manganese	Dissolved	213	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Arsenic	Dissolved	13.2	DQ	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Barium	Dissolved	15	DQ	ug/L	0.94	3	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Copper	Dissolved	1.24	DQ	ug/L	0.31	1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Iron	Dissolved	0.0591	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682006	Magnesium	Dissolved	12.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093682003	Zinc	Total	5.45	DQ	ug/L	2.5	5	7/27/2009 14:45
TSF-Pond	1093828001	Zinc	Total	7.83	DQ	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Zinc	Dissolved	3.22	J	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Strontium	Total	0.199	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Magnesium	Total	13	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Manganese	Total	191	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Mercury	Total	0.87	J	ng/L	0.5	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Fluoride	Total	0.047	J	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Nickel	Total	9.24	DQ	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Cyanide	Total	0.017	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Potassium	Total	4440	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Silicon	Total	0	ND	ug/L	100	200	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Antimony	Dissolved	5.88	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Alkalinity	NA	86.5	DQ	mg/L	3.1	10	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Aluminum	Total	16.3	J	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Ammonia-N	NA	0.0488	J	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Antimony	Total	5.82	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Arsenic	Total	21.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Iron	Total	0.286	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Sulfate	Total	124	DQ	mg/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Calcium	Total	73	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Chloride	Total	6.01	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Cobalt	Total	2.09	J	ug/L	1.2	4	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Conductivity	NA	500	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Copper	Total	1.48	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Barium	Total	14.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Sodium	Total	6160	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Iron	Dissolved	0.0308	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/3/2009 15:33

TSF-Pond	1093828003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Magnesium	Dissolved	13.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Manganese	Dissolved	132	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Cobalt	Dissolved	1.84	J	ug/L	1.2	4	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Nickel	Dissolved	9.45	DQ	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Potassium	Dissolved	4530	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Silicon	Dissolved	0	ND	ug/L	100	200	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Sodium	Dissolved	6260	DQ	ug/L	150	500	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Strontium	Dissolved	0.208	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.013	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Total Dissolved Solids	Total	280	DQ	mg/L	3.1	10	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.933	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Copper	Dissolved	1.31	DQ	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Arsenic	Dissolved	11.4	DQ	ug/L	2.5	5	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Barium	Dissolved	13.5	DQ	ug/L	0.94	3	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828003	Calcium	Dissolved	65.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093828001	Total Suspended Solids	Total	2.29	DQ	mg/L	0.149	0.498	8/3/2009 15:33
TSF-Pond	1093897003	Aluminum	Total	56	DQ	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Arsenic	Dissolved	10.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Alkalinity	NA	87.5	DQ	mg/L	3.1	10	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Copper	Dissolved	0.932	J	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Cobalt	Dissolved	1.81	J	ug/L	1.2	4	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Calcium	Dissolved	62.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Barium	Dissolved	13.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Magnesium	Dissolved	12.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Antimony	Dissolved	5.67	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Aluminum	Dissolved	10.2	J	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Zinc	Total	4.64	J	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0083	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Total Suspended Solids	Total	3.35	DQ	mg/L	0.148	0.493	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Silicon	Dissolved	0	ND	ug/L	100	200	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Zinc	Dissolved	2.75	J	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Strontium	Dissolved	0.188	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Iron	Dissolved	0.017	J	mg/L	0.0062	0.02	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Potassium	Dissolved	4570	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Nickel	Dissolved	9.49	DQ	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Manganese	Dissolved	142	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897010	Sodium	Dissolved	6380	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Calcium	Total	63.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Iron	Total	0.351	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Fluoride	Total	0.061	J	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Cyanide	Total	0.013	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Copper	Total	1.33	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Conductivity	NA	503	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Cobalt	Total	2.05	J	ug/L	1.2	4	8/5/2009 14:58

TSF-Pond	1093897003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.929	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Chloride	Total	6.01	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Manganese	Total	198	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Barium	Total	14.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Arsenic	Total	27.7	DQ	ug/L	2.5	5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Antimony	Total	5.83	DQ	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Ammonia-N	NA	0.0579	J	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Selenium	Total	1.71	J	ug/L	1.5	5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Sulfate	Total	128	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Strontium	Total	0.188	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Sodium	Total	6170	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Lead	Total	0.153	J	ug/L	0.062	0.2	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Silicon	Total	113	J	ug/L	100	200	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Magnesium	Total	12.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Potassium	Total	4590	DQ	ug/L	150	500	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Nickel	Total	9.96	DQ	ug/L	0.62	2	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Mercury	Total	0.815	J	ng/L	0.5	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Total Dissolved Solids	Total	281	DQ	mg/L	3.1	10	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1093897003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/5/2009 14:58
TSF-Pond	1094094001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Alkalinity	NA	89	DQ	mg/L	3.1	10	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.011	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Total Suspended Solids	Total	3.56	DQ	mg/L	0.149	0.495	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Total Dissolved Solids	Total	289	DQ	mg/L	3.1	10	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Aluminum	Dissolved	8.77	J	ug/L	6.2	20	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Strontium	Total	0.19	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Sodium	Total	6040	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Sulfate	Total	127	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Antimony	Dissolved	5.48	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Arsenic	Dissolved	12.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Barium	Dissolved	13.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Calcium	Dissolved	65.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Cobalt	Dissolved	1.69	J	ug/L	1.2	4	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Iron	Dissolved	0.0193	J	mg/L	0.0062	0.02	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Magnesium	Dissolved	12.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Manganese	Dissolved	108	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Copper	Dissolved	1.05	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Zinc	Total	3.48	J	ug/L	2.5	5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Mercury	Total	1.57	DQ	ng/L	0.5	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Manganese	Total	131	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Magnesium	Total	12.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Lead	Total	0.0941	J	ug/L	0.062	0.2	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Iron	Total	0.243	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Fluoride	Total	0.05	J	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Cyanide	Total	0.0076	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Copper	Total	1.35	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Barium	Total	13.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Cobalt	Total	1.79	J	ug/L	1.2	4	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Silicon	Total	105	J	ug/L	100	200	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Chloride	Total	5.92	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Calcium	Total	66.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/10/2009 15:15

TSF-Pond	1094094001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Arsenic	Total	22.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Antimony	Total	5.99	DQ	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Ammonia-N	NA	0.0368	J	mg/L	0.031	0.1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Aluminum	Total	31.8	DQ	ug/L	6.2	20	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Nickel	Total	9.44	DQ	ug/L	0.62	2	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Potassium	Total	4540	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Selenium	Total	1.77	J	ug/L	1.5	5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Conductivity	NA	490	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Nickel	Dissolved	8.44	DQ	ug/L	0.62	2	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Sodium	Dissolved	5940	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Silicon	Dissolved	0	ND	ug/L	100	200	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Selenium	Dissolved	1.96	J	ug/L	1.5	5	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Potassium	Dissolved	4410	DQ	ug/L	150	500	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094094003	Strontium	Dissolved	0.175	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/10/2009 15:15
TSF-Pond	1094287003	Zinc	Dissolved	2.62	J	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Strontium	Dissolved	0.225	DQ	mg/L	0.006	0.02	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Sodium	Dissolved	6500	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Silicon	Dissolved	179	J	ug/L	100	200	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Selenium	Dissolved	1.63	J	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Nickel	Dissolved	8.35	DQ	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Zinc	Total	4.02	J	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Potassium	Dissolved	4710	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Chloride	Total	5.96	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Antimony	Dissolved	6.02	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	pH	NA	6.9	DQ	pH units	0.1	0.1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Nickel	Total	8.97	DQ	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Alkalinity	NA	90	DQ	mg/L	3.1	10	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Aluminum	Total	18.1	J	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Ammonia-N	NA	0.0417	J	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Antimony	Total	5.9	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Arsenic	Total	22.4	DQ	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Barium	Total	15.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Potassium	Total	4830	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Calcium	Total	70.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Selenium	Total	1.68	J	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Cobalt	Total	1.89	J	ug/L	1.2	4	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Conductivity	NA	498	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Copper	Total	1.29	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Cyanide	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Fluoride	Total	0.052	J	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Iron	Total	0.286	DQ	mg/L	0.0248	0.08	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Magnesium	Total	14.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Manganese	Total	123	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Mercury	Total	2.15	DQ	ng/L	0.5	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Manganese	Dissolved	116	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Magnesium	Dissolved	13.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Iron	Dissolved	0.0223	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/17/2009 14:44

TSF-Pond	1094287003	Copper	Dissolved	1.34	DQ	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Cobalt	Dissolved	1.78	J	ug/L	1.2	4	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Calcium	Dissolved	69.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Barium	Dissolved	14.2	DQ	ug/L	0.94	3	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Arsenic	Dissolved	13.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0036	J	mg/L	0.0015	0.005	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Total Suspended Solids	Total	0.704	DQ	mg/L	0.151	0.503	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.08	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Total Dissolved Solids	Total	304	DQ	mg/L	3.1	10	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Sulfate	Total	131	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Strontium	Total	0.23	DQ	mg/L	0.006	0.02	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Sodium	Total	6710	DQ	ug/L	150	500	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287001	Silicon	Total	199	J	ug/L	100	200	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094287003	Aluminum	Dissolved	9.78	J	ug/L	6.2	20	8/17/2009 14:44
TSF-Pond	1094463002	Strontium	Total	0.227	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Mercury	Total	1.85	DQ	ng/L	0.5	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Sodium	Total	6940	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Silicon	Total	341	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Selenium	Total	1.6	J	ug/L	1.5	5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Potassium	Total	4640	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Copper	Total	1.51	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Barium	Total	15.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Calcium	Total	73.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Chloride	Total	6.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Nickel	Total	8.7	DQ	ug/L	0.62	2	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Conductivity	NA	478	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Arsenic	Total	28.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Fluoride	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Iron	Total	0.332	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Lead	Total	0.209	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Magnesium	Total	14.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Manganese	Total	116	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Cobalt	Total	1.88	J	ug/L	1.2	4	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Magnesium	Dissolved	13.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Manganese	Dissolved	110	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Nickel	Dissolved	8	DQ	ug/L	0.62	2	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Potassium	Dissolved	4530	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Sulfate	Total	129	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Silicon	Dissolved	281	DQ	ug/L	100	200	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Cobalt	Dissolved	1.76	J	ug/L	1.2	4	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Sodium	Dissolved	6710	DQ	ug/L	150	500	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Strontium	Dissolved	0.223	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Zinc	Dissolved	5.85	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Aluminum	Dissolved	9.94	J	ug/L	6.2	20	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Alkalinity	NA	92	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 16:05

TSF-Pond	1094463002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Total Dissolved Solids	Total	306	DQ	mg/L	3.1	10	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.11	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Total Suspended Solids	Total	1.79	DQ	mg/L	0.149	0.498	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Iron	Dissolved	0.0367	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Zinc	Total	4.46	J	ug/L	2.5	5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Copper	Dissolved	1.31	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Antimony	Dissolved	5.74	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Arsenic	Dissolved	14.3	DQ	ug/L	2.5	5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Barium	Dissolved	14.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Calcium	Dissolved	74.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Ammonia-N	NA	0.0675	J	mg/L	0.031	0.1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Aluminum	Total	59.8	DQ	ug/L	6.2	20	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094463002	Antimony	Total	5.96	DQ	ug/L	0.31	1	8/25/2009 16:05
TSF-Pond	1094622003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Potassium	Dissolved	4490	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Calcium	Dissolved	69.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Titanium	Total	7.03	DQ	ug/L	1.5	5	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Copper	Dissolved	1.64	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Antimony	Dissolved	5.29	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Iron	Dissolved	0.0209	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Magnesium	Dissolved	13.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Silicon	Dissolved	348	DQ	ug/L	100	200	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Manganese	Dissolved	110	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Cobalt	Dissolved	1.69	J	ug/L	1.2	4	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Total Dissolved Solids	Total	304	DQ	mg/L	3.1	10	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Sodium	Dissolved	6620	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Strontium	Dissolved	0.222	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Barium	Dissolved	15	DQ	ug/L	0.94	3	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Zinc	Dissolved	3.6	J	ug/L	2.5	5	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Arsenic	Dissolved	14.4	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.16	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Total Suspended Solids	Total	14.3	DQ	mg/L	0.152	0.505	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0033	J	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Zinc	Total	6.6	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Aluminum	Dissolved	8.77	J	ug/L	6.2	20	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Nickel	Dissolved	8.02	DQ	ug/L	0.62	2	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Lead	Total	0.557	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Magnesium	Total	13.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Manganese	Total	122	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Mercury	Total	1.66	DQ	ng/L	0.5	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Fluoride	Total	0.061	J	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Cyanide	Total	0.0035	J	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Potassium	Total	4590	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Silicon	Total	507	DQ	ug/L	100	200	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Sodium	Total	6650	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Strontium	Total	0.228	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 14:10

TSF-Pond	1094622001	Sulfate	Total	123	DQ	mg/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Nickel	Total	8.82	DQ	ug/L	0.62	2	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Alkalinity	NA	93	DQ	mg/L	3.1	10	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Aluminum	Total	151	DQ	ug/L	6.2	20	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Ammonia-N	NA	0.0814	J	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Antimony	Total	5.42	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Iron	Total	0.544	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Barium	Total	16.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Calcium	Total	67.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Chloride	Total	6.48	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Cobalt	Total	2.03	J	ug/L	1.2	4	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Conductivity	NA	515	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Copper	Total	1.77	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094622001	Arsenic	Total	47.3	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 14:10
TSF-Pond	1094684003	Chloride	Total	6.53	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Lead	Total	0.193	J	ug/L	0.062	0.2	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Iron	Total	0.247	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Fluoride	Total	0.051	J	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Cyanide	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Copper	Total	1.34	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Conductivity	NA	512	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Magnesium	Total	13.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Calcium	Total	68	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Cobalt	Total	1.78	J	ug/L	1.2	4	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Manganese	Total	119	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Mercury	Total	1.14	DQ	ng/L	0.5	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Nickel	Total	8.33	DQ	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Potassium	Total	4670	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Silicon	Total	410	DQ	ug/L	100	200	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Sodium	Total	7450	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Strontium	Total	0.22	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Sulfate	Total	140	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Strontium	Dissolved	0.199	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Cobalt	Dissolved	1.72	J	ug/L	1.2	4	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Copper	Dissolved	1.06	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Iron	Dissolved	0.0153	J	mg/L	0.0062	0.02	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Magnesium	Dissolved	13.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Manganese	Dissolved	110	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Nickel	Dissolved	7.72	DQ	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Potassium	Dissolved	4490	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Silicon	Dissolved	378	DQ	ug/L	100	200	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Zinc	Dissolved	3.22	J	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Barium	Total	14.6	DQ	ug/L	0.94	3	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Total Dissolved Solids	Total	296	DQ	mg/L	3.1	10	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Antimony	Total	6.31	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Sodium	Dissolved	7420	DQ	ug/L	150	500	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Arsenic	Total	24.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:25

TSF-Pond	1094684010	Calcium	Dissolved	74.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Aluminum	Total	23.3	DQ	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Alkalinity	NA	92	DQ	mg/L	3.1	10	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Ammonia-N	NA	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.12	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Total Suspended Solids	Total	1.19	DQ	mg/L	0.149	0.495	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Arsenic	Dissolved	13.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Barium	Dissolved	14	DQ	ug/L	0.94	3	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Antimony	Dissolved	5.98	DQ	ug/L	0.31	1	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Aluminum	Dissolved	8.77	J	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Zinc	Total	4.72	J	ug/L	2.5	5	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0026	J	mg/L	0.0015	0.005	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1094684010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/2/2009 17:25
TSF-Pond	1095535003	Lead	Total	0.14	J	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Potassium	Total	4130	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Nickel	Total	8.21	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Mercury	Total	1.06	DQ	ng/L	0.5	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Magnesium	Total	15.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Manganese	Total	98.2	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Silicon	Total	854	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Sodium	Total	7360	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Strontium	Total	0.256	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Iron	Total	0.21	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Sulfate	Total	139	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Arsenic	Dissolved	15.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Alkalinity	NA	102	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Aluminum	Total	30.1	DQ	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Ammonia-N	NA	0.0538	J	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Antimony	Total	5.85	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Arsenic	Total	23.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Barium	Total	15.1	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Chloride	Total	7.14	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Fluoride	Total	0.053	J	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Calcium	Total	72.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Cobalt	Total	1.62	J	ug/L	1.2	4	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Conductivity	NA	518	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Copper	Total	1.39	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Cyanide	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Zinc	Dissolved	5.48	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Sodium	Dissolved	7370	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Nickel	Dissolved	7.72	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Potassium	Dissolved	4090	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Magnesium	Dissolved	15.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Strontium	Dissolved	0.258	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Silicon	Dissolved	827	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Total Dissolved Solids	Total	321	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.22	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 16:50

TSF-Pond	1095535003	Total Suspended Solids	Total	1.59	DQ	mg/L	0.149	0.498	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Zinc	Total	6.36	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Manganese	Dissolved	92.5	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Barium	Dissolved	14.1	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Calcium	Dissolved	70.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Cobalt	Dissolved	1.45	J	ug/L	1.2	4	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Copper	Dissolved	1.17	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Iron	Dissolved	0.00907	J	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535011	Antimony	Dissolved	5.6	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1095535003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/11/2009 16:50
TSF-Pond	1096344009	Barium	Dissolved	44.8	DQ	ug/L		3	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Calcium	Dissolved	46700	DQ	ug/L		500	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Copper	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Manganese	Dissolved	94.3	DQ	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Molybdenum	Dissolved	7.67	J	ug/L		10	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L		20	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Ammonia-N	NA	1.51	DQ	mg/L		0.1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Potassium	Dissolved	4070	DQ	ug/L		500	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Nickel	Dissolved	3.61	DQ	ug/L		2	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Arsenic	Total	6.4	DQ	ug/L		5	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Molybdenum	Total	7.66	J	ug/L		10	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Mercury	Total	0.669	J	ng/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Manganese	Total	102	DQ	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Magnesium	Total	13400	DQ	ug/L		50	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Lead	Total	0	ND	ug/L		0.2	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Iron	Total	806	DQ	ug/L		250	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Fluoride	Total	0.098	J	mg/L		0.1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Zinc	Total	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Antimony	Total	0.44	J	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Barium	Total	44.2	DQ	ug/L		3	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Calcium	Total	46700	DQ	ug/L		500	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Chloride	Total	13.9	DQ	mg/L		0.1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Conductivity	NA	455	DQ	umhos/cm		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Cyanide	Total	0	ND	mg/L		0.005	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Antimony	Dissolved	0.439	J	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Alkalinity	NA	27.8	DQ	mg/L		10	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L		0.005	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Magnesium	Dissolved	13600	DQ	ug/L		50	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Total Suspended Solids	Total	6.77	DQ	mg/L		0.498	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.0565	J	mg/L		0.1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Total Dissolved Solids	Total	259	DQ	mg/L		10	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Nickel	Total	3.74	DQ	ug/L		2	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	pH	NA	8.8	DQ	pH units		0.1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Sulfate	Total	159	DQ	mg/L		0.5	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Strontium	Total	273	DQ	ug/L		25	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Sodium	Total	6990	DQ	ug/L		500	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Silicon	Total	206	DQ	ug/L		200	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Potassium	Total	4060	DQ	ug/L		500	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Arsenic	Dissolved	2.74	J	ug/L		5	11/24/2009 3:00

TSF-Pond	1096344004	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Selenium	Dissolved	1.78	J	ug/L		5	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Strontium	Dissolved	274	DQ	ug/L		25	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Sodium	Dissolved	7060	DQ	ug/L		500	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Silicon	Dissolved	213	DQ	ug/L		200	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344004	Copper	Total	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1096344009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/24/2009 3:00
TSF-Pond	1100005004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Silicon	Total	1590	DQ	ug/L	100	200	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Sodium	Total	8690	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Strontium	Total	341	DQ	ug/L	7.75	25	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Total Dissolved Solids	Total	409	DQ	mg/L	3.1	10	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Sulfate	Total	178	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Selenium	Total	1.54	J	ug/L	1.5	5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.155	0.515	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Arsenic	Dissolved	13.2	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Nickel	Total	11.8	DQ	ug/L	0.62	2	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Mercury	Total	0.972	J	ng/L	0.5	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Manganese	Total	147	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Magnesium	Total	19600	DQ	ug/L	15	50	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Lead	Total	0.788	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Potassium	Total	4590	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Sodium	Dissolved	9840	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Nickel	Dissolved	12.3	DQ	ug/L	0.62	2	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Potassium	Dissolved	4700	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Selenium	Dissolved	2.06	J	ug/L	1.5	5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Manganese	Dissolved	157	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Magnesium	Dissolved	21800	DQ	ug/L	15	50	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Strontium	Dissolved	354	DQ	ug/L	7.75	25	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Zinc	Dissolved	128	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Silicon	Dissolved	1660	DQ	ug/L	100	200	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Zinc	Total	121	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Fluoride	Total	0.059	J	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Antimony	Dissolved	7.01	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Arsenic	Total	15.2	DQ	ug/L	2.5	5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Calcium	Dissolved	94000	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Cobalt	Dissolved	1.68	J	ug/L	1.2	4	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Copper	Dissolved	2.94	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Lead	Dissolved	0.324	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005010	Barium	Dissolved	19.2	DQ	ug/L	0.94	3	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Ammonia-N	NA	0.109	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Cyanide	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/31/2009 13:10

TSF-Pond	1100005004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Antimony	Total	7.06	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Barium	Total	19.2	DQ	ug/L	0.94	3	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Conductivity	NA	547	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Chloride	Total	9.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Cobalt	Total	1.59	J	ug/L	1.2	4	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Calcium	Total	91200	DQ	ug/L	150	500	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Copper	Total	3.08	DQ	ug/L	0.31	1	12/31/2009 13:10
TSF-Pond	1100005004	Alkalinity	NA	133	DQ	mg/L	3.1	10	12/31/2009 13:10
TSF-South	1093379001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.031	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/10/2009 15:32
TSF-South	1093382001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.023	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/11/2009 15:30
TSF-South	1093383003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.027	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/12/2009 13:59
TSF-South	1093591003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.025	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/22/2009 8:21
TSF-South	1093671001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.021	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/25/2009 5:29
TSF-Surface	1094519003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Magnesium	Dissolved	12.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Manganese	Dissolved	105	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Nickel	Dissolved	7.62	DQ	ug/L	0.62	2	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Cobalt	Dissolved	1.7	J	ug/L	1.2	4	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Strontium	Dissolved	0.206	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Zinc	Dissolved	4.31	J	ug/L	2.5	5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Potassium	Dissolved	4760	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Antimony	Dissolved	5.85	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Total Dissolved Solids	Total	293	DQ	mg/L	3.1	10	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.05	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Total Suspended Solids	Total	55.6	DQ	mg/L	0.15	0.5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0037	J	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Iron	Dissolved	0.0154	J	mg/L	0.0062	0.02	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Copper	Dissolved	1.17	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Arsenic	Dissolved	12.3	DQ	ug/L	2.5	5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Barium	Dissolved	14.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Calcium	Dissolved	63.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Sodium	Dissolved	6490	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Zinc	Total	20.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Mercury	Total	5.42	DQ	ng/L	0.5	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Conductivity	NA	488	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Copper	Total	3.65	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Cyanide	Total	0.0029	J	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Fluoride	Total	0.052	J	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Iron	Total	1.64	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Titanium	Total	9.51	DQ	ug/L	1.5	5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Cobalt	Total	3.7	J	ug/L	1.2	4	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519003	Silicon	Dissolved	307	DQ	ug/L	100	200	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Lead	Total	1.64	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Nickel	Total	13.5	DQ	ug/L	0.62	2	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Potassium	Total	4630	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Silicon	Total	877	DQ	ug/L	100	200	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Magnesium	Total	13.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Manganese	Total	314	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50

TSF-Surface	1094519001	Chromium	Total	0.768	J	ug/L	0.62	2	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Sulfate	Total	122	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Strontium	Total	0.216	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Sodium	Total	6530	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Alkalinity	NA	86	DQ	mg/L	3.1	10	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Aluminum	Total	457	DQ	ug/L	6.2	20	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Calcium	Total	64.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Barium	Total	19.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Arsenic	Total	84.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Antimony	Total	6.71	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Ammonia-N	NA	0.0884	J	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094519001	Chloride	Total	6.38	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 15:50
TSF-Surface	1094548001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Calcium	Total	64.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Chloride	Total	6.43	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Cobalt	Total	3.48	J	ug/L	1.2	4	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Aluminum	Total	406	DQ	ug/L	6.2	20	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Conductivity	NA	516	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Copper	Total	3.17	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Barium	Total	18.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Arsenic	Total	86	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Ammonia-N	NA	0.101	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Alkalinity	NA	94.5	DQ	mg/L	3.1	10	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Nickel	Total	13.1	DQ	ug/L	0.62	2	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Cyanide	Total	0.0031	J	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Antimony	Total	6.08	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Potassium	Dissolved	4510	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Calcium	Dissolved	65.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Cobalt	Dissolved	1.78	J	ug/L	1.2	4	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Copper	Dissolved	1.01	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Iron	Dissolved	0.0136	J	mg/L	0.0062	0.02	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Magnesium	Dissolved	12.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Manganese	Dissolved	111	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Arsenic	Dissolved	12.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Selenium	Dissolved	1.71	J	ug/L	1.5	5	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Silicon	Dissolved	318	DQ	ug/L	100	200	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Sodium	Dissolved	6730	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Strontium	Dissolved	0.207	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Zinc	Dissolved	4.59	J	ug/L	2.5	5	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Nickel	Dissolved	8.42	DQ	ug/L	0.62	2	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Iron	Total	1.52	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Lead	Total	1.49	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Magnesium	Total	12.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Manganese	Total	320	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Mercury	Total	3.64	DQ	ng/L	0.5	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Potassium	Total	4420	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Silicon	Total	776	DQ	ug/L	100	200	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Sodium	Total	6420	DQ	ug/L	150	500	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Sulfate	Total	122	DQ	mg/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Barium	Dissolved	14.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00

TSF-Surface	1094548001	Titanium	Total	9.38	DQ	ug/L	1.5	5	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Total Dissolved Solids	Total	300	DQ	mg/L	3.1	10	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.02	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Total Suspended Solids	Total	76.3	DQ	mg/L	0.5	1.67	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Zinc	Total	19.1	DQ	ug/L	2.5	5	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548003	Antimony	Dissolved	5.51	DQ	ug/L	0.31	1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Fluoride	Total	0.048	J	mg/L	0.031	0.1	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Strontium	Total	0.208	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094548001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/29/2009 14:00
TSF-Surface	1094610001	Iron	Total	0.396	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Lead	Total	0.424	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Ammonia-N	NA	0.0904	J	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Antimony	Total	5.36	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Arsenic	Total	32.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Barium	Total	15.2	DQ	ug/L	0.94	3	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Calcium	Total	69.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Chloride	Total	6.61	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Conductivity	NA	499	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Magnesium	Total	12.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Fluoride	Total	0.057	J	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Strontium	Total	0.199	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Manganese	Total	123	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Mercury	Total	1.11	DQ	ng/L	0.5	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Nickel	Total	8.57	DQ	ug/L	0.62	2	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Potassium	Total	4330	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Silicon	Total	418	DQ	ug/L	100	200	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Sodium	Total	6840	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Cyanide	Total	0.0028	J	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Silicon	Dissolved	360	DQ	ug/L	100	200	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Magnesium	Dissolved	12.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Manganese	Dissolved	114	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Nickel	Dissolved	7.89	DQ	ug/L	0.62	2	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Copper	Dissolved	1.14	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Cobalt	Dissolved	1.81	J	ug/L	1.2	4	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Sodium	Dissolved	7000	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Strontium	Dissolved	0.199	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Zinc	Dissolved	4.12	J	ug/L	2.5	5	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Potassium	Dissolved	4500	DQ	ug/L	150	500	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Zinc	Total	9.04	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Aluminum	Total	75.6	DQ	ug/L	6.2	20	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Cobalt	Total	1.9	J	ug/L	1.2	4	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Total Dissolved Solids	Total	289	DQ	mg/L	3.1	10	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Total Suspended Solids	Total	7.17	DQ	mg/L	0.152	0.505	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Iron	Dissolved	0.018	J	mg/L	0.0062	0.02	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Sulfate	Total	132	DQ	mg/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Aluminum	Dissolved	7.97	J	ug/L	6.2	20	8/31/2009 14:25

TSF-Surface	1094610003	Antimony	Dissolved	5.49	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Arsenic	Dissolved	12.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Barium	Dissolved	14.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Calcium	Dissolved	70.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Copper	Total	1.41	DQ	ug/L	0.31	1	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094610001	Alkalinity	NA	89.5	DQ	mg/L	3.1	10	8/31/2009 14:25
TSF-Surface	1094705001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.07	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Total Dissolved Solids	Total	294	DQ	mg/L	3.1	10	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Titanium	Total	18.6	DQ	ug/L	1.5	5	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.148	0.493	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Strontium	Total	0.234	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Barium	Dissolved	14.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Sodium	Total	6790	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Sulfate	Total	132	DQ	mg/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0021	J	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Zinc	Total	33	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Aluminum	Dissolved	7.49	J	ug/L	6.2	20	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Arsenic	Dissolved	13.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Calcium	Dissolved	73.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Cobalt	Dissolved	1.87	J	ug/L	1.2	4	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Silicon	Total	1400	DQ	ug/L	100	200	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Chloride	Total	6.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Copper	Dissolved	1.41	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Antimony	Dissolved	6.34	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Magnesium	Dissolved	14.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Alkalinity	NA	90.5	DQ	mg/L	3.1	10	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Aluminum	Total	868	DQ	ug/L	6.2	20	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Ammonia-N	NA	0.0896	J	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Antimony	Total	7.56	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Arsenic	Total	153	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Barium	Total	24.2	DQ	ug/L	0.94	3	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Calcium	Total	72.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Chromium	Total	1.49	J	ug/L	0.62	2	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Cobalt	Total	5.62	DQ	ug/L	1.2	4	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Copper	Total	6.52	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Selenium	Total	1.67	J	ug/L	1.5	5	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Fluoride	Total	0.052	J	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Iron	Total	3.24	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Lead	Total	2.74	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Magnesium	Total	14.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Manganese	Total	555	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Mercury	Total	2.91	DQ	ng/L	0.5	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Nickel	Total	18.3	DQ	ug/L	0.62	2	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Phosphorus	Total	75.6	J	ug/L	62	200	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Potassium	Total	4760	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705001	Conductivity	NA	511	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Strontium	Dissolved	0.229	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Iron	Dissolved	0.0173	J	mg/L	0.0062	0.02	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Zinc	Dissolved	3.95	J	ug/L	2.5	5	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Sodium	Dissolved	6710	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00

TSF-Surface	1094705003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Potassium	Dissolved	4640	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Nickel	Dissolved	7.89	DQ	ug/L	0.62	2	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Silicon	Dissolved	374	DQ	ug/L	100	200	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094705003	Manganese	Dissolved	119	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 12:00
TSF-Surface	1094816001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0034	J	mg/L	0.0015	0.005	9/9/2009 16:05
Internal WTP-TT1	1094072006	Barium	Dissolved	13.9	DQ	ug/L	0.94	3	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Potassium	Total	4690	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Nickel	Total	7.12	DQ	ug/L	0.62	2	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Iron	Dissolved	0.0466	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Chromium	Dissolved	0.725	J	ug/L	0.62	2	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Calcium	Dissolved	107	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Zinc	Dissolved	3.85	J	ug/L	2.5	5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Antimony	Dissolved	7.3	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Silicon	Dissolved	2630	DQ	ug/L	100	200	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Magnesium	Dissolved	20.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Manganese	Dissolved	15.6	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Nickel	Dissolved	5.61	DQ	ug/L	0.62	2	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Selenium	Dissolved	1.52	J	ug/L	1.5	5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Sodium	Dissolved	68200	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Strontium	Dissolved	0.373	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Copper	Dissolved	1.05	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Alkalinity	NA	148	DQ	mg/L	3.1	10	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Potassium	Dissolved	4550	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Total Dissolved Solids	Total	630	DQ	mg/L	3.1	10	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Lead	Total	0.0821	J	ug/L	0.062	0.2	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Fluoride	Total	0.074	J	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Cyanide	Total	0.0029	J	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Copper	Total	2.92	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Conductivity	NA	1080	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Zinc	Total	2.9	J	ug/L	2.5	5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0034	J	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.98	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Magnesium	Total	18.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Sulfate	Total	214	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Strontium	Total	0.282	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Sodium	Total	67700	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Silicon	Total	2640	DQ	ug/L	100	200	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Selenium	Total	1.54	J	ug/L	1.5	5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Manganese	Total	56	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Antimony	Total	6.77	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Barium	Total	16.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/6/2009 17:45

Internal WTP-TT1	1094072001	Calcium	Total	110	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Chloride	Total	97.7	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Chromium	Total	0.82	J	ug/L	0.62	2	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1094072001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/6/2009 17:45
Internal WTP-TT1	1095178017	Antimony	Dissolved	6.22	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Aluminum	Dissolved	10.3	J	ug/L	6.2	20	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Zinc	Total	18.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Strontium	Total	255	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Sodium	Total	7610	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Selenium	Total	1.92	J	ug/L	1.5	5	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Arsenic	Dissolved	13.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Calcium	Dissolved	72500	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Potassium	Total	4580	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Nickel	Total	8.18	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Manganese	Total	111	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Magnesium	Total	15900	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Lead	Total	0.26	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Iron	Total	185	J	ug/L	78	250	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Silicon	Total	641	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Zinc	Dissolved	20	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Strontium	Dissolved	248	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Sodium	Dissolved	7700	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Silicon	Dissolved	619	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Barium	Dissolved	16.4	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Manganese	Dissolved	107	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Magnesium	Dissolved	15600	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Lead	Dissolved	0.0853	J	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Copper	Dissolved	1.94	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Cobalt	Dissolved	1.63	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Nickel	Dissolved	7.69	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Copper	Total	1.57	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Selenium	Dissolved	1.54	J	ug/L	1.5	5	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Antimony	Total	6.63	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Cobalt	Total	1.68	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Aluminum	Total	15.2	J	ug/L	6.2	20	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178017	Potassium	Dissolved	4510	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Arsenic	Total	22.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Barium	Total	14.8	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Calcium	Total	73800	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178009	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 10:42
Internal WTP-TT1	1095178010	Barium	Total	15.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Copper	Total	2.25	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Cobalt	Total	1.72	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Calcium	Total	73400	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Selenium	Total	1.6	J	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Arsenic	Total	21.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Antimony	Total	6.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Aluminum	Total	16.4	J	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 15:22

Internal WTP-TT1	1095178018	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Copper	Dissolved	1.84	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Lead	Dissolved	0.124	J	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Magnesium	Dissolved	15200	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Manganese	Dissolved	103	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Nickel	Dissolved	8.12	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Iron	Total	227	J	ug/L	78	250	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Potassium	Dissolved	4370	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Calcium	Dissolved	70000	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Silicon	Dissolved	595	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Sodium	Dissolved	7370	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Strontium	Dissolved	245	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Zinc	Dissolved	29.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Lead	Total	0.506	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Magnesium	Total	15700	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Manganese	Total	110	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Nickel	Total	8.9	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Potassium	Total	4490	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Cobalt	Dissolved	1.64	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Silicon	Total	626	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Sodium	Total	7480	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Aluminum	Dissolved	6.82	J	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Barium	Dissolved	14.4	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Antimony	Dissolved	6.18	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Strontium	Total	256	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Zinc	Total	32.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178010	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095178018	Arsenic	Dissolved	11.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:22
Internal WTP-TT1	1095338001	Zinc	Total	24.7	DQ	ug/L		5	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Magnesium	Total	15000	DQ	ug/L		50	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Nickel	Total	8.31	DQ	ug/L		2	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Lead	Total	0.25	DQ	ug/L		0.2	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Iron	Total	164	J	ug/L		250	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Copper	Total	2.06	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Cobalt	Total	1.56	J	ug/L		4	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Calcium	Total	72100	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Barium	Total	15	DQ	ug/L		3	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Antimony	Total	5.84	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Aluminum	Total	21.2	DQ	ug/L		20	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Arsenic	Total	19.2	DQ	ug/L		5	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Potassium	Dissolved	4350	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Calcium	Dissolved	72500	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Cobalt	Dissolved	1.49	J	ug/L		4	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Copper	Dissolved	1.7	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Magnesium	Dissolved	15100	DQ	ug/L		50	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Manganese	Dissolved	91.6	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	9/30/2009 8:33

Internal WTP-TT1	1095338001	Manganese	Total	97.8	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Silicon	Dissolved	631	DQ	ug/L		200	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Sodium	Dissolved	7100	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Strontium	Dissolved	257	DQ	ug/L		25	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Zinc	Dissolved	20.4	DQ	ug/L		5	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Nickel	Dissolved	7.56	DQ	ug/L		2	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Silicon	Total	646	DQ	ug/L		200	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Strontium	Total	256	DQ	ug/L		25	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Aluminum	Dissolved	8.22	J	ug/L		20	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Antimony	Dissolved	5.53	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Arsenic	Dissolved	10.8	DQ	ug/L		5	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Potassium	Total	4400	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338008	Barium	Dissolved	14.6	DQ	ug/L		3	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338001	Sodium	Total	7040	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:33
Internal WTP-TT1	1095338010	Magnesium	Dissolved	14800	DQ	ug/L		50	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Silicon	Dissolved	620	DQ	ug/L		200	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Potassium	Dissolved	4330	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Nickel	Dissolved	7.88	DQ	ug/L		2	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Manganese	Dissolved	92	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Antimony	Dissolved	5.43	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Cobalt	Dissolved	1.48	J	ug/L		4	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Sodium	Dissolved	6960	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Zinc	Dissolved	25.2	DQ	ug/L		5	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Aluminum	Dissolved	8.85	J	ug/L		20	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Copper	Dissolved	1.96	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Calcium	Dissolved	71300	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Barium	Dissolved	14.7	DQ	ug/L		3	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Arsenic	Dissolved	10.7	DQ	ug/L		5	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338010	Strontium	Dissolved	255	DQ	ug/L		25	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Magnesium	Total	15000	DQ	ug/L		50	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Sodium	Total	6990	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Silicon	Total	635	DQ	ug/L		200	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Potassium	Total	4340	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Nickel	Total	8.02	DQ	ug/L		2	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Zinc	Total	23.9	DQ	ug/L		5	9/30/2009 11:53

Internal WTP-TT1	1095338003	Manganese	Total	97.9	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Strontium	Total	258	DQ	ug/L		25	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Lead	Total	0.0996	J	ug/L		0.2	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Iron	Total	156	J	ug/L		250	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Cobalt	Total	1.59	J	ug/L		4	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Calcium	Total	71800	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Barium	Total	14.7	DQ	ug/L		3	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Arsenic	Total	17.6	DQ	ug/L		5	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Antimony	Total	5.41	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Aluminum	Total	14	J	ug/L		20	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Copper	Total	1.61	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338003	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:53
Internal WTP-TT1	1095338005	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Manganese	Dissolved	94.2	DQ	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Magnesium	Dissolved	15000	DQ	ug/L		50	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Copper	Dissolved	1.58	DQ	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Cobalt	Dissolved	1.49	J	ug/L		4	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Barium	Dissolved	15.1	DQ	ug/L		3	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Calcium	Dissolved	71500	DQ	ug/L		500	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Nickel	Dissolved	7.56	DQ	ug/L		2	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Potassium	Dissolved	4280	DQ	ug/L		500	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Silicon	Dissolved	620	DQ	ug/L		200	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Sodium	Dissolved	7080	DQ	ug/L		500	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Strontium	Dissolved	256	DQ	ug/L		25	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Zinc	Dissolved	27.8	DQ	ug/L		5	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Barium	Total	14.7	DQ	ug/L		3	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Antimony	Dissolved	5.56	DQ	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338012	Arsenic	Dissolved	11	DQ	ug/L		5	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Aluminum	Total	12.3	J	ug/L		20	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Strontium	Total	254	DQ	ug/L		25	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Arsenic	Total	17.7	DQ	ug/L		5	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Sodium	Total	6860	DQ	ug/L		500	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Calcium	Total	71500	DQ	ug/L		500	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Cobalt	Total	1.56	J	ug/L		4	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Antimony	Total	5.3	DQ	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Copper	Total	1.67	DQ	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Silicon	Total	624	DQ	ug/L		200	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Potassium	Total	4310	DQ	ug/L		500	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Zinc	Total	27	DQ	ug/L		5	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Nickel	Total	7.85	DQ	ug/L		2	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Manganese	Total	97.3	DQ	ug/L		1	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Magnesium	Total	14700	DQ	ug/L		50	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Lead	Total	0.106	J	ug/L		0.2	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Iron	Total	154	J	ug/L		250	9/30/2009 15:03
Internal WTP-TT1	1095338005	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 15:03

Internal WTP-TT1	1095403001	Magnesium	Total	15900	DQ	ug/L	15	50	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Calcium	Total	74600	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Lead	Total	0.186	J	ug/L	0.062	0.2	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Iron	Total	148	J	ug/L	78	250	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Copper	Total	1.78	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Cobalt	Total	1.64	J	ug/L	1.2	4	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Barium	Total	15.5	DQ	ug/L	0.94	3	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Arsenic	Total	18.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Antimony	Total	6.65	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Manganese	Dissolved	88.9	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Aluminum	Total	11.8	J	ug/L	6.2	20	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Cobalt	Dissolved	1.47	J	ug/L	1.2	4	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Copper	Dissolved	1.48	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Magnesium	Dissolved	15200	DQ	ug/L	15	50	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Zinc	Dissolved	30.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Nickel	Dissolved	7.9	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Calcium	Dissolved	71300	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Potassium	Dissolved	4650	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Silicon	Dissolved	654	DQ	ug/L	100	200	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Sodium	Dissolved	7130	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Manganese	Total	99.2	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Silicon	Total	696	DQ	ug/L	100	200	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Nickel	Total	8.82	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Strontium	Dissolved	249	DQ	ug/L	7.75	25	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Selenium	Total	2.14	J	ug/L	1.5	5	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Sodium	Total	7420	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Strontium	Total	267	DQ	ug/L	7.75	25	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Zinc	Total	32.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Barium	Dissolved	14.7	DQ	ug/L	0.94	3	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Potassium	Total	4840	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Arsenic	Dissolved	10.2	DQ	ug/L	2.5	5	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403005	Antimony	Dissolved	6.42	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095403001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:48
Internal WTP-TT1	1095498003	Copper	Total	1.64	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Silicon	Total	769	DQ	ug/L	100	200	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Potassium	Total	4460	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Nickel	Total	8.3	DQ	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Manganese	Total	89.7	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Magnesium	Total	15800	DQ	ug/L	15	50	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Iron	Total	129	J	ug/L	78	250	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Lead	Total	0.112	J	ug/L	0.062	0.2	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Barium	Dissolved	15.6	DQ	ug/L	0.94	3	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Calcium	Total	74800	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:39

Internal WTP-TT1	1095498003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Zinc	Total	18.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Cobalt	Total	1.44	J	ug/L	1.2	4	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Aluminum	Dissolved	8.11	J	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Arsenic	Dissolved	11.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Sodium	Total	7380	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Zinc	Dissolved	19.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Strontium	Total	255	DQ	ug/L	7.75	25	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Antimony	Dissolved	6.84	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Cobalt	Dissolved	1.48	J	ug/L	1.2	4	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Calcium	Dissolved	76200	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Aluminum	Total	13	J	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Antimony	Total	6.51	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Arsenic	Total	18.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Barium	Total	14.9	DQ	ug/L	0.94	3	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Copper	Dissolved	1.45	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Lead	Dissolved	0.0625	J	ug/L	0.062	0.2	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Magnesium	Dissolved	16200	DQ	ug/L	15	50	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Strontium	Dissolved	262	DQ	ug/L	7.75	25	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Sodium	Dissolved	7650	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Potassium	Dissolved	4480	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Manganese	Dissolved	90.5	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Nickel	Dissolved	8.79	DQ	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Silicon	Dissolved	778	DQ	ug/L	100	200	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095498004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/8/2009 7:39
Internal WTP-TT1	1095577006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Nickel	Total	8.28	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Iron	Dissolved	216	J	ug/L	78	250	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Aluminum	Total	13.2	J	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Arsenic	Dissolved	17.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Magnesium	Dissolved	15600	DQ	ug/L	15	50	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Manganese	Dissolved	103	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Calcium	Dissolved	72400	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Cobalt	Dissolved	1.73	J	ug/L	1.2	4	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Silicon	Total	745	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Potassium	Total	4220	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Barium	Dissolved	14.6	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Zinc	Dissolved	20	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Lead	Dissolved	0.287	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Sodium	Dissolved	7550	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Silicon	Dissolved	780	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Potassium	Dissolved	4310	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Nickel	Dissolved	9.01	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 7:57

Internal WTP-TT1	1095577006	Strontium	Dissolved	259	DQ	ug/L	7.75	25	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Magnesium	Total	15100	DQ	ug/L	15	50	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Copper	Total	1.44	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Copper	Dissolved	2.05	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Calcium	Total	71800	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Antimony	Dissolved	6.19	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577006	Aluminum	Dissolved	25.5	DQ	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Cobalt	Total	1.66	J	ug/L	1.2	4	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Barium	Total	14.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Arsenic	Total	9.88	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Strontium	Total	252	DQ	ug/L	7.75	25	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Sodium	Total	7350	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Antimony	Total	6.21	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Manganese	Total	95.5	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095577001	Zinc	Total	18.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:57
Internal WTP-TT1	1095633007	Cobalt	Dissolved	1.56	J	ug/L	1.2	4	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Cobalt	Total	1.63	J	ug/L	1.2	4	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Copper	Total	1.51	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Iron	Total	144	J	ug/L	78	250	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Lead	Total	0.127	J	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Magnesium	Total	15100	DQ	ug/L	15	50	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Manganese	Total	102	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Nickel	Total	9.06	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Potassium	Total	4150	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Calcium	Dissolved	74800	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Silicon	Total	902	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Sodium	Total	6890	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Strontium	Total	258	DQ	ug/L	7.75	25	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Arsenic	Dissolved	11.5	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Aluminum	Dissolved	8.29	J	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Barium	Dissolved	14.8	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Selenium	Total	2.08	J	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Sodium	Dissolved	7160	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Strontium	Dissolved	258	DQ	ug/L	7.75	25	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Zinc	Dissolved	23	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Silicon	Dissolved	921	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Selenium	Dissolved	2.13	J	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Potassium	Dissolved	4090	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Nickel	Dissolved	8.77	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Calcium	Total	74900	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Manganese	Dissolved	102	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Magnesium	Dissolved	15700	DQ	ug/L	15	50	10/15/2009 10:29

Internal WTP-TT1	1095633007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Copper	Dissolved	1.45	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Aluminum	Total	13.4	J	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Antimony	Total	6.92	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Arsenic	Total	17.5	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Barium	Total	15	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Antimony	Dissolved	6.87	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095633002	Zinc	Total	23.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:29
Internal WTP-TT1	1095683001	Potassium	Total	4340	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Nickel	Total	10.6	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Silicon	Total	1140	DQ	ug/L	100	200	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Sodium	Total	7640	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Strontium	Total	281	DQ	ug/L	7.75	25	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Manganese	Total	118	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Magnesium	Total	17000	DQ	ug/L	15	50	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Lead	Total	0.104	J	ug/L	0.062	0.2	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Iron	Total	128	J	ug/L	78	250	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Copper	Total	1.43	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Cobalt	Total	1.74	J	ug/L	1.2	4	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Calcium	Total	79100	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Arsenic	Total	18.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Antimony	Total	7.92	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Barium	Total	17.1	DQ	ug/L	0.94	3	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Manganese	Dissolved	112	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Selenium	Dissolved	1.57	J	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Aluminum	Total	13.2	J	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Zinc	Dissolved	25.8	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Strontium	Dissolved	278	DQ	ug/L	7.75	25	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Sodium	Dissolved	7750	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Silicon	Dissolved	1090	DQ	ug/L	100	200	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Potassium	Dissolved	4260	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Magnesium	Dissolved	17100	DQ	ug/L	15	50	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Nickel	Dissolved	10.4	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683001	Zinc	Total	25.5	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Copper	Dissolved	1.32	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Cobalt	Dissolved	1.71	J	ug/L	1.2	4	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Calcium	Dissolved	77400	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Barium	Dissolved	16.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Arsenic	Dissolved	14.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Antimony	Dissolved	7.58	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Aluminum	Dissolved	9.12	J	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095683006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:27
Internal WTP-TT1	1095743001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Barium	Total	15.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Arsenic	Total	15.8	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:58

Internal WTP-TT1	1095743001	Antimony	Total	6.76	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Aluminum	Total	15.7	J	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Antimony	Dissolved	6.47	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Zinc	Total	16.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Cobalt	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.2	4	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Copper	Dissolved	1.56	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Calcium	Total	76900	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Barium	Dissolved	14.7	DQ	ug/L	0.94	3	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Calcium	Dissolved	75200	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Nickel	Total	8.23	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Strontium	Total	267	DQ	ug/L	7.75	25	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Sodium	Total	7560	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Silicon	Total	829	DQ	ug/L	100	200	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Arsenic	Dissolved	10.8	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Manganese	Total	96	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Magnesium	Total	16200	DQ	ug/L	15	50	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Lead	Total	0.176	J	ug/L	0.062	0.2	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Iron	Total	108	J	ug/L	78	250	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Copper	Total	1.72	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Cobalt	Total	1.61	J	ug/L	1.2	4	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743001	Potassium	Total	4390	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Sodium	Dissolved	7350	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Zinc	Dissolved	17.4	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Magnesium	Dissolved	15800	DQ	ug/L	15	50	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Aluminum	Dissolved	9.55	J	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Strontium	Dissolved	273	DQ	ug/L	7.75	25	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Silicon	Dissolved	802	DQ	ug/L	100	200	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Potassium	Dissolved	4230	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Nickel	Dissolved	8.16	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Manganese	Dissolved	91.4	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095743006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1095809001	Manganese	Total	247	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Magnesium	Total	21400	DQ	ug/L	15	50	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Lead	Total	0.162	J	ug/L	0.062	0.2	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Copper	Total	1.55	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Cobalt	Total	2.05	J	ug/L	1.2	4	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Calcium	Total	108000	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Molybdenum	Total	3.28	J	ug/L	3.1	10	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Nickel	Total	30	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Potassium	Total	3620	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Cadmium	Total	0.164	J	ug/L	0.15	0.5	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Silicon	Total	3090	DQ	ug/L	100	200	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Sodium	Total	6860	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Strontium	Dissolved	363	DQ	ug/L	7.75	25	10/26/2009 15:52

Internal WTP-TT1	1095809006	Sodium	Dissolved	6380	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Strontium	Total	357	DQ	ug/L	7.75	25	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Calcium	Dissolved	107000	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Zinc	Total	57.8	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Antimony	Dissolved	12.9	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Arsenic	Dissolved	38.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Barium	Dissolved	26.9	DQ	ug/L	0.94	3	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Cadmium	Dissolved	0.158	J	ug/L	0.15	0.5	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Zinc	Dissolved	62.2	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Antimony	Total	13.1	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Arsenic	Total	43.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809001	Barium	Total	26.7	DQ	ug/L	0.94	3	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Silicon	Dissolved	3000	DQ	ug/L	100	200	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Copper	Dissolved	1.71	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Lead	Dissolved	0.118	J	ug/L	0.062	0.2	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Magnesium	Dissolved	20000	DQ	ug/L	15	50	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Manganese	Dissolved	245	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Nickel	Dissolved	29.8	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Potassium	Dissolved	3610	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1095809006	Cobalt	Dissolved	2.07	J	ug/L	1.2	4	10/26/2009 15:52
Internal WTP-TT1	1096051001	Silicon	Total	944	DQ	ug/L	100	200	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Nickel	Dissolved	9.18	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Zinc	Dissolved	31.2	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Barium	Dissolved	15.1	DQ	ug/L	0.94	3	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Calcium	Dissolved	79700	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Cobalt	Dissolved	1.61	J	ug/L	1.2	4	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Copper	Dissolved	2.04	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Lead	Dissolved	0.0847	J	ug/L	0.062	0.2	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Magnesium	Dissolved	16900	DQ	ug/L	15	50	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Antimony	Dissolved	6.83	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Zinc	Total	39.7	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Potassium	Dissolved	4480	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Silicon	Dissolved	937	DQ	ug/L	100	200	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Sodium	Dissolved	7940	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Strontium	Dissolved	275	DQ	ug/L	7.75	25	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Manganese	Dissolved	95.5	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Manganese	Total	96.6	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Aluminum	Total	10.7	J	ug/L	6.2	20	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Antimony	Total	7.01	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Arsenic	Total	14.1	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Barium	Total	15.9	DQ	ug/L	0.94	3	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/2/2009 12:50

Internal WTP-TT1	1096051001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Calcium	Total	79800	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Cobalt	Total	1.6	J	ug/L	1.2	4	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Copper	Total	2.68	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Arsenic	Dissolved	11.5	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Magnesium	Total	16700	DQ	ug/L	15	50	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051006	Aluminum	Dissolved	12.9	J	ug/L	6.2	20	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Nickel	Total	9.47	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Potassium	Total	4630	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Strontium	Total	267	DQ	ug/L	7.75	25	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Sodium	Total	8150	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Lead	Total	0.148	J	ug/L	0.062	0.2	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096051001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 12:50
Internal WTP-TT1	1096112006	Calcium	Dissolved	81000	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Zinc	Total	25	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Antimony	Dissolved	7.04	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Arsenic	Dissolved	12.4	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Barium	Dissolved	15.9	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Strontium	Total	291	DQ	ug/L	7.75	25	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Sodium	Total	7920	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Silicon	Total	1010	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Nickel	Dissolved	9.29	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Potassium	Total	4660	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Potassium	Dissolved	4450	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Zinc	Dissolved	23.1	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Strontium	Dissolved	286	DQ	ug/L	7.75	25	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Sodium	Dissolved	7860	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Manganese	Dissolved	96.6	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Cobalt	Dissolved	1.54	J	ug/L	1.2	4	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Nickel	Total	9.26	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Magnesium	Dissolved	17000	DQ	ug/L	15	50	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Lead	Dissolved	0.119	J	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Copper	Dissolved	1.82	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112006	Silicon	Dissolved	978	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Antimony	Total	7.38	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Aluminum	Total	19.8	J	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Arsenic	Total	15.5	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Barium	Total	15.8	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:40

Internal WTP-TT1	1096112001	Cobalt	Total	1.63	J	ug/L	1.2	4	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Copper	Total	1.91	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Iron	Total	81.1	J	ug/L	78	250	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Lead	Total	0.103	J	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Calcium	Total	85200	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Magnesium	Total	17000	DQ	ug/L	15	50	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096112001	Manganese	Total	103	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:40
Internal WTP-TT1	1096235003	Arsenic	Dissolved	11.7	DQ	ug/L	2.5	5	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Barium	Total	17.5	DQ	ug/L	0.94	3	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Arsenic	Total	13.5	DQ	ug/L	2.5	5	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Antimony	Total	7.39	DQ	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Aluminum	Total	7.18	J	ug/L	6.2	20	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Zinc	Dissolved	27.4	DQ	ug/L	2.5	5	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Sodium	Dissolved	7840	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Silicon	Dissolved	1230	DQ	ug/L	100	200	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Selenium	Dissolved	1.5	J	ug/L	1.5	5	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Nickel	Dissolved	9.67	DQ	ug/L	0.62	2	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Manganese	Dissolved	112	DQ	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Magnesium	Dissolved	16600	DQ	ug/L	15	50	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Copper	Dissolved	1.83	DQ	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Cobalt	Dissolved	1.47	J	ug/L	1.2	4	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Strontium	Dissolved	292	DQ	ug/L	7.75	25	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Potassium	Dissolved	4380	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Calcium	Total	83700	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Calcium	Dissolved	82000	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Barium	Dissolved	17.2	DQ	ug/L	0.94	3	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Antimony	Dissolved	7.24	DQ	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Zinc	Total	31.5	DQ	ug/L	2.5	5	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Strontium	Total	295	DQ	ug/L	7.75	25	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Sodium	Total	7850	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Magnesium	Total	17000	DQ	ug/L	15	50	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Silicon	Total	1290	DQ	ug/L	100	200	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Copper	Total	1.71	DQ	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Lead	Total	0.0835	J	ug/L	0.062	0.2	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Cobalt	Total	1.53	J	ug/L	1.2	4	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Manganese	Total	116	DQ	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Nickel	Total	10.5	DQ	ug/L	0.62	2	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Potassium	Total	4430	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096235001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/16/2009 14:25
Internal WTP-TT1	1096290006	Copper	Dissolved	1.78	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Manganese	Dissolved	115	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Magnesium	Dissolved	17200	DQ	ug/L	15	50	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Strontium	Dissolved	290	DQ	ug/L	7.75	25	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Cobalt	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.2	4	11/19/2009 16:10

Internal WTP-TT1	1096290006	Calcium	Dissolved	87300	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Lead	Dissolved	0.07	J	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Zinc	Dissolved	28	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Nickel	Dissolved	9.6	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Potassium	Dissolved	4550	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Selenium	Dissolved	1.55	J	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Silicon	Dissolved	1190	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Sodium	Dissolved	7870	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Copper	Total	1.73	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Manganese	Total	115	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Magnesium	Total	16900	DQ	ug/L	15	50	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Lead	Total	0.214	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Nickel	Total	9.98	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Calcium	Total	84200	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Barium	Total	16.6	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Arsenic	Total	13.2	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Antimony	Total	7.14	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Aluminum	Total	9.15	J	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Cobalt	Total	1.6	J	ug/L	1.2	4	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Barium	Dissolved	16.8	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Arsenic	Dissolved	10.1	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Antimony	Dissolved	7.28	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Aluminum	Dissolved	7.53	J	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Zinc	Total	26.7	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Strontium	Total	289	DQ	ug/L	7.75	25	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Sodium	Total	7640	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Silicon	Total	1210	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Selenium	Total	1.53	J	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Potassium	Total	4340	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096290001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:10
Internal WTP-TT1	1096343001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Arsenic	Dissolved	11	DQ	ug/L	2.5	5	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Barium	Dissolved	17.5	DQ	ug/L	0.94	3	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Manganese	Dissolved	124	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Calcium	Dissolved	83700	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Potassium	Dissolved	4320	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Strontium	Total	291	DQ	ug/L	7.75	25	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Zinc	Total	25.3	DQ	ug/L	2.5	5	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Cobalt	Dissolved	1.59	J	ug/L	1.2	4	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Copper	Dissolved	1.84	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Silicon	Dissolved	1260	DQ	ug/L	100	200	11/24/2009 13:58

Internal WTP-TT1	1096343003	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Magnesium	Dissolved	16600	DQ	ug/L	15	50	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Nickel	Dissolved	10.1	DQ	ug/L	0.62	2	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Antimony	Dissolved	7.18	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Sodium	Total	7720	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Calcium	Total	84500	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Cobalt	Total	1.55	J	ug/L	1.2	4	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Copper	Total	1.8	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Iron	Total	121	J	ug/L	78	250	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Strontium	Dissolved	297	DQ	ug/L	7.75	25	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Aluminum	Total	6.7	J	ug/L	6.2	20	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Sodium	Dissolved	7600	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Selenium	Total	1.5	J	ug/L	1.5	5	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Barium	Total	17.8	DQ	ug/L	0.94	3	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Arsenic	Total	14.3	DQ	ug/L	2.5	5	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Silicon	Total	1280	DQ	ug/L	100	200	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Potassium	Total	4330	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Nickel	Total	10.4	DQ	ug/L	0.62	2	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Manganese	Total	123	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Magnesium	Total	16800	DQ	ug/L	15	50	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Lead	Total	0.151	J	ug/L	0.062	0.2	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Antimony	Total	7.21	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096343003	Zinc	Dissolved	30.7	DQ	ug/L	2.5	5	11/24/2009 13:58
Internal WTP-TT1	1096375006	Copper	Dissolved	2.78	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Lead	Total	0.289	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Strontium	Total	274	DQ	ug/L	7.75	25	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Sodium	Total	8100	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Silicon	Total	1310	DQ	ug/L	100	200	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Potassium	Total	4380	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Zinc	Total	36.8	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Magnesium	Total	17700	DQ	ug/L	15	50	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Nickel	Total	11.2	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Copper	Total	1.97	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Cobalt	Total	1.62	J	ug/L	1.2	4	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Calcium	Total	86900	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Barium	Total	16.8	DQ	ug/L	0.94	3	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Arsenic	Total	14.4	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Antimony	Total	6.95	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Aluminum	Total	7.55	J	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Zinc	Dissolved	52.6	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375001	Manganese	Total	116	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Lead	Dissolved	0.182	J	ug/L	0.062	0.2	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Aluminum	Dissolved	14.4	J	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Strontium	Dissolved	277	DQ	ug/L	7.75	25	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Sodium	Dissolved	8570	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:35

Internal WTP-TT1	1096375006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Silicon	Dissolved	1220	DQ	ug/L	100	200	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Potassium	Dissolved	4430	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Barium	Dissolved	17.5	DQ	ug/L	0.94	3	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Arsenic	Dissolved	12.5	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Calcium	Dissolved	85500	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Cobalt	Dissolved	1.68	J	ug/L	1.2	4	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Magnesium	Dissolved	18100	DQ	ug/L	15	50	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Manganese	Dissolved	117	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Nickel	Dissolved	11.5	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096375006	Antimony	Dissolved	7.14	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:35
Internal WTP-TT1	1096409001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Strontium	Total	315	DQ	ug/L	7.75	25	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Sodium	Total	8000	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Silicon	Total	1600	DQ	ug/L	100	200	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Potassium	Total	4380	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Nickel	Total	11.3	DQ	ug/L	0.62	2	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Zinc	Total	62.3	DQ	ug/L	2.5	5	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Magnesium	Total	17600	DQ	ug/L	15	50	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Manganese	Total	145	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Copper	Total	2.69	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Cobalt	Total	1.64	J	ug/L	1.2	4	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Calcium	Total	91100	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Barium	Total	18.6	DQ	ug/L	0.94	3	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Arsenic	Total	16	DQ	ug/L	2.5	5	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Antimony	Total	7.65	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Aluminum	Total	12	J	ug/L	6.2	20	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096409001	Lead	Total	0.241	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/1/2009 10:58
Internal WTP-TT1	1096472001	Copper	Total	4.45	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Nickel	Total	11.4	DQ	ug/L	0.62	2	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Calcium	Total	91900	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Barium	Total	18.3	DQ	ug/L	0.94	3	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Arsenic	Total	13.9	DQ	ug/L	2.5	5	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Antimony	Total	7.76	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Aluminum	Total	40.2	DQ	ug/L	6.2	20	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Potassium	Total	4740	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Selenium	Total	3.67	J	ug/L	1.5	5	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Silicon	Total	1480	DQ	ug/L	100	200	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Sodium	Total	8650	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Strontium	Total	305	DQ	ug/L	7.75	25	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Iron	Total	151	J	ug/L	78	250	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Lead	Total	1.94	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/4/2009 14:35

Internal WTP-TT1	1096472001	Magnesium	Total	18700	DQ	ug/L	15	50	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Manganese	Total	133	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Cobalt	Total	1.67	J	ug/L	1.2	4	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Magnesium	Dissolved	19000	DQ	ug/L	15	50	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472001	Zinc	Total	239	DQ	ug/L	2.5	5	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Aluminum	Dissolved	35	DQ	ug/L	6.2	20	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Antimony	Dissolved	8.06	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Arsenic	Dissolved	10.2	DQ	ug/L	2.5	5	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Barium	Dissolved	19.4	DQ	ug/L	0.94	3	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Calcium	Dissolved	94500	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Cobalt	Dissolved	1.7	J	ug/L	1.2	4	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Copper	Dissolved	3.79	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Zinc	Dissolved	243	DQ	ug/L	2.5	5	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Lead	Dissolved	0.747	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Manganese	Dissolved	135	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Nickel	Dissolved	11.6	DQ	ug/L	0.62	2	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Potassium	Dissolved	4870	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Selenium	Dissolved	3.73	J	ug/L	1.5	5	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Silicon	Dissolved	1500	DQ	ug/L	100	200	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Sodium	Dissolved	9230	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Strontium	Dissolved	314	DQ	ug/L	7.75	25	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096472002	Iron	Dissolved	113	J	ug/L	78	250	12/4/2009 14:35
Internal WTP-TT1	1096510001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Manganese	Total	134	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Lead	Total	3.27	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Iron	Total	139	J	ug/L	78	250	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Copper	Total	5.35	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Cobalt	Total	1.58	J	ug/L	1.2	4	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Calcium	Total	84100	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Barium	Total	17.9	DQ	ug/L	0.94	3	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Arsenic	Total	15.4	DQ	ug/L	2.5	5	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Antimony	Total	7.8	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Aluminum	Total	36.1	DQ	ug/L	6.2	20	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Zinc	Total	259	DQ	ug/L	2.5	5	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Magnesium	Total	18500	DQ	ug/L	15	50	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Nickel	Total	12.1	DQ	ug/L	0.62	2	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Strontium	Total	310	DQ	ug/L	7.75	25	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Sodium	Total	8950	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Silicon	Total	1390	DQ	ug/L	100	200	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Potassium	Total	4430	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096510001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/8/2009 14:02
Internal WTP-TT1	1096546001	Barium	Total	17.8	DQ	ug/L	0.94	3	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Antimony	Total	7.29	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Aluminum	Total	9.4	J	ug/L	6.2	20	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Sodium	Total	8890	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Strontium	Total	315	DQ	ug/L	7.75	25	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Cobalt	Total	1.56	J	ug/L	1.2	4	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Arsenic	Total	15.5	DQ	ug/L	2.5	5	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Magnesium	Total	19300	DQ	ug/L	15	50	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/10/2009 13:04

Internal WTP-TT1	1096546001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Calcium	Total	88800	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Lead	Total	1.03	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Silicon	Total	1430	DQ	ug/L	100	200	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Manganese	Total	132	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Nickel	Total	12.2	DQ	ug/L	0.62	2	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Potassium	Total	4610	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Selenium	Total	2.43	J	ug/L	1.5	5	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Copper	Total	3.51	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Calcium	Dissolved	88100	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Cobalt	Dissolved	1.52	J	ug/L	1.2	4	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Copper	Dissolved	2.55	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Lead	Dissolved	0.481	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Magnesium	Dissolved	18100	DQ	ug/L	15	50	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Barium	Dissolved	18.2	DQ	ug/L	0.94	3	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Potassium	Dissolved	4490	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Silicon	Dissolved	1390	DQ	ug/L	100	200	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Sodium	Dissolved	8470	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Strontium	Dissolved	316	DQ	ug/L	7.75	25	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Zinc	Dissolved	103	DQ	ug/L	2.5	5	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Nickel	Dissolved	11.5	DQ	ug/L	0.62	2	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Arsenic	Dissolved	12.1	DQ	ug/L	2.5	5	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Antimony	Dissolved	7.18	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Aluminum	Dissolved	15.3	J	ug/L	6.2	20	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546001	Zinc	Total	97.6	DQ	ug/L	2.5	5	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096546002	Manganese	Dissolved	131	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 13:04
Internal WTP-TT1	1096620001	Aluminum	Total	6.47	J	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Antimony	Total	7.26	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Barium	Total	17.6	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Calcium	Total	87300	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Cobalt	Total	1.49	J	ug/L	1.2	4	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Copper	Total	2.14	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Arsenic	Total	14.9	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Selenium	Total	2.29	J	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Lead	Total	0.171	J	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Strontium	Total	321	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Sodium	Total	8310	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Potassium	Total	4330	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Nickel	Total	10.6	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Zinc	Total	55.9	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Manganese	Total	137	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Silicon	Total	1510	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096620001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:09

Internal WTP-TT1	1096620001	Magnesium	Total	18600	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 15:09
Internal WTP-TT1	1096660002	Barium	Total	18.4	DQ	ug/L	0.94	3	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Aluminum	Total	8.6	J	ug/L	6.2	20	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Zinc	Dissolved	91.3	DQ	ug/L	2.5	5	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Aluminum	Dissolved	21.3	DQ	ug/L	6.2	20	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Antimony	Dissolved	7.54	DQ	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Arsenic	Dissolved	12.6	DQ	ug/L	2.5	5	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Barium	Dissolved	18.1	DQ	ug/L	0.94	3	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Calcium	Dissolved	87100	DQ	ug/L	150	500	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Nickel	Dissolved	11.8	DQ	ug/L	0.62	2	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Cobalt	Dissolved	1.54	J	ug/L	1.2	4	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Arsenic	Total	14.1	DQ	ug/L	2.5	5	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Strontium	Dissolved	329	DQ	ug/L	7.75	25	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Sodium	Dissolved	8320	DQ	ug/L	150	500	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Copper	Dissolved	2.72	DQ	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Lead	Dissolved	0.178	J	ug/L	0.062	0.2	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Magnesium	Dissolved	18500	DQ	ug/L	15	50	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Manganese	Dissolved	137	DQ	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Silicon	Dissolved	1430	DQ	ug/L	100	200	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Selenium	Dissolved	1.5	J	ug/L	1.5	5	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Potassium	Dissolved	4550	DQ	ug/L	150	500	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Nickel	Total	12.7	DQ	ug/L	0.62	2	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Zinc	Total	81	DQ	ug/L	2.5	5	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Sodium	Total	7980	DQ	ug/L	150	500	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Antimony	Total	7.53	DQ	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Calcium	Total	82900	DQ	ug/L	150	500	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660001	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Silicon	Total	1370	DQ	ug/L	100	200	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Potassium	Total	4300	DQ	ug/L	150	500	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Strontium	Total	316	DQ	ug/L	7.75	25	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Manganese	Total	135	DQ	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Cobalt	Total	1.6	J	ug/L	1.2	4	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Copper	Total	5.63	DQ	ug/L	0.31	1	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Lead	Total	0.429	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Magnesium	Total	17800	DQ	ug/L	15	50	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096660002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/16/2009 15:45
Internal WTP-TT1	1096809001	Iron	Total	169	J	ug/L	78	250	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Copper	Total	12.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Cobalt	Total	1.65	J	ug/L	1.2	4	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Calcium	Total	88000	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Barium	Total	18.7	DQ	ug/L	0.94	3	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Arsenic	Total	15.7	DQ	ug/L	2.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Antimony	Total	7.12	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Magnesium	Total	18700	DQ	ug/L	15	50	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Aluminum	Total	11.5	J	ug/L	6.2	20	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Lead	Total	0.785	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/21/2009 15:10

Internal WTP-TT1	1096809001	Zinc	Total	199	DQ	ug/L	2.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Manganese	Total	158	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Sodium	Total	8360	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Silicon	Total	1540	DQ	ug/L	100	200	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Selenium	Total	1.67	J	ug/L	1.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Potassium	Total	4620	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096809001	Nickel	Total	14	DQ	ug/L	0.62	2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT1	1096824006	Copper	Dissolved	3.13	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Potassium	Dissolved	4680	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Lead	Dissolved	0.331	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Magnesium	Dissolved	18300	DQ	ug/L	15	50	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Cobalt	Dissolved	1.62	J	ug/L	1.2	4	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Manganese	Dissolved	156	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Nickel	Dissolved	14.7	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Selenium	Dissolved	1.78	J	ug/L	1.5	5	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Silicon	Dissolved	1480	DQ	ug/L	100	200	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Sodium	Dissolved	8770	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Strontium	Dissolved	329	DQ	ug/L	7.75	25	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Zinc	Dissolved	133	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Manganese	Total	162	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Calcium	Total	86800	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Nickel	Total	11.9	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Magnesium	Total	19100	DQ	ug/L	15	50	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Lead	Total	0.171	J	ug/L	0.062	0.2	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Copper	Total	1.94	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Potassium	Total	4560	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Selenium	Total	2.01	J	ug/L	1.5	5	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Barium	Total	18.3	DQ	ug/L	0.94	3	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Arsenic	Total	15.5	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Antimony	Total	6.85	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Cobalt	Total	1.66	J	ug/L	1.2	4	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Barium	Dissolved	18.5	DQ	ug/L	0.94	3	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Arsenic	Dissolved	12	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Antimony	Dissolved	6.58	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Zinc	Total	55.1	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Calcium	Dissolved	86700	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Strontium	Total	338	DQ	ug/L	7.75	25	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Sodium	Total	8360	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824001	Silicon	Total	1500	DQ	ug/L	100	200	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096824006	Aluminum	Dissolved	18.5	J	ug/L	6.2	20	12/26/2009 11:30
Internal WTP-TT1	1096843001	Cobalt	Total	1.49	J	ug/L	1.2	4	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Zinc	Total	58.9	DQ	ug/L	2.5	5	12/28/2009 13:00

Internal WTP-TT1	1096843001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Antimony	Total	6.9	DQ	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Arsenic	Total	15.8	DQ	ug/L	2.5	5	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Barium	Total	18.5	DQ	ug/L	0.94	3	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Copper	Total	1.79	DQ	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Lead	Total	0.134	J	ug/L	0.062	0.2	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Magnesium	Total	18100	DQ	ug/L	15	50	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Manganese	Total	145	DQ	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Calcium	Total	88200	DQ	ug/L	150	500	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Strontium	Total	323	DQ	ug/L	7.75	25	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Sodium	Total	8350	DQ	ug/L	150	500	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Silicon	Total	1470	DQ	ug/L	100	200	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Potassium	Total	4490	DQ	ug/L	150	500	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1096843001	Nickel	Total	11	DQ	ug/L	0.62	2	12/28/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Calcium	Total	91700	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Barium	Total	18.5	DQ	ug/L		3	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Arsenic	Total	14.6	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Antimony	Total	7.26	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Iron	Dissolved	88.2	J	ug/L		250	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Strontium	Dissolved	334	DQ	ug/L		25	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Sodium	Dissolved	8120	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Silicon	Dissolved	1480	DQ	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Potassium	Dissolved	4590	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Nickel	Dissolved	11.7	DQ	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Manganese	Dissolved	145	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Zinc	Dissolved	50.8	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Copper	Dissolved	2.17	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Cobalt	Dissolved	1.46	J	ug/L		4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Calcium	Dissolved	89700	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Barium	Dissolved	18.6	DQ	ug/L		3	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Arsenic	Dissolved	11.5	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Antimony	Dissolved	7.18	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Zinc	Total	41.4	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Magnesium	Dissolved	18100	DQ	ug/L		50	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Nickel	Total	11.6	DQ	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Manganese	Total	147	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Cobalt	Total	1.55	J	ug/L		4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Copper	Total	1.71	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00

Internal WTP-TT1	1100007001	Iron	Total	101	J	ug/L		250	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Magnesium	Total	18500	DQ	ug/L		50	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Potassium	Total	4560	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Silicon	Total	1520	DQ	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Sodium	Total	8140	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Strontium	Total	328	DQ	ug/L		25	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT1	1100007001	Lead	Total	0.0953	J	ug/L		0.2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1094072002	Cobalt	Total	2.55	J	ug/L	1.2	4	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Copper	Total	1.56	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Selenium	Total	1.68	J	ug/L	1.5	5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Potassium	Total	4910	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	pH	NA	6.3	DQ	pH units	0.1	0.1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Nickel	Total	26.5	DQ	ug/L	0.62	2	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Manganese	Total	849	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Cyanide	Total	0.0032	J	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Fluoride	Total	0.064	J	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Sodium	Total	32400	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Lead	Total	0.0928	J	ug/L	0.062	0.2	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Calcium	Total	120	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Alkalinity	NA	84	DQ	mg/L	3.1	10	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Magnesium	Total	18.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Chloride	Total	104	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Conductivity	NA	974	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Strontium	Total	0.35	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Antimony	Total	4.17	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Barium	Total	20.5	DQ	ug/L	0.94	3	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Iron	Total	0.0165	J	mg/L	0.0062	0.02	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Iron	Dissolved	0.0181	J	mg/L	0.0062	0.02	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Lead	Dissolved	0.208	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Manganese	Dissolved	793	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Nickel	Dissolved	24	DQ	ug/L	0.62	2	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Potassium	Dissolved	4900	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Zinc	Dissolved	21.2	DQ	ug/L	2.5	5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Copper	Dissolved	2.74	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Magnesium	Dissolved	21.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Strontium	Dissolved	0.448	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Sodium	Dissolved	28800	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Silicon	Dissolved	3310	DQ	ug/L	100	200	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Silicon	Total	3270	DQ	ug/L	100	200	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Sulfate	Total	209	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Zinc	Total	22	DQ	ug/L	2.5	5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Total Dissolved Solids	Total	653	DQ	mg/L	3.1	10	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.93	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0029	J	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Cobalt	Dissolved	2.39	J	ug/L	1.2	4	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Calcium	Dissolved	117	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/7/2009 11:40

Internal WTP-TT2	1094072007	Barium	Dissolved	19.9	DQ	ug/L	0.94	3	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Antimony	Dissolved	4.2	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094072002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/7/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1094283001	Silicon	Total	706	DQ	ug/L	100	200	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Total Dissolved Solids	Total	518	DQ	mg/L	3.1	10	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.41	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0028	J	mg/L	0.0015	0.005	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Aluminum	Dissolved	22.1	DQ	ug/L	6.2	20	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Antimony	Dissolved	23.1	DQ	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Arsenic	Dissolved	11.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Barium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.94	3	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Copper	Dissolved	1.46	DQ	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Magnesium	Dissolved	10.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Manganese	Dissolved	0.603	J	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Molybdenum	Dissolved	20.4	DQ	ug/L	3.1	10	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Nickel	Dissolved	1.28	J	ug/L	0.62	2	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Potassium	Dissolved	4900	DQ	ug/L	150	500	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Selenium	Dissolved	7.71	DQ	ug/L	1.5	5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Silicon	Dissolved	722	DQ	ug/L	100	200	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Sodium	Dissolved	135000	DQ	ug/L	1500	5000	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Calcium	Dissolved	41.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Fluoride	Total	0.07	J	mg/L	0.031	0.1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Alkalinity	NA	94	DQ	mg/L	3.1	10	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Aluminum	Total	21.1	DQ	ug/L	6.2	20	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Antimony	Total	24.2	DQ	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Arsenic	Total	12	DQ	ug/L	2.5	5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Barium	Total	0	ND	ug/L	0.94	3	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Calcium	Total	41.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Chloride	Total	93.7	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Conductivity	NA	950	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Cyanide	Total	0.0031	J	mg/L	0.0015	0.005	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Magnesium	Total	10.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Manganese	Total	0.658	J	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Molybdenum	Total	21.9	DQ	ug/L	3.1	10	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Nickel	Total	1.48	J	ug/L	0.62	2	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	pH	NA	9.7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Potassium	Total	4870	DQ	ug/L	150	500	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Selenium	Total	9.19	DQ	ug/L	1.5	5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Strontium	Total	0.114	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Sulfate	Total	173	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Copper	Total	1.64	DQ	ug/L	0.31	1	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283001	Sodium	Total	137000	DQ	ug/L	1500	5000	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Strontium	Dissolved	0.118	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1094283002	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/18/2009 13:50

Internal WTP-TT2	1094283002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/18/2009 13:50
Internal WTP-TT2	1095178011	Barium	Total	15.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Aluminum	Total	25.5	DQ	ug/L	6.2	20	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Antimony	Total	6.46	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Arsenic	Total	21.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Strontium	Total	255	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Sodium	Total	6840	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Magnesium	Total	14500	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Titanium	Total	384	DQ	ug/L	1.5	5	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Zinc	Total	112	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Cobalt	Total	3.7	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Copper	Total	17.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Lead	Total	1.16	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Aluminum	Dissolved	15.6	J	ug/L	6.2	20	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Manganese	Total	265	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Nickel	Total	11	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Potassium	Total	4450	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Iron	Total	16400	DQ	ug/L	78	250	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Calcium	Dissolved	67300	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Cobalt	Dissolved	3.17	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Copper	Dissolved	16.1	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Iron	Dissolved	10900	DQ	ug/L	78	250	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Lead	Dissolved	0.162	J	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Magnesium	Dissolved	13600	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Manganese	Dissolved	236	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Nickel	Dissolved	8.99	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Potassium	Dissolved	4270	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Silicon	Dissolved	563	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Sodium	Dissolved	6740	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Strontium	Dissolved	232	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Calcium	Total	73300	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Zinc	Dissolved	112	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Antimony	Dissolved	3.51	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178011	Silicon	Total	614	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Barium	Dissolved	14.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178019	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095178012	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Lead	Total	0.258	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Aluminum	Total	28.2	DQ	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Antimony	Total	6.37	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Arsenic	Total	20.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Barium	Total	15.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Antimony	Dissolved	4.88	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Sodium	Total	6810	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Calcium	Dissolved	72800	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Copper	Total	3.39	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40

Internal WTP-TT2	1095178020	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Lead	Dissolved	0.0852	J	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Zinc	Total	39.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Titanium	Total	513	DQ	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Strontium	Total	265	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Barium	Dissolved	13.4	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Silicon	Dissolved	552	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Zinc	Dissolved	50.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Strontium	Dissolved	257	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Copper	Dissolved	1.92	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Cobalt	Dissolved	4.26	DQ	ug/L	1.2	4	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Potassium	Dissolved	4450	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Nickel	Dissolved	9.61	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Manganese	Dissolved	320	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Magnesium	Dissolved	14800	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Sodium	Dissolved	6930	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178020	Iron	Dissolved	11200	DQ	ug/L	78	250	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Calcium	Total	74200	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Cobalt	Total	4.38	DQ	ug/L	1.2	4	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Iron	Total	22200	DQ	ug/L	78	250	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Magnesium	Total	14600	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Manganese	Total	324	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Silicon	Total	614	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Selenium	Total	1.61	J	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Potassium	Total	4520	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Nickel	Total	9.94	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095178012	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 15:40
Internal WTP-TT2	1095403006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Magnesium	Dissolved	15400	DQ	ug/L	15	50	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Manganese	Dissolved	15.5	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Copper	Dissolved	1.33	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Cobalt	Dissolved	1.68	J	ug/L	1.2	4	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Barium	Dissolved	13.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Calcium	Dissolved	71200	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Nickel	Dissolved	12.9	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Potassium	Dissolved	4910	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Silicon	Dissolved	608	DQ	ug/L	100	200	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Sodium	Dissolved	7140	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Antimony	Dissolved	3.58	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Nickel	Total	14.2	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Strontium	Dissolved	258	DQ	ug/L	7.75	25	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57

Internal WTP-TT2	1095403002	Cobalt	Total	2.34	J	ug/L	1.2	4	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Copper	Total	6.63	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Iron	Total	17100	DQ	ug/L	78	250	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Lead	Total	0.199	J	ug/L	0.062	0.2	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Magnesium	Total	15100	DQ	ug/L	15	50	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Manganese	Total	168	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Selenium	Total	1.7	J	ug/L	1.5	5	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Silicon	Total	672	DQ	ug/L	100	200	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Potassium	Total	5020	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Strontium	Total	260	DQ	ug/L	7.75	25	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Chromium	Total	3.23	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Calcium	Total	73200	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Barium	Total	15.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Arsenic	Total	17.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Antimony	Total	6.72	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Aluminum	Total	16.6	J	ug/L	6.2	20	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403006	Zinc	Dissolved	42.2	DQ	ug/L	2.5	5	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Zinc	Total	52	DQ	ug/L	2.5	5	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095403002	Sodium	Total	7050	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 10:57
Internal WTP-TT2	1095577002	Calcium	Total	72100	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Nickel	Total	31.3	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Molybdenum	Total	6.44	J	ug/L	3.1	10	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Magnesium	Total	15200	DQ	ug/L	15	50	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Potassium	Total	4200	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Manganese	Total	169	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Lead	Total	0.443	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Iron	Total	15700	DQ	ug/L	78	250	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Copper	Total	7.21	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Arsenic	Total	17.4	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Chromium	Total	33.6	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Barium	Total	14.6	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Cobalt	Total	2.66	J	ug/L	1.2	4	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Zinc	Total	34.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Aluminum	Dissolved	9.04	J	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Cobalt	Dissolved	1.76	J	ug/L	1.2	4	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Calcium	Dissolved	71200	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Silicon	Total	766	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Antimony	Dissolved	3.55	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Manganese	Dissolved	23.1	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Strontium	Total	258	DQ	ug/L	7.75	25	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Sodium	Total	7450	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Barium	Dissolved	13	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Sodium	Dissolved	7650	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Strontium	Dissolved	247	DQ	ug/L	7.75	25	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Zinc	Dissolved	26.8	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:50

Internal WTP-TT2	1095577007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Aluminum	Total	34	DQ	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Magnesium	Dissolved	15800	DQ	ug/L	15	50	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Silicon	Dissolved	719	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Potassium	Dissolved	4210	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Nickel	Dissolved	28.7	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Chromium	Dissolved	4.41	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577002	Antimony	Total	6.27	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095577007	Copper	Dissolved	1.47	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:50
Internal WTP-TT2	1095633001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Copper	Total	8.3	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Zinc	Total	64.2	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Strontium	Total	258	DQ	ug/L	7.75	25	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Sodium	Total	6930	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Iron	Total	16100	DQ	ug/L	78	250	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Barium	Total	15.5	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Calcium	Total	74300	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Chromium	Total	35.4	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Lead	Total	0.388	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Silicon	Dissolved	782	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Silicon	Total	903	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Aluminum	Total	20.2	DQ	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Magnesium	Total	15200	DQ	ug/L	15	50	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Manganese	Total	172	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Molybdenum	Total	6.59	J	ug/L	3.1	10	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Nickel	Total	34.3	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Antimony	Total	7.08	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Cobalt	Total	2.59	J	ug/L	1.2	4	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Copper	Dissolved	1.1	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Cobalt	Dissolved	1.32	J	ug/L	1.2	4	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Chromium	Dissolved	7.21	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Calcium	Dissolved	71900	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Sodium	Dissolved	6720	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Barium	Dissolved	12.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Magnesium	Dissolved	15000	DQ	ug/L	15	50	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Antimony	Dissolved	3.54	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Selenium	Total	1.68	J	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Potassium	Total	4150	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633001	Arsenic	Total	18.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Selenium	Dissolved	1.87	J	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Zinc	Dissolved	44.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Manganese	Dissolved	21.6	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Nickel	Dissolved	30.1	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Potassium	Dissolved	3990	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Strontium	Dissolved	251	DQ	ug/L	7.75	25	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095633006	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:22
Internal WTP-TT2	1095683002	Strontium	Total	271	DQ	ug/L	7.75	25	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Nickel	Total	13.5	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/18/2009 10:23

Internal WTP-TT2	1095683002	Potassium	Total	4210	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Silicon	Total	999	DQ	ug/L	100	200	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Sodium	Total	7400	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Iron	Total	7000	DQ	ug/L	78	250	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Manganese	Total	73.5	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Lead	Total	0.112	J	ug/L	0.062	0.2	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Copper	Total	2.9	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Cobalt	Total	1.75	J	ug/L	1.2	4	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Chromium	Total	1.3	J	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Calcium	Total	76100	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Barium	Total	14.7	DQ	ug/L	0.94	3	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Arsenic	Total	8.04	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Antimony	Total	5.1	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Zinc	Dissolved	30.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Magnesium	Total	16500	DQ	ug/L	15	50	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Aluminum	Total	8.38	J	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Strontium	Dissolved	277	DQ	ug/L	7.75	25	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Sodium	Dissolved	11900	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683002	Zinc	Total	32.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Silicon	Dissolved	882	DQ	ug/L	100	200	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Potassium	Dissolved	4220	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Nickel	Dissolved	11.9	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Antimony	Dissolved	3.53	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Aluminum	Dissolved	8.71	J	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Manganese	Dissolved	5.53	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Calcium	Dissolved	76000	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Cobalt	Dissolved	1.39	J	ug/L	1.2	4	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Copper	Dissolved	0.915	J	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Magnesium	Dissolved	16700	DQ	ug/L	15	50	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095683007	Barium	Dissolved	13.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/18/2009 10:23
Internal WTP-TT2	1095743007	Nickel	Dissolved	11.7	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Antimony	Dissolved	3.75	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Barium	Dissolved	13.1	DQ	ug/L	0.94	3	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Calcium	Dissolved	77200	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Cobalt	Dissolved	1.37	J	ug/L	1.2	4	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Copper	Dissolved	1.21	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Magnesium	Dissolved	16100	DQ	ug/L	15	50	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Potassium	Dissolved	4410	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:55

Internal WTP-TT2	1095743007	Silicon	Dissolved	738	DQ	ug/L	100	200	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Sodium	Dissolved	7580	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Strontium	Dissolved	272	DQ	ug/L	7.75	25	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Manganese	Dissolved	15.4	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Antimony	Total	6.96	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Arsenic	Total	15.8	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Barium	Total	15.9	DQ	ug/L	0.94	3	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Calcium	Total	77100	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Chromium	Total	2.73	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Cobalt	Total	2.32	J	ug/L	1.2	4	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Copper	Total	6.9	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Iron	Total	17600	DQ	ug/L	78	250	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Lead	Total	0.294	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Zinc	Total	39.4	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Manganese	Total	148	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Nickel	Total	12.9	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Potassium	Total	4370	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Silicon	Total	830	DQ	ug/L	100	200	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Sodium	Total	7480	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Strontium	Total	279	DQ	ug/L	7.75	25	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Magnesium	Total	16100	DQ	ug/L	15	50	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Zinc	Dissolved	33.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743002	Aluminum	Total	20	DQ	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095743007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:55
Internal WTP-TT2	1095809007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Sodium	Dissolved	6730	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Barium	Total	26.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Strontium	Dissolved	346	DQ	ug/L	7.75	25	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Magnesium	Total	20200	DQ	ug/L	15	50	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Zinc	Dissolved	75.2	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Zinc	Total	93.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Silicon	Dissolved	2910	DQ	ug/L	100	200	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Silicon	Total	3000	DQ	ug/L	100	200	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Lead	Total	0.323	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Iron	Total	17400	DQ	ug/L	78	250	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Copper	Total	7.25	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Cobalt	Total	2.54	J	ug/L	1.2	4	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Manganese	Total	311	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Molybdenum	Total	3.52	J	ug/L	3.1	10	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Chromium	Total	2.9	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Nickel	Total	32.5	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Sodium	Total	6490	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Strontium	Total	364	DQ	ug/L	7.75	25	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Calcium	Total	107000	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Cadmium	Total	0.182	J	ug/L	0.15	0.5	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08

Internal WTP-TT2	1095809002	Aluminum	Total	17.9	J	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Antimony	Total	13	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Arsenic	Total	43.2	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809002	Potassium	Total	3590	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Nickel	Dissolved	30.9	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Potassium	Dissolved	3580	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Magnesium	Dissolved	20700	DQ	ug/L	15	50	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Copper	Dissolved	1.84	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Cobalt	Dissolved	1.92	J	ug/L	1.2	4	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Calcium	Dissolved	106000	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Barium	Dissolved	19.7	DQ	ug/L	0.94	3	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Antimony	Dissolved	9.16	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1095809007	Manganese	Dissolved	92	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:08
Internal WTP-TT2	1096051002	Magnesium	Total	16500	DQ	ug/L	15	50	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Tin	Total	9.98	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Strontium	Total	269	DQ	ug/L	7.75	25	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Sodium	Total	7680	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Silicon	Total	907	DQ	ug/L	100	200	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Potassium	Total	4350	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Nickel	Total	10.8	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Aluminum	Total	36.8	DQ	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Manganese	Total	125	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Lead	Total	0.26	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Iron	Total	14300	DQ	ug/L	78	250	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Copper	Total	5.29	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Cobalt	Total	1.87	J	ug/L	1.2	4	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Chromium	Total	5.2	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Calcium	Total	77400	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Barium	Total	15.2	DQ	ug/L	0.94	3	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Arsenic	Total	13.6	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Antimony	Total	6.8	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Zinc	Dissolved	48.3	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Strontium	Dissolved	276	DQ	ug/L	7.75	25	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Sodium	Dissolved	8270	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Silicon	Dissolved	895	DQ	ug/L	100	200	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Potassium	Dissolved	4530	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Aluminum	Dissolved	6.46	J	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Nickel	Dissolved	10.5	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Antimony	Dissolved	4.88	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Manganese	Dissolved	19.8	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Magnesium	Dissolved	17500	DQ	ug/L	15	50	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Lead	Dissolved	0.108	J	ug/L	0.062	0.2	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Iron	Dissolved	356	DQ	ug/L	78	250	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Copper	Dissolved	2.73	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Cobalt	Dissolved	1.52	J	ug/L	1.2	4	11/2/2009 13:10

Internal WTP-TT2	1096051007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Calcium	Dissolved	79000	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Barium	Dissolved	13.8	DQ	ug/L	0.94	3	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096051002	Zinc	Total	41.8	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:10
Internal WTP-TT2	1096112007	Manganese	Dissolved	14.6	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Zinc	Total	29.1	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Antimony	Dissolved	3.44	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Barium	Dissolved	9.22	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Calcium	Dissolved	55400	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Copper	Dissolved	0.91	J	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Magnesium	Dissolved	12100	DQ	ug/L	15	50	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Nickel	Dissolved	7.27	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Aluminum	Total	35.8	DQ	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Potassium	Dissolved	3050	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Silicon	Dissolved	666	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Sodium	Dissolved	5470	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Strontium	Dissolved	195	DQ	ug/L	7.75	25	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Chromium	Total	5.09	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Arsenic	Total	14.3	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Antimony	Total	6.72	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Barium	Total	16.4	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Calcium	Total	76800	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Cobalt	Total	1.91	J	ug/L	1.2	4	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Copper	Total	4.8	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Iron	Total	14500	DQ	ug/L	78	250	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Lead	Total	0.215	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Magnesium	Total	17200	DQ	ug/L	15	50	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Manganese	Total	132	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Strontium	Total	280	DQ	ug/L	7.75	25	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Tin	Total	9.5	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Nickel	Total	10.7	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112007	Zinc	Dissolved	18.3	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Sodium	Total	7650	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Silicon	Total	950	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Selenium	Total	1.5	J	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Potassium	Total	4250	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096112002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 12:12
Internal WTP-TT2	1096290007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Zinc	Total	37.3	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Barium	Dissolved	15.6	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Calcium	Dissolved	84100	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:15

Internal WTP-TT2	1096290007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Cobalt	Dissolved	1.56	J	ug/L	1.2	4	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Copper	Dissolved	2.01	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Lead	Dissolved	0.0653	J	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Magnesium	Dissolved	17500	DQ	ug/L	15	50	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Nickel	Dissolved	9.54	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Potassium	Dissolved	4410	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Silicon	Dissolved	1200	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Sodium	Dissolved	7940	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Strontium	Dissolved	291	DQ	ug/L	7.75	25	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Zinc	Dissolved	36.9	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Manganese	Dissolved	121	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Antimony	Total	7.32	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Arsenic	Total	13	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Barium	Total	17.3	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Calcium	Total	87700	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Cobalt	Total	1.74	J	ug/L	1.2	4	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Copper	Total	3.29	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Iron	Total	2680	DQ	ug/L	78	250	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Lead	Total	0.21	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Manganese	Total	123	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Aluminum	Total	13	J	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Nickel	Total	10.6	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Potassium	Total	4570	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Silicon	Total	1270	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Sodium	Total	8040	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Strontium	Total	301	DQ	ug/L	7.75	25	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Tin	Total	1.8	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290002	Magnesium	Total	17500	DQ	ug/L	15	50	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096290007	Antimony	Dissolved	6.86	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:15
Internal WTP-TT2	1096375007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Nickel	Total	13.6	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Potassium	Total	4450	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Silicon	Total	1320	DQ	ug/L	100	200	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Sodium	Total	8440	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Zinc	Dissolved	83.8	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Manganese	Total	151	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Strontium	Dissolved	276	DQ	ug/L	7.75	25	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Magnesium	Total	18600	DQ	ug/L	15	50	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Lead	Total	0.275	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Iron	Total	15200	DQ	ug/L	78	250	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Copper	Total	5.49	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Cobalt	Total	1.98	J	ug/L	1.2	4	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Aluminum	Total	37.8	DQ	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Calcium	Total	86400	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Sodium	Dissolved	8250	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:47

Internal WTP-TT2	1096375002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Barium	Total	17.6	DQ	ug/L	0.94	3	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Arsenic	Total	15.1	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Antimony	Total	7.43	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Chromium	Total	4.81	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Tin	Total	10.8	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Zinc	Total	77.7	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Aluminum	Dissolved	8.23	J	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Antimony	Dissolved	4.94	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Barium	Dissolved	14.6	DQ	ug/L	0.94	3	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Calcium	Dissolved	83700	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Cobalt	Dissolved	1.87	J	ug/L	1.2	4	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375002	Strontium	Total	286	DQ	ug/L	7.75	25	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Potassium	Dissolved	4320	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Manganese	Dissolved	145	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Magnesium	Dissolved	18400	DQ	ug/L	15	50	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Iron	Dissolved	261	DQ	ug/L	78	250	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Silicon	Dissolved	1130	DQ	ug/L	100	200	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Copper	Dissolved	2.08	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096375007	Nickel	Dissolved	12.4	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:47
Internal WTP-TT2	1096409002	Copper	Total	20.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Arsenic	Total	28.6	DQ	ug/L	2.5	5	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Barium	Total	20.6	DQ	ug/L	0.94	3	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Calcium	Total	87900	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Cobalt	Total	1.87	J	ug/L	1.2	4	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Antimony	Total	10.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Iron	Total	21900	DQ	ug/L	78	250	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Lead	Total	0.92	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Magnesium	Total	17900	DQ	ug/L	15	50	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Manganese	Total	167	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Aluminum	Total	65.5	DQ	ug/L	6.2	20	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Chromium	Total	7.82	DQ	ug/L	0.62	2	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Zinc	Total	107	DQ	ug/L	2.5	5	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Molybdenum	Total	3.44	J	ug/L	3.1	10	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Tin	Total	14.3	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Strontium	Total	308	DQ	ug/L	7.75	25	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Sodium	Total	7850	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Silicon	Total	1650	DQ	ug/L	100	200	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Potassium	Total	4340	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096409002	Nickel	Total	13.4	DQ	ug/L	0.62	2	12/1/2009 11:03
Internal WTP-TT2	1096510002	Manganese	Total	226	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Copper	Total	11.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Magnesium	Total	18400	DQ	ug/L	15	50	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Lead	Total	0.514	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Iron	Total	14700	DQ	ug/L	78	250	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Molybdenum	Total	3.12	J	ug/L	3.1	10	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/8/2009 14:06

Internal WTP-TT2	1096510002	Potassium	Total	4460	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Nickel	Total	12.1	DQ	ug/L	0.62	2	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Silicon	Total	1430	DQ	ug/L	100	200	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Sodium	Total	8580	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Strontium	Total	305	DQ	ug/L	7.75	25	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Cobalt	Total	2.16	J	ug/L	1.2	4	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Zinc	Total	84.4	DQ	ug/L	2.5	5	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Chromium	Total	1.91	J	ug/L	0.62	2	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Tin	Total	0.826	J	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Barium	Total	17.9	DQ	ug/L	0.94	3	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Arsenic	Total	16.8	DQ	ug/L	2.5	5	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Antimony	Total	7.9	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Aluminum	Total	21.5	DQ	ug/L	6.2	20	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096510002	Calcium	Total	84000	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:06
Internal WTP-TT2	1096620002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Chromium	Total	6.06	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Calcium	Total	87500	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Barium	Total	18.3	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Arsenic	Total	15.6	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Aluminum	Total	45.2	DQ	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Cobalt	Total	2.06	J	ug/L	1.2	4	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Antimony	Total	7.34	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Copper	Total	7.34	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Zinc	Total	178	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Tin	Total	10	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Sodium	Total	8360	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Silicon	Total	1530	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Iron	Total	23500	DQ	ug/L	78	250	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Lead	Total	0.352	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Magnesium	Total	18900	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Strontium	Total	318	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Manganese	Total	215	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Potassium	Total	4340	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Nickel	Total	15.1	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096620002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 15:11
Internal WTP-TT2	1096809002	Molybdenum	Total	6.45	J	ug/L	3.1	10	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Manganese	Total	980	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Magnesium	Total	21100	DQ	ug/L	15	50	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Aluminum	Total	167	DQ	ug/L	6.2	20	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Lead	Total	3.53	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Iron	Total	173000	DQ	ug/L	780	2500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Copper	Total	590	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Cobalt	Total	7.72	DQ	ug/L	1.2	4	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Chromium	Total	31.6	DQ	ug/L	0.62	2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Calcium	Total	91400	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Barium	Total	21.3	DQ	ug/L	0.94	3	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Arsenic	Total	18.4	DQ	ug/L	2.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Antimony	Total	8.38	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Zinc	Total	865	DQ	ug/L	2.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Titanium	Total	2.05	J	ug/L	1.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Tin	Total	4.28	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Sodium	Total	9360	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Silicon	Total	1610	DQ	ug/L	100	200	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Selenium	Total	1.97	J	ug/L	1.5	5	12/21/2009 15:10

Internal WTP-TT2	1096809002	Potassium	Total	4820	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096809002	Nickel	Total	40.3	DQ	ug/L	0.62	2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT2	1096824002	Nickel	Total	14.7	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Lead	Total	0.358	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Potassium	Total	4750	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Tin	Total	46.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Strontium	Total	339	DQ	ug/L	7.75	25	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Sodium	Total	8970	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Silicon	Total	1550	DQ	ug/L	100	200	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Selenium	Total	2.24	J	ug/L	1.5	5	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Phosphorus	Total	95.5	J	ug/L	62	200	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Molybdenum	Total	3.14	J	ug/L	3.1	10	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Magnesium	Total	20400	DQ	ug/L	15	50	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Zinc	Total	161	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Iron	Total	17000	DQ	ug/L	78	250	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Copper	Total	38.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Cobalt	Total	2.08	J	ug/L	1.2	4	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Chromium	Total	4.34	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Calcium	Total	89400	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Barium	Total	19.9	DQ	ug/L	0.94	3	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Arsenic	Total	15.4	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Antimony	Total	7.07	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Aluminum	Total	36.8	DQ	ug/L	6.2	20	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096824002	Manganese	Total	209	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:40
Internal WTP-TT2	1096843002	Potassium	Total	4600	DQ	ug/L	150	500	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Silicon	Total	879	DQ	ug/L	100	200	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Sodium	Total	44300	DQ	ug/L	150	500	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Strontium	Total	288	DQ	ug/L	7.75	25	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Zinc	Total	3.1	J	ug/L	2.5	5	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Nickel	Total	4.82	DQ	ug/L	0.62	2	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Calcium	Total	84700	DQ	ug/L	150	500	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Barium	Total	7.28	DQ	ug/L	0.94	3	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Copper	Total	13.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Lead	Total	0.298	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Magnesium	Total	19600	DQ	ug/L	15	50	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Manganese	Total	47.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1096843002	Antimony	Total	3.62	DQ	ug/L	0.31	1	12/28/2009 13:05
Internal WTP-TT2	1100007002	Cobalt	Total	1.55	J	ug/L		4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Manganese	Total	147	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Magnesium	Total	18200	DQ	ug/L		50	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Lead	Total	0.246	DQ	ug/L		0.2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Iron	Total	1690	DQ	ug/L		250	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Copper	Total	30.9	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Chromium	Total	0.785	J	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Calcium	Total	89700	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Barium	Total	18.5	DQ	ug/L		3	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Arsenic	Total	14.6	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00

Internal WTP-TT2	1100007002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Antimony	Total	7.22	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Strontium	Total	324	DQ	ug/L		25	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Zinc	Total	250	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Sodium	Total	8010	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Silicon	Total	1500	DQ	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Selenium	Total	1.56	J	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Potassium	Total	4450	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Nickel	Total	12.8	DQ	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT2	1100007002	Tin	Total	0.678	J	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1095577010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Barium	Dissolved	13.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Sodium	Dissolved	7870	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Strontium	Dissolved	256	DQ	ug/L	7.75	25	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Manganese	Dissolved	15.3	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Magnesium	Dissolved	16000	DQ	ug/L	15	50	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Zinc	Dissolved	14.5	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Silicon	Dissolved	698	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Potassium	Dissolved	4260	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Nickel	Dissolved	29.9	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Magnesium	Total	15800	DQ	ug/L	15	50	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Strontium	Total	261	DQ	ug/L	7.75	25	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Sodium	Total	7500	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Silicon	Total	765	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Potassium	Total	4290	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Nickel	Total	30.8	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Manganese	Total	141	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Lead	Total	0.158	J	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Iron	Total	12800	DQ	ug/L	78	250	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Copper	Total	5.02	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Zinc	Total	17.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Antimony	Dissolved	3.21	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Calcium	Dissolved	73100	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Chromium	Dissolved	7.74	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Cobalt	Dissolved	1.7	J	ug/L	1.2	4	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Copper	Dissolved	0.949	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Molybdenum	Total	5.25	J	ug/L	3.1	10	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Barium	Total	14.7	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Arsenic	Total	14	DQ	ug/L	2.5	5	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Calcium	Total	73200	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Chromium	Total	28.7	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Cobalt	Total	2.4	J	ug/L	1.2	4	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095577005	Antimony	Total	5.6	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 8:12

Internal WTP-TT25	1095577005	Aluminum	Total	22	DQ	ug/L	6.2	20	10/13/2009 8:12
Internal WTP-TT25	1095633003	Molybdenum	Total	5.88	J	ug/L	3.1	10	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Strontium	Total	252	DQ	ug/L	7.75	25	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Sodium	Total	6820	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Silicon	Total	881	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Selenium	Total	2	J	ug/L	1.5	5	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Potassium	Total	4040	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Barium	Total	14.9	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Nickel	Total	31.8	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Manganese	Total	151	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Magnesium	Total	14900	DQ	ug/L	15	50	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Lead	Total	0.209	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Iron	Total	13900	DQ	ug/L	78	250	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Copper	Total	5.39	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Cobalt	Total	2.38	J	ug/L	1.2	4	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Chromium	Total	31	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Calcium	Total	72400	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Strontium	Dissolved	251	DQ	ug/L	7.75	25	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Sodium	Dissolved	6970	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Silicon	Dissolved	823	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Selenium	Dissolved	1.63	J	ug/L	1.5	5	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Potassium	Dissolved	4020	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Nickel	Dissolved	29.2	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Magnesium	Dissolved	15300	DQ	ug/L	15	50	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Zinc	Total	36.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Copper	Dissolved	0.907	J	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Cobalt	Dissolved	1.47	J	ug/L	1.2	4	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Chromium	Dissolved	9.08	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Calcium	Dissolved	72700	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Barium	Dissolved	12.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Arsenic	Total	15.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Antimony	Dissolved	3.58	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Manganese	Dissolved	28.1	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Antimony	Total	6.47	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633003	Aluminum	Total	16.3	J	ug/L	6.2	20	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095633008	Zinc	Dissolved	27.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 11:40
Internal WTP-TT25	1095683010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Copper	Total	5.98	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Cobalt	Total	2.4	J	ug/L	1.2	4	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Chromium	Total	3.23	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Chromium	Dissolved	0.731	J	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Cobalt	Dissolved	1.45	J	ug/L	1.2	4	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Copper	Dissolved	0.929	J	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Magnesium	Dissolved	16700	DQ	ug/L	15	50	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Manganese	Dissolved	9.42	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Nickel	Dissolved	15.1	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Magnesium	Total	17000	DQ	ug/L	15	50	10/18/2009 10:32

Internal WTP-TT25	1095683010	Potassium	Dissolved	4130	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Silicon	Dissolved	938	DQ	ug/L	100	200	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Sodium	Dissolved	7560	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Strontium	Dissolved	265	DQ	ug/L	7.75	25	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Zinc	Dissolved	29.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Calcium	Dissolved	75100	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Strontium	Total	288	DQ	ug/L	7.75	25	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Barium	Dissolved	13.9	DQ	ug/L	0.94	3	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Antimony	Dissolved	3.17	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Zinc	Total	39	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Iron	Total	19500	DQ	ug/L	78	250	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Lead	Total	0.202	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Sodium	Total	7690	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Silicon	Total	1110	DQ	ug/L	100	200	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Potassium	Total	4340	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Nickel	Total	17.9	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Manganese	Total	181	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Calcium	Total	78300	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Aluminum	Total	20.5	DQ	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Antimony	Total	7.96	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Arsenic	Total	20.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Barium	Total	16.5	DQ	ug/L	0.94	3	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095683005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/18/2009 10:32
Internal WTP-TT25	1095743010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Chromium	Total	2.53	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Sodium	Total	7290	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Strontium	Total	273	DQ	ug/L	7.75	25	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Zinc	Total	15.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Antimony	Dissolved	3.35	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Calcium	Dissolved	75600	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Cobalt	Dissolved	1.31	J	ug/L	1.2	4	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Nickel	Dissolved	11.4	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Manganese	Dissolved	14	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Magnesium	Dissolved	16300	DQ	ug/L	15	50	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Copper	Dissolved	1.26	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Barium	Dissolved	12.1	DQ	ug/L	0.94	3	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/21/2009 10:53

Internal WTP-TT25	1095743010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Strontium	Dissolved	269	DQ	ug/L	7.75	25	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Sodium	Dissolved	12500	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Silicon	Dissolved	685	DQ	ug/L	100	200	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Potassium	Dissolved	4410	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Aluminum	Total	16.1	J	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Antimony	Total	6.4	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Arsenic	Total	14.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Silicon	Total	805	DQ	ug/L	100	200	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Calcium	Total	75300	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Cobalt	Total	2.09	J	ug/L	1.2	4	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Iron	Total	15400	DQ	ug/L	78	250	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Lead	Total	0.237	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Magnesium	Total	15800	DQ	ug/L	15	50	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Manganese	Total	133	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Nickel	Total	14	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Potassium	Total	4280	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743010	Zinc	Dissolved	42.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Barium	Total	15.5	DQ	ug/L	0.94	3	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095743005	Copper	Total	4.99	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:53
Internal WTP-TT25	1095809010	Nickel	Dissolved	31	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Strontium	Dissolved	352	DQ	ug/L	7.75	25	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Sodium	Dissolved	6900	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Silicon	Dissolved	2890	DQ	ug/L	100	200	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Manganese	Dissolved	77.2	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Magnesium	Dissolved	21400	DQ	ug/L	15	50	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Potassium	Dissolved	3630	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Lead	Total	0.202	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Aluminum	Total	21.1	DQ	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Antimony	Total	13	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Arsenic	Total	43.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Barium	Total	26.5	DQ	ug/L	0.94	3	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Cadmium	Total	0.157	J	ug/L	0.15	0.5	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Calcium	Total	109000	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Chromium	Total	4.09	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Cobalt	Total	2.46	J	ug/L	1.2	4	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Iron	Total	19000	DQ	ug/L	78	250	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Zinc	Dissolved	53.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Magnesium	Total	20100	DQ	ug/L	15	50	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Manganese	Total	314	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Molybdenum	Total	3.14	J	ug/L	3.1	10	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Nickel	Total	33.5	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Potassium	Total	3600	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Chromium	Dissolved	1.81	J	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Silicon	Total	3050	DQ	ug/L	100	200	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Copper	Total	4.88	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Copper	Dissolved	0.964	J	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Sodium	Total	6420	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:20

Internal WTP-TT25	1095809005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Zinc	Total	64.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Antimony	Dissolved	7.75	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Barium	Dissolved	20.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809005	Strontium	Total	366	DQ	ug/L	7.75	25	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1095809010	Calcium	Dissolved	107000	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:20
Internal WTP-TT25	1096051010	Manganese	Dissolved	35.7	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Antimony	Dissolved	5.11	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Barium	Dissolved	13.4	DQ	ug/L	0.94	3	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Calcium	Dissolved	79200	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Chromium	Dissolved	0.809	J	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Cobalt	Dissolved	1.31	J	ug/L	1.2	4	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Copper	Dissolved	1.38	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Iron	Dissolved	151	J	ug/L	78	250	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Zinc	Total	35.5	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Magnesium	Dissolved	17900	DQ	ug/L	15	50	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Nickel	Dissolved	11.7	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Potassium	Dissolved	4470	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Silicon	Dissolved	897	DQ	ug/L	100	200	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Sodium	Dissolved	8320	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Strontium	Dissolved	275	DQ	ug/L	7.75	25	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Chromium	Total	3.41	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051010	Zinc	Dissolved	30.3	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Antimony	Total	6.86	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Arsenic	Total	12.6	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Barium	Total	15.7	DQ	ug/L	0.94	3	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Calcium	Total	79200	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Aluminum	Total	28	DQ	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Cobalt	Total	1.74	J	ug/L	1.2	4	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Copper	Total	3.55	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Iron	Total	10300	DQ	ug/L	78	250	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Lead	Total	0.201	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Magnesium	Total	17200	DQ	ug/L	15	50	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Sodium	Total	7770	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Manganese	Total	113	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Tin	Total	6.86	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Strontium	Total	269	DQ	ug/L	7.75	25	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Silicon	Total	938	DQ	ug/L	100	200	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Potassium	Total	4400	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Nickel	Total	13	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096051005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:43
Internal WTP-TT25	1096112005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Tin	Total	6.74	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25

Internal WTP-TT25	1096112005	Zinc	Total	26.1	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Strontium	Total	224	DQ	ug/L	7.75	25	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Antimony	Dissolved	4.74	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Calcium	Dissolved	81000	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Chromium	Dissolved	0.9	J	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Sodium	Total	6030	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Iron	Dissolved	267	DQ	ug/L	78	250	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Chromium	Total	3.49	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Copper	Dissolved	1.22	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Cobalt	Dissolved	1.28	J	ug/L	1.2	4	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Barium	Dissolved	13.3	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Iron	Total	10900	DQ	ug/L	78	250	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Aluminum	Total	26.1	DQ	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Antimony	Total	5.29	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Arsenic	Total	11.2	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Barium	Total	12.9	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Copper	Total	3.39	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Cobalt	Total	1.44	J	ug/L	1.2	4	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Lead	Total	0.18	J	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Magnesium	Total	13500	DQ	ug/L	15	50	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Manganese	Total	101	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Nickel	Total	12.1	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Potassium	Total	3400	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Silicon	Total	771	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112005	Calcium	Total	62100	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Magnesium	Dissolved	17800	DQ	ug/L	15	50	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Strontium	Dissolved	284	DQ	ug/L	7.75	25	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Sodium	Dissolved	8010	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Potassium	Dissolved	4440	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Nickel	Dissolved	15.8	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Silicon	Dissolved	962	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Manganese	Dissolved	23.4	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096112010	Zinc	Dissolved	29.2	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 12:25
Internal WTP-TT25	1096290005	Magnesium	Total	18300	DQ	ug/L	15	50	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Tin	Total	9.44	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Strontium	Total	295	DQ	ug/L	7.75	25	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Sodium	Total	8310	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Silicon	Total	1290	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Potassium	Total	4570	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Nickel	Total	22.9	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Aluminum	Total	35.1	DQ	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Manganese	Total	151	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Lead	Total	0.704	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Iron	Total	14300	DQ	ug/L	78	250	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Copper	Total	6.61	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30

Internal WTP-TT25	1096290005	Cobalt	Total	1.84	J	ug/L	1.2	4	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Chromium	Total	4.32	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Calcium	Total	88300	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Barium	Total	17.4	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Arsenic	Total	13.5	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Antimony	Total	7.27	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Magnesium	Dissolved	18300	DQ	ug/L	15	50	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Zinc	Dissolved	49.8	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Strontium	Dissolved	297	DQ	ug/L	7.75	25	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Silicon	Dissolved	1230	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Potassium	Dissolved	4540	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Nickel	Dissolved	14.5	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Manganese	Dissolved	15.6	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290005	Zinc	Total	43.2	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Copper	Dissolved	2.01	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Cobalt	Dissolved	1.48	J	ug/L	1.2	4	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Calcium	Dissolved	86900	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Barium	Dissolved	14.7	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Antimony	Dissolved	4.83	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Sodium	Dissolved	8340	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096290010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:30
Internal WTP-TT25	1096375003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Potassium	Total	4400	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Selenium	Total	1.58	J	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Silicon	Total	1210	DQ	ug/L	100	200	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Sodium	Total	8260	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Strontium	Total	273	DQ	ug/L	7.75	25	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Nickel	Total	18.8	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Cobalt	Total	1.93	J	ug/L	1.2	4	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Tin	Total	9.36	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Arsenic	Total	15.5	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Antimony	Total	7.22	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Aluminum	Total	41.7	DQ	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Barium	Dissolved	14.9	DQ	ug/L	0.94	3	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Zinc	Total	75	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Iron	Total	13200	DQ	ug/L	78	250	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Calcium	Total	84800	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Chromium	Total	3.66	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Copper	Total	6.43	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Lead	Total	0.71	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Magnesium	Total	18400	DQ	ug/L	15	50	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Manganese	Total	144	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375003	Barium	Total	17.3	DQ	ug/L	0.94	3	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Zinc	Dissolved	81.4	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Antimony	Dissolved	4.78	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:53

Internal WTP-TT25	1096375008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Sodium	Dissolved	8450	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Silicon	Dissolved	1130	DQ	ug/L	100	200	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Potassium	Dissolved	4390	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Strontium	Dissolved	269	DQ	ug/L	7.75	25	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Nickel	Dissolved	16.5	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Calcium	Dissolved	85100	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Cobalt	Dissolved	1.83	J	ug/L	1.2	4	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Copper	Dissolved	17.3	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Iron	Dissolved	232	J	ug/L	78	250	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Lead	Dissolved	5.83	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Magnesium	Dissolved	18500	DQ	ug/L	15	50	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Manganese	Dissolved	143	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096375008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/27/2009 13:53
Internal WTP-TT25	1096409003	Barium	Total	18.7	DQ	ug/L	0.94	3	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Magnesium	Total	18100	DQ	ug/L	15	50	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Lead	Total	1.17	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Iron	Total	12500	DQ	ug/L	78	250	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Copper	Total	8.47	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Cobalt	Total	1.84	J	ug/L	1.2	4	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Chromium	Total	3.62	DQ	ug/L	0.62	2	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Calcium	Total	89300	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Antimony	Total	7.87	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Manganese	Total	162	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Arsenic	Total	16	DQ	ug/L	2.5	5	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Aluminum	Total	29.4	DQ	ug/L	6.2	20	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Nickel	Total	24.2	DQ	ug/L	0.62	2	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Potassium	Total	4370	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Silicon	Total	1590	DQ	ug/L	100	200	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Sodium	Total	7980	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Strontium	Total	309	DQ	ug/L	7.75	25	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Tin	Total	7.89	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Zinc	Total	159	DQ	ug/L	2.5	5	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096409003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/1/2009 11:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Potassium	Total	4520	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Strontium	Total	302	DQ	ug/L	7.75	25	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Aluminum	Total	30.8	DQ	ug/L	6.2	20	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Silicon	Total	1450	DQ	ug/L	100	200	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Sodium	Total	8520	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Lead	Total	7.24	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Antimony	Total	8.57	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Barium	Total	18.1	DQ	ug/L	0.94	3	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Calcium	Total	84400	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Chromium	Total	1.92	J	ug/L	0.62	2	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Cobalt	Total	2.13	J	ug/L	1.2	4	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Arsenic	Total	18.3	DQ	ug/L	2.5	5	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Iron	Total	15100	DQ	ug/L	78	250	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Magnesium	Total	18300	DQ	ug/L	15	50	12/8/2009 14:09

Internal WTP-TT25	1096510003	Manganese	Total	221	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Nickel	Total	68	DQ	ug/L	0.62	2	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Zinc	Total	840	DQ	ug/L	2.5	5	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Tin	Total	1.56	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096510003	Copper	Total	33.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:09
Internal WTP-TT25	1096620003	Aluminum	Total	36.5	DQ	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Selenium	Total	1.86	J	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Tin	Total	7.59	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Zinc	Total	384	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Lead	Total	3.69	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Antimony	Total	7.43	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Barium	Total	18	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Calcium	Total	88500	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Chromium	Total	4.57	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Cobalt	Total	1.92	J	ug/L	1.2	4	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Iron	Total	17900	DQ	ug/L	78	250	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Strontium	Total	306	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Magnesium	Total	18700	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Nickel	Total	21.4	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Manganese	Total	190	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Potassium	Total	4370	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Silicon	Total	1510	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Sodium	Total	8270	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Copper	Total	6.98	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096620003	Arsenic	Total	15	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:13
Internal WTP-TT25	1096809003	Tin	Total	1.33	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Zinc	Total	487	DQ	ug/L	2.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Sodium	Total	8720	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Silicon	Total	1590	DQ	ug/L	100	200	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Selenium	Total	1.82	J	ug/L	1.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Potassium	Total	4690	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Nickel	Total	31.3	DQ	ug/L	0.62	2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Lead	Total	2.37	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Aluminum	Total	30.3	DQ	ug/L	6.2	20	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Manganese	Total	290	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Magnesium	Total	20000	DQ	ug/L	15	50	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Iron	Total	30200	DQ	ug/L	78	250	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Copper	Total	14.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Cobalt	Total	2.54	J	ug/L	1.2	4	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Chromium	Total	4.28	DQ	ug/L	0.62	2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Calcium	Total	89900	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Barium	Total	19.7	DQ	ug/L	0.94	3	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Arsenic	Total	18.8	DQ	ug/L	2.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096809003	Antimony	Total	7.61	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT25	1096824003	Molybdenum	Total	3.56	J	ug/L	3.1	10	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Antimony	Total	5.54	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Arsenic	Total	12	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Barium	Total	18.8	DQ	ug/L	0.94	3	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Calcium	Total	88600	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Chromium	Total	4.75	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 11:50

Internal WTP-TT25	1096824003	Cobalt	Total	2.25	J	ug/L	1.2	4	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Copper	Total	11.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Iron	Total	17700	DQ	ug/L	78	250	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Lead	Total	0.524	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Zinc	Total	151	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Manganese	Total	233	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Aluminum	Total	37.1	DQ	ug/L	6.2	20	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Nickel	Total	22.8	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Potassium	Total	4680	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Selenium	Total	1.68	J	ug/L	1.5	5	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Silicon	Total	1510	DQ	ug/L	100	200	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Sodium	Total	8660	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Strontium	Total	339	DQ	ug/L	7.75	25	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Tin	Total	21.8	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1096824003	Magnesium	Total	20100	DQ	ug/L	15	50	12/26/2009 11:50
Internal WTP-TT25	1100007003	Tin	Total	12.6	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Zinc	Total	627	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Arsenic	Total	12.8	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Antimony	Total	6.69	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Aluminum	Total	41.3	DQ	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Cadmium	Total	0.169	J	ug/L		0.5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Manganese	Total	203	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Strontium	Total	327	DQ	ug/L		25	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Sodium	Total	8080	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Silicon	Total	1490	DQ	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Potassium	Total	4460	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Barium	Total	18	DQ	ug/L		3	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Magnesium	Total	18300	DQ	ug/L		50	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Lead	Total	2.11	DQ	ug/L		0.2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Iron	Total	20800	DQ	ug/L		250	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Copper	Total	111	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Cobalt	Total	2.03	J	ug/L		4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Chromium	Total	6.09	DQ	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Calcium	Total	88500	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT25	1100007003	Nickel	Total	44.5	DQ	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1094072009	Silicon	Dissolved	1850	DQ	ug/L	100	200	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Magnesium	Dissolved	20.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Selenium	Dissolved	1.9	J	ug/L	1.5	5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Potassium	Dissolved	4870	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Chloride	Total	107	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Manganese	Dissolved	30.1	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Nickel	Dissolved	2.87	DQ	ug/L	0.62	2	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Conductivity	NA	1080	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Alkalinity	NA	139	DQ	mg/L	3.1	10	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Aluminum	Total	7.36	J	ug/L	6.2	20	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Calcium	Total	92.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Selenium	Total	1.69	J	ug/L	1.5	5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Lead	Dissolved	0.244	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Sodium	Dissolved	98300	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Copper	Total	2.46	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40

Internal WTP-TT3	1094072004	Cyanide	Total	0.0023	J	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Fluoride	Total	0.07	J	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Lead	Total	0.116	J	ug/L	0.062	0.2	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Magnesium	Total	20.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Manganese	Total	30.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Strontium	Dissolved	0.303	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Barium	Dissolved	6.05	DQ	ug/L	0.94	3	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.92	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0035	J	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Aluminum	Dissolved	6.42	J	ug/L	6.2	20	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Calcium	Dissolved	97.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Chromium	Dissolved	0.625	J	ug/L	0.62	2	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Antimony	Total	7.86	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Antimony	Dissolved	7.58	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Silicon	Total	1890	DQ	ug/L	100	200	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Copper	Dissolved	1.92	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Nickel	Total	2.88	DQ	ug/L	0.62	2	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Total Dissolved Solids	Total	618	DQ	mg/L	3.1	10	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Potassium	Total	5060	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Sodium	Total	98100	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Strontium	Total	0.318	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Sulfate	Total	207	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072009	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	pH	NA	8.1	DQ	pH units	0.1	0.1	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1094072004	Barium	Total	6.17	DQ	ug/L	0.94	3	8/7/2009 13:40
Internal WTP-TT3	1095178021	Silicon	Dissolved	283	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Nickel	Dissolved	2.54	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Manganese	Dissolved	68.1	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Aluminum	Total	22.1	DQ	ug/L	6.2	20	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Sodium	Dissolved	64000	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Strontium	Dissolved	239	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Zinc	Dissolved	21.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Antimony	Total	5.7	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Magnesium	Total	14000	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Zinc	Total	17	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Potassium	Dissolved	4480	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Selenium	Dissolved	1.72	J	ug/L	1.5	5	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Lead	Dissolved	0.0675	J	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Cobalt	Dissolved	1.2	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Calcium	Dissolved	69800	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 11:25

Internal WTP-TT3	1095178021	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Barium	Dissolved	9.59	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Magnesium	Dissolved	14400	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Antimony	Dissolved	3.55	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Aluminum	Dissolved	8.26	J	ug/L	6.2	20	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Copper	Dissolved	1.92	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Manganese	Total	248	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Arsenic	Total	16.2	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Barium	Total	14.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Calcium	Total	72600	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Cobalt	Total	3.3	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Copper	Total	2.08	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Titanium	Total	268	DQ	ug/L	1.5	5	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Lead	Total	0.483	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178021	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Nickel	Total	7.68	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Potassium	Total	4530	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Selenium	Total	1.74	J	ug/L	1.5	5	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Silicon	Total	543	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Sodium	Total	60300	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Strontium	Total	257	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178013	Iron	Total	13700	DQ	ug/L	78	250	9/23/2009 11:25
Internal WTP-TT3	1095178014	Potassium	Total	4440	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Cobalt	Dissolved	1.33	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Aluminum	Total	20.2	DQ	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Strontium	Total	250	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Copper	Dissolved	1.63	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Iron	Dissolved	102	J	ug/L	78	250	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Nickel	Total	7.07	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Titanium	Total	276	DQ	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Antimony	Dissolved	4.67	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Barium	Dissolved	8.01	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Selenium	Total	1.69	J	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Sodium	Total	26900	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Antimony	Total	6.05	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Silicon	Total	523	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Zinc	Total	14.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Nickel	Dissolved	3.12	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Calcium	Dissolved	67600	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Zinc	Dissolved	3.47	J	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Strontium	Dissolved	237	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Sodium	Dissolved	28900	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Silicon	Dissolved	315	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Selenium	Dissolved	1.65	J	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Arsenic	Total	13.9	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 15:50

Internal WTP-TT3	1095178022	Manganese	Dissolved	111	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Magnesium	Dissolved	14600	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Lead	Dissolved	0.0813	J	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Manganese	Total	261	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Magnesium	Total	13900	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Lead	Total	0.222	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Iron	Total	15400	DQ	ug/L	78	250	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Copper	Total	1.77	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Cobalt	Total	3.61	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Calcium	Total	71100	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178014	Barium	Total	12.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095178022	Potassium	Dissolved	4420	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:50
Internal WTP-TT3	1095403007	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Strontium	Total	250	DQ	ug/L	7.75	25	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Magnesium	Total	14900	DQ	ug/L	15	50	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Manganese	Total	6.25	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Nickel	Total	4.17	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Barium	Dissolved	9.02	DQ	ug/L	0.94	3	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Sodium	Total	27400	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Antimony	Dissolved	3.48	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Strontium	Dissolved	247	DQ	ug/L	7.75	25	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Sodium	Dissolved	29500	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Copper	Total	0.814	J	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Antimony	Total	3.28	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Barium	Total	9.32	DQ	ug/L	0.94	3	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Calcium	Total	69300	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Silicon	Total	398	DQ	ug/L	100	200	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Silicon	Dissolved	427	DQ	ug/L	100	200	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Magnesium	Dissolved	15800	DQ	ug/L	15	50	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403003	Potassium	Total	4270	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Nickel	Dissolved	4.37	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Manganese	Dissolved	6.35	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Potassium	Dissolved	4380	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Copper	Dissolved	0.792	J	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Chromium	Dissolved	0.67	J	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Calcium	Dissolved	72000	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095403007	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/4/2009 11:07
Internal WTP-TT3	1095577003	Sodium	Total	27400	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/13/2009 7:32

Internal WTP-TT3	1095577008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Molybdenum	Total	3.54	J	ug/L	3.1	10	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Nickel	Total	7.27	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Potassium	Total	4330	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Magnesium	Dissolved	15700	DQ	ug/L	15	50	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Silicon	Dissolved	522	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Strontium	Total	252	DQ	ug/L	7.75	25	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Silicon	Total	512	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Strontium	Dissolved	245	DQ	ug/L	7.75	25	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Sodium	Dissolved	27800	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Calcium	Total	71200	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Manganese	Total	2.58	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Magnesium	Total	15400	DQ	ug/L	15	50	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Potassium	Dissolved	4210	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Nickel	Dissolved	7.1	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Molybdenum	Dissolved	3.36	J	ug/L	3.1	10	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Manganese	Dissolved	2.62	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Chromium	Dissolved	7.54	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Calcium	Dissolved	71200	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Chromium	Total	7.5	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Copper	Dissolved	0.567	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Copper	Total	0.715	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Antimony	Total	3.33	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Barium	Total	9.27	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Antimony	Dissolved	3.35	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Barium	Dissolved	8.89	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095577003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 7:32
Internal WTP-TT3	1095633009	Magnesium	Dissolved	15200	DQ	ug/L	15	50	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Copper	Dissolved	0.576	J	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Molybdenum	Dissolved	4.05	J	ug/L	3.1	10	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Calcium	Dissolved	70300	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Barium	Dissolved	9.26	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Antimony	Dissolved	3.84	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Chromium	Dissolved	11.4	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17

Internal WTP-TT3	1095633004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Antimony	Total	3.82	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Barium	Total	9.2	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Nickel	Dissolved	9.93	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Strontium	Dissolved	242	DQ	ug/L	7.75	25	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Sodium	Dissolved	27200	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Silicon	Dissolved	585	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Potassium	Dissolved	4010	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Copper	Total	0.459	J	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Potassium	Total	4080	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Magnesium	Total	15000	DQ	ug/L	15	50	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633009	Manganese	Dissolved	2.76	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Nickel	Total	9.92	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Molybdenum	Total	4.11	J	ug/L	3.1	10	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Manganese	Total	2.83	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Strontium	Total	247	DQ	ug/L	7.75	25	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Chromium	Total	11.5	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Sodium	Total	26500	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Silicon	Total	582	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Selenium	Total	1.7	J	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Calcium	Total	70700	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095633004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Potassium	Dissolved	4230	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Copper	Total	0.483	J	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Nickel	Total	4.76	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Manganese	Total	2	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Magnesium	Total	16000	DQ	ug/L	15	50	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Potassium	Total	4120	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Chromium	Total	0.864	J	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Silicon	Total	663	DQ	ug/L	100	200	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Silicon	Dissolved	679	DQ	ug/L	100	200	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Sodium	Dissolved	30000	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Zinc	Dissolved	5.51	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Calcium	Total	73900	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Calcium	Dissolved	75000	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Strontium	Dissolved	262	DQ	ug/L	7.75	25	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Nickel	Dissolved	5.22	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Manganese	Dissolved	2.47	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17

Internal WTP-TT3	1095683008	Magnesium	Dissolved	16600	DQ	ug/L	15	50	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Copper	Dissolved	0.744	J	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Chromium	Dissolved	0.927	J	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Barium	Dissolved	8.42	DQ	ug/L	0.94	3	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Antimony	Dissolved	3.99	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Aluminum	Dissolved	6.97	J	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Strontium	Total	261	DQ	ug/L	7.75	25	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Sodium	Total	29100	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Antimony	Total	3.95	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095683003	Barium	Total	8.6	DQ	ug/L	0.94	3	10/18/2009 10:17
Internal WTP-TT3	1095743003	Antimony	Total	7.67	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Aluminum	Total	22.8	DQ	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Zinc	Total	18.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Strontium	Total	274	DQ	ug/L	7.75	25	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Sodium	Total	28800	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Silicon	Total	910	DQ	ug/L	100	200	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Potassium	Total	4320	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Barium	Dissolved	8.08	DQ	ug/L	0.94	3	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Nickel	Total	15.3	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Manganese	Total	190	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Magnesium	Total	15400	DQ	ug/L	15	50	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Lead	Total	0.115	J	ug/L	0.062	0.2	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Iron	Total	23100	DQ	ug/L	78	250	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Copper	Total	7.02	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Cobalt	Total	2.6	J	ug/L	1.2	4	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Chromium	Total	3.76	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Arsenic	Total	20.7	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Calcium	Total	75600	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Selenium	Total	1.58	J	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Barium	Total	17.9	DQ	ug/L	0.94	3	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Zinc	Dissolved	9.07	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Strontium	Dissolved	260	DQ	ug/L	7.75	25	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Sodium	Dissolved	30200	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Silicon	Dissolved	487	DQ	ug/L	100	200	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Antimony	Dissolved	3.73	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Potassium	Dissolved	4440	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Nickel	Dissolved	4.55	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Manganese	Dissolved	2.38	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48

Internal WTP-TT3	1095743008	Magnesium	Dissolved	15800	DQ	ug/L	15	50	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Iron	Dissolved	147	J	ug/L	78	250	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Copper	Dissolved	1.54	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Chromium	Dissolved	0.77	J	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Calcium	Dissolved	73200	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095743008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/21/2009 10:48
Internal WTP-TT3	1095809003	Titanium	Total	2.26	J	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Silicon	Total	3670	DQ	ug/L	100	200	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Sodium	Total	34700	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Strontium	Total	393	DQ	ug/L	7.75	25	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Tin	Total	0.407	J	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Potassium	Total	3690	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Lead	Total	0.259	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Nickel	Total	51.4	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Molybdenum	Total	4.53	J	ug/L	3.1	10	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Cadmium	Total	0.311	J	ug/L	0.15	0.5	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Calcium	Total	112000	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Chromium	Total	8.28	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Magnesium	Total	20200	DQ	ug/L	15	50	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Chromium	Dissolved	1.58	J	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Iron	Total	37500	DQ	ug/L	78	250	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Copper	Total	9.04	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Manganese	Total	542	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Copper	Dissolved	0.772	J	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Aluminum	Total	39.8	DQ	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Antimony	Total	17.4	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Arsenic	Total	82.4	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Magnesium	Dissolved	20600	DQ	ug/L	15	50	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Manganese	Dissolved	68.7	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Nickel	Dissolved	16.4	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Barium	Total	40.6	DQ	ug/L	0.94	3	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Zinc	Total	108	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809003	Cobalt	Total	4.61	DQ	ug/L	1.2	4	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Calcium	Dissolved	104000	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Barium	Dissolved	14.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Antimony	Dissolved	8.29	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Sodium	Dissolved	35900	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Silicon	Dissolved	2430	DQ	ug/L	100	200	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Strontium	Dissolved	343	DQ	ug/L	7.75	25	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Zinc	Dissolved	8.85	DQ	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Potassium	Dissolved	3540	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1095809008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:30
Internal WTP-TT3	1096051008	Nickel	Dissolved	6.48	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Antimony	Dissolved	5.36	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Barium	Dissolved	10.1	DQ	ug/L	0.94	3	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/2/2009 13:20

Internal WTP-TT3	1096051008	Calcium	Dissolved	78700	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Chromium	Dissolved	1.16	J	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Copper	Dissolved	2.04	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Iron	Dissolved	525	DQ	ug/L	78	250	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Lead	Dissolved	0.0775	J	ug/L	0.062	0.2	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Magnesium	Dissolved	17200	DQ	ug/L	15	50	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Aluminum	Dissolved	8.42	J	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Potassium	Dissolved	4610	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Silicon	Dissolved	750	DQ	ug/L	100	200	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Sodium	Dissolved	23100	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Strontium	Dissolved	262	DQ	ug/L	7.75	25	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Antimony	Total	7.64	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Manganese	Dissolved	22.3	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Arsenic	Total	17.1	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051008	Zinc	Dissolved	13	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Aluminum	Total	36.4	DQ	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Barium	Total	18	DQ	ug/L	0.94	3	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Calcium	Total	81200	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Chromium	Total	4.73	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Cobalt	Total	2.15	J	ug/L	1.2	4	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Copper	Total	4.7	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Iron	Total	15100	DQ	ug/L	78	250	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Lead	Total	0.149	J	ug/L	0.062	0.2	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Magnesium	Total	17500	DQ	ug/L	15	50	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Manganese	Total	152	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Zinc	Total	35.5	DQ	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Nickel	Total	12.6	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Tin	Total	9.09	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Strontium	Total	288	DQ	ug/L	7.75	25	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Sodium	Total	22900	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Silicon	Total	1010	DQ	ug/L	100	200	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Potassium	Total	4560	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096051003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:20
Internal WTP-TT3	1096112008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Antimony	Dissolved	5	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Barium	Dissolved	8.45	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Calcium	Dissolved	75900	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Copper	Dissolved	0.931	J	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Aluminum	Total	38.9	DQ	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Manganese	Dissolved	7.15	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Nickel	Dissolved	4.88	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Potassium	Dissolved	4310	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Selenium	Dissolved	1.55	J	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Silicon	Dissolved	691	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58

Internal WTP-TT3	1096112008	Sodium	Dissolved	26800	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Strontium	Dissolved	269	DQ	ug/L	7.75	25	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Magnesium	Dissolved	17200	DQ	ug/L	15	50	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Antimony	Total	7.32	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Arsenic	Total	16.7	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Barium	Total	17.2	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Calcium	Total	79700	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Chromium	Total	5.16	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Cobalt	Total	1.96	J	ug/L	1.2	4	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Copper	Total	4.7	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Iron	Total	16100	DQ	ug/L	78	250	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Lead	Total	0.204	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Manganese	Total	147	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Zinc	Total	32.5	DQ	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Nickel	Total	12.1	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Potassium	Total	4360	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Selenium	Total	1.73	J	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Silicon	Total	1000	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Sodium	Total	26100	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Strontium	Total	286	DQ	ug/L	7.75	25	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Tin	Total	10.6	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Chromium	Dissolved	0.866	J	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112003	Magnesium	Total	16800	DQ	ug/L	15	50	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096112008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 11:58
Internal WTP-TT3	1096290003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Tin	Total	10.8	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Nickel	Dissolved	7.46	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Sodium	Dissolved	25800	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Strontium	Dissolved	290	DQ	ug/L	7.75	25	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Manganese	Dissolved	3.49	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Zinc	Dissolved	17.6	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Magnesium	Dissolved	18400	DQ	ug/L	15	50	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Zinc	Total	33.4	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Antimony	Dissolved	5.38	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Barium	Dissolved	10.6	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Calcium	Dissolved	86600	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Copper	Dissolved	1.53	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Iron	Total	15900	DQ	ug/L	78	250	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Strontium	Total	297	DQ	ug/L	7.75	25	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Sodium	Total	25700	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Silicon	Total	1300	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Selenium	Total	1.6	J	ug/L	1.5	5	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Potassium	Total	4580	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 16:45

Internal WTP-TT3	1096290003	Nickel	Total	12.7	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Manganese	Total	177	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Lead	Total	0.164	J	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Silicon	Dissolved	1040	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Copper	Total	4.54	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Cobalt	Total	2.01	J	ug/L	1.2	4	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Chromium	Total	4.82	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Calcium	Total	87300	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Barium	Total	18.9	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Arsenic	Total	16.6	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Antimony	Total	7.77	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Aluminum	Total	37.1	DQ	ug/L	6.2	20	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Iron	Dissolved	119	J	ug/L	78	250	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290003	Magnesium	Total	18300	DQ	ug/L	15	50	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096290008	Potassium	Dissolved	4640	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 16:45
Internal WTP-TT3	1096375004	Silicon	Total	1230	DQ	ug/L	100	200	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Magnesium	Total	18200	DQ	ug/L	15	50	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Manganese	Total	149	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Nickel	Total	15.7	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Sodium	Total	25800	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Lead	Total	0.244	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Potassium	Total	4350	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Iron	Total	15600	DQ	ug/L	78	250	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Copper	Total	5.33	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Cobalt	Total	2.1	J	ug/L	1.2	4	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Chromium	Total	4.59	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Calcium	Total	83000	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Barium	Total	18.4	DQ	ug/L	0.94	3	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Arsenic	Total	17.6	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Antimony	Total	7.22	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Aluminum	Total	43.7	DQ	ug/L	6.2	20	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Strontium	Total	277	DQ	ug/L	7.75	25	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Manganese	Dissolved	119	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Sodium	Dissolved	25500	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Nickel	Dissolved	8.6	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Potassium	Dissolved	4360	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Magnesium	Dissolved	18200	DQ	ug/L	15	50	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Strontium	Dissolved	268	DQ	ug/L	7.75	25	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Silicon	Dissolved	959	DQ	ug/L	100	200	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Zinc	Dissolved	17.9	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Tin	Total	10.6	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Zinc	Total	46.8	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Antimony	Dissolved	5.26	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Barium	Dissolved	11	DQ	ug/L	0.94	3	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/27/2009 14:43

Internal WTP-TT3	1096375009	Calcium	Dissolved	82900	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Cobalt	Dissolved	1.38	J	ug/L	1.2	4	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Copper	Dissolved	1.66	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096375009	Aluminum	Dissolved	15.9	J	ug/L	6.2	20	11/27/2009 14:43
Internal WTP-TT3	1096409004	Chromium	Total	4.23	DQ	ug/L	0.62	2	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Nickel	Total	12.9	DQ	ug/L	0.62	2	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Antimony	Total	7.81	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Arsenic	Total	17	DQ	ug/L	2.5	5	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Barium	Total	19.6	DQ	ug/L	0.94	3	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Calcium	Total	89200	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Cobalt	Total	1.91	J	ug/L	1.2	4	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Iron	Total	14100	DQ	ug/L	78	250	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Lead	Total	0.131	J	ug/L	0.062	0.2	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Magnesium	Total	18100	DQ	ug/L	15	50	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Aluminum	Total	34	DQ	ug/L	6.2	20	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Tin	Total	8.89	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Potassium	Total	4380	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Silicon	Total	1630	DQ	ug/L	100	200	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Sodium	Total	26200	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Strontium	Total	314	DQ	ug/L	7.75	25	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Zinc	Total	47.1	DQ	ug/L	2.5	5	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Copper	Total	3.97	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Manganese	Total	172	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096409004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/1/2009 11:14
Internal WTP-TT3	1096510004	Copper	Total	4.23	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Magnesium	Total	17900	DQ	ug/L	15	50	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Tin	Total	0.45	J	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Strontium	Total	305	DQ	ug/L	7.75	25	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Sodium	Total	24500	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Silicon	Total	1420	DQ	ug/L	100	200	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Potassium	Total	4410	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Nickel	Total	11.8	DQ	ug/L	0.62	2	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Zinc	Total	38.2	DQ	ug/L	2.5	5	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Manganese	Total	200	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Lead	Total	0.275	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Iron	Total	13700	DQ	ug/L	78	250	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Cobalt	Total	2.04	J	ug/L	1.2	4	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Chromium	Total	2.02	DQ	ug/L	0.62	2	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Calcium	Total	82900	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Barium	Total	18.4	DQ	ug/L	0.94	3	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Arsenic	Total	17.7	DQ	ug/L	2.5	5	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Antimony	Total	7.76	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Aluminum	Total	19.8	J	ug/L	6.2	20	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096510004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 14:13
Internal WTP-TT3	1096620004	Manganese	Total	200	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Tin	Total	8.32	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Strontium	Total	312	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Sodium	Total	32000	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Silicon	Total	1540	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:15

Internal WTP-TT3	1096620004	Potassium	Total	4370	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Zinc	Total	48.3	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Calcium	Total	85800	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Magnesium	Total	18600	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Lead	Total	0.303	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Iron	Total	19400	DQ	ug/L	78	250	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Copper	Total	5.13	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Cobalt	Total	1.92	J	ug/L	1.2	4	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Chromium	Total	5.04	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Barium	Total	19.2	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Arsenic	Total	16	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Antimony	Total	7.51	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Aluminum	Total	42.5	DQ	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Nickel	Total	13.4	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096620004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 15:15
Internal WTP-TT3	1096809004	Phosphorus	Total	537	DQ	ug/L	62	200	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Zinc	Total	220	DQ	ug/L	2.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Titanium	Total	2.26	J	ug/L	1.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Tin	Total	127	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Sodium	Total	40500	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Silicon	Total	1600	DQ	ug/L	100	200	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Potassium	Total	4820	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Nickel	Total	18.6	DQ	ug/L	0.62	2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Iron	Total	28500	DQ	ug/L	78	250	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Molybdenum	Total	3.39	J	ug/L	3.1	10	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Manganese	Total	300	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Lead	Total	0.38	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Copper	Total	7.8	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Cobalt	Total	2.62	J	ug/L	1.2	4	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Chromium	Total	5.87	DQ	ug/L	0.62	2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Calcium	Total	88200	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Barium	Total	45.1	DQ	ug/L	0.94	3	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Arsenic	Total	19.3	DQ	ug/L	2.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Magnesium	Total	18800	DQ	ug/L	15	50	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Antimony	Total	7.36	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096809004	Aluminum	Total	43.1	DQ	ug/L	6.2	20	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT3	1096824004	Copper	Total	9.26	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Silicon	Total	1790	DQ	ug/L	100	200	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Chromium	Total	11.8	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Titanium	Total	2.17	J	ug/L	1.5	5	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Tin	Total	44	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Strontium	Total	355	DQ	ug/L	7.75	25	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Zinc	Total	84	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Selenium	Total	1.83	J	ug/L	1.5	5	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Potassium	Total	4630	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Nickel	Total	20	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Aluminum	Total	81.5	DQ	ug/L	6.2	20	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Sodium	Total	41100	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Molybdenum	Total	4.02	J	ug/L	3.1	10	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Arsenic	Total	26.3	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Antimony	Total	9.58	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Calcium	Total	89600	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Cobalt	Total	2.9	J	ug/L	1.2	4	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Iron	Total	40500	DQ	ug/L	78	250	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Lead	Total	0.388	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Magnesium	Total	20000	DQ	ug/L	15	50	12/26/2009 11:55

Internal WTP-TT3	1096824004	Manganese	Total	368	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1096824004	Barium	Total	29.8	DQ	ug/L	0.94	3	12/26/2009 11:55
Internal WTP-TT3	1100007004	Aluminum	Total	71.3	DQ	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Manganese	Total	317	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Magnesium	Total	18900	DQ	ug/L		50	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Lead	Total	0.521	DQ	ug/L		0.2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Iron	Total	37200	DQ	ug/L		250	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Copper	Total	8.66	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Cobalt	Total	2.54	J	ug/L		4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Nickel	Total	18.9	DQ	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Calcium	Total	90100	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Barium	Total	24.9	DQ	ug/L		3	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Antimony	Total	8.54	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Chromium	Total	10.2	DQ	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Tin	Total	26.7	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Zinc	Total	68.5	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Titanium	Total	1.68	J	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Strontium	Total	334	DQ	ug/L		25	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Arsenic	Total	21.3	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Potassium	Total	4750	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Sodium	Total	40400	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT3	1100007004	Silicon	Total	1740	DQ	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	4.05	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Potassium	Total	4740	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Silicon	Total	2030	DQ	ug/L	100	200	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Sodium	Total	87000	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Sulfate	Total	201	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Total Dissolved Solids	Total	598	DQ	mg/L	3.1	10	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.003	J	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Aluminum	Dissolved	6.57	J	ug/L	6.2	20	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Antimony	Dissolved	7.3	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Barium	Dissolved	10.2	DQ	ug/L	0.94	3	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Alkalinity	NA	142	DQ	mg/L	3.1	10	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Antimony	Total	7.34	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Barium	Total	9.31	DQ	ug/L	0.94	3	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Calcium	Total	84.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	pH	NA	8.1	DQ	pH units	0.1	0.1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Chromium	Total	0.623	J	ug/L	0.62	2	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Nickel	Total	3.56	DQ	ug/L	0.62	2	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Conductivity	NA	1060	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Copper	Total	2.14	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Cyanide	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Lead	Total	0.144	J	ug/L	0.062	0.2	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Magnesium	Total	19.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Manganese	Total	56.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00

Internal WTP-TT4	1094072005	Strontium	Total	0.296	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Chloride	Total	100	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Potassium	Dissolved	4860	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Strontium	Dissolved	0.311	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Calcium	Dissolved	93.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Zinc	Dissolved	2.58	J	ug/L	2.5	5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Sodium	Dissolved	89500	DQ	ug/L	150	500	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Nickel	Dissolved	3.68	DQ	ug/L	0.62	2	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Manganese	Dissolved	59.7	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Magnesium	Dissolved	21.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Lead	Dissolved	0.245	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Copper	Dissolved	3.73	DQ	ug/L	0.31	1	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Chromium	Dissolved	0.712	J	ug/L	0.62	2	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1094072010	Silicon	Dissolved	2060	DQ	ug/L	100	200	8/7/2009 17:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Magnesium	Total	13100	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Calcium	Dissolved	63600	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Barium	Dissolved	10.5	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Cobalt	Dissolved	1.88	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Antimony	Dissolved	4.29	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Zinc	Total	5.58	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Cobalt	Total	1.96	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Antimony	Total	4.51	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Manganese	Total	173	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Nickel	Total	5.79	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Potassium	Total	4400	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Silicon	Total	300	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Sodium	Total	62400	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Strontium	Total	197	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Copper	Total	1.49	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Calcium	Total	64400	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Zinc	Dissolved	22.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Strontium	Dissolved	194	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Sodium	Dissolved	67300	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Silicon	Dissolved	306	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Potassium	Dissolved	4410	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Nickel	Dissolved	5.88	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 12:00

Internal WTP-TT4	1095178023	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Manganese	Dissolved	171	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Magnesium	Dissolved	13900	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Lead	Dissolved	0.069	J	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Copper	Dissolved	1.76	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Barium	Total	10.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178015	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178023	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 12:00
Internal WTP-TT4	1095178016	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Copper	Total	1.48	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Magnesium	Total	15300	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Nickel	Total	2.71	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Potassium	Total	4410	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Silicon	Total	330	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Sodium	Total	28700	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Zinc	Total	3.15	J	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Calcium	Dissolved	69000	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Zinc	Dissolved	3.31	J	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Barium	Dissolved	5.42	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Arsenic	Dissolved	2.77	J	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Antimony	Dissolved	4.73	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Aluminum	Dissolved	7.78	J	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Strontium	Total	243	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Nickel	Dissolved	2.97	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Strontium	Dissolved	235	DQ	ug/L	7.75	25	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Sodium	Dissolved	26900	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Silicon	Dissolved	322	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Manganese	Total	58.2	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Manganese	Dissolved	59	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Calcium	Total	70000	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Potassium	Dissolved	4410	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Magnesium	Dissolved	14700	DQ	ug/L	15	50	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Barium	Total	5.12	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Antimony	Total	4.55	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178016	Aluminum	Total	6.36	J	ug/L	6.2	20	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Copper	Dissolved	1.37	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095178024	Lead	Dissolved	0.106	J	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 15:55
Internal WTP-TT4	1095283009	Manganese	Total	77.1	DQ	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00

Internal WTP-TT4	1095283009	Strontium	Total	234	DQ	ug/L	7.75	25	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Sodium	Total	39700	DQ	ug/L	150	500	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Silicon	Total	283	DQ	ug/L	100	200	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Potassium	Total	4240	DQ	ug/L	150	500	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Molybdenum	Total	7.63	J	ug/L	3.1	10	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Antimony	Dissolved	2.07	DQ	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Magnesium	Total	14500	DQ	ug/L	15	50	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Copper	Total	1.12	DQ	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Cobalt	Total	1.31	J	ug/L	1.2	4	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Chromium	Total	1.01	J	ug/L	0.62	2	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Calcium	Total	67100	DQ	ug/L	150	500	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Barium	Total	7.92	DQ	ug/L	0.94	3	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Nickel	Total	9.39	DQ	ug/L	0.62	2	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Molybdenum	Dissolved	7.81	J	ug/L	3.1	10	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Zinc	Dissolved	2.72	J	ug/L	2.5	5	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Strontium	Dissolved	233	DQ	ug/L	7.75	25	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Sodium	Dissolved	38500	DQ	ug/L	150	500	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Silicon	Dissolved	275	DQ	ug/L	100	200	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Potassium	Dissolved	4070	DQ	ug/L	150	500	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Nickel	Dissolved	9.65	DQ	ug/L	0.62	2	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Manganese	Dissolved	78.2	DQ	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Magnesium	Dissolved	14200	DQ	ug/L	15	50	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Copper	Dissolved	1.25	DQ	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Chromium	Dissolved	1.09	J	ug/L	0.62	2	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Barium	Dissolved	7.8	DQ	ug/L	0.94	3	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Calcium	Dissolved	64900	DQ	ug/L	150	500	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283010	Cobalt	Dissolved	1.33	J	ug/L	1.2	4	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095283009	Antimony	Total	2.04	DQ	ug/L	0.31	1	9/29/2009 7:00
Internal WTP-TT4	1095338002	Iron	Total	0	ND	ug/L		250	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Lead	Total	0.0678	J	ug/L		0.2	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Potassium	Dissolved	4190	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Copper	Total	1.85	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Sodium	Dissolved	24400	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Strontium	Dissolved	235	DQ	ug/L		25	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Magnesium	Total	14800	DQ	ug/L		50	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Manganese	Total	21.2	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Molybdenum	Total	4.94	J	ug/L		10	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Nickel	Total	4.57	DQ	ug/L		2	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Silicon	Dissolved	390	DQ	ug/L		200	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Molybdenum	Dissolved	4.5	J	ug/L		10	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	9/30/2009 8:30

Internal WTP-TT4	1095338009	Copper	Dissolved	1.7	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Magnesium	Dissolved	14400	DQ	ug/L		50	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Antimony	Total	3.77	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Nickel	Dissolved	4.24	DQ	ug/L		2	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Barium	Total	4.83	DQ	ug/L		3	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Calcium	Total	68000	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Barium	Dissolved	4.95	DQ	ug/L		3	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Calcium	Dissolved	66300	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Potassium	Total	4310	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Antimony	Dissolved	3.48	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Aluminum	Dissolved	6.46	J	ug/L		20	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Sodium	Total	25300	DQ	ug/L		500	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Zinc	Total	3.1	J	ug/L		5	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Silicon	Total	402	DQ	ug/L		200	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Strontium	Total	246	DQ	ug/L		25	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338009	Manganese	Dissolved	20	DQ	ug/L		1	9/30/2009 8:30
Internal WTP-TT4	1095338011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Chromium	Dissolved	17	DQ	ug/L		2	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Barium	Dissolved	8.29	DQ	ug/L		3	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Antimony	Dissolved	1.83	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Aluminum	Dissolved	15	J	ug/L		20	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Antimony	Total	1.97	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Manganese	Dissolved	20.8	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Calcium	Dissolved	67700	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Nickel	Total	6.35	DQ	ug/L		2	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Barium	Total	8.08	DQ	ug/L		3	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Calcium	Total	70000	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Chromium	Total	17.4	DQ	ug/L		2	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Iron	Total	0	ND	ug/L		250	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Lead	Dissolved	0.0753	J	ug/L		0.2	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Magnesium	Total	14900	DQ	ug/L		50	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Molybdenum	Total	6.05	J	ug/L		10	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Copper	Total	4.29	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Potassium	Total	4360	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Silicon	Total	383	DQ	ug/L		200	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Sodium	Total	33000	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Strontium	Total	250	DQ	ug/L		25	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Zinc	Total	13.1	DQ	ug/L		5	9/30/2009 11:48

Internal WTP-TT4	1095338004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Manganese	Total	20.5	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Molybdenum	Dissolved	5.69	J	ug/L		10	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Copper	Dissolved	1.89	DQ	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Lead	Total	0	ND	ug/L		0.2	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338004	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Nickel	Dissolved	6.61	DQ	ug/L		2	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Potassium	Dissolved	4290	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Silicon	Dissolved	384	DQ	ug/L		200	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Sodium	Dissolved	32300	DQ	ug/L		500	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Strontium	Dissolved	249	DQ	ug/L		25	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Zinc	Dissolved	22.1	DQ	ug/L		5	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338011	Magnesium	Dissolved	14600	DQ	ug/L		50	9/30/2009 11:48
Internal WTP-TT4	1095338013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Molybdenum	Dissolved	7.35	J	ug/L		10	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Nickel	Dissolved	6.06	DQ	ug/L		2	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Potassium	Dissolved	4190	DQ	ug/L		500	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Silicon	Dissolved	303	DQ	ug/L		200	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Sodium	Dissolved	35500	DQ	ug/L		500	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Lead	Total	0	ND	ug/L		0.2	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Zinc	Dissolved	2.63	J	ug/L		5	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Arsenic	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Chromium	Total	16.1	DQ	ug/L		2	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Calcium	Total	66600	DQ	ug/L		500	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Strontium	Dissolved	231	DQ	ug/L		25	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Magnesium	Dissolved	14600	DQ	ug/L		50	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Barium	Dissolved	6.78	DQ	ug/L		3	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Calcium	Dissolved	66900	DQ	ug/L		500	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Chromium	Dissolved	15.7	DQ	ug/L		2	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L		4	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Copper	Dissolved	0.937	J	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Magnesium	Total	14400	DQ	ug/L		50	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Copper	Total	1.45	DQ	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Iron	Total	0	ND	ug/L		250	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Manganese	Dissolved	6.86	DQ	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Antimony	Dissolved	2.06	DQ	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Potassium	Total	4260	DQ	ug/L		500	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Nickel	Total	6.23	DQ	ug/L		2	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Manganese	Total	6.9	DQ	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338013	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L		0.2	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Molybdenum	Total	7.31	J	ug/L		10	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Zinc	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Strontium	Total	235	DQ	ug/L		25	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Sodium	Total	35100	DQ	ug/L		500	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 14:58

Internal WTP-TT4	1095338006	Silicon	Total	301	DQ	ug/L		200	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Antimony	Total	1.92	DQ	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Aluminum	Total	0	ND	ug/L		20	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Barium	Total	6.7	DQ	ug/L		3	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095338006	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	9/30/2009 14:58
Internal WTP-TT4	1095403004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Calcium	Total	68000	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Copper	Total	1.58	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Barium	Total	8.8	DQ	ug/L	0.94	3	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Manganese	Total	5.77	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Magnesium	Total	14800	DQ	ug/L	15	50	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Antimony	Total	3.33	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Potassium	Dissolved	4380	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Silicon	Dissolved	424	DQ	ug/L	100	200	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Sodium	Dissolved	29700	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Strontium	Dissolved	246	DQ	ug/L	7.75	25	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Zinc	Total	13.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Antimony	Dissolved	3.32	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Barium	Dissolved	8.97	DQ	ug/L	0.94	3	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Calcium	Dissolved	71200	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Chromium	Dissolved	0.659	J	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Sodium	Total	27900	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Copper	Dissolved	0.958	J	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Nickel	Total	4.03	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Magnesium	Dissolved	15700	DQ	ug/L	15	50	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Manganese	Dissolved	5.78	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Nickel	Dissolved	4.07	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Strontium	Total	244	DQ	ug/L	7.75	25	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Silicon	Total	395	DQ	ug/L	100	200	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Potassium	Total	4200	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095403008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:13
Internal WTP-TT4	1095498002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Copper	Dissolved	0.734	J	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Chromium	Dissolved	1.97	J	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Calcium	Dissolved	70600	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Barium	Dissolved	7.09	DQ	ug/L	0.94	3	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Magnesium	Dissolved	15500	DQ	ug/L	15	50	10/8/2009 7:34

Internal WTP-TT4	1095498002	Antimony	Dissolved	2.47	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Zinc	Dissolved	3.98	J	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Strontium	Dissolved	236	DQ	ug/L	7.75	25	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Sodium	Dissolved	40200	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Silicon	Dissolved	345	DQ	ug/L	100	200	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Potassium	Dissolved	4370	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Nickel	Dissolved	2.84	DQ	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Manganese	Dissolved	3.4	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Antimony	Total	2.57	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Calcium	Total	71300	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Chromium	Total	1.97	J	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Copper	Total	1.98	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Strontium	Total	238	DQ	ug/L	7.75	25	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Barium	Total	7.13	DQ	ug/L	0.94	3	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Sodium	Total	39400	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Silicon	Total	343	DQ	ug/L	100	200	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Potassium	Total	4440	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Nickel	Total	2.81	DQ	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Manganese	Total	3.4	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095498001	Magnesium	Total	15000	DQ	ug/L	15	50	10/8/2009 7:34
Internal WTP-TT4	1095577004	Antimony	Total	3.27	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Sodium	Total	27400	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Strontium	Total	246	DQ	ug/L	7.75	25	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Copper	Dissolved	1.07	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Antimony	Dissolved	3.29	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Chromium	Dissolved	7.13	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Barium	Dissolved	8.61	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Calcium	Dissolved	69700	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Magnesium	Total	15300	DQ	ug/L	15	50	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Molybdenum	Total	3.6	J	ug/L	3.1	10	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25

Internal WTP-TT4	1095577004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Silicon	Total	471	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Potassium	Total	4150	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Calcium	Total	69200	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Manganese	Total	3.23	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Copper	Total	0.932	J	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Nickel	Total	6.23	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Chromium	Total	6.83	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Barium	Total	8.89	DQ	ug/L	0.94	3	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Sodium	Dissolved	28000	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Strontium	Dissolved	251	DQ	ug/L	7.75	25	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Silicon	Dissolved	480	DQ	ug/L	100	200	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Potassium	Dissolved	4170	DQ	ug/L	150	500	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Nickel	Dissolved	6.58	DQ	ug/L	0.62	2	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Molybdenum	Dissolved	3.55	J	ug/L	3.1	10	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Manganese	Dissolved	3.38	DQ	ug/L	0.31	1	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Magnesium	Dissolved	15600	DQ	ug/L	15	50	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095577009	Zinc	Dissolved	4.68	J	ug/L	2.5	5	10/13/2009 7:25
Internal WTP-TT4	1095633010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Nickel	Total	10.3	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Antimony	Dissolved	3.83	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Sodium	Total	26700	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Zinc	Total	4.53	J	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Strontium	Total	248	DQ	ug/L	7.75	25	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Silicon	Total	589	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Molybdenum	Total	4.04	J	ug/L	3.1	10	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Manganese	Total	2.73	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Magnesium	Total	14900	DQ	ug/L	15	50	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Potassium	Total	4090	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Chromium	Dissolved	11.5	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Potassium	Dissolved	4150	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Nickel	Dissolved	10.4	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Molybdenum	Dissolved	4.07	J	ug/L	3.1	10	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Manganese	Dissolved	2.69	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Magnesium	Dissolved	15700	DQ	ug/L	15	50	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Calcium	Dissolved	72400	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Silicon	Dissolved	602	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Sodium	Dissolved	28000	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Strontium	Dissolved	247	DQ	ug/L	7.75	25	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11

Internal WTP-TT4	1095633010	Barium	Dissolved	9.01	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Copper	Total	0.788	J	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Copper	Dissolved	0.864	J	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Antimony	Total	3.91	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Zinc	Dissolved	5.26	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Selenium	Dissolved	1.98	J	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Barium	Total	9.23	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Calcium	Total	71600	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095633005	Chromium	Total	11.4	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Barium	Total	8.53	DQ	ug/L	0.94	3	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Antimony	Total	4.09	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Strontium	Total	258	DQ	ug/L	7.75	25	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Sodium	Total	29200	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Zinc	Total	5.73	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Chromium	Total	1	J	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Barium	Dissolved	8.57	DQ	ug/L	0.94	3	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Copper	Total	2.37	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Magnesium	Total	15900	DQ	ug/L	15	50	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Manganese	Total	1.71	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Nickel	Total	4.97	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Calcium	Total	72000	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Strontium	Dissolved	262	DQ	ug/L	7.75	25	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Sodium	Dissolved	31000	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Silicon	Dissolved	746	DQ	ug/L	100	200	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Potassium	Dissolved	4280	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Nickel	Dissolved	5.37	DQ	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Antimony	Dissolved	4.09	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Magnesium	Dissolved	16800	DQ	ug/L	15	50	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Aluminum	Dissolved	28	DQ	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Copper	Dissolved	1.28	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Chromium	Dissolved	1.11	J	ug/L	0.62	2	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Calcium	Dissolved	75600	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Potassium	Total	4090	DQ	ug/L	150	500	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Manganese	Dissolved	3.55	DQ	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Zinc	Dissolved	15.4	DQ	ug/L	2.5	5	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11

Internal WTP-TT4	1095683009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095683004	Silicon	Total	666	DQ	ug/L	100	200	10/18/2009 10:11
Internal WTP-TT4	1095743004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Sodium	Dissolved	31400	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Strontium	Dissolved	265	DQ	ug/L	7.75	25	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Zinc	Dissolved	5.31	DQ	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Calcium	Total	73400	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Barium	Total	5.54	DQ	ug/L	0.94	3	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Nickel	Total	3.26	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Antimony	Total	3.68	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Manganese	Total	1.86	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Magnesium	Total	15800	DQ	ug/L	15	50	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Copper	Total	0.909	J	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Chromium	Total	0.702	J	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Antimony	Dissolved	3.81	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Calcium	Dissolved	74300	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Copper	Dissolved	1.01	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Strontium	Total	256	DQ	ug/L	7.75	25	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Barium	Dissolved	5.88	DQ	ug/L	0.94	3	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Potassium	Dissolved	4490	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Potassium	Total	4300	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Silicon	Total	479	DQ	ug/L	100	200	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743004	Sodium	Total	30700	DQ	ug/L	150	500	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Chromium	Dissolved	0.672	J	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Nickel	Dissolved	3.65	DQ	ug/L	0.62	2	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Manganese	Dissolved	2.55	DQ	ug/L	0.31	1	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Magnesium	Dissolved	16400	DQ	ug/L	15	50	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Lead	Dissolved	0.0641	J	ug/L	0.062	0.2	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095743009	Silicon	Dissolved	511	DQ	ug/L	100	200	10/21/2009 10:45
Internal WTP-TT4	1095809009	Antimony	Dissolved	8.11	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Sodium	Total	36200	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Chromium	Total	1.53	J	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Zinc	Total	3.87	J	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:35

Internal WTP-TT4	1095809004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Copper	Total	1.19	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Barium	Dissolved	11.5	DQ	ug/L	0.94	3	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Manganese	Total	58.6	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Nickel	Total	9.18	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Potassium	Total	3550	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Silicon	Total	2310	DQ	ug/L	100	200	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Magnesium	Total	19700	DQ	ug/L	15	50	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Chromium	Dissolved	1.52	J	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Copper	Dissolved	1.13	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Strontium	Total	339	DQ	ug/L	7.75	25	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Silicon	Dissolved	2370	DQ	ug/L	100	200	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Manganese	Dissolved	57.8	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Nickel	Dissolved	9.38	DQ	ug/L	0.62	2	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Zinc	Dissolved	3.51	J	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Antimony	Total	8.19	DQ	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Potassium	Dissolved	3530	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Magnesium	Dissolved	20500	DQ	ug/L	15	50	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Calcium	Total	104000	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Calcium	Dissolved	103000	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Sodium	Dissolved	38300	DQ	ug/L	150	500	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Strontium	Dissolved	338	DQ	ug/L	7.75	25	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Barium	Total	11.6	DQ	ug/L	0.94	3	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1095809004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/26/2009 16:35
Internal WTP-TT4	1096051004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Potassium	Total	4470	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Silicon	Total	692	DQ	ug/L	100	200	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Sodium	Total	22700	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Strontium	Total	267	DQ	ug/L	7.75	25	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Nickel	Total	4.15	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Chromium	Total	1.04	J	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Manganese	Total	1.79	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Magnesium	Total	17500	DQ	ug/L	15	50	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Calcium	Total	78700	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Barium	Total	7.44	DQ	ug/L	0.94	3	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Copper	Total	0.833	J	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32

Internal WTP-TT4	1096051004	Antimony	Total	4.93	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Strontium	Dissolved	274	DQ	ug/L	7.75	25	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Sodium	Dissolved	23700	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Silicon	Dissolved	755	DQ	ug/L	100	200	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Potassium	Dissolved	4610	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Magnesium	Dissolved	18200	DQ	ug/L	15	50	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Nickel	Dissolved	4	DQ	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Manganese	Dissolved	1.78	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Copper	Dissolved	0.791	J	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Chromium	Dissolved	1.04	J	ug/L	0.62	2	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Calcium	Dissolved	81100	DQ	ug/L	150	500	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Barium	Dissolved	7.47	DQ	ug/L	0.94	3	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Antimony	Dissolved	5.08	DQ	ug/L	0.31	1	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096051009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/2/2009 13:32
Internal WTP-TT4	1096112004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Potassium	Total	4010	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Nickel	Total	3.43	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Silicon	Total	597	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Sodium	Total	24800	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Strontium	Total	253	DQ	ug/L	7.75	25	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Manganese	Total	4.93	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Magnesium	Total	15800	DQ	ug/L	15	50	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Copper	Total	1.06	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Chromium	Total	0.964	J	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Calcium	Total	71100	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Barium	Total	6.67	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Antimony	Total	4.73	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Nickel	Dissolved	3.47	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112004	Aluminum	Total	6.75	J	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Strontium	Dissolved	268	DQ	ug/L	7.75	25	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Sodium	Dissolved	26800	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Silicon	Dissolved	649	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Potassium	Dissolved	4330	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Manganese	Dissolved	5.2	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45

Internal WTP-TT4	1096112009	Magnesium	Dissolved	17400	DQ	ug/L	15	50	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Copper	Dissolved	0.989	J	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Chromium	Dissolved	0.878	J	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Calcium	Dissolved	76600	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Barium	Dissolved	7.31	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096112009	Antimony	Dissolved	5.08	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:45
Internal WTP-TT4	1096235004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Magnesium	Dissolved	16900	DQ	ug/L	15	50	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Copper	Dissolved	1.2	DQ	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Chromium	Dissolved	0.941	J	ug/L	0.62	2	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Barium	Dissolved	9.63	DQ	ug/L	0.94	3	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Manganese	Dissolved	0.635	J	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Sodium	Dissolved	18200	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Calcium	Dissolved	80300	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Nickel	Dissolved	3.87	DQ	ug/L	0.62	2	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Potassium	Dissolved	4320	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Antimony	Dissolved	6.12	DQ	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Silicon	Total	1010	DQ	ug/L	100	200	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Strontium	Dissolved	285	DQ	ug/L	7.75	25	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Zinc	Dissolved	3.63	J	ug/L	2.5	5	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Silicon	Dissolved	1020	DQ	ug/L	100	200	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Manganese	Total	0.448	J	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Antimony	Total	6	DQ	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Barium	Total	9.3	DQ	ug/L	0.94	3	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Calcium	Total	79700	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Chromium	Total	0.987	J	ug/L	0.62	2	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Copper	Total	1.22	DQ	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Sodium	Total	17700	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Magnesium	Total	16600	DQ	ug/L	15	50	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Nickel	Total	3.84	DQ	ug/L	0.62	2	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Potassium	Total	4280	DQ	ug/L	150	500	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Strontium	Total	283	DQ	ug/L	7.75	25	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096235002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/16/2009 14:15
Internal WTP-TT4	1096290004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Copper	Dissolved	1.54	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10

Internal WTP-TT4	1096290009	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Calcium	Dissolved	85100	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Magnesium	Total	17800	DQ	ug/L	15	50	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Manganese	Total	4.17	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Barium	Dissolved	10.5	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Nickel	Total	5.37	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Potassium	Total	4440	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Silicon	Total	904	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Sodium	Total	26500	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Strontium	Total	280	DQ	ug/L	7.75	25	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Lead	Total	0.121	J	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Antimony	Dissolved	5.29	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Lead	Dissolved	0.0625	J	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Calcium	Total	83400	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Zinc	Dissolved	9.6	DQ	ug/L	2.5	5	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Barium	Total	10.4	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Antimony	Total	5.28	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Nickel	Dissolved	5.62	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Magnesium	Dissolved	18500	DQ	ug/L	15	50	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290004	Copper	Total	3.76	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Potassium	Dissolved	4570	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Strontium	Dissolved	283	DQ	ug/L	7.75	25	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Sodium	Dissolved	27400	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Silicon	Dissolved	980	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096290009	Manganese	Dissolved	4.51	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 17:10
Internal WTP-TT4	1096343004	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Nickel	Dissolved	3.98	DQ	ug/L	0.62	2	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Manganese	Dissolved	58.8	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Magnesium	Dissolved	17900	DQ	ug/L	15	50	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Copper	Dissolved	1.45	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Calcium	Dissolved	83800	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Potassium	Dissolved	4420	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Silicon	Dissolved	937	DQ	ug/L	100	200	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Sodium	Dissolved	26800	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 14:12

Internal WTP-TT4	1096343004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Zinc	Dissolved	5.75	DQ	ug/L	2.5	5	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Barium	Total	6.29	DQ	ug/L	0.94	3	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Strontium	Dissolved	286	DQ	ug/L	7.75	25	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Nickel	Total	4.02	DQ	ug/L	0.62	2	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Manganese	Total	56.7	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Magnesium	Total	17900	DQ	ug/L	15	50	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Lead	Total	0.12	J	ug/L	0.062	0.2	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Copper	Total	2.72	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Calcium	Total	83200	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Antimony	Total	5.39	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Barium	Dissolved	6.52	DQ	ug/L	0.94	3	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Antimony	Dissolved	5.39	DQ	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343004	Aluminum	Dissolved	7.15	J	ug/L	6.2	20	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Potassium	Total	4410	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Strontium	Total	280	DQ	ug/L	7.75	25	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Sodium	Total	26600	DQ	ug/L	150	500	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Silicon	Total	932	DQ	ug/L	100	200	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096343002	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/24/2009 14:12
Internal WTP-TT4	1096375005	Nickel	Total	6.78	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Potassium	Total	4410	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Silicon	Total	916	DQ	ug/L	100	200	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Sodium	Total	25200	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Strontium	Total	265	DQ	ug/L	7.75	25	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Manganese	Total	98.6	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Magnesium	Total	18200	DQ	ug/L	15	50	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Lead	Total	0.175	J	ug/L	0.062	0.2	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Copper	Total	4.88	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Cobalt	Total	1.24	J	ug/L	1.2	4	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Calcium	Total	82800	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Barium	Total	9.68	DQ	ug/L	0.94	3	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Antimony	Total	5.34	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Magnesium	Dissolved	18300	DQ	ug/L	15	50	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Aluminum	Total	6.55	J	ug/L	6.2	20	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Nickel	Dissolved	6.98	DQ	ug/L	0.62	2	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Zinc	Dissolved	8.14	DQ	ug/L	2.5	5	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 14:53

Internal WTP-TT4	1096375010	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Strontium	Dissolved	261	DQ	ug/L	7.75	25	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Sodium	Dissolved	25400	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Silicon	Dissolved	916	DQ	ug/L	100	200	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375005	Zinc	Total	3.18	J	ug/L	2.5	5	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Antimony	Dissolved	5.22	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Potassium	Dissolved	4320	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Barium	Dissolved	9.7	DQ	ug/L	0.94	3	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Manganese	Dissolved	98	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Calcium	Dissolved	81300	DQ	ug/L	150	500	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Cobalt	Dissolved	1.23	J	ug/L	1.2	4	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Copper	Dissolved	1.94	DQ	ug/L	0.31	1	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Lead	Dissolved	0.0736	J	ug/L	0.062	0.2	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096375010	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/27/2009 14:53
Internal WTP-TT4	1096409005	Nickel	Total	5.43	DQ	ug/L	0.62	2	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Calcium	Total	87000	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Barium	Total	10.3	DQ	ug/L	0.94	3	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Antimony	Total	5.86	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Magnesium	Total	18100	DQ	ug/L	15	50	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Copper	Total	1.51	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Potassium	Total	4370	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Silicon	Total	1200	DQ	ug/L	100	200	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Sodium	Total	26200	DQ	ug/L	150	500	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Strontium	Total	295	DQ	ug/L	7.75	25	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Manganese	Total	108	DQ	ug/L	0.31	1	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096409005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/1/2009 11:18
Internal WTP-TT4	1096510005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Strontium	Total	289	DQ	ug/L	7.75	25	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Zinc	Total	2.78	J	ug/L	2.5	5	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Sodium	Total	24700	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Calcium	Total	83000	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Silicon	Total	1160	DQ	ug/L	100	200	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Potassium	Total	4470	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Nickel	Total	5.46	DQ	ug/L	0.62	2	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Copper	Total	2.19	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Manganese	Total	0.477	J	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Magnesium	Total	18200	DQ	ug/L	15	50	12/8/2009 14:16

Internal WTP-TT4	1096510005	Barium	Total	11	DQ	ug/L	0.94	3	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Lead	Total	0.159	J	ug/L	0.062	0.2	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Antimony	Total	5.54	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096510005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/8/2009 14:16
Internal WTP-TT4	1096620005	Silicon	Total	1020	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Calcium	Total	82600	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Copper	Total	2.55	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Lead	Total	0.117	J	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Strontium	Total	308	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Magnesium	Total	18400	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Manganese	Total	18.4	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Nickel	Total	5.5	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Potassium	Total	4270	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Antimony	Total	4.57	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Zinc	Total	8.8	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Sodium	Total	31400	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Barium	Total	8.58	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096620005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 15:18
Internal WTP-TT4	1096809005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Antimony	Total	3.37	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Nickel	Total	6.33	DQ	ug/L	0.62	2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Potassium	Total	4530	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Selenium	Total	1.57	J	ug/L	1.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Silicon	Total	1020	DQ	ug/L	100	200	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Sodium	Total	40400	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Zinc	Total	43.4	DQ	ug/L	2.5	5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Manganese	Total	49.8	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Copper	Total	120	DQ	ug/L	0.31	1	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Lead	Total	2.37	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Magnesium	Total	18300	DQ	ug/L	15	50	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Cobalt	Total	1.32	J	ug/L	1.2	4	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Calcium	Total	82900	DQ	ug/L	150	500	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096809005	Barium	Total	6.29	DQ	ug/L	0.94	3	12/21/2009 15:10
Internal WTP-TT4	1096824005	Manganese	Total	66.3	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Cobalt	Total	1.24	J	ug/L	1.2	4	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Magnesium	Total	18400	DQ	ug/L	15	50	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Lead	Total	0.0787	J	ug/L	0.062	0.2	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Iron	Total	78.3	J	ug/L	78	250	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Calcium	Total	80300	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/26/2009 12:05

Internal WTP-TT4	1096824005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Barium	Total	6.72	DQ	ug/L	0.94	3	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Antimony	Total	3.16	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Nickel	Total	5.83	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Potassium	Total	4480	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Selenium	Total	1.56	J	ug/L	1.5	5	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Silicon	Total	1060	DQ	ug/L	100	200	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Sodium	Total	38600	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Strontium	Total	305	DQ	ug/L	7.75	25	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Zinc	Total	4.08	J	ug/L	2.5	5	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Chromium	Total	0.632	J	ug/L	0.62	2	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1096824005	Copper	Total	4.39	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 12:05
Internal WTP-TT4	1100007005	Zinc	Total	6.1	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Magnesium	Total	18700	DQ	ug/L		50	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Strontium	Total	304	DQ	ug/L		25	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Sodium	Total	41000	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Silicon	Total	989	DQ	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Selenium	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Potassium	Total	4450	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Nickel	Total	4.8	DQ	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Manganese	Total	14.3	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Lead	Total	0.0913	J	ug/L		0.2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Iron	Total	0	ND	ug/L		250	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Copper	Total	4.93	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Cobalt	Total	0	ND	ug/L		4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Chromium	Total	0.931	J	ug/L		2	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Calcium	Total	84400	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Barium	Total	5.79	DQ	ug/L		3	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Antimony	Total	3.85	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Aluminum	Total	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Arsenic	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1100007005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	12/31/2009 13:00
Internal WTP-TT4	1096510006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Manganese	Total	11.4	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Strontium	Total	293	DQ	ug/L	7.75	25	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Sodium	Total	25600	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Silicon	Total	1140	DQ	ug/L	100	200	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Potassium	Total	4440	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Magnesium	Total	18000	DQ	ug/L	15	50	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Lead	Total	2.34	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Copper	Total	2.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Calcium	Total	82300	DQ	ug/L	150	500	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/8/2009 13:50

Internal WTP-TT4	1096510006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Barium	Total	9.54	DQ	ug/L	0.94	3	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Nickel	Total	4.24	DQ	ug/L	0.62	2	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Zinc	Total	381	DQ	ug/L	2.5	5	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Antimony	Total	5.83	DQ	ug/L	0.31	1	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096510006	Aluminum	Total	6.82	J	ug/L	6.2	20	12/8/2009 13:50
Internal WTP-TT4	1096620006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Antimony	Total	4.55	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Barium	Total	9.15	DQ	ug/L	0.94	3	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Lead	Total	0.509	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Potassium	Total	4210	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Zinc	Total	131	DQ	ug/L	2.5	5	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Strontium	Total	299	DQ	ug/L	7.75	25	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Sodium	Total	30600	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Nickel	Total	5.91	DQ	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Manganese	Total	10.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Copper	Total	1.7	DQ	ug/L	0.31	1	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Calcium	Total	81600	DQ	ug/L	150	500	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Silicon	Total	1040	DQ	ug/L	100	200	12/14/2009 15:33
Internal WTP-TT4	1096620006	Magnesium	Total	18100	DQ	ug/L	15	50	12/14/2009 15:33
TT-Raw-Seep	1094072008	Zinc	Dissolved	49.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Cobalt	Dissolved	1.95	J	ug/L	1.2	4	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Copper	Dissolved	1.32	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Magnesium	Dissolved	20.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Manganese	Dissolved	248	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Nickel	Dissolved	25.3	DQ	ug/L	0.62	2	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Potassium	Dissolved	4590	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Selenium	Dissolved	1.86	J	ug/L	1.5	5	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Barium	Total	21.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Strontium	Dissolved	0.341	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Cyanide	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Copper	Total	1.26	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Conductivity	NA	736	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Cobalt	Total	2.04	J	ug/L	1.2	4	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Chloride	Total	5.81	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Calcium	Total	107	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Silicon	Dissolved	2570	DQ	ug/L	100	200	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Sulfate	Total	199	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Iron	Total	0.113	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Lead	Total	0.231	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Magnesium	Total	19.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Manganese	Total	258	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/6/2009 12:45

TT-Raw-Seep	1094072003	Nickel	Total	25.4	DQ	ug/L	0.62	2	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	pH	NA	6.9	DQ	pH units	0.1	0.1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Potassium	Total	4720	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Selenium	Total	1.73	J	ug/L	1.5	5	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Silicon	Total	2680	DQ	ug/L	100	200	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Calcium	Dissolved	123	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Barium	Dissolved	21.1	DQ	ug/L	0.94	3	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Arsenic	Dissolved	42.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Antimony	Dissolved	14.2	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Sodium	Total	6650	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.003	J	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Strontium	Total	0.31	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.78	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Total Dissolved Solids	Total	455	DQ	mg/L	3.1	10	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Zinc	Total	48.4	DQ	ug/L	2.5	5	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072008	Sodium	Dissolved	6770	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Alkalinity	NA	148	DQ	mg/L	3.1	10	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Aluminum	Total	27.8	DQ	ug/L	6.2	20	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Antimony	Total	14.3	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 12:45
TT-Raw-Seep	1094072003	Arsenic	Total	53.9	DQ	ug/L	2.5	5	8/6/2009 12:45
Under-Liner	1095267001	Nickel	Total	40.6	DQ	ug/L	0.62	2	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	pH	NA	6.8	DQ	pH units	0.1	0.1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Potassium	Total	2350	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Silicon	Total	4150	DQ	ug/L	100	200	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Sodium	Total	7880	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Strontium	Total	0.688	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Strontium	Total	715	DQ	ug/L	7.75	25	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Mercury	Total	1.6	DQ	ng/L	0.5	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Ammonia-N	NA	0.356	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Sulfate	Total	386	DQ	mg/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Conductivity	NA	1210	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Barium	Total	24.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Arsenic	Total	12.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Antimony	Total	2.14	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Cobalt	Dissolved	2.59	J	ug/L	1.2	4	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Aluminum	Total	33.8	DQ	ug/L	6.2	20	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Calcium	Total	221000	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Chloride	Total	15.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Calcium	Total	231	DQ	mg/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Cobalt	Total	2.78	J	ug/L	1.2	4	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Manganese	Total	487	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Copper	Total	2.47	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Cyanide	Total	0.0024	J	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Fluoride	Total	0.073	J	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Iron	Total	0.317	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Iron	Total	305	DQ	ug/L	78	250	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Lead	Total	0.167	J	ug/L	0.062	0.2	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Magnesium	Total	42.6	DQ	mg/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Magnesium	Total	41700	DQ	ug/L	15	50	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Chromium	Total	0.7	J	ug/L	0.62	2	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Sodium	Dissolved	8010	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Calcium	Dissolved	223000	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Nickel	Dissolved	39.4	DQ	ug/L	0.62	2	9/26/2009 15:20

Under-Liner	1095267002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Zinc	Dissolved	30.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Potassium	Dissolved	2320	DQ	ug/L	150	500	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Selenium	Dissolved	1.52	J	ug/L	1.5	5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Magnesium	Dissolved	41400	DQ	ug/L	15	50	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Magnesium	Total	45.6	DQ	mg/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Strontium	Total	0.714	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Strontium	Dissolved	728	DQ	ug/L	7.75	25	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Cadmium	Total	0.263	J	ug/L	0.15	0.5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Silicon	Dissolved	4100	DQ	ug/L	100	200	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Barium	Dissolved	23.4	DQ	ug/L	0.94	3	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Total Dissolved Solids	Total	924	DQ	mg/L	3.1	10	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	0.328	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Total Suspended Solids	Total	2.7	DQ	mg/L	0.15	0.5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Zinc	Total	33.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Manganese	Dissolved	455	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Arsenic	Dissolved	5.41	DQ	ug/L	2.5	5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267001	Alkalinity	NA	312	DQ	mg/L	3.1	10	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Cadmium	Dissolved	0.231	J	ug/L	0.15	0.5	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Calcium	Total	266	DQ	mg/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Copper	Dissolved	1.85	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Iron	Total	0.00648	J	mg/L	0.0062	0.02	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095267002	Antimony	Dissolved	2.06	DQ	ug/L	0.31	1	9/26/2009 15:20
Under-Liner	1095535006	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.155	0.5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Iron	Total	0.014	J	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Magnesium	Total	37.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Manganese	Total	97.9	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Silicon	Total	3870	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Potassium	Total	1730	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Cyanide	Total	0.0027	J	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Barium	Total	20.4	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Copper	Total	1.83	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Conductivity	NA	1110	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Chloride	Total	14.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Calcium	Total	175	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Arsenic	Total	5.15	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Antimony	Total	0.811	J	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Ammonia-N	NA	0.0427	J	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Nickel	Total	25	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Silicon	Dissolved	3990	DQ	ug/L	100	200	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Copper	Dissolved	1.86	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Iron	Dissolved	0.00844	J	mg/L	0.0062	0.02	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Magnesium	Dissolved	38.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Nickel	Dissolved	25.4	DQ	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/11/2009 17:20

Under-Liner	1095535014	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Manganese	Dissolved	98.5	DQ	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Sodium	Dissolved	8520	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Strontium	Dissolved	0.55	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Sodium	Total	8210	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Mercury	Total	0.857	J	ng/L	0.5	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Potassium	Dissolved	1750	DQ	ug/L	150	500	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Sulfate	Total	302	DQ	mg/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Zinc	Total	8.57	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.155	0.515	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.28	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Total Dissolved Solids	Total	961	DQ	mg/L	3.1	10	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0019	J	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Strontium	Total	0.544	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Antimony	Dissolved	0.843	J	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Zinc	Dissolved	9.83	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Arsenic	Dissolved	5.49	DQ	ug/L	2.5	5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Barium	Dissolved	21.1	DQ	ug/L	0.94	3	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535014	Calcium	Dissolved	177	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/11/2009 17:20
Under-Liner	1095535006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/11/2009 17:20
WTP-Effluent	1090415004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Copper	Dissolved	4.82	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Cobalt	Dissolved	6.16	DQ	ug/L	1.2	4	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Calcium	Dissolved	61.1	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Total Dissolved Solids	Total	524	DQ	mg/L	3.1	10	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Barium	Dissolved	4.45	DQ	ug/L	0.94	3	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Magnesium	Dissolved	23.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Antimony	Dissolved	7.72	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Zinc	Total	43.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.51	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.33	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Selenium	Dissolved	2.53	J	ug/L	1.5	5	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Zinc	Dissolved	27.5	DQ	ug/L	2.5	5	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Strontium	Dissolved	0.32	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Sodium	Dissolved	70600	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Iron	Dissolved	0.0141	J	mg/L	0.0062	0.02	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Silicon	Dissolved	2210	DQ	ug/L	100	200	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Potassium	Dissolved	14000	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Phosphorus	Dissolved	119	J	ug/L	62	200	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Nickel	Dissolved	14.8	DQ	ug/L	0.62	2	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Molybdenum	Dissolved	4.48	J	ug/L	3.1	10	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Manganese	Dissolved	416	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Calcium	Total	68.5	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Fluoride	Total	0.193	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Cyanide	Total	0.56	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Copper	Total	6.02	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Conductivity	NA	851	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/2/2009 15:30

WTP-Effluent	1090415002	Iron	Total	0.986	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Cobalt	Total	6.61	DQ	ug/L	1.2	4	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Barium	Total	5.31	DQ	ug/L	0.94	3	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Arsenic	Total	9.96	DQ	ug/L	2.5	5	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Antimony	Total	7.82	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Alkalinity	NA	132	DQ	mg/L	3.1	10	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Chloride	Total	10.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Sulfate	Total	287	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Sodium	Total	53400	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Silicon	Total	2200	DQ	ug/L	100	200	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Selenium	Total	2.71	J	ug/L	1.5	5	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Potassium	Total	14600	DQ	ug/L	150	500	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Phosphorus	Total	108	J	ug/L	62	200	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	pH	NA	6.8	DQ	pH units	0.1	0.1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Nickel	Total	15.2	DQ	ug/L	0.62	2	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Molybdenum	Total	4.56	J	ug/L	3.1	10	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Manganese	Total	460	DQ	ug/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Magnesium	Total	23.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090415002	Strontium	Total	0.358	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/2/2009 15:30
WTP-Effluent	1090563001	Sodium	Total	13400	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Iron	Total	0.0122	J	mg/L	0.0062	0.02	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Alkalinity	NA	146	DQ	mg/L	3.1	10	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Zinc	Total	32.3	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.36	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.71	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Total Dissolved Solids	Total	521	DQ	mg/L	3.1	10	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Titanium	Total	2.43	J	ug/L	1.5	5	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Sulfate	Total	252	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Barium	Dissolved	6.8	DQ	ug/L	0.94	3	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Silicon	Total	2430	DQ	ug/L	100	200	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Selenium	Total	4.28	J	ug/L	1.5	5	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Potassium	Total	20200	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Phosphorus	Total	184	J	ug/L	62	200	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Nickel	Total	17.9	DQ	ug/L	0.62	2	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Molybdenum	Total	12.6	DQ	ug/L	3.1	10	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Manganese	Total	78.6	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Magnesium	Total	24.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Nickel	Dissolved	17.4	DQ	ug/L	0.62	2	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Zinc	Dissolved	28.4	DQ	ug/L	2.5	5	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Titanium	Dissolved	2.71	J	ug/L	1.5	5	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Strontium	Dissolved	0.488	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Sodium	Dissolved	13700	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Silicon	Dissolved	2490	DQ	ug/L	100	200	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Selenium	Dissolved	3.82	J	ug/L	1.5	5	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Antimony	Dissolved	17.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Phosphorus	Dissolved	187	J	ug/L	62	200	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Strontium	Total	0.474	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Molybdenum	Dissolved	12	DQ	ug/L	3.1	10	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Manganese	Dissolved	2.98	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Magnesium	Dissolved	24.9	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Iron	Dissolved	0.00745	J	mg/L	0.0062	0.02	2/9/2009 9:26

WTP-Effluent	1090563002	Copper	Dissolved	4.17	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Cobalt	Dissolved	5.59	DQ	ug/L	1.2	4	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Calcium	Dissolved	101	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563002	Potassium	Dissolved	20600	DQ	ug/L	150	500	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Barium	Total	7.36	DQ	ug/L	0.94	3	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Fluoride	Total	0.212	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Calcium	Total	99.2	DQ	mg/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Chloride	Total	7.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Cobalt	Total	5.48	DQ	ug/L	1.2	4	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Conductivity	NA	806	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Copper	Total	4.84	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Cyanide	Total	0.36	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1090563001	Antimony	Total	17.1	DQ	ug/L	0.31	1	2/9/2009 9:26
WTP-Effluent	1091602001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Antimony	Total	5.3	DQ	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Nickel	Total	19.3	DQ	ug/L	0.62	2	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	pH	NA	6.5	DQ	pH units	0.1	0.1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Phosphorus	Total	64.7	J	ug/L	62	200	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Potassium	Total	7580	DQ	ug/L	150	500	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Manganese	Total	11.6	DQ	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Silicon	Total	3050	DQ	ug/L	100	200	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Magnesium	Total	25.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Sodium	Total	11800	DQ	ug/L	150	500	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Strontium	Total	0.434	DQ	mg/L	0.006	0.02	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Sulfate	Total	257	DQ	mg/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Selenium	Total	1.67	J	ug/L	1.5	5	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Cobalt	Total	2.72	J	ug/L	1.2	4	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Barium	Total	15.3	DQ	ug/L	0.94	3	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Calcium	Total	160	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Conductivity	NA	1150	DQ	umhos/cm	0.477	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Copper	Total	9.09	DQ	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Cyanide	Total	0.011	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Fluoride	Total	0.091	J	mg/L	0.031	0.1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Iron	Total	0.0145	J	mg/L	0.0062	0.02	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Lead	Total	1.37	DQ	ug/L	0.062	0.2	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Chloride	Total	111	DQ	mg/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Sodium	Dissolved	12200	DQ	ug/L	150	500	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Titanium	Total	2.09	J	ug/L	1.5	5	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Nickel	Dissolved	24.7	DQ	ug/L	0.62	2	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Phosphorus	Dissolved	84.5	J	ug/L	62	200	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Potassium	Dissolved	8760	DQ	ug/L	150	500	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Selenium	Dissolved	1.81	J	ug/L	1.5	5	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Manganese	Dissolved	475	DQ	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Magnesium	Dissolved	25.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Strontium	Dissolved	0.414	DQ	mg/L	0.006	0.02	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Titanium	Dissolved	2.29	J	ug/L	1.5	5	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Zinc	Dissolved	71.9	DQ	ug/L	2.5	5	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Silicon	Dissolved	3180	DQ	ug/L	100	200	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.71	DQ	mg/L	0.031	0.1	4/24/2009 17:04

WTP-Effluent	1091602001	Zinc	Total	14.1	DQ	ug/L	2.5	5	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Aluminum	Dissolved	10.5	J	ug/L	6.2	20	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Antimony	Dissolved	5.91	DQ	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Total Dissolved Solids	Total	733	DQ	mg/L	3.1	10	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Calcium	Dissolved	127	DQ	mg/L	0.124	0.4	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Cobalt	Dissolved	5.8	DQ	ug/L	1.2	4	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Copper	Dissolved	7.95	DQ	ug/L	0.31	1	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Iron	Dissolved	10.5	DQ	mg/L	0.0248	0.08	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Lead	Dissolved	0.0804	J	ug/L	0.062	0.2	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602002	Barium	Dissolved	23	DQ	ug/L	0.94	3	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0071	DQ	mg/L	0.0015	0.005	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091602001	Alkalinity	NA	119	DQ	mg/L	3.1	10	4/24/2009 17:04
WTP-Effluent	1091714002	Alkalinity	NA	40.5	DQ	mg/L	3.1	10	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Sulfate	Total	196	DQ	mg/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Potassium	Total	5110	DQ	ug/L	150	500	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Selenium	Total	4.04	J	ug/L	1.5	5	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Silicon	Total	2260	DQ	ug/L	100	200	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Strontium	Total	0.396	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Total Dissolved Solids	Total	548	DQ	mg/L	3.1	10	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Antimony	Total	4.11	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Sodium	Total	7660	DQ	ug/L	150	500	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Cyanide	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Barium	Total	35.7	DQ	ug/L	0.94	3	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Calcium	Total	125	DQ	mg/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Chloride	Total	101	DQ	mg/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Cobalt	Total	21.4	DQ	ug/L	1.2	4	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	pH	NA	6	DQ	pH units	0.1	0.1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Copper	Total	2.63	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Nickel	Total	35.8	DQ	ug/L	0.62	2	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Fluoride	Total	0.054	J	mg/L	0.031	0.1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Iron	Total	0.00973	J	mg/L	0.0062	0.02	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Lead	Total	0.251	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Magnesium	Total	18.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Manganese	Total	2090	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Conductivity	NA	868	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Sodium	Dissolved	7950	DQ	ug/L	150	500	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Nickel	Dissolved	33.6	DQ	ug/L	0.62	2	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Potassium	Dissolved	5220	DQ	ug/L	150	500	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Selenium	Dissolved	2.91	J	ug/L	1.5	5	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Magnesium	Dissolved	19.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Lead	Dissolved	0.262	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Strontium	Dissolved	0.39	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Cadmium	Total	0.749	DQ	ug/L	0.15	0.5	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Silicon	Dissolved	2160	DQ	ug/L	100	200	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Cadmium	Dissolved	0.748	DQ	ug/L	0.15	0.5	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Zinc	Dissolved	102	DQ	ug/L	2.5	5	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0035	J	mg/L	0.0015	0.005	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Zinc	Total	113	DQ	ug/L	2.5	5	5/2/2009 9:38

WTP-Effluent	1091714004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Antimony	Dissolved	4.1	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Manganese	Dissolved	1930	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Calcium	Dissolved	123	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Cobalt	Dissolved	19.2	DQ	ug/L	1.2	4	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Copper	Dissolved	2.98	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091714004	Barium	Dissolved	33.7	DQ	ug/L	0.94	3	5/2/2009 9:38
WTP-Effluent	1091820002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Copper	Dissolved	3.97	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Cobalt	Dissolved	12.8	DQ	ug/L	1.2	4	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Calcium	Dissolved	159	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Barium	Dissolved	20.3	DQ	ug/L	0.94	3	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Antimony	Dissolved	7.34	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Zinc	Total	19.8	DQ	ug/L	2.5	5	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Total Dissolved Solids	Total	591	DQ	mg/L	3.1	10	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Lead	Dissolved	0.189	J	ug/L	0.062	0.2	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.55	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Silicon	Dissolved	1910	DQ	ug/L	100	200	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Alkalinity	NA	84.8	DQ	mg/L	3.1	10	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Zinc	Dissolved	18.7	DQ	ug/L	2.5	5	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Selenium	Dissolved	4.87	J	ug/L	1.5	5	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Sodium	Dissolved	8000	DQ	ug/L	150	500	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Magnesium	Dissolved	20.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Potassium	Dissolved	5330	DQ	ug/L	150	500	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Nickel	Dissolved	28	DQ	ug/L	0.62	2	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Manganese	Dissolved	37.1	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Strontium	Dissolved	0.379	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Calcium	Total	152	DQ	mg/L	3.1	10	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Fluoride	Total	0.07	J	mg/L	0.031	0.1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Cyanide	Total	0.0037	J	mg/L	0.0015	0.005	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Copper	Total	2.85	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Conductivity	NA	966	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Cobalt	Total	13.1	DQ	ug/L	1.2	4	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Chromium	Total	0.691	J	ug/L	0.62	2	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Antimony	Total	7.37	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Calcium	Total	146000	DQ	ug/L	150	500	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Lead	Total	0.161	J	ug/L	0.062	0.2	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Cadmium	Total	0.216	J	ug/L	0.15	0.5	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Barium	Total	20.4	DQ	ug/L	0.94	3	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Cadmium	Dissolved	0.236	J	ug/L	0.15	0.5	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Chloride	Total	105	DQ	mg/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Sulfate	Total	215	DQ	mg/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Strontium	Total	0	ND	ug/L	31	100	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Strontium	Total	0.372	DQ	mg/L	0.0015	0.005	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Sodium	Total	7890	DQ	ug/L	150	500	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Silicon	Total	1850	DQ	ug/L	100	200	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/3/2009 9:39

WTP-Effluent	1091820002	Potassium	Total	5360	DQ	ug/L	150	500	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Iron	Total	735	DQ	ug/L	78	250	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	pH	NA	6.9	DQ	pH units	0.1	0.1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Nickel	Total	27.8	DQ	ug/L	0.62	2	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Manganese	Total	47.3	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Magnesium	Total	19500	DQ	ug/L	15	50	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Magnesium	Total	20.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820002	Selenium	Total	4.99	J	ug/L	1.5	5	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820012	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/3/2009 9:39
WTP-Effluent	1091820003	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Silicon	Total	1670	DQ	ug/L	100	200	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Selenium	Total	3.78	J	ug/L	1.5	5	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Potassium	Total	5280	DQ	ug/L	150	500	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Calcium	Total	148	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Alkalinity	NA	94.4	DQ	mg/L	6.2	20	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Barium	Total	16	DQ	ug/L	0.94	3	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Nickel	Total	15.6	DQ	ug/L	0.62	2	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Manganese	Total	9.5	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Magnesium	Total	19.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Lead	Total	2.06	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Strontium	Total	0.362	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Sulfate	Total	215	DQ	mg/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Total Dissolved Solids	Total	380	DQ	mg/L	3.1	10	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Antimony	Total	6.74	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Zinc	Total	11.3	DQ	ug/L	2.5	5	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Copper	Total	17.8	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Arsenic	Total	4.08	J	ug/L	2.5	5	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.48	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Calcium	Dissolved	160	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Manganese	Dissolved	9.7	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Magnesium	Dissolved	20.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Lead	Dissolved	1.3	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Copper	Dissolved	12.6	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Potassium	Dissolved	5260	DQ	ug/L	150	500	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Barium	Dissolved	15.9	DQ	ug/L	0.94	3	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Arsenic	Dissolved	3.96	J	ug/L	2.5	5	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Antimony	Dissolved	6.72	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Cobalt	Dissolved	4.85	DQ	ug/L	1.2	4	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Cyanide	Total	0.0038	J	mg/L	0.0015	0.005	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Conductivity	NA	932	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Cobalt	Total	4.88	DQ	ug/L	1.2	4	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Zinc	Dissolved	18.5	DQ	ug/L	2.5	5	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Chromium	Total	0.778	J	ug/L	0.62	2	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Nickel	Dissolved	15.7	DQ	ug/L	0.62	2	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Chloride	Total	94.2	DQ	mg/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Strontium	Dissolved	0.37	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/4/2009 10:08

WTP-Effluent	1091820013	Sodium	Dissolved	8060	DQ	ug/L	150	500	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Silicon	Dissolved	1700	DQ	ug/L	100	200	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Selenium	Dissolved	3.41	J	ug/L	1.5	5	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820003	Sodium	Total	8000	DQ	ug/L	150	500	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820013	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/4/2009 10:08
WTP-Effluent	1091820005	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Titanium	Total	10.4	DQ	ug/L	1.5	5	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Total Dissolved Solids	Total	424	DQ	mg/L	3.1	10	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Antimony	Dissolved	10.5	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Nickel	Total	32.4	DQ	ug/L	0.62	2	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Zinc	Total	59.5	DQ	ug/L	2.5	5	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Sulfate	Total	189	DQ	mg/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Strontium	Total	0.303	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Sodium	Total	8130	DQ	ug/L	150	500	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Silicon	Total	2880	DQ	ug/L	100	200	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Selenium	Total	4	J	ug/L	1.5	5	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Potassium	Total	5360	DQ	ug/L	150	500	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Arsenic	Dissolved	16.3	DQ	ug/L	2.5	5	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Manganese	Dissolved	243	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Manganese	Total	310	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Phosphorus	Total	93.8	J	ug/L	62	200	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Nickel	Dissolved	26.8	DQ	ug/L	0.62	2	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Zinc	Dissolved	61	DQ	ug/L	2.5	5	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Strontium	Dissolved	0.305	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Sodium	Dissolved	7820	DQ	ug/L	150	500	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Silicon	Dissolved	2350	DQ	ug/L	100	200	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Selenium	Dissolved	4.49	J	ug/L	1.5	5	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Barium	Dissolved	20.1	DQ	ug/L	0.94	3	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Magnesium	Total	20.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Magnesium	Dissolved	20.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Copper	Dissolved	4.3	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Cobalt	Dissolved	4.69	DQ	ug/L	1.2	4	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Calcium	Dissolved	109	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Cadmium	Dissolved	0.263	J	ug/L	0.15	0.5	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820015	Potassium	Dissolved	5200	DQ	ug/L	150	500	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Iron	Total	3.96	DQ	mg/L	0.0248	0.08	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Lead	Total	4.4	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Fluoride	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Cyanide	Total	0.004	J	mg/L	0.0015	0.005	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Copper	Total	9.65	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Conductivity	NA	668	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Cobalt	Total	6.59	DQ	ug/L	1.2	4	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Chromium	Total	2.34	DQ	ug/L	0.62	2	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Chloride	Total	7.05	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Calcium	Total	102	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Barium	Total	27.3	DQ	ug/L	0.94	3	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Arsenic	Total	177	DQ	ug/L	2.5	5	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Antimony	Total	11.2	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Aluminum	Total	1020	DQ	ug/L	6.2	20	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820005	Alkalinity	NA	127	DQ	mg/L	6.2	20	5/5/2009 10:25

WTP-Effluent	1091820005	Cadmium	Total	0.367	J	ug/L	0.15	0.5	5/5/2009 10:25
WTP-Effluent	1091820010	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Barium	Dissolved	11.7	DQ	ug/L	0.94	3	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Arsenic	Dissolved	5.6	DQ	ug/L	2.5	5	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Antimony	Dissolved	4.81	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Aluminum	Dissolved	6.32	J	ug/L	6.2	20	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Calcium	Dissolved	138	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Zinc	Total	5.26	DQ	ug/L	2.5	5	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Strontium	Dissolved	0.337	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Zinc	Dissolved	29.3	DQ	ug/L	2.5	5	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Sodium	Dissolved	7790	DQ	ug/L	150	500	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Silicon	Dissolved	1450	DQ	ug/L	100	200	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Selenium	Dissolved	3.71	J	ug/L	1.5	5	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Potassium	Dissolved	5250	DQ	ug/L	150	500	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Nickel	Dissolved	7.84	DQ	ug/L	0.62	2	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Manganese	Dissolved	19.4	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Lead	Dissolved	1.13	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Alkalinity	NA	70.4	DQ	mg/L	3.1	10	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Copper	Dissolved	10.3	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Cobalt	Dissolved	1.83	J	ug/L	1.2	4	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Chromium	Dissolved	0.665	J	ug/L	0.62	2	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Calcium	Total	134	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Total Dissolved Solids	Total	520	DQ	mg/L	3.1	10	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Cyanide	Total	0.0036	J	mg/L	0.0015	0.005	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Copper	Total	32.4	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Conductivity	NA	859	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Cobalt	Total	1.81	J	ug/L	1.2	4	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Chloride	Total	84.7	DQ	mg/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Lead	Total	0.631	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Barium	Total	12	DQ	ug/L	0.94	3	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Arsenic	Total	5.32	DQ	ug/L	2.5	5	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Antimony	Total	4.71	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Aluminum	Total	14.7	J	ug/L	6.2	20	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Potassium	Total	4990	DQ	ug/L	150	500	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Sulfate	Total	201	DQ	mg/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Strontium	Total	0.335	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Sodium	Total	7590	DQ	ug/L	150	500	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Fluoride	Total	0.065	J	mg/L	0.031	0.1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Selenium	Total	4.06	J	ug/L	1.5	5	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Magnesium	Dissolved	18.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Nickel	Total	6.77	DQ	ug/L	0.62	2	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Manganese	Total	19.7	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Magnesium	Total	18.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820010	Silicon	Total	1410	DQ	ug/L	100	200	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820020	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:58
WTP-Effluent	1091820007	Strontium	Total	0.308	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Chromium	Total	0.776	J	ug/L	0.62	2	5/7/2009 9:15

WTP-Effluent	1091820007	Cobalt	Total	1.94	J	ug/L	1.2	4	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Conductivity	NA	885	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Copper	Total	27.4	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Cyanide	Total	0.0034	J	mg/L	0.0015	0.005	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Iron	Total	0.0073	J	mg/L	0.0062	0.02	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Magnesium	Total	18.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Manganese	Total	65.2	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Potassium	Total	5490	DQ	ug/L	150	500	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Selenium	Total	3.48	J	ug/L	1.5	5	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Silicon	Total	1400	DQ	ug/L	100	200	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Sodium	Total	8250	DQ	ug/L	150	500	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Sulfate	Total	209	DQ	mg/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Tin	Total	0.435	J	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Total Dissolved Solids	Total	554	DQ	mg/L	3.1	10	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.34	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Nickel	Total	6.79	DQ	ug/L	0.62	2	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Manganese	Dissolved	58.5	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Zinc	Dissolved	8.74	DQ	ug/L	2.5	5	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Fluoride	Total	0.086	J	mg/L	0.031	0.1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Chloride	Total	78.8	DQ	mg/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Strontium	Dissolved	0.311	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Sodium	Dissolved	8230	DQ	ug/L	150	500	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Silicon	Dissolved	1390	DQ	ug/L	100	200	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Selenium	Dissolved	3.36	J	ug/L	1.5	5	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Potassium	Dissolved	5440	DQ	ug/L	150	500	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Zinc	Total	19.2	DQ	ug/L	2.5	5	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Magnesium	Dissolved	19.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Copper	Dissolved	3.39	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Cobalt	Dissolved	1.78	J	ug/L	1.2	4	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Chromium	Dissolved	0.659	J	ug/L	0.62	2	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Calcium	Dissolved	144	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Barium	Dissolved	9.26	DQ	ug/L	0.94	3	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Antimony	Dissolved	8.41	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820017	Nickel	Dissolved	6.13	DQ	ug/L	0.62	2	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Lead	Total	1.31	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Calcium	Total	143	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Alkalinity	NA	93.8	DQ	mg/L	3.1	10	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Antimony	Total	8.51	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Barium	Total	10.4	DQ	ug/L	0.94	3	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1091820007	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	5/7/2009 9:15
WTP-Effluent	1092145002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Zinc	Dissolved	3.65	J	ug/L	2.5	5	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Calcium	Total	140	DQ	mg/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Chloride	Total	67.7	DQ	mg/L	0.62	2	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Copper	Total	8.23	DQ	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56

WTP-Effluent	1092145001	Conductivity	NA	883	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Cyanide	Total	0.0066	DQ	mg/L	0.0015	0.005	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Fluoride	Total	0.068	J	mg/L	0.031	0.1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Cobalt	Total	1.62	J	ug/L	1.2	4	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Potassium	Dissolved	5460	DQ	ug/L	150	500	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Manganese	Dissolved	257	DQ	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Alkalinity	NA	122	DQ	mg/L	3.1	10	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Antimony	Total	10.2	DQ	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Barium	Total	6.29	DQ	ug/L	0.94	3	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Strontium	Dissolved	0.397	DQ	mg/L	0.0015	0.005	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Selenium	Dissolved	5.71	DQ	ug/L	1.5	5	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Silicon	Dissolved	2400	DQ	ug/L	100	200	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Manganese	Total	347	DQ	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Sodium	Dissolved	7950	DQ	ug/L	150	500	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Magnesium	Total	21	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Nickel	Dissolved	9.98	DQ	ug/L	0.62	2	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Calcium	Dissolved	137	DQ	mg/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Zinc	Total	4.58	J	ug/L	2.5	5	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Lead	Total	0.558	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Antimony	Dissolved	10.3	DQ	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Barium	Dissolved	5.56	DQ	ug/L	0.94	3	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Cobalt	Dissolved	1.49	J	ug/L	1.2	4	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Copper	Dissolved	4	DQ	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Lead	Dissolved	0.247	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Magnesium	Dissolved	21.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Potassium	Total	5430	DQ	ug/L	150	500	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Nickel	Total	12.8	DQ	ug/L	0.62	2	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.22	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Selenium	Total	5.53	DQ	ug/L	1.5	5	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Silicon	Total	2450	DQ	ug/L	100	200	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Total Dissolved Solids	Total	556	DQ	mg/L	3.1	10	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Sodium	Total	7920	DQ	ug/L	150	500	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Strontium	Total	0.402	DQ	mg/L	0.0015	0.005	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Sulfate	Total	215	DQ	mg/L	0.62	2	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092145001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	5/20/2009 12:56
WTP-Effluent	1092280002	Strontium	Dissolved	0.327	DQ	mg/L	0.0015	0.005	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Sodium	Dissolved	6390	DQ	ug/L	150	500	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Zinc	Dissolved	48	DQ	ug/L	2.5	5	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.83	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Nickel	Total	47.9	DQ	ug/L	0.62	2	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Nickel	Dissolved	48.4	DQ	ug/L	0.62	2	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Potassium	Total	4440	DQ	ug/L	150	500	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Selenium	Total	6.26	DQ	ug/L	1.5	5	5/28/2009 10:33

WTP-Effluent	1092280001	Silicon	Total	2310	DQ	ug/L	100	200	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Sodium	Total	6400	DQ	ug/L	150	500	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Strontium	Total	0.322	DQ	mg/L	0.0015	0.005	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Sulfate	Total	177	DQ	mg/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Manganese	Total	120	DQ	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Copper	Dissolved	4.72	DQ	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Cobalt	Dissolved	1.93	J	ug/L	1.2	4	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Calcium	Dissolved	118	DQ	mg/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Cadmium	Dissolved	0.297	J	ug/L	0.15	0.5	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Barium	Dissolved	11.4	DQ	ug/L	0.94	3	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Total Dissolved Solids	Total	500	DQ	mg/L	3.1	10	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Antimony	Dissolved	10.6	DQ	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Zinc	Total	51.4	DQ	ug/L	2.5	5	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Silicon	Dissolved	2270	DQ	ug/L	100	200	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Selenium	Dissolved	6.03	DQ	ug/L	1.5	5	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Potassium	Dissolved	4400	DQ	ug/L	150	500	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Manganese	Dissolved	125	DQ	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Magnesium	Dissolved	17.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Lead	Dissolved	0.0898	J	ug/L	0.062	0.2	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Alkalinity	NA	99.7	DQ	mg/L	3.1	10	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Magnesium	Total	17.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Antimony	Total	10.9	DQ	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Conductivity	NA	761	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Lead	Total	0.576	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Fluoride	Total	0.07	J	mg/L	0.031	0.1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Barium	Total	11.7	DQ	ug/L	0.94	3	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Copper	Total	11.9	DQ	ug/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Cobalt	Total	2	J	ug/L	1.2	4	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Chloride	Total	52.7	DQ	mg/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Calcium	Total	117	DQ	mg/L	0.31	1	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Cadmium	Total	0.309	J	ug/L	0.15	0.5	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092280001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/28/2009 10:33
WTP-Effluent	1092441002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Titanium	Dissolved	1.58	J	ug/L	1.5	5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Tin	Dissolved	0.426	J	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Zinc	Dissolved	80.4	DQ	ug/L	2.5	5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Titanium	Total	1.54	J	ug/L	1.5	5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Copper	Total	11.4	DQ	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Sodium	Total	5450	DQ	ug/L	150	500	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Silicon	Total	2100	DQ	ug/L	100	200	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Selenium	Total	7.69	DQ	ug/L	1.5	5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Potassium	Total	3820	DQ	ug/L	150	500	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	pH	NA	6.1	DQ	pH units	0.1	0.1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Nickel	Total	44.7	DQ	ug/L	0.62	2	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Manganese	Total	247	DQ	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05

WTP-Effluent	1092441001	Magnesium	Total	16.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Sulfate	Total	168	DQ	mg/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Fluoride	Total	0.063	J	mg/L	0.031	0.1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Conductivity	NA	669	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Cobalt	Total	6.42	DQ	ug/L	1.2	4	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Chloride	Total	59.5	DQ	mg/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Calcium	Total	91.2	DQ	mg/L	0.155	0.5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Cadmium	Total	0.733	DQ	ug/L	0.15	0.5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Barium	Total	20.5	DQ	ug/L	0.94	3	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Arsenic	Total	6.36	DQ	ug/L	2.5	5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Antimony	Total	13.1	DQ	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Alkalinity	NA	57.5	DQ	mg/L	3.1	10	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Lead	Total	1.08	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Sodium	Dissolved	5410	DQ	ug/L	150	500	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Silicon	Dissolved	2140	DQ	ug/L	100	200	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Selenium	Dissolved	6.04	DQ	ug/L	1.5	5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Potassium	Dissolved	3850	DQ	ug/L	150	500	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Nickel	Dissolved	43.9	DQ	ug/L	0.62	2	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Manganese	Dissolved	243	DQ	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Magnesium	Dissolved	16.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Lead	Dissolved	0.424	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Strontium	Total	0.268	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Cobalt	Dissolved	6.29	DQ	ug/L	1.2	4	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Strontium	Dissolved	0.272	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Calcium	Dissolved	98.9	DQ	mg/L	0.155	0.5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Cadmium	Dissolved	0.734	DQ	ug/L	0.15	0.5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Barium	Dissolved	20.8	DQ	ug/L	0.94	3	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Arsenic	Dissolved	5.3	DQ	ug/L	2.5	5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Antimony	Dissolved	12.9	DQ	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Zinc	Total	93.1	DQ	ug/L	2.5	5	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Total Dissolved Solids	Total	496	DQ	mg/L	3.1	10	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Tin	Total	0.326	J	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441002	Copper	Dissolved	5.25	DQ	ug/L	0.31	1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092441001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.65	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/4/2009 13:05
WTP-Effluent	1092591001	Zinc	Total	38.7	DQ	ug/L	2.5	5	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Calcium	Dissolved	112	DQ	mg/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Cadmium	Dissolved	0.369	J	ug/L	0.15	0.5	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Barium	Dissolved	22.1	DQ	ug/L	0.94	3	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Lead	Dissolved	0.119	J	ug/L	0.062	0.2	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.31	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Total Dissolved Solids	Total	500	DQ	mg/L	3.1	10	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Antimony	Dissolved	8.21	DQ	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Potassium	Dissolved	4220	DQ	ug/L	150	500	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Strontium	Dissolved	0.32	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Sodium	Dissolved	5860	DQ	ug/L	150	500	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Cobalt	Dissolved	7.8	DQ	ug/L	1.2	4	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Selenium	Dissolved	4.82	J	ug/L	1.5	5	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Iron	Dissolved	1.04	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/11/2009 12:45

WTP-Effluent	1092591002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Nickel	Dissolved	36.9	DQ	ug/L	0.62	2	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Manganese	Dissolved	597	DQ	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Magnesium	Dissolved	18.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Sulfate	Total	183	DQ	mg/L	0.62	2	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Silicon	Dissolved	2130	DQ	ug/L	100	200	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Cadmium	Total	0.312	J	ug/L	0.15	0.5	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Copper	Total	4.21	DQ	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Conductivity	NA	762	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Cobalt	Total	7.49	DQ	ug/L	1.2	4	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Fluoride	Total	0.068	J	mg/L	0.031	0.1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Calcium	Total	112	DQ	mg/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Iron	Total	1.01	DQ	mg/L	0.0248	0.08	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Barium	Total	21.2	DQ	ug/L	0.94	3	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Antimony	Total	8.18	DQ	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Alkalinity	NA	60	DQ	mg/L	3.1	10	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Chloride	Total	66	DQ	mg/L	0.62	2	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Copper	Dissolved	1.84	DQ	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Strontium	Total	0.316	DQ	mg/L	0.006	0.02	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Sodium	Total	5760	DQ	ug/L	150	500	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Silicon	Total	2100	DQ	ug/L	100	200	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Cyanide	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Potassium	Total	4100	DQ	ug/L	150	500	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	pH	NA	6.5	DQ	pH units	0.1	0.1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Nickel	Total	36	DQ	ug/L	0.62	2	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Manganese	Total	585	DQ	ug/L	0.31	1	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Magnesium	Total	18.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Lead	Total	0.343	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591001	Selenium	Total	4.57	J	ug/L	1.5	5	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Zinc	Dissolved	38.9	DQ	ug/L	2.5	5	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092591002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/11/2009 12:45
WTP-Effluent	1092767002	Antimony	Dissolved	8.22	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Cobalt	Dissolved	6.24	DQ	ug/L	1.2	4	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Calcium	Dissolved	124	DQ	mg/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Magnesium	Dissolved	18	DQ	mg/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Zinc	Total	18.8	DQ	ug/L	2.5	5	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.27	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Total Dissolved Solids	Total	523	DQ	mg/L	3.1	10	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Barium	Dissolved	18.8	DQ	ug/L	0.94	3	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Selenium	Dissolved	3.95	J	ug/L	1.5	5	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Zinc	Dissolved	15	DQ	ug/L	2.5	5	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Strontium	Dissolved	0.331	DQ	mg/L	0.015	0.05	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Sodium	Dissolved	6460	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Iron	Dissolved	0.0248	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Silicon	Dissolved	2230	DQ	ug/L	100	200	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Potassium	Dissolved	4400	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Nickel	Dissolved	34.2	DQ	ug/L	0.62	2	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/18/2009 12:50

WTP-Effluent	1092767002	Manganese	Dissolved	543	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Copper	Total	15	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Conductivity	NA	809	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Cobalt	Total	6.22	DQ	ug/L	1.2	4	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Chloride	Total	68.1	DQ	mg/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Fluoride	Total	0.069	J	mg/L	0.031	0.1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Barium	Total	17.9	DQ	ug/L	0.94	3	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Antimony	Total	8.13	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Alkalinity	NA	89.5	DQ	mg/L	3.1	10	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Copper	Dissolved	1.03	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Calcium	Total	122	DQ	mg/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Strontium	Total	0.336	DQ	mg/L	0.015	0.05	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Iron	Total	0.0422	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Sulfate	Total	187	DQ	mg/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Sodium	Total	6180	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Silicon	Total	2130	DQ	ug/L	100	200	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Selenium	Total	3.74	J	ug/L	1.5	5	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Potassium	Total	4310	DQ	ug/L	150	500	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Nickel	Total	33.3	DQ	ug/L	0.62	2	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Manganese	Total	531	DQ	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Magnesium	Total	18.2	DQ	mg/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Lead	Total	0.88	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1092767001	pH	NA	6.5	DQ	pH units	0.1	0.1	6/18/2009 12:50
WTP-Effluent	1093058001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Nickel	Total	29.3	DQ	ug/L	0.62	2	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Potassium	Total	4700	DQ	ug/L	150	500	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Manganese	Total	429	DQ	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Sodium	Total	6770	DQ	ug/L	150	500	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Magnesium	Total	17.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Selenium	Total	3.22	J	ug/L	1.5	5	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Strontium	Total	0.309	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Sulfate	Total	187	DQ	mg/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Lead	Total	0.393	DQ	ug/L	0.062	0.2	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Silicon	Total	2260	DQ	ug/L	100	200	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Alkalinity	NA	110	DQ	mg/L	3.1	10	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Total Dissolved Solids	Total	528	DQ	mg/L	3.1	10	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Antimony	Total	9.57	DQ	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Barium	Total	16.3	DQ	ug/L	0.94	3	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Chloride	Total	62.8	DQ	mg/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Calcium	Total	127	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Iron	Total	0.0262	DQ	mg/L	0.0062	0.02	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Cobalt	Total	4.76	DQ	ug/L	1.2	4	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Conductivity	NA	815	DQ	umhos/cm	0.477	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Copper	Total	9.99	DQ	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Fluoride	Total	0.08	J	mg/L	0.031	0.1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Sodium	Dissolved	6820	DQ	ug/L	150	500	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Manganese	Dissolved	423	DQ	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02

WTP-Effluent	1093058002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Nickel	Dissolved	29.2	DQ	ug/L	0.62	2	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Potassium	Dissolved	4680	DQ	ug/L	150	500	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Selenium	Dissolved	2.63	J	ug/L	1.5	5	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Magnesium	Dissolved	17.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Strontium	Dissolved	0.3	DQ	mg/L	0.0015	0.005	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Zinc	Dissolved	7.9	DQ	ug/L	2.5	5	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Silicon	Dissolved	2270	DQ	ug/L	100	200	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Antimony	Dissolved	9.94	DQ	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.09	DQ	mg/L	0.031	0.1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Lead	Dissolved	0.158	J	ug/L	0.062	0.2	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Barium	Dissolved	16.6	DQ	ug/L	0.94	3	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Calcium	Dissolved	130	DQ	mg/L	0.124	0.4	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Cobalt	Dissolved	4.67	DQ	ug/L	1.2	4	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Copper	Dissolved	3.07	DQ	ug/L	0.31	1	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093058001	Zinc	Total	9.06	DQ	ug/L	2.5	5	6/26/2009 14:02
WTP-Effluent	1093231002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Zinc	Dissolved	22.4	DQ	ug/L	2.5	5	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Cobalt	Dissolved	3.87	J	ug/L	1.2	4	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Calcium	Dissolved	128	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Cadmium	Dissolved	0.155	J	ug/L	0.15	0.5	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Barium	Dissolved	18.6	DQ	ug/L	0.94	3	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Antimony	Dissolved	8.91	DQ	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Zinc	Total	20.9	DQ	ug/L	2.5	5	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Silicon	Dissolved	2410	DQ	ug/L	100	200	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.43	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Copper	Dissolved	2.39	DQ	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Total Dissolved Solids	Total	563	DQ	mg/L	3.1	10	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Potassium	Dissolved	4970	DQ	ug/L	150	500	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Sodium	Dissolved	7070	DQ	ug/L	150	500	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Magnesium	Dissolved	17.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Selenium	Dissolved	3.35	J	ug/L	1.5	5	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Nickel	Dissolved	28.8	DQ	ug/L	0.62	2	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Manganese	Dissolved	234	DQ	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Strontium	Dissolved	0.3	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Cadmium	Total	0.186	J	ug/L	0.15	0.5	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Cyanide	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Copper	Total	3.92	DQ	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Conductivity	NA	808	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Cobalt	Total	3.63	J	ug/L	1.2	4	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Alkalinity	NA	75	DQ	mg/L	3.1	10	7/5/2009 13:32

WTP-Effluent	1093231001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Barium	Total	18.2	DQ	ug/L	0.94	3	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Antimony	Total	8.71	DQ	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231002	Lead	Dissolved	0.248	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Chloride	Total	82.2	DQ	mg/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Sodium	Total	6730	DQ	ug/L	150	500	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Calcium	Total	123	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Lead	Total	0.213	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Strontium	Total	0.35	DQ	mg/L	0.006	0.02	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Silicon	Total	2340	DQ	ug/L	100	200	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Magnesium	Total	19.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Sulfate	Total	191	DQ	mg/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Manganese	Total	220	DQ	ug/L	0.31	1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Selenium	Total	2.18	J	ug/L	1.5	5	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Nickel	Total	27	DQ	ug/L	0.62	2	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	pH	NA	6.6	DQ	pH units	0.1	0.1	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093231001	Potassium	Total	4790	DQ	ug/L	150	500	7/5/2009 13:32
WTP-Effluent	1093368002	Calcium	Dissolved	115	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Iron	Dissolved	0.268	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Copper	Dissolved	22.7	DQ	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Cobalt	Dissolved	3.37	J	ug/L	1.2	4	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Lead	Dissolved	5.99	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Cadmium	Dissolved	0.213	J	ug/L	0.15	0.5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Barium	Dissolved	19.6	DQ	ug/L	0.94	3	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Antimony	Dissolved	2.19	DQ	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Aluminum	Dissolved	45.4	DQ	ug/L	6.2	20	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0034	J	mg/L	0.0015	0.005	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Zinc	Total	39.4	DQ	ug/L	2.5	5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Silicon	Dissolved	2380	DQ	ug/L	100	200	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Fluoride	Total	0	ND	mg/L	0.155	0.5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Zinc	Dissolved	48.7	DQ	ug/L	2.5	5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Total Dissolved Solids	Total	580	DQ	mg/L	3.1	10	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Strontium	Dissolved	0.301	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Magnesium	Dissolved	18.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Selenium	Dissolved	3.24	J	ug/L	1.5	5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Potassium	Dissolved	4820	DQ	ug/L	150	500	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Nickel	Dissolved	27.2	DQ	ug/L	0.62	2	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Manganese	Dissolved	201	DQ	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Sodium	Dissolved	6860	DQ	ug/L	150	500	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Lead	Total	11.3	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Conductivity	NA	822	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Cobalt	Total	3.11	J	ug/L	1.2	4	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Chloride	Total	104	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Cadmium	Total	0.178	J	ug/L	0.15	0.5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Iron	Total	0.167	DQ	mg/L	0.0062	0.02	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Barium	Total	18.8	DQ	ug/L	0.94	3	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Antimony	Total	2.31	DQ	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19

WTP-Effluent	1093368001	Aluminum	Total	26.9	DQ	ug/L	6.2	20	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Alkalinity	NA	0	ND	mg/L	3.1	10	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Calcium	Total	89.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Potassium	Total	4820	DQ	ug/L	150	500	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Sulfate	Total	210	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Strontium	Total	0.309	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Sodium	Total	6620	DQ	ug/L	150	500	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Copper	Total	24.5	DQ	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Selenium	Total	2.89	J	ug/L	1.5	5	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Tin	Total	0.351	J	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	pH	NA	4.2	DQ	pH units	0.1	0.1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Nickel	Total	25.5	DQ	ug/L	0.62	2	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Manganese	Total	181	DQ	ug/L	0.31	1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Magnesium	Total	18.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Silicon	Total	2320	DQ	ug/L	100	200	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.43	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093368002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/9/2009 15:19
WTP-Effluent	1093631001	Sodium	Total	7380	DQ	ug/L	150	500	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Nickel	Total	16.3	DQ	ug/L	0.62	2	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Potassium	Total	4850	DQ	ug/L	150	500	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Selenium	Total	1.92	J	ug/L	1.5	5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Manganese	Total	9.75	DQ	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Strontium	Total	0.372	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Sulfate	Total	193	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Antimony	Total	15.5	DQ	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Silicon	Total	2520	DQ	ug/L	100	200	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Cobalt	Total	1.24	J	ug/L	1.2	4	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Alkalinity	NA	137	DQ	mg/L	3.1	10	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Barium	Total	15.2	DQ	ug/L	0.94	3	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Calcium	Total	126	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Magnesium	Total	21.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Conductivity	NA	840	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Copper	Total	2.33	DQ	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Fluoride	Total	0.072	J	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Total Dissolved Solids	Total	575	DQ	mg/L	3.1	10	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Lead	Total	0.152	J	ug/L	0.062	0.2	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Chloride	Total	43.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Manganese	Dissolved	8.99	DQ	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Nickel	Dissolved	16.4	DQ	ug/L	0.62	2	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Potassium	Dissolved	4570	DQ	ug/L	150	500	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Silicon	Dissolved	2360	DQ	ug/L	100	200	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Sodium	Dissolved	6850	DQ	ug/L	150	500	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Strontium	Dissolved	0.37	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Zinc	Dissolved	4.29	J	ug/L	2.5	5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/23/2009 13:35

WTP-Effluent	1093631002	Selenium	Dissolved	1.7	J	ug/L	1.5	5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Antimony	Dissolved	14.7	DQ	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.62	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Total Suspended Solids	Total	0.2	J	mg/L	0.15	0.5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Magnesium	Dissolved	21.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Barium	Dissolved	14.9	DQ	ug/L	0.94	3	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Calcium	Dissolved	121	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Cobalt	Dissolved	1.25	J	ug/L	1.2	4	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631002	Copper	Dissolved	1.09	DQ	ug/L	0.31	1	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093631001	Zinc	Total	5.68	DQ	ug/L	2.5	5	7/23/2009 13:35
WTP-Effluent	1093696002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.019	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/28/2009 14:17
WTP-Effluent	1093751002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Magnesium	Total	18.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Manganese	Total	52.2	DQ	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Nickel	Total	13.3	DQ	ug/L	0.62	2	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Tin	Total	1.03	DQ	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Potassium	Total	4410	DQ	ug/L	150	500	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Fluoride	Total	0.074	J	mg/L	0.031	0.1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Silicon	Total	2180	DQ	ug/L	100	200	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Sodium	Total	46000	DQ	ug/L	150	500	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Strontium	Total	0.322	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Sulfate	Total	204	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Zinc	Dissolved	8.14	DQ	ug/L	2.5	5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Chloride	Total	60.4	DQ	mg/L	0.155	0.5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Alkalinity	NA	142	DQ	mg/L	3.1	10	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Antimony	Total	15.2	DQ	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Barium	Total	15.4	DQ	ug/L	0.94	3	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Lead	Total	0.39	DQ	ug/L	0.062	0.2	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Calcium	Total	99.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Cobalt	Total	1.45	J	ug/L	1.2	4	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Conductivity	NA	930	DQ	umhos/cm	0.477	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Copper	Total	7.9	DQ	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Cyanide	Total	0.0028	J	mg/L	0.0015	0.005	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Magnesium	Dissolved	19.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Manganese	Dissolved	52.1	DQ	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Nickel	Dissolved	13.2	DQ	ug/L	0.62	2	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Potassium	Dissolved	4450	DQ	ug/L	150	500	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Copper	Dissolved	1.69	DQ	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Silicon	Dissolved	2200	DQ	ug/L	100	200	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Sodium	Dissolved	47000	DQ	ug/L	150	500	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Strontium	Dissolved	0.327	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Total Dissolved Solids	Total	546	DQ	mg/L	3.1	10	7/30/2009 14:01

WTP-Effluent	1093751001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.26	DQ	mg/L	0.031	0.1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0022	J	mg/L	0.0015	0.005	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751001	Zinc	Total	9.26	DQ	ug/L	2.5	5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Lead	Dissolved	0.115	J	ug/L	0.062	0.2	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Antimony	Dissolved	15.2	DQ	ug/L	0.31	1	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Barium	Dissolved	14.6	DQ	ug/L	0.94	3	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Calcium	Dissolved	102	DQ	mg/L	0.124	0.4	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Cobalt	Dissolved	1.39	J	ug/L	1.2	4	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1093751002	Aluminum	Dissolved	9.13	J	ug/L	6.2	20	7/30/2009 14:01
WTP-Effluent	1094040001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Silicon	Total	2460	DQ	ug/L	100	200	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Manganese	Total	308	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Nickel	Total	21.3	DQ	ug/L	0.62	2	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	pH	NA	6.7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Lead	Total	0.0761	J	ug/L	0.062	0.2	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Iron	Total	0.0203	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Sodium	Total	39100	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Strontium	Total	0.349	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Sulfate	Total	203	DQ	mg/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.57	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Potassium	Total	4700	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Chloride	Total	57.8	DQ	mg/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Alkalinity	NA	135	DQ	mg/L	3.1	10	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Aluminum	Total	6.41	J	ug/L	6.2	20	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Antimony	Total	11.9	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Barium	Total	18.8	DQ	ug/L	0.94	3	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Magnesium	Total	21	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Calcium	Total	111	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Total Dissolved Solids	Total	583	DQ	mg/L	3.1	10	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Chromium	Total	0.932	J	ug/L	0.62	2	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Cobalt	Total	1.92	J	ug/L	1.2	4	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Conductivity	NA	939	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Copper	Total	1.39	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Cyanide	Total	0.0036	J	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Fluoride	Total	0.071	J	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Sodium	Dissolved	40200	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Manganese	Dissolved	310	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Nickel	Dissolved	21.2	DQ	ug/L	0.62	2	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Potassium	Dissolved	4790	DQ	ug/L	150	500	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Lead	Dissolved	0.234	DQ	ug/L	0.062	0.2	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Magnesium	Dissolved	21.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Strontium	Dissolved	0.338	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Zinc	Dissolved	15.3	DQ	ug/L	2.5	5	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Silicon	Dissolved	2520	DQ	ug/L	100	200	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Barium	Dissolved	19.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0036	J	mg/L	0.0015	0.005	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040001	Zinc	Total	10.8	DQ	ug/L	2.5	5	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/6/2009 8:18

WTP-Effluent	1094040002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Iron	Dissolved	0.0318	DQ	mg/L	0.0062	0.02	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Calcium	Dissolved	118	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Chromium	Dissolved	0.851	J	ug/L	0.62	2	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Cobalt	Dissolved	1.92	J	ug/L	1.2	4	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Copper	Dissolved	4.36	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094040002	Antimony	Dissolved	12.5	DQ	ug/L	0.31	1	8/6/2009 8:18
WTP-Effluent	1094214002	Calcium	Dissolved	93.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Copper	Total	2.01	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Sulfate	Total	185	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Strontium	Total	0.315	DQ	mg/L	0.006	0.02	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Sodium	Total	53600	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Silicon	Total	446	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Selenium	Total	1.55	J	ug/L	1.5	5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Potassium	Total	4620	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	pH	NA	7.8	DQ	pH units	0.1	0.1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Nickel	Total	5.84	DQ	ug/L	0.62	2	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Molybdenum	Total	3.61	J	ug/L	3.1	10	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Manganese	Total	45.8	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Magnesium	Total	20.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Antimony	Total	12.9	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Arsenic	Total	3.89	J	ug/L	2.5	5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Calcium	Total	98.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Chloride	Total	82.5	DQ	mg/L	0.155	0.5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Conductivity	NA	905	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Lead	Total	0.122	J	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Barium	Total	22.4	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Silicon	Dissolved	451	DQ	ug/L	100	200	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Lead	Dissolved	0.0635	J	ug/L	0.062	0.2	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Magnesium	Dissolved	20.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Molybdenum	Dissolved	3.48	J	ug/L	3.1	10	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Copper	Dissolved	1.45	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Selenium	Dissolved	1.53	J	ug/L	1.5	5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Manganese	Dissolved	45.9	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Sodium	Dissolved	55100	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Fluoride	Total	0.067	J	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Strontium	Dissolved	0.314	DQ	mg/L	0.006	0.02	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Potassium	Dissolved	4720	DQ	ug/L	150	500	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Total Dissolved Solids	Total	530	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.18	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Nickel	Dissolved	5.89	DQ	ug/L	0.62	2	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Antimony	Dissolved	12.4	DQ	ug/L	0.31	1	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Arsenic	Dissolved	4.09	J	ug/L	2.5	5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/13/2009 17:45

WTP-Effluent	1094214002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214001	Alkalinity	NA	115	DQ	mg/L	3.1	10	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094214002	Barium	Dissolved	21.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/13/2009 17:45
WTP-Effluent	1094376002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Zinc	Total	14.7	DQ	ug/L	2.5	5	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Copper	Dissolved	1.75	DQ	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Cobalt	Dissolved	1.49	J	ug/L	1.2	4	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Calcium	Dissolved	127	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Barium	Dissolved	23.6	DQ	ug/L	0.94	3	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Antimony	Dissolved	17.3	DQ	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Silicon	Dissolved	2760	DQ	ug/L	100	200	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Magnesium	Total	20.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Zinc	Dissolved	15.5	DQ	ug/L	2.5	5	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.91	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Strontium	Dissolved	0.344	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Lead	Dissolved	0.109	J	ug/L	0.062	0.2	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Potassium	Dissolved	4280	DQ	ug/L	150	500	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Nickel	Dissolved	16.4	DQ	ug/L	0.62	2	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Manganese	Dissolved	175	DQ	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Magnesium	Dissolved	20.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376002	Sodium	Dissolved	60500	DQ	ug/L	150	500	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Cyanide	Total	0.0034	J	mg/L	0.0015	0.005	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Copper	Total	2.04	DQ	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Conductivity	NA	986	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Cobalt	Total	1.51	J	ug/L	1.2	4	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Fluoride	Total	0.069	J	mg/L	0.031	0.1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Calcium	Total	125	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Chloride	Total	99	DQ	mg/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Barium	Total	22.2	DQ	ug/L	0.94	3	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Antimony	Total	17.1	DQ	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Total Dissolved Solids	Total	623	DQ	mg/L	3.1	10	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Alkalinity	NA	137	DQ	mg/L	3.1	10	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Sulfate	Total	186	DQ	mg/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Strontium	Total	0.342	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Sodium	Total	60500	DQ	ug/L	150	500	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Silicon	Total	2780	DQ	ug/L	100	200	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Selenium	Total	1.63	J	ug/L	1.5	5	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Potassium	Total	4230	DQ	ug/L	150	500	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Nickel	Total	16.7	DQ	ug/L	0.62	2	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Manganese	Total	177	DQ	ug/L	0.31	1	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094376001	Lead	Total	0.144	J	ug/L	0.062	0.2	8/21/2009 13:20
WTP-Effluent	1094520001	Sodium	Total	75100	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 13:40

WTP-Effluent	1094520001	Lead	Total	0.192	J	ug/L	0.062	0.2	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Magnesium	Total	16.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Manganese	Total	63.5	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Nickel	Total	7.67	DQ	ug/L	0.62	2	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	pH	NA	8.2	DQ	pH units	0.1	0.1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Potassium	Total	4520	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Sulfate	Total	181	DQ	mg/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Strontium	Total	0.273	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Silicon	Total	2090	DQ	ug/L	100	200	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Calcium	Total	81.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Alkalinity	NA	125	DQ	mg/L	3.1	10	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Antimony	Total	12.9	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Arsenic	Total	9.33	DQ	ug/L	2.5	5	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Barium	Total	17.7	DQ	ug/L	0.94	3	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Fluoride	Total	0.07	J	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Chloride	Total	102	DQ	mg/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Conductivity	NA	970	DQ	umhos/cm	0.477	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Copper	Total	3.53	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Cyanide	Total	0.0029	J	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Magnesium	Dissolved	17.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Manganese	Dissolved	64.1	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Nickel	Dissolved	7.35	DQ	ug/L	0.62	2	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Potassium	Dissolved	4560	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Silicon	Dissolved	2130	DQ	ug/L	100	200	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Sodium	Dissolved	74900	DQ	ug/L	150	500	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Strontium	Dissolved	0.283	DQ	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Zinc	Total	4.01	J	ug/L	2.5	5	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.34	DQ	mg/L	0.031	0.1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Total Dissolved Solids	Total	565	DQ	mg/L	3.1	10	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Antimony	Dissolved	13.3	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Barium	Dissolved	18.3	DQ	ug/L	0.94	3	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Calcium	Dissolved	84.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Arsenic	Dissolved	9.18	DQ	ug/L	2.5	5	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094520002	Copper	Dissolved	1.19	DQ	ug/L	0.31	1	8/27/2009 13:40
WTP-Effluent	1094682001	Magnesium	Total	24.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Manganese	Total	125	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Molybdenum	Total	3.28	J	ug/L	3.1	10	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Nickel	Total	14.9	DQ	ug/L	0.62	2	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	9/3/2009 14:20

WTP-Effluent	1094682001	Potassium	Total	4060	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Selenium	Total	5.38	DQ	ug/L	1.5	5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Silicon	Total	2790	DQ	ug/L	100	200	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Sodium	Total	82000	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Strontium	Total	0.354	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Alkalinity	NA	116	DQ	mg/L	3.1	10	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Sulfate	Total	236	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Chloride	Total	97.1	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Aluminum	Total	32.3	DQ	ug/L	6.2	20	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Arsenic	Total	14.6	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Barium	Total	17.9	DQ	ug/L	0.94	3	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Antimony	Total	15	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Calcium	Total	89	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Lead	Total	0.0973	J	ug/L	0.062	0.2	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Cobalt	Total	1.36	J	ug/L	1.2	4	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Conductivity	NA	1080	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Copper	Total	1.05	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Cyanide	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Fluoride	Total	0.063	J	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Sodium	Dissolved	86900	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Cobalt	Dissolved	1.28	J	ug/L	1.2	4	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Nickel	Dissolved	15	DQ	ug/L	0.62	2	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Potassium	Dissolved	4030	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Selenium	Dissolved	4.22	J	ug/L	1.5	5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Manganese	Dissolved	127	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Magnesium	Dissolved	22.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Strontium	Dissolved	0.354	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Zinc	Dissolved	19.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Silicon	Dissolved	2770	DQ	ug/L	100	200	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Arsenic	Dissolved	14.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Total Dissolved Solids	Total	640	DQ	mg/L	3.1	10	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.73	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Zinc	Total	14.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Antimony	Dissolved	14.6	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Barium	Dissolved	17.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Calcium	Dissolved	98.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Copper	Dissolved	1.19	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094682002	Aluminum	Dissolved	33	DQ	ug/L	6.2	20	9/3/2009 14:20
WTP-Effluent	1094867002	Zinc	Dissolved	19.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Total Dissolved Solids	Total	696	DQ	mg/L	3.1	10	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Cobalt	Dissolved	3.14	J	ug/L	1.2	4	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Calcium	Dissolved	111	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Iron	Dissolved	0.0304	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Barium	Dissolved	17.6	DQ	ug/L	0.94	3	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Antimony	Dissolved	5.52	DQ	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10

WTP-Effluent	1094867002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Zinc	Total	19.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0033	J	mg/L	0.0015	0.005	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Selenium	Dissolved	2.77	J	ug/L	1.5	5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Strontium	Dissolved	0.339	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Sodium	Dissolved	86200	DQ	ug/L	150	500	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Copper	Dissolved	2.11	DQ	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Silicon	Dissolved	1600	DQ	ug/L	100	200	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Potassium	Dissolved	3980	DQ	ug/L	150	500	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Nickel	Dissolved	15.5	DQ	ug/L	0.62	2	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Manganese	Dissolved	514	DQ	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Magnesium	Dissolved	21.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Calcium	Total	107	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.36	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Copper	Total	4.53	DQ	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Conductivity	NA	1150	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Cobalt	Total	3.3	J	ug/L	1.2	4	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Iron	Total	0.0598	DQ	mg/L	0.0062	0.02	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Chloride	Total	109	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Barium	Total	17.8	DQ	ug/L	0.94	3	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Antimony	Total	5.37	DQ	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Selenium	Total	2.98	J	ug/L	1.5	5	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Sulfate	Total	277	DQ	mg/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Strontium	Total	0.339	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Sodium	Total	85700	DQ	ug/L	150	500	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Fluoride	Total	0.068	J	mg/L	0.031	0.1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Silicon	Total	1640	DQ	ug/L	100	200	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Alkalinity	NA	112	DQ	mg/L	3.1	10	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Potassium	Total	4020	DQ	ug/L	150	500	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	pH	NA	7.3	DQ	pH units	0.1	0.1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Nickel	Total	16.2	DQ	ug/L	0.62	2	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Manganese	Total	527	DQ	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Magnesium	Total	20.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1094867001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/10/2009 13:10
WTP-Effluent	1095054001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Copper	Dissolved	1.97	DQ	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Nickel	Dissolved	10.5	DQ	ug/L	0.62	2	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Barium	Dissolved	16.4	DQ	ug/L	0.94	3	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Arsenic	Dissolved	10.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Antimony	Dissolved	11.3	DQ	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Aluminum	Dissolved	6.22	J	ug/L	6.2	20	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Zinc	Total	21	DQ	ug/L	2.5	5	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	9/17/2009 13:20

WTP-Effluent	1095054002	Calcium	Dissolved	91.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Strontium	Dissolved	0.326	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Selenium	Total	2.1	J	ug/L	1.5	5	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Alkalinity	NA	140	DQ	mg/L	3.1	10	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Zinc	Dissolved	22.5	DQ	ug/L	2.5	5	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Magnesium	Dissolved	20.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Lead	Dissolved	0.0725	J	ug/L	0.062	0.2	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Sodium	Dissolved	90500	DQ	ug/L	150	500	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Silicon	Dissolved	2120	DQ	ug/L	100	200	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Potassium	Dissolved	4220	DQ	ug/L	150	500	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Calcium	Total	87.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Fluoride	Total	0.072	J	mg/L	0.031	0.1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Copper	Total	1.74	DQ	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Conductivity	NA	1110	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Lead	Total	0.0722	J	ug/L	0.062	0.2	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Chloride	Total	118	DQ	mg/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Arsenic	Total	11.5	DQ	ug/L	2.5	5	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Barium	Total	16.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.62	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Antimony	Total	11	DQ	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054002	Manganese	Dissolved	103	DQ	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Aluminum	Total	7.04	J	ug/L	6.2	20	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Total Dissolved Solids	Total	628	DQ	mg/L	3.1	10	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Sulfate	Total	208	DQ	mg/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Strontium	Total	0.32	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Sodium	Total	92700	DQ	ug/L	150	500	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Silicon	Total	2100	DQ	ug/L	100	200	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	pH	NA	7.5	DQ	pH units	0.1	0.1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Nickel	Total	10.9	DQ	ug/L	0.62	2	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Manganese	Total	112	DQ	ug/L	0.31	1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Potassium	Total	4250	DQ	ug/L	150	500	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095054001	Magnesium	Total	20.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/17/2009 13:20
WTP-Effluent	1095179001	Zinc	Total	17.4	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Copper	Dissolved	1.25	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Cobalt	Dissolved	1.34	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Calcium	Dissolved	67.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0024	J	mg/L	0.0015	0.005	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Magnesium	Dissolved	15.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.18	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Sodium	Dissolved	63400	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Total Dissolved Solids	Total	461	DQ	mg/L	3.1	10	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Antimony	Dissolved	3.48	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Zinc	Dissolved	15	DQ	ug/L	2.5	5	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 8:00

WTP-Effluent	1095179002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Silicon	Dissolved	338	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Strontium	Dissolved	0.245	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Manganese	Dissolved	95.6	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Potassium	Dissolved	4500	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Nickel	Dissolved	3.29	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Fluoride	Total	0.054	J	mg/L	0.031	0.1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Cyanide	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Copper	Total	1.24	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Conductivity	NA	746	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Cobalt	Total	1.33	J	ug/L	1.2	4	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Barium	Total	10.5	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Antimony	Total	3.41	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179002	Barium	Dissolved	10.6	DQ	ug/L	0.94	3	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Calcium	Total	65.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Alkalinity	NA	82.6	DQ	mg/L	3.1	10	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Sulfate	Total	171	DQ	mg/L	0.155	0.5	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Chloride	Total	73	DQ	mg/L	0.062	0.2	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Magnesium	Total	14.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Strontium	Total	0.235	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Sodium	Total	62400	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Silicon	Total	334	DQ	ug/L	100	200	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Potassium	Total	4440	DQ	ug/L	150	500	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Nickel	Total	3.48	DQ	ug/L	0.62	2	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Manganese	Total	89.9	DQ	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095179001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/23/2009 8:00
WTP-Effluent	1095404001	Chloride	Total	39.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Silicon	Total	402	DQ	ug/L	100	200	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Magnesium	Total	14800	DQ	ug/L	15	50	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Manganese	Total	6.37	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Nickel	Total	5.46	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	pH	NA	8.1	DQ	pH units	0.1	0.1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Sodium	Total	27800	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Strontium	Total	0.247	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Sulfate	Total	145	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Cobalt	Total	1.21	J	ug/L	1.2	4	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Potassium	Total	4300	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Calcium	Total	70100	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Alkalinity	NA	97.1	DQ	mg/L	3.1	10	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Antimony	Total	3.44	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Barium	Total	9.18	DQ	ug/L	0.94	3	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Magnesium	Total	16	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/4/2009 11:18

WTP-Effluent	1095404001	Calcium	Total	71.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Chromium	Total	0.899	J	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Conductivity	NA	616	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Copper	Total	0.92	J	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Fluoride	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Total Dissolved Solids	Total	376	DQ	mg/L	3.1	10	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Silicon	Dissolved	411	DQ	ug/L	100	200	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Magnesium	Dissolved	15400	DQ	ug/L	15	50	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Manganese	Dissolved	6.21	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Nickel	Dissolved	4.22	DQ	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Sodium	Dissolved	29200	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Strontium	Dissolved	0.257	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Potassium	Dissolved	4340	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.21	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Antimony	Dissolved	3.36	DQ	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Magnesium	Dissolved	16.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Barium	Dissolved	8.77	DQ	ug/L	0.94	3	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Calcium	Dissolved	72.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Calcium	Dissolved	70400	DQ	ug/L	150	500	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Chromium	Dissolved	0.805	J	ug/L	0.62	2	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Copper	Dissolved	0.787	J	ug/L	0.31	1	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095404002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/4/2009 11:18
WTP-Effluent	1095497001	Zinc	Total	17.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Barium	Dissolved	6.95	DQ	ug/L	0.94	3	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Lead	Dissolved	0.0624	J	ug/L	0.062	0.2	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Copper	Dissolved	0.849	J	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Chromium	Dissolved	1.75	J	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Calcium	Dissolved	68.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Manganese	Dissolved	2.55	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0031	J	mg/L	0.0015	0.005	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Total Dissolved Solids	Total	398	DQ	mg/L	3.1	10	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Sodium	Dissolved	40200	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Antimony	Dissolved	2.25	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Zinc	Dissolved	16.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Magnesium	Dissolved	14.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Strontium	Dissolved	0.223	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/8/2009 7:30

WTP-Effluent	1095497002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Silicon	Dissolved	347	DQ	ug/L	100	200	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Potassium	Dissolved	4290	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Nickel	Dissolved	2.89	DQ	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Cyanide	Total	0.003	J	mg/L	0.0015	0.005	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Copper	Total	15	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Conductivity	NA	622	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Chromium	Total	1.71	J	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Calcium	Total	72.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Barium	Total	7.33	DQ	ug/L	0.94	3	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Alkalinity	NA	91.6	DQ	mg/L	3.1	10	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Chloride	Total	57.5	DQ	mg/L	0.062	0.2	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Sodium	Total	40400	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Antimony	Total	2.31	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Lead	Total	0.453	DQ	ug/L	0.062	0.2	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Strontium	Total	0.223	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Silicon	Total	351	DQ	ug/L	100	200	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Potassium	Total	4400	DQ	ug/L	150	500	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Manganese	Total	2.78	DQ	ug/L	0.31	1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	pH	NA	8.2	DQ	pH units	0.1	0.1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Nickel	Total	2.92	DQ	ug/L	0.62	2	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Magnesium	Total	14.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095497001	Sulfate	Total	144	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/8/2009 7:30
WTP-Effluent	1095629001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Chromium	Dissolved	11.3	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Total Dissolved Solids	Total	393	DQ	mg/L	3.1	10	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Calcium	Dissolved	70.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Zinc	Total	17.6	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Antimony	Dissolved	3.98	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Barium	Dissolved	9.13	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Potassium	Total	4120	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Fluoride	Total	0.054	J	mg/L	0.031	0.1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Lead	Total	0.145	J	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Magnesium	Total	14	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Manganese	Total	2.46	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Molybdenum	Total	4.32	J	ug/L	3.1	10	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Silicon	Total	618	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Sodium	Total	29800	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:10

WTP-Effluent	1095629001	Strontium	Total	0.227	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Sulfate	Total	141	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Nickel	Total	10.6	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Calcium	Total	69.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Alkalinity	NA	100	DQ	mg/L	3.1	10	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Antimony	Total	4.23	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Barium	Total	9.53	DQ	ug/L	0.94	3	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Chloride	Total	39.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Chromium	Total	11.6	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Conductivity	NA	662	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Copper	Total	3.31	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Potassium	Dissolved	4110	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Magnesium	Dissolved	13.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Manganese	Dissolved	2.43	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Molybdenum	Dissolved	4.21	J	ug/L	3.1	10	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Zinc	Dissolved	16.1	DQ	ug/L	2.5	5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Copper	Dissolved	1.44	DQ	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Silicon	Dissolved	620	DQ	ug/L	100	200	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Sodium	Dissolved	30000	DQ	ug/L	150	500	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Strontium	Dissolved	0.223	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095629002	Nickel	Dissolved	10.7	DQ	ug/L	0.62	2	10/15/2009 10:10
WTP-Effluent	1095763001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Barium	Dissolved	8.11	DQ	ug/L	0.94	3	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Copper	Dissolved	1.07	DQ	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Calcium	Dissolved	68	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Manganese	Dissolved	2.8	DQ	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Antimony	Dissolved	4.79	DQ	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Zinc	Total	2.76	J	ug/L	2.5	5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.23	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Total Dissolved Solids	Total	358	DQ	mg/L	3.1	10	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Zinc	Dissolved	2.92	J	ug/L	2.5	5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Sodium	Dissolved	20800	DQ	ug/L	150	500	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Iron	Dissolved	0.0536	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Silicon	Dissolved	707	DQ	ug/L	100	200	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Potassium	Dissolved	4360	DQ	ug/L	150	500	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Nickel	Dissolved	4.03	DQ	ug/L	0.62	2	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Strontium	Dissolved	0.221	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Cyanide	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	10/22/2009 13:40

WTP-Effluent	1095763001	Copper	Total	1.91	DQ	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Conductivity	NA	613	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Chromium	Total	0.942	J	ug/L	0.62	2	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Chloride	Total	25.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Fluoride	Total	0.062	J	mg/L	0.031	0.1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Barium	Total	7.53	DQ	ug/L	0.94	3	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Antimony	Total	5.25	DQ	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Alkalinity	NA	103	DQ	mg/L	3.1	10	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763002	Magnesium	Dissolved	13.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Calcium	Total	68.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Strontium	Total	0.221	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Sulfate	Total	148	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Sodium	Total	22800	DQ	ug/L	150	500	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Silicon	Total	730	DQ	ug/L	100	200	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Potassium	Total	4490	DQ	ug/L	150	500	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Nickel	Total	5.18	DQ	ug/L	0.62	2	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Manganese	Total	11	DQ	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Magnesium	Total	13.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Lead	Total	0.0967	J	ug/L	0.062	0.2	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Iron	Total	0.847	DQ	mg/L	0.0062	0.02	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	pH	NA	8.2	DQ	pH units	0.1	0.1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1095763001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/22/2009 13:40
WTP-Effluent	1096025001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Calcium	Dissolved	79.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Barium	Dissolved	12.9	DQ	ug/L	0.94	3	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Antimony	Dissolved	3.86	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Zinc	Total	11.9	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Total Suspended Solids	Total	0	ND	mg/L	0.667	2.22	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Total Dissolved Solids	Total	359	DQ	mg/L	3.1	10	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Potassium	Dissolved	4370	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Strontium	Dissolved	0.254	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Sodium	Dissolved	16100	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Silicon	Dissolved	761	DQ	ug/L	100	200	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Selenium	Dissolved	1.89	J	ug/L	1.5	5	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Nickel	Dissolved	9.93	DQ	ug/L	0.62	2	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Cobalt	Dissolved	1.49	J	ug/L	1.2	4	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Manganese	Dissolved	30.1	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Magnesium	Dissolved	15.4	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Lead	Dissolved	0.0898	J	ug/L	0.062	0.2	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Copper	Dissolved	2.8	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Copper	Total	7.57	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Conductivity	NA	622	DQ	umhos/cm	0.477	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Cobalt	Total	1.39	J	ug/L	1.2	4	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Chloride	Total	38	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Fluoride	Total	0.059	J	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	10/30/2009 12:50

WTP-Effluent	1096025001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Barium	Total	12.1	DQ	ug/L	0.94	3	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Antimony	Total	3.95	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Alkalinity	NA	81.5	DQ	mg/L	3.1	10	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Calcium	Total	76.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Sulfate	Total	150	DQ	mg/L	0.155	0.5	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Strontium	Total	0.253	DQ	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Sodium	Total	15700	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Silicon	Total	770	DQ	ug/L	100	200	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Cyanide	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Potassium	Total	4430	DQ	ug/L	150	500	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Nickel	Total	8.91	DQ	ug/L	0.62	2	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Manganese	Total	20.7	DQ	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Magnesium	Total	15.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Lead	Total	0.157	J	ug/L	0.062	0.2	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Zinc	Dissolved	11.3	DQ	ug/L	2.5	5	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096025002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	10/30/2009 12:50
WTP-Effluent	1096114002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Magnesium	Dissolved	16.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Copper	Dissolved	0.677	J	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Chromium	Dissolved	1.33	J	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Nickel	Dissolved	3.35	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Barium	Dissolved	7.34	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Antimony	Dissolved	5.04	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Calcium	Dissolved	78.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Sodium	Dissolved	26900	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Fluoride	Total	0.059	J	mg/L	0.031	0.1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Manganese	Dissolved	4.77	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Strontium	Dissolved	0.26	DQ	mg/L	0.0015	0.005	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Silicon	Dissolved	684	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Potassium	Dissolved	4430	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.35	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Calcium	Total	82.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0036	J	mg/L	0.0015	0.005	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Cyanide	Total	0.0038	J	mg/L	0.0015	0.005	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Copper	Total	1.39	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Conductivity	NA	655	DQ	umhos/cm	0.477	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Total Dissolved Solids	Total	401	DQ	mg/L	3.1	10	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Chloride	Total	38.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Magnesium	Total	16.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/5/2009 11:55

WTP-Effluent	1096114001	Barium	Total	7.97	DQ	ug/L	0.94	3	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Antimony	Total	5.5	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Alkalinity	NA	105	DQ	mg/L	3.1	10	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Chromium	Total	1.46	J	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Sodium	Total	26900	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Tin	Total	1.1	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Iron	Total	0.00621	J	mg/L	0.0062	0.02	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Strontium	Total	0.264	DQ	mg/L	0.0015	0.005	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Manganese	Total	5.25	DQ	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Silicon	Total	688	DQ	ug/L	100	200	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Potassium	Total	4530	DQ	ug/L	150	500	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Nickel	Total	3.57	DQ	ug/L	0.62	2	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096114001	Sulfate	Total	156	DQ	mg/L	0.155	0.5	11/5/2009 11:55
WTP-Effluent	1096220001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Fluoride	Total	0.055	J	mg/L	0.031	0.1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Ammonia-N	NA	0.0677	J	mg/L	0.031	0.1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Antimony	Total	6.42	DQ	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Nickel	Dissolved	4.66	DQ	ug/L	0.62	2	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Copper	Total	15	DQ	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Barium	Dissolved	8.07	DQ	ug/L	0.94	3	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Calcium	Dissolved	80.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Copper	Dissolved	1.6	DQ	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Iron	Dissolved	0.0205	DQ	mg/L	0.0062	0.02	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Lead	Dissolved	0.0686	J	ug/L	0.062	0.2	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Magnesium	Dissolved	16.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Zinc	Total	8.66	DQ	ug/L	2.5	5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Potassium	Dissolved	4210	DQ	ug/L	150	500	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Silicon	Dissolved	993	DQ	ug/L	100	200	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Sodium	Dissolved	14800	DQ	ug/L	150	500	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Strontium	Dissolved	0.274	DQ	mg/L	0.0015	0.005	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Zinc	Dissolved	3.62	J	ug/L	2.5	5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Manganese	Dissolved	57.4	DQ	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Potassium	Total	4370	DQ	ug/L	150	500	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Calcium	Total	85.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Chloride	Total	19.8	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Cyanide	Total	0.0017	J	mg/L	0.0015	0.005	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Iron	Total	0.02	DQ	mg/L	0.0062	0.02	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Lead	Total	0.506	DQ	ug/L	0.062	0.2	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Magnesium	Total	16.9	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Manganese	Total	57.2	DQ	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220002	Antimony	Dissolved	6.42	DQ	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/14/2009 8:20

WTP-Effluent	1096220001	Barium	Total	7.86	DQ	ug/L	0.94	3	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Silicon	Total	1030	DQ	ug/L	100	200	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Sodium	Total	15200	DQ	ug/L	150	500	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Strontium	Total	0.28	DQ	mg/L	0.0015	0.005	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Sulfate	Total	165	DQ	mg/L	0.155	0.5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096220001	Nickel	Total	4.91	DQ	ug/L	0.62	2	11/14/2009 8:20
WTP-Effluent	1096291002	Aluminum	Dissolved	11.8	J	ug/L	6.2	20	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Magnesium	Total	17.2	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Manganese	Total	1.06	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Nickel	Total	4.15	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	pH	NA	8.2	DQ	pH units	0.1	0.1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Potassium	Total	4300	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Silicon	Total	855	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Sodium	Total	25700	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Strontium	Total	0.279	DQ	mg/L	0.0015	0.005	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Sulfate	Total	171	DQ	mg/L	0.155	0.5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Chromium	Total	1	J	ug/L	0.62	2	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Alkalinity	NA	115	DQ	mg/L	3.1	10	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Antimony	Total	5.18	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Barium	Total	9.12	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Chloride	Total	38	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Conductivity	NA	703	DQ	umhos/cm	0.477	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Copper	Total	0.88	J	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Calcium	Total	84.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Manganese	Dissolved	1.11	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Nickel	Dissolved	4.24	DQ	ug/L	0.62	2	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Potassium	Dissolved	4340	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Magnesium	Dissolved	17.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Silicon	Dissolved	864	DQ	ug/L	100	200	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Sodium	Dissolved	26000	DQ	ug/L	150	500	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Strontium	Dissolved	0.28	DQ	mg/L	0.0015	0.005	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Zinc	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Lead	Dissolved	0.0932	J	ug/L	0.062	0.2	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.32	DQ	mg/L	0.031	0.1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Total Dissolved Solids	Total	419	DQ	mg/L	3.1	10	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Antimony	Dissolved	5.28	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Barium	Dissolved	9.41	DQ	ug/L	0.94	3	11/19/2009 10:12

WTP-Effluent	1096291002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Calcium	Dissolved	86.3	DQ	mg/L	0.124	0.4	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Chromium	Dissolved	0.912	J	ug/L	0.62	2	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Copper	Dissolved	1.03	DQ	ug/L	0.31	1	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096291001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	11/19/2009 10:12
WTP-Effluent	1096377001	Silicon	Total	1230	DQ	ug/L		200	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Nickel	Total	6.59	DQ	ug/L		2	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	pH	NA	7.8	DQ	pH units		0.1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Potassium	Total	4630	DQ	ug/L		500	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Selenium	Total	3.09	J	ug/L		5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Sodium	Total	24800	DQ	ug/L		500	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Strontium	Total	287	DQ	ug/L		25	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Sulfate	Total	173	DQ	mg/L		0.5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Total Dissolved Solids	Total	423	DQ	mg/L		10	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Chromium	Total	0	ND	ug/L		2	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Manganese	Dissolved	125	DQ	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Antimony	Total	5.7	DQ	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.35	DQ	mg/L		0.1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Barium	Total	10.3	DQ	ug/L		3	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L		5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Chloride	Total	38.5	DQ	mg/L		0.1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Manganese	Total	120	DQ	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Cobalt	Total	1.21	J	ug/L		4	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Conductivity	NA	694	DQ	umhos/cm		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Copper	Total	3.14	DQ	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Cyanide	Total	0.0033	J	mg/L		0.005	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L		0.1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Lead	Total	0.309	DQ	ug/L		0.2	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Calcium	Total	90900	DQ	ug/L		500	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Strontium	Dissolved	297	DQ	ug/L		25	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Nickel	Dissolved	6.47	DQ	ug/L		2	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Potassium	Dissolved	4690	DQ	ug/L		500	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Selenium	Dissolved	2.63	J	ug/L		5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Silicon	Dissolved	1240	DQ	ug/L		200	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Alkalinity	NA	116	DQ	mg/L		10	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Sodium	Dissolved	25300	DQ	ug/L		500	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Zinc	Dissolved	22.5	DQ	ug/L		5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L		20	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Iron	Total	0	ND	ug/L		250	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Calcium	Dissolved	91400	DQ	ug/L		500	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0035	J	mg/L		0.005	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Zinc	Total	42.9	DQ	ug/L		5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L		20	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Antimony	Dissolved	5.72	DQ	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L		5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Barium	Dissolved	10.9	DQ	ug/L		3	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Magnesium	Dissolved	19100	DQ	ug/L		50	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L		2	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Cobalt	Dissolved	1.25	J	ug/L		4	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Copper	Dissolved	2.98	DQ	ug/L		1	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Lead	Dissolved	0.243	DQ	ug/L		0.2	11/27/2009 12:00

WTP-Effluent	1096377001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096377001	Magnesium	Total	18500	DQ	ug/L		50	11/27/2009 12:00
WTP-Effluent	1096473002	Barium	Dissolved	10.5	DQ	ug/L	0.94	3	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Lead	Dissolved	2.6	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Copper	Dissolved	3.69	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Chromium	Dissolved	0.799	J	ug/L	0.62	2	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Calcium	Dissolved	85400	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Nickel	Dissolved	6.01	DQ	ug/L	0.62	2	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Antimony	Dissolved	6.06	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Zinc	Total	117	DQ	ug/L	2.5	5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0028	J	mg/L	0.0015	0.005	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Sodium	Dissolved	23800	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Alkalinity	NA	124	DQ	mg/L	3.1	10	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Zinc	Dissolved	40.2	DQ	ug/L	2.5	5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Strontium	Dissolved	303	DQ	ug/L	7.75	25	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Manganese	Dissolved	2.42	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Silicon	Dissolved	1170	DQ	ug/L	100	200	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Potassium	Dissolved	4630	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Magnesium	Dissolved	18700	DQ	ug/L	15	50	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Lead	Total	6.34	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Cyanide	Total	0.0037	J	mg/L	0.0015	0.005	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Copper	Total	4.55	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Conductivity	NA	666	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Antimony	Total	5.97	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Magnesium	Total	17900	DQ	ug/L	15	50	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Calcium	Total	83000	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Barium	Total	10.2	DQ	ug/L	0.94	3	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.46	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Chromium	Total	1.01	J	ug/L	0.62	2	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Total Dissolved Solids	Total	400	DQ	mg/L	3.1	10	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Chloride	Total	30.7	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Manganese	Total	2.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Sulfate	Total	174	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Strontium	Total	291	DQ	ug/L	7.75	25	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Sodium	Total	22700	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Silicon	Total	1130	DQ	ug/L	100	200	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Potassium	Total	4430	DQ	ug/L	150	500	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	pH	NA	8.2	DQ	pH units	0.1	0.1	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Nickel	Total	5.73	DQ	ug/L	0.62	2	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096473001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/4/2009 15:30
WTP-Effluent	1096547001	Sulfate	Total	171	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Manganese	Total	20	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20

WTP-Effluent	1096547001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Nickel	Total	5.19	DQ	ug/L	0.62	2	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	pH	NA	8.1	DQ	pH units	0.1	0.1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Potassium	Total	4310	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Selenium	Total	1.61	J	ug/L	1.5	5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Silicon	Total	1040	DQ	ug/L	100	200	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Strontium	Total	292	DQ	ug/L	7.75	25	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Magnesium	Total	17200	DQ	ug/L	15	50	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Sodium	Total	23600	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Chromium	Total	0.736	J	ug/L	0.62	2	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Total Dissolved Solids	Total	410	DQ	mg/L	3.1	10	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Aluminum	Total	10	J	ug/L	6.2	20	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Barium	Total	8.19	DQ	ug/L	0.94	3	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Antimony	Total	5.76	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Chloride	Total	30.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Lead	Total	0.789	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Conductivity	NA	664	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Copper	Total	3.24	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Cyanide	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Iron	Total	422	DQ	ug/L	78	250	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Calcium	Total	80900	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.18	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Nickel	Dissolved	4.88	DQ	ug/L	0.62	2	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Potassium	Dissolved	4270	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Selenium	Dissolved	1.55	J	ug/L	1.5	5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Manganese	Dissolved	18.2	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Silicon	Dissolved	1020	DQ	ug/L	100	200	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Strontium	Dissolved	293	DQ	ug/L	7.75	25	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Alkalinity	NA	124	DQ	mg/L	3.1	10	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Zinc	Dissolved	188	DQ	ug/L	2.5	5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Antimony	Dissolved	5.63	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Sodium	Dissolved	23000	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Magnesium	Dissolved	17000	DQ	ug/L	15	50	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Barium	Dissolved	8.02	DQ	ug/L	0.94	3	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Copper	Dissolved	1.33	DQ	ug/L	0.31	1	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547001	Zinc	Total	111	DQ	ug/L	2.5	5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Iron	Dissolved	395	DQ	ug/L	78	250	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Calcium	Dissolved	80400	DQ	ug/L	150	500	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096547002	Lead	Dissolved	0.628	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/10/2009 15:20
WTP-Effluent	1096659001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0018	J	mg/L	0.0015	0.005	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Total Dissolved Solids	Total	446	DQ	mg/L	3.1	10	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.54	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/17/2009 15:45

WTP-Effluent	1096659001	Zinc	Total	22.7	DQ	ug/L	2.5	5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Antimony	Dissolved	4.47	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Barium	Dissolved	7.03	DQ	ug/L	0.94	3	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Calcium	Dissolved	81600	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	pH	NA	8.5	DQ	pH units	0.1	0.1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Fluoride	Total	0.059	J	mg/L	0.031	0.1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Lead	Total	0.248	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Magnesium	Total	17600	DQ	ug/L	15	50	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Manganese	Total	10	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Iron	Total	116	J	ug/L	78	250	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Nickel	Total	3.77	DQ	ug/L	0.62	2	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Sulfate	Total	170	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Potassium	Total	4450	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Silicon	Total	898	DQ	ug/L	100	200	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Sodium	Total	33700	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Zinc	Dissolved	17.2	DQ	ug/L	2.5	5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Copper	Total	1.15	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Cyanide	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Alkalinity	NA	128	DQ	mg/L	3.1	10	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Antimony	Total	4.81	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Barium	Total	6.86	DQ	ug/L	0.94	3	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Chloride	Total	44.2	DQ	mg/L	0.062	0.2	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Calcium	Total	84000	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Conductivity	NA	745	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Copper	Dissolved	1.07	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Strontium	Total	302	DQ	ug/L	7.75	25	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Manganese	Dissolved	9.48	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Lead	Dissolved	0.104	J	ug/L	0.062	0.2	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Magnesium	Dissolved	17100	DQ	ug/L	15	50	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Nickel	Dissolved	3.79	DQ	ug/L	0.62	2	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Sodium	Dissolved	32300	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Silicon	Dissolved	806	DQ	ug/L	100	200	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Potassium	Dissolved	4330	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096659003	Strontium	Dissolved	296	DQ	ug/L	7.75	25	12/17/2009 15:45
WTP-Effluent	1096823002	Copper	Dissolved	1.53	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Magnesium	Total	19700	DQ	ug/L	15	50	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Manganese	Total	83.6	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Nickel	Total	5.1	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	pH	NA	8	DQ	pH units	0.1	0.1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Potassium	Total	4550	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Fluoride	Total	0.059	J	mg/L	0.031	0.1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Silicon	Total	900	DQ	ug/L	100	200	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15

WTP-Effluent	1096823001	Sodium	Total	40100	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Strontium	Total	277	DQ	ug/L	7.75	25	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Sulfate	Total	176	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Chloride	Total	58.1	DQ	mg/L	0.062	0.2	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Alkalinity	NA	122	DQ	mg/L	3.1	10	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Antimony	Total	3.86	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Barium	Total	7.54	DQ	ug/L	0.94	3	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Lead	Total	0.391	DQ	ug/L	0.062	0.2	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Calcium	Total	83700	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Iron	Total	89.8	J	ug/L	78	250	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Conductivity	NA	671	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Copper	Total	2.69	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Cyanide	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Manganese	Dissolved	85.5	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Nickel	Dissolved	5.03	DQ	ug/L	0.62	2	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Potassium	Dissolved	4620	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Silicon	Dissolved	892	DQ	ug/L	100	200	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Sodium	Dissolved	41200	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Strontium	Dissolved	279	DQ	ug/L	7.75	25	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Barium	Dissolved	7.53	DQ	ug/L	0.94	3	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Total Dissolved Solids	Total	489	DQ	mg/L	3.1	10	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.44	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823001	Zinc	Total	23	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Magnesium	Dissolved	19600	DQ	ug/L	15	50	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Calcium	Dissolved	84900	DQ	ug/L	150	500	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Zinc	Dissolved	90.1	DQ	ug/L	2.5	5	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1096823002	Antimony	Dissolved	4.09	DQ	ug/L	0.31	1	12/26/2009 9:15
WTP-Effluent	1100006001	Cyanide	Total	0.0016	J	mg/L		0.005	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Silicon	Total	1140	DQ	ug/L		200	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Iron	Total	89.3	J	ug/L		250	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L		10	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Nickel	Total	5.37	DQ	ug/L		2	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	pH	NA	8.2	DQ	pH units		0.1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L		200	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Magnesium	Total	21800	DQ	ug/L		50	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Selenium	Total	1.58	J	ug/L		5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Lead	Total	0.142	J	ug/L		0.2	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Silver	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Sodium	Total	47400	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Strontium	Total	274	DQ	ug/L		25	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Sulfate	Total	178	DQ	mg/L		0.5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Thallium	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Tin	Total	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Potassium	Total	4640	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:25

WTP-Effluent	1100006001	Calcium	Total	86500	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Alkalinity	NA	129	DQ	mg/L		10	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Aluminum	Total	9.18	J	ug/L		20	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Antimony	Total	3.34	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Arsenic	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Barium	Total	5.34	DQ	ug/L		3	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Manganese	Total	29.3	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L		0.5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.55	DQ	mg/L		0.1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Chloride	Total	59.6	DQ	mg/L		0.2	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Chromium	Total	0.948	J	ug/L		2	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Cobalt	Total	1.23	J	ug/L		4	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Conductivity	NA	676	DQ	umhos/cm		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Copper	Total	1.82	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Fluoride	Total	0.057	J	mg/L		0.1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L		0.4	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Manganese	Dissolved	31.9	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L		10	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Nickel	Dissolved	6.21	DQ	ug/L		2	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L		200	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Potassium	Dissolved	4720	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Titanium	Total	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Silicon	Dissolved	1180	DQ	ug/L		200	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L		250	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Sodium	Dissolved	51000	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Strontium	Dissolved	299	DQ	ug/L		25	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Selenium	Dissolved	1.66	J	ug/L		5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.4	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Zinc	Dissolved	77.1	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L		20	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0027	J	mg/L		0.005	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Zinc	Total	28.2	DQ	ug/L		5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Aluminum	Dissolved	10.1	J	ug/L		20	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Antimony	Dissolved	3.34	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Magnesium	Dissolved	23100	DQ	ug/L		50	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Barium	Dissolved	4.84	DQ	ug/L		3	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Lead	Dissolved	0.0741	J	ug/L		0.2	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L		0.5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Calcium	Dissolved	85900	DQ	ug/L		500	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Chromium	Dissolved	1.26	J	ug/L		2	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Cobalt	Dissolved	1.29	J	ug/L		4	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Copper	Dissolved	2.65	DQ	ug/L		1	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006001	Total Dissolved Solids	Total	474	DQ	mg/L		10	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent	1100006002	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L		5	12/31/2009 13:25
WTP-Effluent-B	1096659004	Manganese	Dissolved	15.6	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Magnesium	Dissolved	17700	DQ	ug/L	15	50	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Iron	Dissolved	0	ND	ug/L	78	250	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Calcium	Dissolved	84900	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Copper	Dissolved	1.12	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Nickel	Dissolved	3.68	DQ	ug/L	0.62	2	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Potassium	Dissolved	4510	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Selenium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Silicon	Dissolved	822	DQ	ug/L	100	200	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Strontium	Dissolved	301	DQ	ug/L	7.75	25	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	12/17/2009 16:00

WTP-Effluent-B	1096659004	Zinc	Dissolved	3.12	J	ug/L	2.5	5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Barium	Dissolved	7.53	DQ	ug/L	0.94	3	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Sulfate	Total	171	DQ	mg/L	0.155	0.5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Sodium	Dissolved	33100	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Chloride	Total	42.1	DQ	mg/L	0.062	0.2	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Iron	Total	0	ND	ug/L	78	250	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Fluoride	Total	0.062	J	mg/L	0.031	0.1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Cyanide	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Copper	Total	1.21	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Conductivity	NA	717	DQ	umhos/cm	0.477	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Manganese	Total	16.1	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Calcium	Total	84400	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Barium	Total	7.69	DQ	ug/L	0.94	3	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Arsenic	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Antimony	Total	4.48	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Alkalinity	NA	131	DQ	mg/L	3.1	10	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Strontium	Total	296	DQ	ug/L	7.75	25	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Antimony	Dissolved	4.39	DQ	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Aluminum	Dissolved	6.78	J	ug/L	6.2	20	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Zinc	Total	3.59	J	ug/L	2.5	5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	1.5	DQ	mg/L	0.031	0.1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Total Dissolved Solids	Total	430	DQ	mg/L	3.1	10	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Magnesium	Total	17400	DQ	ug/L	15	50	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Sodium	Total	33800	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Silicon	Total	827	DQ	ug/L	100	200	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Selenium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Potassium	Total	4510	DQ	ug/L	150	500	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	pH	NA	8.6	DQ	pH units	0.1	0.1	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Nickel	Total	3.58	DQ	ug/L	0.62	2	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-B	1096659002	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	12/17/2009 16:00
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Cyanide	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Manganese	Total	76.1	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Magnesium	Total	20.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Lead	Total	0.182	J	ug/L	0.062	0.2	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Fluoride	Total	0.065	J	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Iron	Total	0.0134	J	mg/L	0.0062	0.02	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Nickel	Total	3.68	DQ	ug/L	0.62	2	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	pH	NA	7.9	DQ	pH units	0.1	0.1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Potassium	Total	3930	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Selenium	Total	3.85	J	ug/L	1.5	5	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Copper	Total	4.74	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Antimony	Total	6.72	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Silicon	Total	1320	DQ	ug/L	100	200	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Sodium	Total	92200	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Zinc	Dissolved	8.77	DQ	ug/L	2.5	5	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Alkalinity	NA	120	DQ	mg/L	3.1	10	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Barium	Total	7.38	DQ	ug/L	0.94	3	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Arsenic	Total	2.83	J	ug/L	2.5	5	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Conductivity	NA	1180	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/1/2009 16:15

WTP-Effluent-Pair	1094640001	Calcium	Total	123	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Chloride	Total	96.2	DQ	mg/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Chromium	Total	0.729	J	ug/L	0.62	2	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Aluminum	Total	10.7	J	ug/L	6.2	20	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Potassium	Dissolved	3900	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Copper	Dissolved	5.32	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Lead	Dissolved	0.208	DQ	ug/L	0.062	0.2	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Magnesium	Dissolved	20.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Sodium	Dissolved	88700	DQ	ug/L	150	500	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Manganese	Dissolved	95.3	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Selenium	Dissolved	4.69	J	ug/L	1.5	5	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Silicon	Dissolved	1370	DQ	ug/L	100	200	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Sulfate	Total	284	DQ	mg/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Strontium	Total	0.323	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Strontium	Dissolved	0.337	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Nickel	Dissolved	3.8	DQ	ug/L	0.62	2	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Total Dissolved Solids	Total	695	DQ	mg/L	3.1	10	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.91	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Antimony	Dissolved	6.43	DQ	ug/L	0.31	1	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Arsenic	Dissolved	2.6	J	ug/L	2.5	5	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Barium	Dissolved	8.19	DQ	ug/L	0.94	3	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640003	Calcium	Dissolved	116	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094640001	Zinc	Total	5.37	DQ	ug/L	2.5	5	9/1/2009 16:15
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Selenium	Total	5.21	DQ	ug/L	1.5	5	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Sulfate	Total	242	DQ	mg/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Strontium	Total	0.353	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Magnesium	Total	22.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Manganese	Total	91.8	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Nickel	Total	14.3	DQ	ug/L	0.62	2	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	pH	NA	8.2	DQ	pH units	0.1	0.1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Potassium	Total	4090	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Silicon	Total	2730	DQ	ug/L	100	200	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Sodium	Total	87500	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Copper	Dissolved	1.12	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Zinc	Dissolved	18.7	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Alkalinity	NA	123	DQ	mg/L	3.1	10	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Antimony	Total	14.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Arsenic	Total	13.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Aluminum	Total	31	DQ	ug/L	6.2	20	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Calcium	Total	110	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Chloride	Total	105	DQ	mg/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Conductivity	NA	1120	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Copper	Total	0.965	J	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 8:50

WTP-Effluent-Pair	1094706001	Barium	Total	17.8	DQ	ug/L	0.94	3	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Silicon	Dissolved	2700	DQ	ug/L	100	200	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Magnesium	Dissolved	22.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Manganese	Dissolved	94.5	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Nickel	Dissolved	13	DQ	ug/L	0.62	2	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Sodium	Dissolved	87600	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Strontium	Dissolved	0.352	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Potassium	Dissolved	4000	DQ	ug/L	150	500	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Zinc	Total	14.9	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Selenium	Dissolved	4.78	J	ug/L	1.5	5	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Total Dissolved Solids	Total	655	DQ	mg/L	3.1	10	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	3.29	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.002	J	mg/L	0.0015	0.005	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Aluminum	Dissolved	24.5	DQ	ug/L	6.2	20	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Antimony	Dissolved	14.2	DQ	ug/L	0.31	1	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Arsenic	Dissolved	12.1	DQ	ug/L	2.5	5	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Barium	Dissolved	17.1	DQ	ug/L	0.94	3	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Calcium	Dissolved	110	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706002	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094706001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/3/2009 8:50
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Manganese	Total	137	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Barium	Dissolved	12	DQ	ug/L	0.94	3	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Copper	Dissolved	1.12	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Cobalt	Dissolved	0	ND	ug/L	1.2	4	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Calcium	Dissolved	113	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Manganese	Dissolved	140	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Arsenic	Dissolved	6.36	DQ	ug/L	2.5	5	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Antimony	Dissolved	7.64	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Aluminum	Dissolved	14.3	J	ug/L	6.2	20	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Zinc	Total	0	ND	ug/L	2.5	5	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0033	J	mg/L	0.0015	0.005	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Lead	Total	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Silicon	Dissolved	1460	DQ	ug/L	100	200	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Zinc	Dissolved	17.8	DQ	ug/L	2.5	5	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Strontium	Dissolved	0.375	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Magnesium	Dissolved	25.1	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Selenium	Dissolved	4.95	J	ug/L	1.5	5	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Potassium	Dissolved	4080	DQ	ug/L	150	500	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Nickel	Dissolved	8.14	DQ	ug/L	0.62	2	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.96	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755003	Sodium	Dissolved	103000	DQ	ug/L	150	500	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Calcium	Total	114	DQ	mg/L	0.124	0.4	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Fluoride	Total	0.065	J	mg/L	0.031	0.1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	9/5/2009 13:00

WTP-Effluent-Pair	1094755001	Copper	Total	1.52	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Conductivity	NA	1240	DQ	umhos/cm	0.477	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Cobalt	Total	0	ND	ug/L	1.2	4	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Magnesium	Total	24.6	DQ	mg/L	0.031	0.1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Chloride	Total	107	DQ	mg/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Barium	Total	12.3	DQ	ug/L	0.94	3	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Arsenic	Total	7.3	DQ	ug/L	2.5	5	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Antimony	Total	8.15	DQ	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Aluminum	Total	15.2	J	ug/L	6.2	20	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Total Dissolved Solids	Total	729	DQ	mg/L	3.1	10	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Sulfate	Total	297	DQ	mg/L	0.31	1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Sodium	Total	106000	DQ	ug/L	150	500	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Alkalinity	NA	130	DQ	mg/L	3.1	10	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Silicon	Total	1460	DQ	ug/L	100	200	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Selenium	Total	5.12	DQ	ug/L	1.5	5	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Potassium	Total	4170	DQ	ug/L	150	500	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Nickel	Total	7.6	DQ	ug/L	0.62	2	9/5/2009 13:00
WTP-Effluent-Pair	1094755001	Strontium	Total	0.365	DQ	mg/L	0.0015	0.005	9/5/2009 13:00
WTP-Feed	1091170004	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Lead	Dissolved	0.154	J	ug/L	0.062	0.2	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Copper	Dissolved	20.9	DQ	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Cobalt	Dissolved	6.98	DQ	ug/L	1.2	4	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Calcium	Dissolved	107	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Barium	Dissolved	8.76	DQ	ug/L	0.94	3	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Arsenic	Dissolved	0	ND	ug/L	2.5	5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Magnesium	Dissolved	25.3	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Antimony	Total	17.3	DQ	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Arsenic	Total	3.69	J	ug/L	2.5	5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Antimony	Dissolved	15	DQ	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Cyanide	Total	0.24	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Alkalinity	NA	123	DQ	mg/L	3.1	10	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Zinc	Dissolved	25.4	DQ	ug/L	2.5	5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Selenium	Dissolved	3.11	J	ug/L	1.5	5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Sodium	Dissolved	14400	DQ	ug/L	150	500	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Manganese	Dissolved	360	DQ	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Silicon	Dissolved	2280	DQ	ug/L	100	200	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Potassium	Dissolved	19900	DQ	ug/L	150	500	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Phosphorus	Dissolved	139	J	ug/L	62	200	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Nickel	Dissolved	21.1	DQ	ug/L	0.62	2	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Molybdenum	Dissolved	12.3	DQ	ug/L	3.1	10	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Strontium	Dissolved	0.48	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Total Dissolved Solids	Total	635	DQ	mg/L	3.1	10	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Silicon	Total	2580	DQ	ug/L	100	200	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Sodium	Total	14400	DQ	ug/L	150	500	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Strontium	Total	0.49	DQ	mg/L	0.0075	0.025	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.19	DQ	mg/L	0.0015	0.005	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Conductivity	NA	864	DQ	umhos/cm	0.477	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.35	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Phosphorus	Total	163	J	ug/L	62	200	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Titanium	Total	20.5	DQ	ug/L	1.5	5	3/20/2009 23:59

WTP-Feed	1091170002	Tin	Total	0.339	J	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Sulfate	Total	262	DQ	mg/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Aluminum	Total	8.79	J	ug/L	6.2	20	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Barium	Total	9.05	DQ	ug/L	0.94	3	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Lead	Total	0.387	DQ	ug/L	0.062	0.2	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Calcium	Total	110	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Zinc	Total	71.2	DQ	ug/L	2.5	5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Chloride	Total	27.3	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Cobalt	Total	7.31	DQ	ug/L	1.2	4	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Copper	Total	22.3	DQ	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Selenium	Total	3.72	J	ug/L	1.5	5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Iron	Total	3.12	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Potassium	Total	21100	DQ	ug/L	150	500	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Magnesium	Total	25.6	DQ	mg/L	0.155	0.5	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Manganese	Total	386	DQ	ug/L	0.31	1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Molybdenum	Total	13.4	DQ	ug/L	3.1	10	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Nickel	Total	21.9	DQ	ug/L	0.62	2	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	pH	NA	7.6	DQ	pH units	0.1	0.1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170004	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Fluoride	Total	0.172	DQ	mg/L	0.031	0.1	3/20/2009 23:59
WTP-Feed	1091170002	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	3/20/2009 23:59
WTP-Influent	1091714003	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Magnesium	Dissolved	18.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Iron	Dissolved	0.0187	J	mg/L	0.0062	0.02	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Copper	Dissolved	2.62	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Cobalt	Dissolved	4.18	DQ	ug/L	1.2	4	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Manganese	Dissolved	231	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Cadmium	Dissolved	0.187	J	ug/L	0.15	0.5	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Barium	Dissolved	18.6	DQ	ug/L	0.94	3	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Arsenic	Dissolved	22.4	DQ	ug/L	2.5	5	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Antimony	Dissolved	9.34	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Calcium	Dissolved	91.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Sodium	Dissolved	8010	DQ	ug/L	150	500	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Alkalinity	NA	116	DQ	mg/L	3.1	10	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Aluminum	Total	455	DQ	ug/L	6.2	20	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Zinc	Dissolved	33.6	DQ	ug/L	2.5	5	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Strontium	Dissolved	0.292	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0015	J	mg/L	0.0015	0.005	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Silicon	Dissolved	2270	DQ	ug/L	100	200	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Selenium	Dissolved	3.4	J	ug/L	1.5	5	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Potassium	Dissolved	5290	DQ	ug/L	150	500	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Antimony	Total	9.58	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Nickel	Dissolved	22	DQ	ug/L	0.62	2	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714003	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Chromium	Total	1.01	J	ug/L	0.62	2	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Magnesium	Total	18.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Lead	Total	1.54	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Iron	Total	1.29	DQ	mg/L	0.0248	0.08	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Fluoride	Total	0.066	J	mg/L	0.031	0.1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Cyanide	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Copper	Total	5.24	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Zinc	Total	37.3	DQ	ug/L	2.5	5	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Cobalt	Total	4.7	DQ	ug/L	1.2	4	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Nickel	Total	24.5	DQ	ug/L	0.62	2	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Chloride	Total	6.65	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Calcium	Total	89.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Cadmium	Total	0.248	J	ug/L	0.15	0.5	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Barium	Total	25.8	DQ	ug/L	0.94	3	5/2/2009 9:30

WTP-Influent	1091714001	Arsenic	Total	82.1	DQ	ug/L	2.5	5	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Conductivity	NA	643	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Sodium	Total	7710	DQ	ug/L	150	500	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.38	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Total Dissolved Solids	Total	408	DQ	mg/L	3.1	10	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Titanium	Total	11.9	DQ	ug/L	1.5	5	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Manganese	Total	239	DQ	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Strontium	Total	0.284	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Silicon	Total	2910	DQ	ug/L	100	200	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Selenium	Total	3.5	J	ug/L	1.5	5	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Potassium	Total	5220	DQ	ug/L	150	500	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	pH	NA	6.9	DQ	pH units	0.1	0.1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091714001	Sulfate	Total	174	DQ	mg/L	0.31	1	5/2/2009 9:30
WTP-Influent	1091820011	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Antimony	Dissolved	9.6	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Cobalt	Dissolved	5.32	DQ	ug/L	1.2	4	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Chromium	Dissolved	0.681	J	ug/L	0.62	2	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Calcium	Dissolved	104	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Cadmium	Dissolved	0.346	J	ug/L	0.15	0.5	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Titanium	Total	4.54	J	ug/L	1.5	5	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Arsenic	Dissolved	19.9	DQ	ug/L	2.5	5	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Manganese	Dissolved	243	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Zinc	Total	45	DQ	ug/L	2.5	5	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0016	J	mg/L	0.0015	0.005	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.49	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Total Dissolved Solids	Total	414	DQ	mg/L	3.1	10	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Barium	Dissolved	18.9	DQ	ug/L	0.94	3	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Silicon	Dissolved	2350	DQ	ug/L	100	200	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Sodium	Dissolved	8220	DQ	ug/L	150	500	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Alkalinity	NA	120	DQ	mg/L	3.1	10	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Zinc	Dissolved	43.2	DQ	ug/L	2.5	5	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Copper	Dissolved	2.8	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Selenium	Dissolved	3.26	J	ug/L	1.5	5	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Potassium	Dissolved	5340	DQ	ug/L	150	500	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Nickel	Dissolved	26.6	DQ	ug/L	0.62	2	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Iron	Dissolved	0.00765	J	mg/L	0.0062	0.02	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Strontium	Dissolved	0.303	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Cadmium	Total	0.448	J	ug/L	0.15	0.5	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Cyanide	Total	0.004	J	mg/L	0.0015	0.005	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Copper	Total	4.36	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Conductivity	NA	667	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Cobalt	Total	5.95	DQ	ug/L	1.2	4	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Chromium	Total	1.17	J	ug/L	0.62	2	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Iron	Total	0.902	DQ	mg/L	0.062	0.2	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Calcium	Total	96.8	DQ	mg/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Arsenic	Total	67.4	DQ	ug/L	2.5	5	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Barium	Total	22.1	DQ	ug/L	0.94	3	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Antimony	Total	10.4	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820011	Magnesium	Dissolved	20.4	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Aluminum	Total	253	DQ	ug/L	6.2	20	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Chloride	Total	7	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Sodium	Total	8030	DQ	ug/L	150	500	5/3/2009 9:35

WTP-Influent	1091820001	Lead	Total	1.14	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Strontium	Total	0.294	DQ	mg/L	0.015	0.05	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Silicon	Total	2720	DQ	ug/L	100	200	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Selenium	Total	4.94	J	ug/L	1.5	5	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Potassium	Total	5530	DQ	ug/L	150	500	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Nickel	Total	28.7	DQ	ug/L	0.62	2	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Manganese	Total	252	DQ	ug/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Magnesium	Total	20100	DQ	ug/L	15	50	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Magnesium	Total	19.5	DQ	mg/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	pH	NA	7	DQ	pH units	0.1	0.1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820001	Sulfate	Total	191	DQ	mg/L	0.31	1	5/3/2009 9:35
WTP-Influent	1091820018	Copper	Dissolved	3.35	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Barium	Total	21.4	DQ	ug/L	0.94	3	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Iron	Dissolved	0.0149	J	mg/L	0.0062	0.02	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Magnesium	Dissolved	19.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Cobalt	Dissolved	4.69	DQ	ug/L	1.2	4	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Cadmium	Dissolved	0.199	J	ug/L	0.15	0.5	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Nickel	Dissolved	26.6	DQ	ug/L	0.62	2	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Potassium	Dissolved	5260	DQ	ug/L	150	500	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Selenium	Dissolved	3.65	J	ug/L	1.5	5	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Silicon	Dissolved	2380	DQ	ug/L	100	200	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Arsenic	Dissolved	22	DQ	ug/L	2.5	5	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Manganese	Dissolved	243	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Antimony	Dissolved	11.1	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Zinc	Total	49.8	DQ	ug/L	2.5	5	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.36	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Chromium	Dissolved	0.651	J	ug/L	0.62	2	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Titanium	Total	4.6	J	ug/L	1.5	5	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Strontium	Total	0.296	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Sulfate	Total	185	DQ	mg/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Barium	Dissolved	18.7	DQ	ug/L	0.94	3	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Sodium	Dissolved	8000	DQ	ug/L	150	500	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Calcium	Dissolved	101	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Total Dissolved Solids	Total	413	DQ	mg/L	3.1	10	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Calcium	Total	101	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Zinc	Dissolved	43.9	DQ	ug/L	2.5	5	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Fluoride	Total	0.054	J	mg/L	0.031	0.1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Cyanide	Total	0.0037	J	mg/L	0.0015	0.005	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Copper	Total	6.01	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Conductivity	NA	648	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Cobalt	Total	5.09	DQ	ug/L	1.2	4	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Chloride	Total	6.71	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Magnesium	Total	19.9	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Cadmium	Total	0.276	J	ug/L	0.15	0.5	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Alkalinity	NA	120	DQ	mg/L	3.1	10	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Aluminum	Total	295	DQ	ug/L	6.2	20	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Antimony	Total	11.4	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Arsenic	Total	68.7	DQ	ug/L	2.5	5	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Chromium	Total	1.13	J	ug/L	0.62	2	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Selenium	Total	4.18	J	ug/L	1.5	5	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Sodium	Total	8040	DQ	ug/L	150	500	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Strontium	Dissolved	0.289	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820018	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/7/2009 9:00

WTP-Influent	1091820008	Iron	Total	1.09	DQ	mg/L	0.0248	0.08	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Silicon	Total	2770	DQ	ug/L	100	200	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Lead	Total	1.27	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Potassium	Total	5350	DQ	ug/L	150	500	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Nickel	Total	28	DQ	ug/L	0.62	2	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Manganese	Total	252	DQ	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1091820008	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/7/2009 9:00
WTP-Influent	1093696001	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.014	DQ	mg/L	0.0015	0.005	7/28/2009 14:17
WTP-Raw	1090438008	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Iron	Dissolved	0.00626	J	mg/L	0.0062	0.02	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Copper	Dissolved	8.11	DQ	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Cobalt	Dissolved	5.73	DQ	ug/L	1.2	4	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Chromium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.62	2	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Calcium	Dissolved	96.7	DQ	mg/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Barium	Dissolved	10.4	DQ	ug/L	0.94	3	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Arsenic	Dissolved	3.73	J	ug/L	2.5	5	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Antimony	Dissolved	19.9	DQ	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Zinc	Total	58.8	DQ	ug/L	2.5	5	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.15	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Silicon	Dissolved	2660	DQ	ug/L	100	200	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Fluoride	Total	0.144	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Total Dissolved Solids	Total	506	DQ	mg/L	3.1	10	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Strontium	Dissolved	0.503	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Titanium	Dissolved	1.63	J	ug/L	1.5	5	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Selenium	Dissolved	4.03	J	ug/L	1.5	5	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Potassium	Dissolved	20600	DQ	ug/L	150	500	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Phosphorus	Dissolved	132	J	ug/L	62	200	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Nickel	Dissolved	20.5	DQ	ug/L	0.62	2	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Molybdenum	Dissolved	14.1	DQ	ug/L	3.1	10	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Manganese	Dissolved	315	DQ	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Magnesium	Dissolved	25.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Sodium	Dissolved	14300	DQ	ug/L	150	500	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Barium	Total	10.1	DQ	ug/L	0.94	3	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Conductivity	NA	800	DQ	umhos/cm	0.477	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Cobalt	Total	5.91	DQ	ug/L	1.2	4	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Chromium	Total	0	ND	ug/L	0.62	2	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Chloride	Total	5.79	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Calcium	Total	96.8	DQ	mg/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Lead	Total	0.155	J	ug/L	0.062	0.2	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Iron	Total	0.506	DQ	mg/L	0.062	0.2	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Arsenic	Total	8.62	DQ	ug/L	2.5	5	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Antimony	Total	19	DQ	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Aluminum	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Alkalinity	NA	154	DQ	mg/L	3.1	10	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438008	Zinc	Dissolved	45.1	DQ	ug/L	2.5	5	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.75	DQ	mg/L	0.031	0.1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Phosphorus	Total	117	J	ug/L	62	200	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Sulfate	Total	248	DQ	mg/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Strontium	Total	0.506	DQ	mg/L	0.015	0.05	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Sodium	Total	14100	DQ	ug/L	150	500	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Silicon	Total	2680	DQ	ug/L	100	200	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Copper	Total	10.2	DQ	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Potassium	Total	20400	DQ	ug/L	150	500	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Cyanide	Total	0.18	DQ	mg/L	0.0015	0.005	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	pH	NA	7.2	DQ	pH units	0.1	0.1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Nickel	Total	20.7	DQ	ug/L	0.62	2	2/3/2009 11:20

WTP-Raw	1090438004	Molybdenum	Total	14.2	DQ	ug/L	3.1	10	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Manganese	Total	322	DQ	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Magnesium	Total	25.6	DQ	mg/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Selenium	Total	3.64	J	ug/L	1.5	5	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1090438004	Titanium	Total	4.68	J	ug/L	1.5	5	2/3/2009 11:20
WTP-Raw	1091820004	Manganese	Total	106	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Cadmium	Total	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Calcium	Total	142	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Chloride	Total	84	DQ	mg/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Chromium	Total	0.674	J	ug/L	0.62	2	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Cobalt	Total	1.29	J	ug/L	1.2	4	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Conductivity	NA	892	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Copper	Total	17.2	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Cyanide	Total	0.004	J	mg/L	0.0015	0.005	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Fluoride	Total	0.069	J	mg/L	0.031	0.1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Iron	Total	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Titanium	Total	0	ND	ug/L	1.5	5	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Magnesium	Total	18.6	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Alkalinity	NA	97.8	DQ	mg/L	6.2	20	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Nickel	Total	5.41	DQ	ug/L	0.62	2	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	pH	NA	7.7	DQ	pH units	0.1	0.1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Potassium	Total	5230	DQ	ug/L	150	500	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Selenium	Total	4.61	J	ug/L	1.5	5	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Silicon	Total	1540	DQ	ug/L	100	200	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Sodium	Total	7860	DQ	ug/L	150	500	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Strontium	Total	0.341	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Sulfate	Total	202	DQ	mg/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Lead	Total	0.989	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Magnesium	Dissolved	19.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Zinc	Dissolved	7.75	DQ	ug/L	2.5	5	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Strontium	Dissolved	0.343	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Sodium	Dissolved	7780	DQ	ug/L	150	500	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Silicon	Dissolved	1520	DQ	ug/L	100	200	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Selenium	Dissolved	4.08	J	ug/L	1.5	5	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Potassium	Dissolved	5080	DQ	ug/L	150	500	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Nickel	Dissolved	5.24	DQ	ug/L	0.62	2	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Arsenic	Total	4.48	J	ug/L	2.5	5	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Calcium	Dissolved	154	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Barium	Total	7.52	DQ	ug/L	0.94	3	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Aluminum	Dissolved	6.76	J	ug/L	6.2	20	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Antimony	Dissolved	5.21	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Arsenic	Dissolved	4.31	J	ug/L	2.5	5	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Barium	Dissolved	7.81	DQ	ug/L	0.94	3	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Cadmium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.15	0.5	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Manganese	Dissolved	103	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Chromium	Dissolved	0.696	J	ug/L	0.62	2	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Cobalt	Dissolved	1.26	J	ug/L	1.2	4	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Copper	Dissolved	4.78	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Lead	Dissolved	0.751	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Aluminum	Total	7.1	J	ug/L	6.2	20	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820014	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.39	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Zinc	Total	7.73	DQ	ug/L	2.5	5	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820004	Total Dissolved Solids	Total	486	DQ	mg/L	3.1	10	5/4/2009 9:52

WTP-Raw	1091820004	Antimony	Total	5.17	DQ	ug/L	0.31	1	5/4/2009 9:52
WTP-Raw	1091820006	Selenium	Total	4.44	J	ug/L	1.5	5	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Chromium	Dissolved	0.635	J	ug/L	0.62	2	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Calcium	Dissolved	101	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Cadmium	Dissolved	0.174	J	ug/L	0.15	0.5	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Barium	Dissolved	18.8	DQ	ug/L	0.94	3	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Arsenic	Dissolved	20.3	DQ	ug/L	2.5	5	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Antimony	Dissolved	10.6	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Silicon	Total	2560	DQ	ug/L	100	200	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Iron	Total	0.933	DQ	mg/L	0.0248	0.08	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Potassium	Total	5120	DQ	ug/L	150	500	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	pH	NA	7.4	DQ	pH units	0.1	0.1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Copper	Total	5.52	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Nickel	Total	25.1	DQ	ug/L	0.62	2	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Manganese	Total	234	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Magnesium	Total	19.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Lead	Total	1.18	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Alkalinity	NA	118	DQ	mg/L	6.2	20	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Cobalt	Dissolved	4.05	DQ	ug/L	1.2	4	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Sodium	Total	7680	DQ	ug/L	150	500	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Strontium	Total	0.289	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Sulfate	Total	178	DQ	mg/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Titanium	Total	3.99	J	ug/L	1.5	5	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Total Dissolved Solids	Total	395	DQ	mg/L	3.1	10	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.51	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Fluoride	Total	0.057	J	mg/L	0.031	0.1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Zinc	Total	42.8	DQ	ug/L	2.5	5	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Cyanide	Total	0.004	J	mg/L	0.0015	0.005	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Aluminum	Total	253	DQ	ug/L	6.2	20	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Antimony	Total	11	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Arsenic	Total	60	DQ	ug/L	2.5	5	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Barium	Total	20.8	DQ	ug/L	0.94	3	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Cadmium	Total	0.225	J	ug/L	0.15	0.5	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Calcium	Total	96	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Chloride	Total	6.95	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Chromium	Total	1.08	J	ug/L	0.62	2	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Cobalt	Total	4.48	DQ	ug/L	1.2	4	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Conductivity	NA	622	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820006	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Copper	Dissolved	3.61	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Zinc	Dissolved	40.6	DQ	ug/L	2.5	5	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Strontium	Dissolved	0.283	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Sodium	Dissolved	7940	DQ	ug/L	150	500	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Silicon	Dissolved	2280	DQ	ug/L	100	200	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Potassium	Dissolved	5210	DQ	ug/L	150	500	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Nickel	Dissolved	23.4	DQ	ug/L	0.62	2	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Manganese	Dissolved	221	DQ	ug/L	0.31	1	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Magnesium	Dissolved	19.2	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Selenium	Dissolved	4.06	J	ug/L	1.5	5	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820016	Iron	Dissolved	0.0108	J	mg/L	0.0062	0.02	5/5/2009 10:18
WTP-Raw	1091820019	Selenium	Dissolved	4.21	J	ug/L	1.5	5	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Titanium	Dissolved	0	ND	ug/L	1.5	5	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Tin	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Thallium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50

WTP-Raw	1091820019	Strontium	Dissolved	0.275	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Sodium	Dissolved	7950	DQ	ug/L	150	500	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Vanadium	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Silicon	Dissolved	2290	DQ	ug/L	100	200	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Total Dissolved Solids	Total	380	DQ	mg/L	3.1	10	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Potassium	Dissolved	5290	DQ	ug/L	150	500	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Silver	Dissolved	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Zinc	Dissolved	38.4	DQ	ug/L	2.5	5	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Thallium	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Zinc	Total	44.4	DQ	ug/L	2.5	5	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Titanium	Total	3.89	J	ug/L	1.5	5	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Total Nitrate/Nitrite-N	Total	2.69	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Vanadium	Total	0	ND	ug/L	6.2	20	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Weak Acid Dissociable CN	Total	0	ND	mg/L	0.0015	0.005	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	pH	NA	7.1	DQ	pH units	0.1	0.1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Aluminum	Dissolved	0	ND	ug/L	6.2	20	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Molybdenum	Dissolved	0	ND	ug/L	3.1	10	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Antimony	Dissolved	10.8	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Tin	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Chromium	Total	1.01	J	ug/L	0.62	2	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Phosphorus	Dissolved	0	ND	ug/L	62	200	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Manganese	Total	237	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Magnesium	Total	19.1	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Lead	Total	1.07	DQ	ug/L	0.062	0.2	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Iron	Total	0.81	DQ	mg/L	0.0248	0.08	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Fluoride	Total	0.058	J	mg/L	0.031	0.1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Cyanide	Total	0.0038	J	mg/L	0.0015	0.005	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Copper	Total	5.21	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Nickel	Total	27.3	DQ	ug/L	0.62	2	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Cobalt	Total	4.42	DQ	ug/L	1.2	4	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Phosphorus	Total	0	ND	ug/L	62	200	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Chloride	Total	6.82	DQ	mg/L	0.031	0.1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Calcium	Total	96.5	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Alkalinity	NA	116	DQ	mg/L	3.1	10	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Aluminum	Total	232	DQ	ug/L	6.2	20	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Antimony	Total	11.2	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Arsenic	Total	57.6	DQ	ug/L	2.5	5	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Barium	Total	20.1	DQ	ug/L	0.94	3	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Beryllium	Total	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Conductivity	NA	633	DQ	umhos/cm	0.477	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Beryllium	Dissolved	0	ND	ug/L	0.13	0.4	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Cadmium	Total	0.212	J	ug/L	0.15	0.5	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Manganese	Dissolved	227	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Magnesium	Dissolved	18.7	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Lead	Dissolved	0	ND	ug/L	0.062	0.2	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Iron	Dissolved	0	ND	mg/L	0.0062	0.02	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Copper	Dissolved	3.19	DQ	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Cobalt	Dissolved	4.15	DQ	ug/L	1.2	4	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Chromium	Dissolved	0.737	J	ug/L	0.62	2	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Molybdenum	Total	0	ND	ug/L	3.1	10	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Cadmium	Dissolved	0.204	J	ug/L	0.15	0.5	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Nickel	Dissolved	24.6	DQ	ug/L	0.62	2	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Barium	Dissolved	18.7	DQ	ug/L	0.94	3	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Arsenic	Dissolved	20.4	DQ	ug/L	2.5	5	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Sulfate	Total	177	DQ	mg/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Strontium	Total	0.283	DQ	mg/L	0.006	0.02	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Sodium	Total	7770	DQ	ug/L	150	500	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Silver	Total	0	ND	ug/L	0.31	1	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Silicon	Total	2550	DQ	ug/L	100	200	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Selenium	Total	3.62	J	ug/L	1.5	5	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820019	Calcium	Dissolved	96.8	DQ	mg/L	0.124	0.4	5/6/2009 9:50
WTP-Raw	1091820009	Potassium	Total	5100	DQ	ug/L	150	500	5/6/2009 9:50
WTP-Sludge	1094816009	Weak Acid Dissociable CN	Total	0.0025	J	mg/L	0.0015	0.005	9/9/2009 16:40